


الجزء السابع

اعداد

دكتور جابر عبد الحميد جابر
استاذ علم النفس التعليمي
جامعة قطر

دكتور علاء الدين كفافي
استاذ الصحة النفسية
جامعة قطر

١٩٩٥

دار النهضة العربية
٣٢ شارع عبد الخالق ثروت
القاهرة

DICTIONARY

Of

PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

English-Arabic

By


Dr.GABER A. GABER . Dr. ALAA E. KAFAFI

University of Qatar University of Qatar

VOL : 7

1995

رقم الإيداع بدار الكتب : ٢٢٢٧ / ١٩٩٥
I.S.B.N
977-04-1330-5


بسم الله الرحمن الرحيم
قل إن صلاتي ونسكي
ومحياي ومماتي
لله رب العالمين
قرآن کریم

إهــــداء

إلى جامعة قطر ففي رحابها

تم انجاز هذا العمل

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمـــة

بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هذه المقدمة ، ونحمده تعالى على ان وفقنا الى انجاز الجزء السابع من معجم علم النفس والطب النفسى الذي استغرق عاما كاملا من العمل المتصل .

ولقد قدر لأحد معدي هذا العمل ان ينصرف خلال العقود الأربعة الماضيـة الى ترجمـة العـديد من الكتب النفسيـة والتـربوية من الانجليزيـة الـى العربيـة مستقلا حينا وبالاشتراك مع أخوة أجلاء حينا آخـر ، ولكم عـانينا فى البحث عن مقـابل عـربى مـلائم لكثيـر من المصطلحات فى هذا المجال . ولعل هذه الخبـرة كانت من بين الدوافع التى دفعت الى تكريس الجهد لهذا العمل .

وحاجة طلاب علم النفس والطب النفسى والتـربيـة والاجتـماع والخدمة الاجتماعية وغيرهم الى معجم للمصطلحات النفسية والطبية النفسيـة باللغة الانجليزية ومقابلاتها العربية وشرح هذه المصطلحات غنى عن البـيان . وهؤلاء جميعا وغيـرهم كثيـر يحتاجون الى العودة الى المعاجم كلما واجههم مصطلح جديد فى فروع علم النفس المختلفة وفى الطب النفسى . وهما مجالان هامان فى العلم المعاصر .

ومن وظيفة المعجم أيضا توحيد المصطلحات المستخدمة من قبل طلاب هذا المجال وباحثوه على اختلاف انتماءاتهم الفكرية أوتخصصاتهم الدقيقة أو مواقعهم الجغرافية فى العالم العربى أو حتى خارجه .

وقد تكون مصطلحات علم النفس محدودة العدد نسبيا ولكنها وثيـقة الصلة بمصطلحـات أقدم منها فى الفسيـولوجيا والتـشريح والطـب والتـربيـة والاجتمـاع والفلسفة ... الخ ، وهكـذا اتسعت المصطلحات التى يستخدمها علماء النفس . ولعل ذلك يرجع الى أن المعرفة الأنسانية فى الماضى كانت موسوعية وأطلق عليها حينا من الدهر الفلسفة أم العلوم . ورغـم التـقـدم العلمـى والتطور مايـزال الفصل بين أنواع المعرفة أمرا مفتعلا بسبب وحدة الموضوع .

ونحن اذ نقدم الجزء السابع من هذا المعجم فإننا نود أن نضيف الى رصيد المكتبة العربية الذي قدمه باحثون آخرون أثروا هذا المجال بجهودهم ، وأن نبنى على ماسبق وأن نتقدم خطوة أو خطوات .


وإعداد المعاجم عمل شاق يتطلب جهدا كبيرا ومثابرة متصلة ويدخل فى هذا العمل الإفادة من القواميس ودوائر المعارف العربية والأجنبية فى هذا المجال والمقارنة والتمحيص والغربلة والعودة الى أمهات الكتب فى هذا التخصص وما يرتبط به من تخصصات . ولقد تجنبنا الأطناب وبعدنا عن الإيجاز الشديد وتوخينا الاعتدال والتوسط. ولقد عانينا رهقا فى جمع هذه المواد لأنها تطلبت الاستيعاب والتلخيص والانتخال والاختيار فضلا عن أن المعجم الذي بين يدي القارىء يحتوي على مصطلحات كثيرة جديدة لم تعرض لها بالشرح المعاجم العربية المتوافرة .

ولقد اتبعنا طريقة التبويب اللاتينية وخصصنا الجزء الاول للحرف (A) ونشر عام ١٩٨٨ والجزء الثانى للحرفين (B & C) ونشر عام ١٩٨٩ والجزء الثالث للحروف (D,E,F,G) ونشر عام ١٩٩٠.والجزء الرابع للحروف (H,I,J,K,L)ونشر عام ١٩٩١،والجزء الخامس للحروف (M,N,O) ونشر عام ١٩٩٢. والجزء السادس للحرفين (P,Q) ونشر عام ١٩٩٣وهذا الجزء للحرفين (R, S) . وقد رقمت الصفحات على هذا الاساس بدأ من اليسار الى اليمين . ويحتوي كل جزء على كشاف بالمصطلحات باللغة العربية مرتبة هجائيا . وأمام كل مصطلح رقم الصفحة الذي يشير إلى مكانه فى المعجم مما يمكن الباحث من العثور على ضالته متى عرف المصطلح باللغة العربية .

ونحن ننوه بكل الاحترام والتقدير بالجهد المخلص الذي بذله السيد/ سعيد عبد الفتاح محمد فى كتابة هذه الأجزاء ، جزاه الله الخير كله .

وعلى اللـه قصد السبيل ،

أ.د. جابر عبد الحميد جابر
أ.د. علاء الدين كفافي


R

حرف أبجدي R

الحرف الثامن عشر من الابجدية الانجليزية .

حرف رامز (استدلال) R

يستخدم حرف R في رسمه الكبير إشارة ورمزا لمصطلح استدلال reasoning وهي قدرة عقلية أولية .

حرف رامز (استجابة) R

يستخدم حرف R في رسمه الكبير إشارة ورمزا لمصطلح استجابة response . وقد استخدم ليشير إلي معني منبه من اللفظة الالمانية Reiz ولكن رؤي الانصراف عن هذا الاستخدام منعا للخلط ، فأصبح حرف S يرمز للمنبه أو المثير stimulus وحرف R يرمز للاستجابة response .

ترخيم (خذ) R/

يستخدم حرف R في رسمه الكبير ترخيما للفظة وصفه Recipe . ويكتب هكذا ,R في بداية التذاكر الطبية ومعناه "خذ " (take) من هذا الدواء مقدار كذا . والخط المائل بجانب حرف الـ (R) أثر من (كوكب المشتري) والاله جوبيتر (Jupiter) رئيس الآلهة عند الرومانيين . وقد وضع هذا الخط للتبرك وللدعاء بالشفاء .

حرف رامز (يمين ، أيمن) R

يستخدم حرف R في رسمه الكبير إشارة ورمزا للفظة right بمعني يمين أو أيمن .

حرف رامز (ارتباط) r

يستخدم حرف r في رسمه الصغير في المعادلات الاحصائية للدلالة علي معني الارتباط Correlation .

حرف رامز (مقاومة) r

يستخدم حرف r في رسمه الصغير للاشارة والدلالة علي معني المقاومة resistance خاصة الكهربائية .

شكل الارنب - البطة
rabbit-duck figure

شكل يستخدم في تجارب الادراك perception وتحمل الاستجابة له بعدا اسقاطيا لانه يتسم بالغموض . ويمكن أن يري كرأس ارنب أو علي شكل جسم بطة .

تحسس بالعصا
rabdomancy

البحث عن المياه أو الأشياء المفقودة باستخدام عصا تسمي عصا الجس أو الاستنباء divining (انظر مدخلي : عصي التكهن divining rod وعملية الجس dowsing في الجزء الثالث) .

سعار
rabies

واحد من الأمراض الفيروسية المعدية التي تنقل من الحيوانات إلي الانسان . وعادة ماينقل السعار من حيوان يعاني المرض عندما يعض الانسان . كما تحدث العدوي إذا ما دخل الفيروس الجسم من أية جروح أو خدوش في الجلد . وينتقل فيروس السعار عبر الألياف العصبية حتي يصل إلي المخ ، وحيث يسبب الألم والحمي والخلط الذهني وشلل العضلات خاصة تلك التي في الجهاز التنفسي (المجاري التنفسية) والاضرار بالوظيفة البولية (تقطع أو احتباس البول) . والعلاج عن طريق التحصينات المضادة للسعار ينبغي أن يبدأ قبل أن يصل الفيروس إلي المخ وإلا فان العدوي تسبب الوفاة في غضون يومين إلي خمسة أيام . ويعتبر هذا المصطلح مكافئا لمصطلح hydrophobia بمعني خواف الماء لأن من الاعراض الأساسية عند المصابين بالسعار الخوف من الماء والنفور منه والبعد عنه رغم حاجة المريض إلي الشراب (انظر مدخل خواف الماء hydrophobia في الجزء الرابع) .

التهابات عصبية سعارية
rabies encephalities

التهاب فيروسي للجهاز العصبي المركزي يحدث نتيجة عضة من حيوان

مسعور . ويتضمن هذا الالتهاب أعراض الحمي والقشعريرة والغثيان والتقيؤ والصداع والدوار وخواف الماء وينتهي في معظم الحالات إلي الوفاة .

خوف من السعار **rabies fear**

ويعادل مصطلح خواف السعار أو داء الكلب hydrophobophobia (انظر المصطلح الأخير في الجزء الرابع) .

سلالة ، عرق ، جنس ، أصل ، عنصر **race**

السلالة أو العنصر مصطلح غير دقيق علميا يستخدم للاشارة إلي احد التجمعات البشرية التي لها جد واحد وخصائص جسمية مشتركة.ويفترض ان يتميز هذا التجمع أو الفصيل عن غيره من التجمعات بتكوين فيزيقي معين يتوارث من جيل إلي آخر علي الرغم من وجود فروق بين ابناء التجمع أو الفصيل . ويتفق علماء الأنثروبولوجيا السلالية علي تقسيم البشر إلي ثلاث مجموعات عرقية رئيسه وهي : مجموعات القوقازيين ومجموعات المغول ومجموعات الاجناس الزنجية .وقد ينسحب مدلول مصطلح السلالة أو العنصر إلي الجوانب الثقافية بحيث لايبقي قاصرا علي الإشارة إلي الجوانب الجسمية فقط .

فروق عنصرية **race differences**

فروق بين المجموعات العنصرية أو السلالية بالنظر إلي عوامل مثل الذكاء والمزاج ودقة الحواس . وتشير الدراسات الي أن الفروق في نسبة الذكاء بين البيض والسود تميل إلي التناقص عندما تكون المجموعتان موضع المقارنة منتميتين تقريبا إلي نفس المكانة الاقتصادية الاجتماعية ونالتا نفس الفرص التعليمية . وبالمثل فقد حصل الاطفال اليابانيون والاطفال الصينيون ممن يتعلمون في الولايات المتحدة علي نفس المتوسطات في اختبارات الذكاء مثلهم مثل الأطفال الأمريكيين . وقد وجد كلينبرج (١٩٥٧) ان الارتباطات بين الذكاء أو المزاج والخصائص التشريحية تقدم نتائج لايمكن بناء تنبؤات لها قيمة علي أساسها . ولايمكن اعتبار فكرة الفروق الولادية من قبيل الحقائق ، وكذلك الفروق بين الجماعات في دقة الحواس وهي الفكرة التي أشار إليها

وودورث Woodworth في دراساته المكثفة . وربما كانت أكثر الدعاوي شهرة وإثارة للجدل في هذا الصدد دعوي " ارثر جنسن(Arthur R. Jensen) " ان السود في مجموعهم أقل في الذكاء من البيض .

خبرة عرقية ، خبرة السلالة **race experience**

مجموع المعارف والتقاليد والاعراف التي يمكن أن تنتقل من جيل إلي جيل في شعب من الشعوب أو في سلالة من السلالات وتلخص خبرة الاجيال السابقة والتي يمكن أن تنتفع بها الاجيال اللاحقة .

تعصب عنصري ، تحيز سلالي **race prejudice**

الاحكام المسبقة وغير العقلانية أو التي ليس لها أدلة امبيريقية علي الأفراد أو علي الجماعات ، وعادة ماتكون هذه الاحكام سلبيه ، أي تميل إلي وصف هؤلاء الأفراد والجماعات بالنقائص والعيوب مثل الاحكام التي تبنتها السلالات البيضاء - ما تزال إلي حد ما - نحو السلالات السوداء. (انظر مدخل: عنصريةracism فيما يلي في هذا الجزء) .

علم نفس السلالة **race psychology**

مصطلح شاع استخدامه وقت أن انشغل بعض علماء النفس بقياس السمات النفسية والعقلية لمختلف السلالات ومحاولة المقارنة بينها . وقد بطل الآن إجراء البحوث من هذا المدخل . علي أساس أن سلوك الانسان ايا كانت سلالته يدرس في إطار المتغيرات البيولوجية والثقافية التي تكتنفه . وانما تتم المقارنة بين سلوك الانسان وسلوك الحيوان وهو موضوع علم النفس المقارن comparative psychology .

خريطة السلالات البشرية **races map**

تركيب عرقي (للسكان) **race structure**

مقطعان (عمود فقري) **-rachi-;- rachio-**

مقطعان يشيران إلي ما له صله بالعمود الفقري spine.

rachischisis **شق في العمود الفقري**

شق ولادي في العمود الفقري مثل الصلب المفلوج أو الأشرم spina bifida

racial animosity **عداء سلالي**

المشاعر السلبية ومشاعر الكراهية والبغضاء التي يمكن ان يحملها أفراد سلالة معينة ضد افراد سلالة أخري . وقد حفل التاريخ بأمثلة عديدة من العلاقات بين الشعوب التي تتسم بالعداء السلالي .

racial isoloation **عزلة عنصرية**

العزلة أو الانعزال الذي يحدث لسلالة معينة داخل المجتمع عن بقية عناصره وسلالاته . وقد تحدث العزلة لمجتمع كامل يضم سلالة واحدة بين المجتمعات .

racial memory **ذاكرة سلالية**

أنماط فكر ومشاعر واثار خبرات يعتقد انها تنتقل من جيل إلي جيل ولها تأثير أساسي علي تفكيرنا وسلوكنا . وقد تقبل كل من فرويد ويونج مفهوم الوراثة السلالية phylogenetic heritage وان ركز كل منهما علي نماذج أو أمثلة مختلفة . فقد تبني فرويد نظرية القبيلة البدائية primal - horde theory وذهب إلي أن الطقوس الدينية ظهرت لتخفف مشاعر القلق والذنب والخيالات المرتبطة بالنشاط الجنسي للوالدين وبمخاوف الخصاء . أما يونج فقد نادي بوجود الأنماط الأولية archetypes للاشعور الجمعي . والصور والرموز والتشخيصات personifications والتي تظهر بشكل تلقائي في مختلف الثقافات . (انظر أيضا مدخل : لاشعور سلالي racial unconscious فيما يلي) .

racial segregation **ميز عنصري ، عزل عنصري**

التمييز بين الأفراد والجماعات حسب السلالة أوالعنصر . ويحدث هذا في الحقوق والواجبات داخل المجتمع الواحد . ومن أشهر صوره ما يحدث في مجال التربية حيث يوزع التلاميذ علي المدارس علي أساس أصولهم العرقية .

افتراءات سلالية **racial slanders**

مايقال أو يشاع كذبا وافتراء عن سلالة من السلالات .

لاشعور سلالي **racial unconscious**

القسم من اللاشعور الذي - طبقا ليونج - يضم المحتويات التي لم تصدر أصلا عن المكتسبات الشخصية ، وانما من الامكانية الموروثة للوظائف النفسية بصفة عامة ، أي من بنية المخ الموروثة . وهي الارتباطات الاساطيرية وتتضمن الدوافع والصور التي يمكن أن تثور وتظهر من وقت إلي آخر في كل سن وتحت أية ظروف بدون عوامل سابقة (اسهامات في علم النفس التحليلي Contributions to Analytical Psychology, 1928) . ولو أن فرويد لم ينم المفهوم بنفس الدرجة التي ذهب إليها يونج فانه اعترف " بالعمليات النفسية " psychical processes التي تستمر من جيل إلي آخر في كتابة (الطوطم والتابو Totem and Taboo, 1913). وفي كتابه (موسي والتوحيد Moses and Monotheism, 1939) يقرر أن الأطفال يستجيبون بشكل غرزي علي نحو لايفسر إلا أنه يعكس اكتسابا سلاليا phylogenetic acquisition (انظر مدخل : لاشعور جمعي collective unconscious في الجزء الثاني ومدخل : ذاكره سلالية فيما مضي من هذا الجزء) .

عنصرية **racism**

الاتجاه المثبت والجامد بان عنصرا معينا أو سلالة معينة أكثر تفوقا من غيرها من العناصر أو السلالات بحكم النشأة والطبيعة . ويصاحب هذا الاتجاه اتجاهات التعصب وسلوك التمييز ضد افراد الجماعات التي صنفت كجماعات أقل أو أدني . وترتكز العنصرية أو التعصب للسلالة علي ثلاثة أسس: الأول أن الانسانية لاترد إلي سلالة واحدة بل إلي عدد من السلالات والاجناس والثاني أن هذه السلالات ليست متساوية في خصائصها بل ان بعضها يتفوق علي بعضها الآخر ، والثالث ان مظاهر الحضارة والرقي ترتبط بخصائص السلالات. وعلي هذا فان الجماعات المرشحة لصنع الحضارة هي الجماعات الأرقي وليس علي الجماعات الأخري (الأدني) الا ان تظل تابعة أو خادمة للسلالات الأرقي ولاتتطلع إلي نفس المكانة .

وفكرة العنصرية فكرة قديمة ولها جذورها التاريخية . فقد أيد أرسطو فلسفة التفوق السلالي ، وأيد فكرة الشعب المختار ، واعتقد في تفوق اليونانين علي غيرهم . وانتشرت هذه الفلسفة بين اليونانيين ومنهم انتقلت إلي الرومان الذين اعتقدوا ان غيرهم من الشعوب أدني منهم وناقصين في انسانيتهم واطلقوا عليهم لفظ البرابرة . واعتمد تقسيم العمل علي هذا الاساس فالأعمال العقلية من نصيب الرومان القادرين عليها ، اما البرابرة فلا يصلحون إلا للأعمال الجسمية . وقد كان لظهور المسيحية وانتشارها أثر كبير في الحد من هذه الاتجاهات . ورغم ذلك فقد ظلت هذه الأفكار سائدة عند بعض الجماعات فقد ادعي اليهود أنهم شعب الله المختار . وفي العصرالحديث ادعت الفلسفة النازية في المانيا في عشرينات وثلاثينات هذا القرن فكرة تفوق الجنس أو السلالة الآرية وفي مقدمتها الشعب الألماني .

ورغم التشريعات الحديثة التي تنادي بالمساواة بين الجميع فان صور التفرقة واثار فلسفة التفوق السلالي لازالت قائمة في كثير من المجتمعات الأوربية وفي المجتمع الأمريكي لأنها تستند إلي العادات والموروث الثقافي الذي يقاوم التغير كما في صور التمييز بين البيض والسود في الولايات المتحدة ، وأحيانا ما تستند التفرقة علي القانون نفسه كما في دولة جنوب أفريقيا .

ومن المعروف أن الاسلام يقرر بوضوح مبدأ المساواة التامة بين البشر جميعا ويعطي للانسان قيمته باعتباره انسانا بصرف النظر عن أية خصائص جسمية أو نفسية أو عقلية ، ويقرر أن المفاضلة بين بني البشر كافراد وجماعات هي بالعمل الصالح والتقوي " يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم (الحجرات ١٣ . ١٤) ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم " يا أيها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب لافضل لعربي علي عجمي ولا لعجمي علي عربي ولا لأحمر علي أبيض ولا لأبيض علي أحمر إلا بالتقوي " . صدق رسول الله . (انظر مدخل فروق عنصرية فيما سبق من هذا الجزء ومدخل " تحيز ، تعصب prejudice في الجزء الخامس) .

مقطع (جذر ، شعاع) **-rad-**

مقطع له علاقة بـ:

— لفظة جذر root ومنها الصفة جذري radical

— لفظة عصا rod ، أو لفظة شعاع ray ومنها الصفة اشعاعي radial.

راد (وحدة اشعاع) **rad**

وحدة الجرعة الممتصة من الاشعاعات المؤينة في جرام واحد من المادة .

رادار (العملية ، الجهاز) **radar**

عملية الكشف عن الاجسام البعيدة وتحديد موضعها . ويتم ذلك عن طريق بث موجات لاسلكية نابضة ثم استقبالها بعد انعكاسها أو بعد إعادة بثها من هذه الاجسام . ويشير المصطلح أيضا إلي الجهاز المستخدم في هذه العملية . وكلمة رادار radar كلمة اوائلية من العبارة الانجليزية الآتية : Radio Detecting and Ranging

انعكاس اشعاعي (مشع) **radial reflex**

انعكاس امتدادي عميق ينثني في الساعد عندما تتعرض النهاية الدنيا للكعبرة (العظم الموجود في الجهة الوحشية للساعد) إلي طرقة خفيفة . واذا انثنت الاصابع أيضا فانها تكون علامة علي حال فرط الانثناء hyperflexia.

طاقة اشعاعية (مشعة) **radiant energy**

الطاقة التي تشع بصفة عامة من المركز أو المصدر الي المحيط ، أي في اتجاه الخارج مثل الموجات الكهرومغناطيسية التي تشع من المصباح .

اشعاع **radiation**

يعني المصطلح في الطب انتقال الضوء أو الموجات الكهرومغناطيسية (مثل موجات الراديو القصيرة) أو الجزيئات الذرية (النووية) لأغراض التشخيص أو العلاج أو التجريب العلمي . وقد يتضمن الاشعاع أيضا أشعة

(×) وأشعة الضوء فوق البنفسجية أو أشعة بيتا للمواد الكيمائية النشطة اشعاعيا . وينطبق مصطلح " اشعاع " أيضا علي انتشار الإثارة إلي الخلايا العصبية المجاورة . (انظر مدخل : علاج الكوبالت في الجزء الثاني ومدخل العلاج بالاشعاع أو الاستشعاع radiotherapy فيما يلي في هذا الجزء) .

مرض التشعع **radiation sickness**

حال تنتج من التعرض الزائد لمصادر ذات نشاط اشعاعي والتي يمكن أن تكون جرعات علاجية . ويتميز ظهور اعراض هذه الحال لأول مرة بالصداع والضيق بصفة عامة والغثيان والتقيؤ وفقدان الشهية . وتتوقف شدة المرض علي بعض العوامل منها الحال الجسمية للشخص المتعرض للنشاط الاشعاعي، وكذلك الشدة ومدة التعرض للاشعاع ، والمنطقة من الجسم التي تعرضت للاشعاع، وأيضانوع الاشعاع .

خبير فني في علاج الاشعاع **radiation-therapy technologist**

نمط من المهن الصحية يتعلق بتخصصات فرعية عديدة ترتبط باستخدام التكنولوجيات (الفنيات) الاشعاعية والنووية في الإجراءات التشخيصية والعلاجية . ويتضمن هذا النمط خبراء اشعة (×) اكس التشخيصية والخبراء الطبيين - النوويين وخبراء علاج الاشعاع والفنيين الطبيين - النوويين . وأحيانا مايسمي هذا الخبير علي سبيل الاختصار بالخبير الاشعاعي radiologic technologist.

جذري ، أساسي ، جوهري **radical**

الصفة من لفظ جذر root وهي تميز السلوك الذي يرتبط مع الدافعية الموجهة نحو التغيرات الأساسية والشديدة والفجائية .

سلوكية جذرية (راديكالية) ، سلوكية أصلية

radical behaviorism

يشير المصطلح إلي نظرية الاشراط التي نماها ب . ف . سكنر (انظر مدخل : تحليل السلوك behavior analysis في الجزء الثاني) .

استئصال جذري للرحم **radical hysterectomy**

الجراحة الجذرية أو الكاملة التي يتم فيها استئصال الرحم بكامله مع عنق الرحم إضافة إلي جزء من المهبل أيضا . (انظر في الجزء الرابع) .

استئصال جذري للثدي **radical mastectomy**

الاستئصال الجذري للثدي وهي الجراحة التي يزال فيها الثدي والبراعم اللمفية تحت الابط إضافة إلي انسجة العضلات التحتية . (انظر الجزء الخامس).

علاج جذري **radical therapy**

المدخل العلاجي الذي يركز علي التغيرات في البناء الاجتماعي ككل في مقابل المداخل التي تركز علي الفرد المتوسط أو العادي أو علي الجماعة أو علي الأسرة أو المجتمع المحلي . ويعتمد العلاج الجذري علي اساس فكرة ان المرض أو الانحراف الفردي يعكس مرضا أو انحرافا اجتماعيا، وان العوامل الكبري التي تنتج المشكلات النفسية ليست صراعات داخلية وانما هي صراعات اجتماعية ، مثلها مثل الأدوار الاجتماعية والظروف البيئية التي تعوق تعبير الفرد عن نفسه ونموه الشخصي . ومن هنا فان البناء اكثر من الفرد في حاجة إلي التغيير . فاذا اردنا - مثلا - ان نقلل نسبة الاصابة بالفصام فان علينا ان نقضي علي الفقر وعلي الحرمان مادام الفصام ترتفع نسبته في المجتمعات الفقيرة . وإذا اردنا ان نتجنب زملة ربة البيت(Housewife's syndrome) فان علي المجتمع ان يجد الأساليب والطرق التي تمكن النساء من ان يحصلن علي احساس أكبر بالاشباع والانجاز وتحقيق الذات خارج المنزل .

التهاب جذور الأعصاب **radiculitis**

التهاب جذور الاعصاب الشوكية خاصة الجزء بين الحبل الشوكي وقناة مابين الفقرات .

اعتلال جذور الاعصاب **radiculopathies**

اضطرابات تصيب جذور الاعصاب الشوكية . ويتضمن هذا الاعتلال

مختلف أشكال اعتلال العضلات الناتجة عن ضغط الفقرات علي جذور الأعصاب مثل الحالة التي تعرف بالانزلاق الغضروفي slipped disk.

علاج الأيودين الاشعاعي **radioactive-iodine therapy**

استخدام النظائر المشعة للأيودين في علاج مرض الغدة الدرقية . حيث تحقن النظائر في مجري الدم حيث تمتصها خلايا الغدة الدرقية التي تحتاج الأيودين اللازم لمركب الثيروكسين . ويدمر الإشعاع أنسجة الدرقية ويحطمها ومن هنا يعمل علي تخفيض الانتاج الزائد من الدرق (افراز الغدة الدرقية).

نظائر مشعة **radioactive isotopes**

صور متباينة من عوامل كيمائية لها نفس العدد من البروتونات النووية ولكن لها عددا مختلفا من النيوترونات والتي تصدر إشعاعا علي صورة ذرات الفا أو أشعة بيتا أو جاما . وينتج الاشعاع عندما تضمحل النظائر إلي ذرات أبسط وتفقد نشاطها عندما تصل إلي الثبات . ولأن النظائر المشعة تؤثر علي أفلام الصور الضوئية (الفوتوغرافية) وتنتج شحنة كهربية في الهواء المحيط وفي الفلورسنت مع مواد أخري معينة ولأن لها القدرة علي تحطيم أو تغيير الخلايا أو الكائنات الدقيقة فإنها تستخدم علي نطاق واسع في الفنيات التشخيصية والعلاجية علي السواء .

كاشفات اشعاعية **radioactive tracers**

مكونات كيمائية تحضر بالنظائر المشعة مثل الكالسيوم والكربون حيث يمكن تتبع ممراتها الأيضية خلال الانسجة الجسمية . وقد تستخدم هذه الكاشفات الاشعاعية لاغراض التشخيص أو لاغراض العلاج أو اغراض البحث . ففي بحوث الطباق(tobacco) تضاف جزيئات النيكوتين مع هذه الكاشفات ويتم تعقب الممر شبه القلوي خلال الرئتين ومجري الدم عند مدخني السجائر .

علم الفلك الاشعاعي **radioastronomy**

تصوير ذاتي اشعاعي **radioautography**

ويعادل مصطلح تصوير اشعاعي ذاتي autoradiography . (انظر المدخل الأخير في الجزء الأول) .

علم الأحياء الاشعاعي **radiobiology**

كيمياء اشعاعية **radiochemistry**

جهاز تصوير اشعاعي ، بيان شعاعي **radiograph**

جهاز أو اداة لانتاج صورة اشعاعية . كما ينطبق المصطلح علي الصورة الضوئية (الفوتوغرافية) التي يستخدم في انتاجها أشعة أكس (X) أو النظائر المشعة .

طب اشعاعي **radiology**

علم استخدام وتوظيف الطاقة الاشعاعية في الطب تشخيصا وعلاجا .

قياس اشعاع **radiometry**

قياس الأشعاع في حدود الطاقة ويستخدم في ذلك مقياس الاشعاع أو التشعع photometer.

اختبار المناعة الاشعاعي **radioimmunoassay**

إجراء لدراسة نظام المناعة فيه يتعرض مولد المضاد antigen والذي قد يكون هرمونا أو أي مادة أخري - للنظائر المشعة ويسمح لها أن تتفاعل مع جسم مضاد معين.ويستخدم أيضا في تحديد مستويات الهرمون غير العادية أو الشاذة وفي معرفة انواع الحساسية والعدوي وجرعات العقاقير (المخدرات) الزائدة .

نظير مشع **radioisotope**

نظير لذرة ذات نشاط اشعاعي . وقد يستخدم النظير الاشعاعي في التشخيص وفي العلاج أو في البحث وذلك بسبب خواصه الاشعاعية . كما في تخطيط أو رسم المخ encephalography.

خبير في علاج الاشعاع **radiologic technologist**

ويعادل مصطلح خبير فني في علاج - الاشعاع radiation-therapy technologist الذي سبق الإشارة اليه في هذا الجزء .

مواد (عقاقير) شبيهه بالاشعاعية **radiomimetic drugs**

مواد تنتج تاثيرات مشابهة لتلك التاثيرات التي تحدثها المواد المشعة أو الاشعاعية . ومن الأمثلة علي هذه المواد الوسائط القلوية وتستخدم في علاج الأورام اللمفاوية lymphomas وحالات اللوكيميا (ابيضاض الدم) leukemias .

هاتف لاسلكي **radiophone**

صورة لاسلكية **radiophoto**

تلسكوب لاسلكي **radiotelescope**

علاج الاشعاع **radiotherapy**

استخدام الطاقة الاشعاعية مثل أشعة اكس والنظائر المشعة في علاج الأمراض . ويستخدم علاج الاشعاع بصفة أساسية في تحطيم خلايا السرطان بزراعة النظائر المشعة أو بتوجيه أشعة الطاقة المشعة حتي تتسلط جرعة معينة من الإشعاع علي منطقة معينة من الأنسجة . وتحديد الموضع بدقة الذي يستقبل الإشعاع أمر علي جانب كبير من الأهمية لأن الاشعاع - ان لم يوجه بدقة - يمكن أن يدمر الاغشية المحيطة في الوقت الذي يدمر فيه الخلايا المصابة.

جذر **radix**

تعني اللفظة في الفسيولوجي الحزمة من الألياف العصبية عند المدخل أو المخرج من الجهاز العصبي المركزي ، وهي مشتقة من اللفظة اللاتينية root .

رادو ، ساندور **Rado, Sandor**

محلل نفسي أمريكي مجري المولد (١٨٩٠-١٩٧٢) . انظر المداخل الآتية التي من صياغة رادو :

- منهج تكيفي adaptational approach في الجزء الأول
- لذة غذائية alimentary orgasm في الجزء الأول .
- عسر التحكم في الطوارئ emergency dyscontrol في الجزء الثالث .
- غواية مرعبة horrific temptation في الجزء الرابع .
- نوبة استحوازية (وسواسية) obsessive attack في الجزء الخامس .

حنق ، غيظ ، سورة غضب **rage**

غضب حاد وعنيف ، وحيث يتحرك الجسم استعدادا للهجوم ، والذي يمكن أن يتم أو لايتم . وسورة الغضب أو الحنق هذه استجابة أولية للاحباط تماثل استجابات المزاج الغامر عند الأطفال الصغار . وقد يتباين النمط ببعض الاختلافات ولكنه يتضمن بصفة عامة التنفس السريع والاندفاع وارتعاش الأطراف واستخدام الاظافر في الخدش والعض والزمجرة .

مدرسة الفقراء **ragged school**

وصف للمدرسة التي يلتحق بها التلاميذ من ابناء ذوي مستويات الدخل المتدنية جدا .

خوف من السكة الحديد **railrood fear**

مرض العمود الفقري **railway spine**

علة أو أصابة بالعمود الفقري تسبب الألم ، وربما لايكون هناك اصابة عضوية أو تلف في النسيج ،ولذا فهي اقرب إلي العصاب . ويعادل المصطلح مصطلح مرض اريكسن Erichsen's disease (انظر الجزء الثالث بشأن المصطلح الأخير) .

خواف المطر **rain phobia**

الخوف المرضي من المطر . ويعادل المصطلح مصطلح خواف العواطف المطيرة ombrophobia. (انظر الجزء الخامس بشأن المصطلح الأخير) .

raisonnement **استدلال**

تفكير منطقي يهدف إلي استخلاص نتيجة عامة من مشاهدات أو وقائع خاصة (وهو الاستقراء induction) أو استخلاص نتيجة خاصة من قانون عام (استنباط deduction) .

رامان ، سير شاندرا - سيكارا فينكاتا

Raman, Sir Chandra - Sekhara Venkata

عالم فيزياء هندي (١٨٨٨-١٩٧٠) (انظر مدخل : نظرية شم الأشعة تحت الحمراء infrared - theory of smell في الجزء الرابع وانظر أيضا مدخل : تحول رامان فيما يلي في هذا الجزء) .

Raman shift **تحول رامان**

تحول في تردد الضوء الذي يسببه تفاعل الفنتون (جزئ النشاط الضوئي) والتغيرات في مستويات الطاقة للذرة أو للجزئ الذي تعرض للفوتون . وتحول رامان هو الأساس في واحدة من النظريات التي تستخدم في تفسير الظاهرة الشمية . وتسمي أيضا تاثير رامان Raman effect .

Ramon y Cajal Santiago **رامون ي. كاجال ، سنتياجو**

عالم تشريح اسباني (١٨٥٢-١٩٣٤) (انظر مدخل : طبقات خلوية للحاء Cellular layers of Cortex في الجزء الثاني . ومدخل : طبقة خلوية ضفيرية plexiform molecular layer of Cajal في الجزء السادس .

Ramsay Hunt's syndrome **زملة رمزي هنت**

وهي زملة هنت Hunt's syndrome (انظر المدخل الأخير في الجزء الرابع) .

ramus **فرع ، غصن**

فرع من عصب أو من وريد ، أو ممر عصبي يصل العقدة السمبتاوية بالحبل الشوكي والاعضاء الحشوية أو المحيطية .

نشاط عشوائي **random activity**

النشاط الذي ليس له هدف ظاهر أو ليس له مثير محدد . مثل حركات الوليد .

تحديد عشوائي ، تعيين عشوائي **random assignment**

(انظر مدخل تصميم عشوائي المجموعات randomized- group design فيما يلي) .

خطأ عشوائي **random error**

الخطأ الذي يعود إلي الصدفة وحدها ، ويقابل الخطأ الثابت constant error أو التحيز المنهج systematic bias. (انظر الجزء الثاني) .

يختار عشوائيا **randomize**

يختار علي نحو يستبعد فيه كل عوامل الانحياز ، أو يختار مصادفة وكيفما اتفق .

تجربة كلينيكية عشوائية **randomized clinical trial**

تصميم تجريبي تقسم فيه مجموعة من المرضي علي نحو عشوائي إلي مجموعة تتلقي علاجا تجريبيا ومجموعة أخري تتلقي علاجا آخر أو تتلقي علاجا وهميا placebo وذلك علي سبيل المقارنة .

تصميم الوحدات العشوائي **randomized-block design**

تقسيم الأفراد إلي ازواج ثم توزيع الفردين في كل زوج بشكل عشوائي في مجموعتين .

تصميم عشوائي في المجموعات **randomized-group design**

تصميم تجريبي يوزع فيه المفحوصين بشكل عشوائي علي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بدون المزاوجة في متغير الخلفية .

نموذج عشوائي **random model**

نموذج تجريبي يستخدم في تحليل التباين حيث يأخذ المجرب عينة بشكل عشوائي من المتغيرات المستقلة . ويسمي أيضا نموذج مكونات التباين components - of variance model .

ارقام عشوائية **random numbers**

مجموعة من الارقام تتولد بالصدفة فقط بدون نمط يمكن التنبؤ به. وتستخدم قوائم هذه الارقام في الحالات التي يريد فيها الباحث ان يتجنب أي تحيز عند الاختيار أو التحديد في الحالات التجريبية .

ملاحظة عشوائية **random observation**

الملاحظة التي تحدث علي نحو تلقائي أو بالصدفة ، وبالتالي فهي لاتخضع للتحكم والضبط من قبل الباحث ، وليست جزءا من برنامج أو جدول الملاحظة المنظمة .

عينة عشوائية **random sample**

عينة مسحوبة من المجموع الكلي بطريقة تجعل لكل وحدة في المجموع فرصة متساوية مع الوحدات الأخري في ان يقع عليها الاختيار ، وان الصدفة وحدها هي التي تحدد الوحدات التي تختار . وقد تقابل العينة العشوائية مع العينة الطارئة casual sample أو العينة الاتفاقية haphazzard sample والتي فيهما لاتستخدم وسائل منهجية منظمة للتاكد من ان الصدفة وحدها هي التي تحكم عملية الاختيار .

متغير عشوائي **random variable**

المتغير الذي تعتمد قيمته علي الصدفة .

مدي **range**

في الاحصاء مقياس من مقاييس التشتت وتحصل عليه بطرح الدرجة الأدني من الدرجة الأعلي في التوزيع .

تاثير المدي **range effect**

في اقتفاء الأثر والتعقب الميل إلي عمل حركات كبيرة عندما تكون حركة الهدف صغيرة وعمل حركات صغيرة عندما تكون حركة الهدف كبيرة .

مدي الانتباه **range of attention**

عدد الموضوعات أو الأشياء التي يمكن ان يلحظها المفحوص ويتذكرها في وقت قصير . ويقاس هذا المدي بعرض قوائم أرقام وحروف لبرهة .

مدي السماع **range of audibility**

مدي أو مسافة ترددات الصوت التي يمكن ان يسمعها الفرد . وهذا المدي عند الشاب يغطي ترددات تتراوح بين ٢٠ و ٢٠,٠٠٠ سيكل في الثانية . ويسمي أيضا range of heraring .

تمارين مدي - الحركة **range-of-motion exercises**

تمارينات تختبر وتدرب قدرة المريض علي أن يدفع شيئا عبر ممر افتراضي ويمكن أن تقاس هذه الحركة بدرجات علي دائرة . وتتضمن هذه التدريبات للعنق تدوير الرأس يمنة ويسرة بدون تحريك الجذع وامالة الرأس إلي الأمام وإلي الخلف بقدر المستطاع وتحريك الرأس بالتناوب نحو الكتف الأيمن ونحو الكتف الأيسر .

تضييق المدي **range restriction**

اختيار جزء محدود من العينة كان يقتصر الباحث علي دراسة المفحوصين الذين ينحصر درجة ذكائهم بين ٩٠-١٠٠مهملا الحالات الأكثر تطرفا. وفي الممارسة العملية يؤدي هذا التضييق أو التحديد إلي انخفاض الارتباط مع المقاييس الأخري .

مرض رانيكهت الأسيوي **Ranikhet disease of Asia**

ويعادل مصطلح فيروس نيوكاسل Newcastle virus انظر الجزء الخامس .

رانك ، أوتو **Rank , Otto**

محلل نفسي نمساوي (١٨٨٤-١٩٣٩) . وقد بدأ رانك حياته المهنية كعضو في جماعة فرويد ولكنه انشق عليها بعد ذلك بسب تاكيده علي العلاج قصير المدي وعلي ما أسماه صدمة الميلاد والتي اعتقد انها أصل العصاب . وكان علاجه يهدف إلي حذف عوامل الصدمة خاصة القلق والاعتمادية مع مساعدة المريض علي أن يكتسب الاستقلال الإيجابي البناء وان يثق في علاقاته بالآخرين . (انظر مداخل : خبرة الميلاد birth experience وصدمة الميلاد birth trauma في الجزء الثاني) .

ارتباط فروق الرتب **rank-difference correlation**

(انظر مدخل : ارتباط تسلسل الرتب rank-order correlation فيما يلي) .

توزيع ترتيبي **ranked distribution**

طريقة في توزيع الدرجات أو القيم من الأكبر إلي الأصغر أو العكس .

علاج رانك **Rankian therapy**

ويطلب عليه أيضا علاج الإرادة will therapy ، وهو اسلوب العلاج الذي ينسب إلي المحلل النفسي أوتو رانك Rank, Otto والذي ذهب إلي انه يمكن تجنب العصاب أو قهره والتغلب عليه بتقوية ارادة الفرد والاعتماد علي النفس وإنجاز هذه الأهداف يعتبر نضالا من جانب الفرد للانفصال عن الأم سيكلوجيا.

تسلسل الرتب **rank order**

ترتيب سلسلة من العناصر أفرادا كانوا أم درجات . ويتم هذا الترتيب حسب الأهمية أو الحجم أو الاستحقاق أو أي اعتبار آخر .

ارتباط الرتب **rank-order correlation**

مقياس لبيان درجة العلاقة بين قائمتين أو مجموعتين أو أي متغيرين رتب كل منهما ترتيبا متسلسلا (حسب اعتبار واحد) ، كأن ترتب درجات

تلاميذ صف معين ترتيبا تنازليا في مادة دراسية معينة في قائمة وترتب درجاتهم تنازليا في مادة دراسية أخري في قائمة ثانية ويجيب المقياس علي ما إذا كانت هناك علاقة بين الترتيبين . والمعادلة الشهيرة في هذا المقياس هي معادلة سبيرمان Spearman ويرمز لها بالاحرف(rho) وتسمي أيضا ارتباط فروق الرتب rank difference correlation. ومعادلة سبيرمان هي :

$$ر = \frac{٦ \text{ مجـ } ف^{٢}}{ن(ن^{٢} - ١)}$$

حيث أن ر = معامل الارتباط .

ف = الفروق بين رتبتي الفرد في القائمتين أو السلسلتين .

ن = عدد الحالات المرتبة .

طريقة تسلسل الرتب **rank-order method**

اسلوب في ترتيب سلسلة من العناصر (افراد .. درجات ... قيم) طبقا لاعتبار معين قد يكون الحجم أو الأهمية أو التمييز أو الاستحقاق .

رانفييه ، لوي انطون **Ranvier, Louis Antoine**

عالم فرنسي في علم الأمراض (١٨٣٥-١٩٢٢) (انظر مدخل : عقد رانفييه في الجزء الخامس) .

اغتصاب **rape**

اتصال جنسي يتم بالقوة وعادة مايحدث من جانب رجل علي أمرأة . وطبقا للتشريعات الأمريكية قد يقع الاغتصاب من رجل علي رجل ، أو من رجل علي صبي ، ويكون في هذه الحال اغتصابا جنسيا مثليا homosexual rape . وهو مايحدث عادة في الاقسام الداخلية في المؤسسات أو في السجون . ويفسر الاغتصاب من قبل العلماء ذوي التوجه التحليلي النفسي باعتبار أنه يشبع الدوافع اللبيدية (الجنسية) والعدوانية معا عند الرجل المغتصب (بكسر الصاد) ،كما يتضمن الفعل الحاجة إلي اهانة الضحية واذلالها . وتختلف التشريعات من مكان إلي آخر في تحديد اركان جريمة الاغتصاب من حيث حدوث الايلاج أو عدم حدوثه ومن حيث كون أطراف الفعل متزوجين أم لا.

وهناك كثير من التشريعات تقصر الاغتصاب علي وقاع رجل لانثي دون رضاها ، والوقاع يعني الوطء الطبيعي الذي يتم بايلاج عضو التذكير في المكان الطبيعي المعد له في جسم الانثي . ومن هذه التشريعات التشريع المصري الذي يعرف الاغتصاب بأنه اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا كاملا دون رضاء صحيح منها بذلك . وقد نصت علي هذه الجريمة المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات المصري في قولها " من واقع انثي بغير رضاها يعاقب بالاشغال المؤبدة أو المؤقتة . فإذا كان الفاعل من اصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة " . وعلي هذا فإن هذه التشريعات لاتعد اعتداء رجل علي رجل أو اعتداء رجل علي صبي اغتصابا ولكن تدخله في باب هتك العرض إذا تم بغير رضاء المجني عليه ، وتدخله في باب الفعل الفاضح إذا توافر شرطي : الرضا وحدوث الفعل علانية .

ارشاد ضحايا الاغتصاب **rape counseling**

قدر من التوجيه والتدعيم يقدم لضحايا عملية الاغتصاب . وتنتشر في المجتمع الأمريكي وبعض المجتمعات الأوربية مراكز أزمات الاغتصاب Rape Crisis Centers تقدم خدمات ارشادية نفسية في أقسام الطوارئ الطب نفسية للضحايا الذين يتعرضون لمحنة الاغتصاب وما يترتب عليها من شعور بالمهانة والإذلال والرعب.

زملة صدمة الاغتصاب **rape-trauma syndrome**

عرض مركب يخبره مع وقع ضحية الاغتصاب يتضمن الخلط Confusion والخوف والذنب والشعور بالمهانة humiliation وسورة الغضب rage والخجل . والاعراض التي قد تشمل أيضا الخوف من ان يبقي الفرد وحيدا ، واتجاهات الخوف المرضي نحو الجنس ، وتشنجات المهبل المؤلمة عند الأناث والعنة عند الذكور والميل المتكرر للاغتسال. هذه الأعراض قد تستمر لمدة عام بعد حادث الاغتصاب . وقد تتضاعف زملة صدمة الاغتصاب بسبب قناعة الآخرين واعتقادهم ان الضحية هي التي سهلت أو حرضت علي حدوث الاغتصاب بملبسها مثلا أو مجمل سلوكها .

جماعة زيادة الوعي ، جماعة التنفيس **rap group**

صورة من التفاعل الجماعي ينخرط فيها أعضاء الجماعة في حوار غير رسمي حول مشكلاتهم الحالية في وجود أو في عدم وجود قائد مهني للمجموعة . فقد تجتمع بعض النسوه بشكل دوري لمناقشة أدوارهن ومكانة المرأة في المجتمع واحسن الطرق والوسائل للوصول إلي أفضل درجات الاشباع والرضا . وتسمي أيضا جلسة التنفيس rap session . وهدف مثل هذه الجماعات غالبا ما يسمي برفع مستوي الوعي consciousness raising (انظر هذا المدخل الأخير في الجزء الثاني) .

حافة **raphe**

مركب مركزي من الأنوية في عنق الدماغ ، ولها وظيفة التوصيل بين الثلاموس (المهاد البصري) وانوية الحبل الشوكي الرمادية . وأصل الكلمة اغريقي وتعني خط الالتحام .

نظرية التغير - السريع **rapid-change theory**

نظرية تتعلق بوضع المسنين (كبار السن) في المجتمع ، وتقرر ان مراكزهم ترتفع في المجتمعات الساكنة (بطيئة التغير) وتميل إلي الانخفاض في المجتمعات التي تتعرض للتغير السريع .

حركة العين السريعة **rapid eye movement**

وتعرف اختصارا بالأحرف الأوائلية(REM) انظر مدخل : نوم حركة العين السريعة REM sleep فيما يلي في هذا الجزء .

طفل سريع التعلم **rapid learning child**

الطفل سريع التعلم ويتمتع بدرجة ذكاء اعلي من المتوسط ، حيث نسبة ذكائه تقريبا مابين (١١٠ - ١٢٥) .

علاج التدخين السريع **rapid smoking treatment**

علاج يعتمد علي تعديل السلوك يقدم لمدخني السجائر . وفيه يطلب من

المدخن أن ينفث دخان السيجارة بسرعة وان ينتهي من تدخينها بأسرع ما يمكنه حتي يتم تركيز التأثير المنفر أو الكاره aversive effect والاستفادة منه في خلق النفور من التدخين عند المدخن .

وئام ، وفاق ، ألفة **rapport**

علاقة دافئة استرخائية من شأنها ان ترتفع بمستوي التقبل المتبادل مثلما يحدث بين المعالج والمريض أو بين المعلم والتلميذ . ويفترض في هذه العلاقة أن الثقة التي يحملها الطرف الأول (المعالج ، المعلم) تنتج ثقة ورغبة طوعية في التعاون عند الطرف الثاني (المريض ، التلميذ) .

تقارب **rapprochement**

حال من العلاقات الودية بين الأفراد أو بين الجماعات . ومن نظرية م.س. ماهلر M.S. Mahler في الانفصال – التفرد separation -individuation يكون التقارب طورا أو وجها في العملية التي ينشط فيها الطفل – عند بلوغه سن الثامنة عشر شهرا – للاقتراب من الأم بالقياس إلي المرحلة السابقة التي يكون فيها الطفل إلي حد ما مغفلا لها .

جلسة التنفيس **rap session**

وهو مصطلح يعادل مصطلح جماعة التنفيس أو زيادة الوعي rap group الذي تمت الإشارة إلي سابقا .

نشوة ، غبطة **rapture**

حال غامرة من الفرح أو السرور ، وغالبا ما تتسم بمسحة من الروحانية أو الصوفية .

زملة نشوة العمق **rapture-of-the-deep syndrome**

نوع من الذهان العارض الحاد يخبره الغطاسون أو الغواصون في المياة العميقة . ويعتقد أن الأساس في هذا الذهان هو الارتفاع الكبير في مستوي النتروجين في الدم (خدر النتروجين) مع الحرمان الحسي المترتب علي عملية الغطس .

raptus action **اهتياج**

استجابة الي درجة شديدة وغير محتملة من التوتر حيث يجد الفرد نفسه علي نحو مفاجئ عرضه لدفعة تدميرية لينتحر أو ليخصي نفسه أو ليضرم النار أو ليرتكب جريمة عنيفة . ومن الأمثلة الأخري لهذا الاهتياج الحركات المهوشة والعشوائية المفاجئة ونوبات الجمود التخشبي التي تلاحظ عند الفصاميين الكتاتونيين . وكل هذه الاعراض يبدو أنها محاولات للتخفيف من درجة التوتر ، حيث أنها استجابات لضغوط لم يتحملها المريض فتخلص منها علي أي وضع .

rare detail, dr: **استجابة نادرة**

الاستجابة النادرة التفصيلية حسب نظام التصحيح لاختبار بقع الحبر (رورشاخ).

RAS **حروف أوائلية (نظام التنشيط الشبكي)**

حروف اوائلية ترمز إلي عبارة نظام التنشيط الشبكي Reticular Activating System .

ratee **مرتّب ، مقدّر**

الشخص الذي وضع ضمن ترتيب معين أو كانت قدراته موضع التقييم والتقدير .

rate of the first admissions **نسبة المقبولين الجدد**

نسبة عدد المرضي الذين يسمح لهم بالدخول إلي مستشفي الأمراض النفسية للعلاج في عام إلي عدد السكان في المقاطعة أو المدينة أو الأقليم الذي تخدمه المستشفي . وعادة يعبر عنها بنسبة إلي كل مائة الف من السكان أو بنسبة مئوية أو بهما معا .

rate of occurrence **معدل الوقوع**

(انظر مدخل : معدل الحدوث incidence في الجزء الرابع ، ومدخل : معدل انتشار prevalence في الجزء السادس) .

rater **مقدر ، مقوم**

الشخص الذي يقوم بعملية التقدير أوالترتيب أو التصنيف لأشخاص أو لموضوعات حسب اعتبارات وأسس معينة .

rate score **معدل (الانجاز)**

عدد أو حجم الأعمال التي يتم إنجازها في فترة محددة من الزمن .

rating **ترتيب (تحديد رتبة) ، تدريج (تحديد درجة)**

رتبة أو درجة تحدد لعنصر معين شخصا ، أو نتيجة اختبار ، أو جهازا ميكانيكيا. كما ينطبق المصطلح أيضا علي عملية تحديد الرتب أو الدرجات .

rating scale **مقياس ترتيب ، ميزان مدرج**

اداة تستخدم عادة من قبل المعلمين والمرشدين النفسيين والقائمين بالمقابلات الشخصية لتقدير خصائص مختارة لشخص معين . وعادة مايتكون المقياس أو الميزان من جمل قصيرة تصف المتغيرات التي ستقوّم . كأن يقوم المتقدمون للالتحاق بمهنة معينة أو دراسة أو حتي الذين يلتمسون الخدمات النفسية باستخدام صيغ من هذا المقياس تتناول خصائص مناسبة للغرض من التقويم .

ratio **نسبة**

العلاقة بين كميتين معبرا عنها كخارج قسمة حسابية ، مثل نسبة الذكاء هي نسبة العمر العقلي مقسوما علي العمر الزمني مضروبا في مائة .

rational - emotive therapy **علاج عقلاني – انفعالي**

هو العلاج النفسي العقلاني rational psychotherapy (انظر هذا المدخل فيما يلي في هذا الجزء).

rationalism **مذهب عقلي ، عقلية ، عقلانية**

التوجه الذي يرد كل شئ إلي العقل ، ويستخدم المصطلح بمعان مختلفة.

فالمعني الشائع يشير إلي المذهب الذي يقول بسيادة العقل وله انصاره في مجالات العلم والفلسفة والسياسة والاخلاق . وقد يستخدم المصطلح بمعني اكثر خصوصية ، وفي هذه الحال يشير إلي نظرية تفسر المعرفة في ضوء مبادئ عقلية أولية لاسبيل إلي المعرفة بدونها . وتذهب هذه النظرية إلا أنه لايمكن الاعتماد في تحصيل المعرفة علي الحواس لأنها خادعة ومعلوماتها غامضة ومؤقته . وهو منهج في التفكير يقابل المنهج الأمبيريقي أو التجربي الذي يعتمد علي المشاهدة والتجريب . ويري بعض اصحاب هذا المذهب ان العقل أيضا هو السبيل إلي الايمان ، وهم بذلك يرفضون النص أو النقل إذا ما تعارض مع العقل .

تبرير **rationalization**

حيلة أو ميكانزم دفاعي تقدم فيه أسباب معقولة لتسويغ سلوك غير مقبول أو لتعليل قصور شخصي . ومن الأمثلة علي ذلك ما يتداول بيننا من اقوال مثل " من منا لايغش " أو " أليس كل انسان يلجأ إلي الغش " . "والسيارة الغالية توفر النقود في النهاية " . ومنها أيضا ما يعرف " بالعنب المر " ، "والليمون الحلو " . وحيلة العنب المر نسبة إلي قصة الثعلب الذي حاول أن يصل إلي كرمه العنب ولما لم يستطيع أن يصل إليها ذكر للآخرين واقنع نفسه بان العنب مر ، أي أن ما فقده أو ما لم يستطع الحصول عليه ليس هدفا له قيمة كبيرة . اما الليمون الحلو فتشير إلي الظاهرة العكسية للعنب المر . فإذا كنا نميل إلي التقليل من قيمة مانفقده أو يتعذر علينا الحصول عليه (العنب المر) فأننا نميل إلي المبالغة في تقدير قيمة ما نحصل عليه وما نملكه (الليمون الحلو) . وكل هذه الحيل تهدف إلي حماية انفسنا من مشاعر الذنب والابقاء علي احترامنا لذواتنا ودفع الأذي والنقد عنها .

معادلة عقلانية (منطقية) **rational equation**

معادلة رياضية تعتمد علي فروض سيكلوجية وتحاول التنبؤ بطبيعة الظواهر موضوع البحث .

يبرر **rationalize**

يبدي أسبابا أو مسوغات أو مبررات غير حقيقية لسلوك ما في حين تكون الأسباب الحقيقية غير معروفة أو لاشعورية .

تعلم عقلاني **rational learning**

التعلم ذو المعني والدلالة ،وهو الذي يتضمن فهما واضحا للمادة المتعلمة وللعلاقات القائمة بين مكوناتها .

حل عقلاني (منطقي) للمشكلات **rational problem solving**

الوصول إلي حلول للمشكلات اعتمادا علي الاستدلال والتفكير المنطقي وليس علي التخمين أو المحاولة والخطأ .

علم النفس العقلاني (المنطقي) **rational psychology**

المباحث النفسية القائمة علي المفاهيم الفلسفية وليس علي الاساس الامبيريقي المعتمد علي التجربة والملاحظة .

علاج نفسي عقلاني **rational psychotherapy**

مدخل سلوكي – معرفي نماه وطوره ألبرت أليس(Albert Ellis) قائم علي وجهة النظر القائلة بان المشكلات والاضطرابات الانفعالية تنبع من الاتجاهات الخاطئة والمشوهة والمعتقدات الانهزامية ، وهذه الأفكار تكرر نفسها علي شكل قناعات مستدخلة مثل : أنه من الأفضل أن نتجنب الصعوبات بدلا من أن نواجهها ". وفي عملية العلاج يكشف النقاب عن الاتجاهات غير العقلانية بالمواجهة المباشرة ، وتتغير عندما يتضح للمريض أنها هي التي تولد له المتاعب والمشكلات. ويتم ذلك من خلال فنيات وأساليب علاج السلوك، ويسمي أيضا العلاج العقلاني الانفعالي(RET) rational - emotive therapy (انظر أيضا مدخل : تعديل السلوك المعرفي Cognitive behavior modification في الجزء الثاني) .

نمط عقلاني (منطقي) **rational type**

احد مجموعتين اساسيتين للانماط السيكلوجية التي قال بها يونج .

ويتكون من نمط التفكير ونمط المشاعر الوظيفيين كما يتميز عن المجموعة الأخري غير العقلانية المشتملة علي الحدس والاحاسيس .

تعزيز النسبة **ratio reinforcement**

التعزيز الذي يحدث مرتبطا بسلوك المفحوص ويتوقف عليه . وفي الاشراط الإجرائي operant conditioning يقدم تعزيز النسبة بعد أن يكون المفحوص قد أصدر عددا من الاستجابات الصحيحة التي سبق تحديدها في مقابل التعزيز الذي يقدم للمفحوص علي أساس جدول زمني سبق تحديده. (انظر أيضا مدخل : جدول التعزيز النسبي الثابت في الجزء الثالث ، ومدخل : تعزيز فاصلي في الجزء الرابع) .

مقياس النسبة **ratio scale**

في الاحصاء سلم قياس له نقطة صفر حقيقية ، ويسمح بإجراء عمليات الضرب والقسمة ، كما يسمح أيضا بعمليات الجمع والطرح . (انظر أيضا مداخل : مقياس الفترات interval scale في الجزء الرابع ومدخل : مقياس اسمي nominal scale ، ومدخل : مقياس ترتيبي ordinal scale في الجزء الخامس) .

رجل الفئران **Rat man**

الاسم الذي اطلق علي احدي حالات فرويد الشهيرة التي تولي علاجها (١٩٠٧) وهي لرجل في الثلاثين من عمره يعمل محاميا وكان يعاني من مخاوف وسواسية من الفئران ذات طابع اخاييلي بصري ، وقد حللها فرويد ورأي أنها نتيجة لرغبات مكبوتة لديه في موت والده تولدت عن صراعات أوديبية . ومن الأمثلة علي أخاييله التي كان يعانيها أن فأرا يظهر وكأنه يأتي من مقبرة والده وقد أكل الجثة . وفكرة وسواسية أخري وهي تخيله أن فأرا سكن شرج أبيه وبدأ يأكل امعاءه.ورغم ان هذا المريض انقطع عن العلاج ولم يكمله إذ طلب للتجنيد في القوات المسلحة وقتل في الحرب العالمية الأولي إلا أن هذه الحالة وضعت حجر الاساس في التفسير التحليلي النفسي للعصاب الوسواسي.

روفلف ، ليونهارد **Rauwolf , Leonhard**

عالم نبات الماني توفي عام ١٥٩٦ (انظر مدخل : متقبضات عصبية neuroleptics في الجزء الخامس.انظر أيضا مدخل مشتقات روفلفيا فيما يلي.

مشتقات روفلفيا **Rauwolfia derivatives**

مادة شبه قلوية يحصل عليها من نبات روفلف الأصلي . ولهذه المادة تاثيرات مخدرة (مسكنة) ومضادة للنشاط الزائد ، كما أن لها تاثيرات مخفضة للنبض ، ولذا فهي تستخدم كمتقبضات عصبية neuroleptics . ويستخدم الروفلف منذ حوالي الف سنة قبل الميلاد من جانب الأطباء الهنود. وقد اعطي اسمه النباتي تكريما لعالم النبات الألماني ليونهارد روفلف الذي اكتشفه للأوربيين عام ١٥٧٥ بعد رحلة له إلي الهند . ونمط العقار الأصلي للمجموعة هو "ريزيربابين"(reserpine) الذي يؤدي وظيفته باستهلاك أو استنفاذ مخزون الجهاز العصبي المركزي والمحيطي من الأمينات (مركبات كيمائية نشادرية) . وتستخدم مشتقات الروفلف أساسا في علاج المرضي الذهانيين من ذوي الاضطراب الشديد وكذلك مرضي خوريا هنتنجتون (انظر مدخل : ديزيربيداين deserpidine في الجزء الثالث) .

جنون الهذر **raving madness**

مصطلح استخدم في العصور الوسطي للمرض العقلي أو الجنون الذي يظن أنه يمثل تهديدا لأمن المواطنين الاخرين . والأفراد المصابون بهذا الجنون يصنفون إلي فئتين : فئة المجرمين الذين يخرقون الاعراف القانونية والشرعية وهؤلاء عرضة لاسجن أو أية عقوبة أخري ، والفئة الآخري وهي الممسوسون الذين يخرقون الأعراف الاجتماعية وهؤلاء يرسلون إلي الحج ليبحثون عن الشفاء في الأراضي المقدسة .

درجة خام **raw score**

درجة الاختبار الأصلية قبل ان تتحول إلي وحدات أخري أو إلي صورة أخري ، وتسمي أيضا الدرجة الخام أو الفجة crude score والدرجة المتحصل عليها obtained score والدرجة الأصلية orignal score.

Ray , Isaac **راي ، اسحق**

طبيب امريكي (١٨٠٧-١٨٨١) . وقد كان أكثر الأطباء النفسيين تاثيرا ونفـوذا في عصره . وقد ساعد راي في تأسيس رابطـة المراقبين الطبيين للمؤسسات الأمريكية للجنون . كما كان الرائد والمبشر بالرابطة الأمريكية للطب النفسي . وقد اسهم أيضا في نمو الطب النفسي الشرعي . وقد تعاون أيضا مع توماس كيركبرايد Thomas Kirkbride في تنمية سياسات وخطط للمستشفيات العقلية حسنة البنيان وحسنة الادارة يجد فيها المرضي العديد من وسائل العمل والتسلية ولو أنه أوصي بالتحكم الجسمي . (انظر مدخل : علاج اخلاقي moral treatment في الجزء الخامس) .

Rayleigh equation **معادلة رايلي**

نسبة المثيرات الحمراء والمثيرات الخضراء المتطلبة لكي تدرك العين البشرية العادية الأصفر . أما الاشخاص الذين لديهم عيب في ادراك الأحمر أو الأخضر فلهم نسبة أخري .

Raynaud , Mauric **رانو ، موريس**

طبيب فرنسي (١٨٣٤-١٨٨١) (انظر مرض رانو Raynaud disease فيما يلي) .

Raynaud"s disease **مرض رانو**

تقلصات أو تشنجات في الشرايين خاصة في المناطق المحيطية مثل الاقدام والأصابع من شحوب أو ازرقاق علي سطح الجلد . وربما كانت الظاهرة تلقائية أو ثانوية لمرض (مثل المكسديما) أو تسمم العقاقير مثل الايرجوت ergot . أما عن النوبات التلقائية لمرض رانو فغالبا ما يكون عاملها المرسب هو التعرض للبرد أو الاختلال الانفعالي، وتحدث غالبا عند النساء صغيرات السن. وربما تحدث مضاعفات للحالة إذا ما كان المريض يتعاطي النيكوتين الذي يضيق الدورة المحيطية . وقد يتميز مرض رانو المزمن بالجلد الناعم للأصابع مع فقدان الانسجة تحت الجلد . ويسمي أيضا ظاهرة رانو Raynaud's phenomenon.

ممانعة

reactance

النظرية التي تذهب إلي أن أوجه التضييق التي تفرض علي أي نمط أو موضوع أو سلوك تضيف إلي مرغوبيته desirability . وكل ممنوع مرغوب .

رد فعل ، استجابة

reaction

استجابة لمثير أونمط استجابة مثل الاضطراب الطب نفسي أو نمط الشخصية ، وكذلك الاتجاه السلبي نحو الشخص ، أو نحو حزب في مجال سياسي .

سيرة الحياة الاستجابية

reactional biography

في علم النفس الصناعي التقرير الذي يقدمه المتقدم لشغل وظيفة عن نفسه من زاوية كيف استجاب لاحداث حياته . ويحاول القائم بالمقابلة الحاذق أن ينتخب من هذه الاستجابات إضافة إلي البيانات المجردة المفيدة الأخري مايساعده علي التقييم الدقيق للمتقدم .

تكوين رد الفعل ، رد الفعل المضاد ، تكوين مضاد ، تكوين عكسي

reaction formation

حيلة دفاعية يتم فيها انكار الدفعات غير المقبولة أو المهددة بالاتجاه نحو الطرف النقيض . فالفرد في هذا المكانزم أو الحيلة الدفاعية لايكتفي بكبت النزعات غير المقبولة بل ينمي ويتبني - امعانا في اتقاء شر هذه النزعات - اتجاهات ونزعات مضادة للنزعات المكبوتة . فيبدو القاسي عطوفا والمتشدد متسامحا والبخيل كريما . وفي هذا السلوك العكسي لايتجنب الفرد لوم الأنا الأعلي بل يسترضيه وينافقه طلبا لتحسين صورته امام نفسه . ويعد التكوين المضاد دفاعا استحواذيا بالدرجة الأولي ، وهو بذلك أحد الميكانزمات الهامة العاملة في عصاب الوسواس القهري .

مستويات رد الفعل

reaction level

تصور لطريقة عمل الجهاز العصبي يقسم الجهاز من الناحية التشريحية إلي اقسام كل قسم يقوم بمهمه أو مهمات لها مستوي معين من الصعوبة أو التعقيد ، فهناك الاعمال البسيطة ومتوسطة التعقيد والمعقدة ، ويقابل هذا

المتدرج تدرج أقسام الجهاز العصبي الآتية : الشوكي ، مؤخرة المخ ، وسط المخ، مقدم المخ .

مدي الاستجابة **reaction range**

امكانية أو حدود استجابات الفرد كما تتحدد بالعوامل الوراثية . فالشروط الوراثية تحدد الحدود العقلية والجسمية للفرد والبيئة والخبرة يحددان إلي أي من هذه الحدود يمكن أن يصل الفرد .

سيكلوجية رد الفعل،سيكلوجية الاستجابة **reaction psychology**

وجهة نظر تؤكد علي النشاط الحركي للكائن العضوي .

ذهان رد الفعل **reaction psychosis**

اختلال عقلي شديد له عوامله المرسبه ، ويعجل به ظروف ضاغطة مثل الاعتقال أو الاحباطات الشديدة .

زمن رد الفعل **reaction time**

الفترة الزمنية التي تمر مابين التنبيه والاستجابة . ويسمي أيضا زمن الاستجابة response time .

اختبار زمن رد الفعل ، اختبار زمن الاستجابة
reaction time test

اي اختبار يصمم لقياس الفترة الزمنية بين حدوث الإثارة وبدء استجابات المفحوص .

نمط الاستجابة **reaction type**

زملة تصنف من زاوية الاعراض السائدة كما في تصنيف ادولف ماير Adolf Meyer للانماط الاستجابية : الوجداني affective والهتري delirious والمتدهور deteriorated والصراع الخفي disguised conflict والعضوي organic والباراني paranoid . وفي تجارب زمن رد الفعل ينطبق المصطلح علي نمط خاص من الوجهة أو الاستعداد الحركي أو الحسي أو الاثنين معا .

reactivation process **عملية انعاش**

اسلوب في العلاج النفس يعمد إلي انعاش ذات المريض عن طريق الطرح وحيث يساعد هذا الانعاش في ان يحتفظ المريض بتقديره لذاته .

reactive **استجابي**

ما يميز الحدرة أو النوبة العارضة مثل السورة الاكتئابية أو السورة الفصامية التي تلي حادثا صادما في حياة المريض . وهذه السورة العارضة يكون مآلها حسن بالقياس إلي السورة داخلية المنشأ أو التي لها أصل داخلي ولاترتبط بشئ محدد قد حدث .

reactive alcoholism **كحولية استجابية**

وهي كحولية يتم فيها التعاطي بشكل غير منظم ولايفقد الفرد فيها تحكمه في نفسه ويستطيع ان يتوقف عن التعاطي (انظر مدخل : كحولية أولية أو كحولية الفا alpha alcoholism في الجزء الأول) .

اضطراب التعلق الاستجابي في الطفولة
reactive- attachment disorder of infancy

اضطراب يتميز بنقص الاستجابية المرتبطة مع غياب الرعاية الحانية، كما في حالات الاهمال الشديد أو العزلة الاجتماعية في المؤسسات . والعلامات العامة هي غياب التعقب البصري ،والابتسام ، والتبادلية البصرية والصوتية، والالتفات إلي صوت من يعتني به ، ومد يديه نحو الأم ، أو الاشتراك في لعبة، إضافة إلي الصراخ الضعيف والنوم المفرط وعدم الاهتمام بالبيئة ، وقصور الحركة ،والعضلات الضعيفة ،والانصراف وضعف الحرص علي المحاولات للاطعام، أو نقصان الوزن والفشل في استعادته عندما لايعود إلي اضطراب جسمي .

reactive confusion **خلط استجابي**

مصطلح ورد في المراجعة الثامنة في التصنيف الدولي للأمراض International Classification of Diseases ICD-8) كوصف لحالة من تشوش الفكر واضطراب التوجه تحدث كنتيجة أو كاستجابة لحادث ضاغط مثل انتقال

شخص مسن إلي مؤسسة لكبار السن . وهذا الخلط الاستجابي هو سورة ذهانية عارضة وربما تميز أو لاتميز بداية المرض المزمن . كما أن مصطلح الاثارة الاستجابية reactive excitation يستخدم بنفس المعني الذي يستخدم به مصطلح الخلط الاستجابي .

تحدي استجابي **reactive defiance**

سلوك التحدي كرد فعل لسلوك سابق .

اكتئاب استجابي **reactive depression**

اكتئاب عارض وغير متكرر بشكل دوري ، العامل المرسب فيه تعرض المريض لحادث مكدر بشدة مثل فقدان شخص محبوب أو فقدان العمل أو نكسة سالبة . ويعالج الاكتئاب الاستجابي عادة بالعقاقير المضادة للاكتئاب ، وفي بعض الحالات بالصدمة الكهربائية كإجراء طوارئ . ويسمي هذا الاكتئاب ايضا بالاكتئاب خارجي المنشأ exogenous depression والاستجابة الاكتئابية العصابية neurotic-depressive reaction والاستجابة الاكتئابيةdepressive reaction . قارن بالاكتئاب داخلي المنشأ endogenous depression (انظر مدخل : اكتئاب داخلي المنشأ في الجزء الثالث) .

اضطراب استجابي **reactive disorder**

اضطراب عقلي يظهر أن العامل المرسب فيه ضغوط بيئية شديدة أو حادث صادم . ومن أمثلة هذا الاضطراب الاكتئاب الاستجابي والفصام الاستجابي .

اختلال استجابي **reactive disturbance**

الاختلال الذي يحدث كرد فعل لمثيرات أو احداث سابقة .

تاثير استجابي (تبادلي) **reactive effect**

التاثير الذي يتركه إجراء بحث علي أفراد عينة الدراسة ، وماقد يكون له من أثر علي نتائج البحث .

تغير الأنا الاستجابي **reactive ego alteration**

انفاق الطاقة في كبت الدفعات اللبيدية (الجنسية) والعدوانية والتي يتغير معها الأنا عن طريق ميكانزم أو حيلة التكوين الضدي reacion formation ليكون ضد هذه الدفعات ، مثل السيدة الهستيرية التي تعامل الأطفال برقه زائدة بينما هي تكرههم في الحقيقة .

اثارة استجابية **reactive excitation**

(وتعادل مصطلح خلط استجابي reactive confusion والذي سبق الإشارة إليه فيما مضي من هذا الجزء)

كف رجعي ، كف استجابي **reactive inhibition**

ميل مقدار الاستجابة إلي التراجع والنقصان مع زيادة الممارسة أو مع التعب ، وهو من القوانين التي اشار إليها " هل "(Hull) .

هوس استجابي **reactive mania**

صورة من الهوس الخفيف hypomania تمثل استجابة أو رد فعل لحدث خارجي .

إجراءات استجابية **reactive measures**

إجراءات من شأنها ان تغير في العامل أو المتغير موضوع الدراسة والفحص مثل المفحوص الذي يكون واعيا بأنه موضع ملاحظة ، حينئذ قد تتأثر استجاباته وردود فعله بكونه مراقبا أكثر من التأثر الناتج من المثير أو الموقف (موضوع التجربة) الذي يفترض أن يكون التغير بسببه .

ذهان استجابي **reactive psychosis**

الذهان الذي ينشأ وينمو نتيجه ضغوط بيئيه بالغة الشدة ، ويعادل مصطلح ذهان موقفي situational psychosis.

تعزيز استجابي **reactive reinforcement**

في التحليل النفسي نمو عمليات شعورية تؤكد العمليات المقابلة اللاشعورية. ومن هنا فان الكراهية (الشعورية) قد تؤكد الحب (اللاشعوري) والعكس صحيح. (انظر مدخل : تكوين رد الفعل reaction formation فيما مضي في هذا الجزء) .

reactive schizophrenia **فصام استجابي**

صورة حادة من الفصام تنمو كاستجابة لعوامل بيئية مهيئة أو مرسبة مثل الضغوط الشديدة . والمريض في هذه الحال لديه تاريخ مرضي يتضمن طفولة حسنة التوافق وميلا عاديا إلي أفراد الجنس الآخر في المراهقة . وعادة مايكون الحال حسنا في هذه الصورة عما هو عليه في حال الفصام التي يتولد لأسباب داخلية . .(قارن بفصام العمليات أو الفصام التام process Schizophrenia ، انظر مدخل:فصام تام ، فصام العمليات في الجزء السادس).

reactive tendency **ميل استجابي**

دفعة (ترتبط بالدوافع الأولية غالبا) سلوكية يثيرها مثير أو موضوع أو موقف يتعرض له الفرد .

reactive type **نمط استجابي**

تعبير يصف الشخص الذي يتحدد سلوكه بالظروف المحيطة به والمثيرات الخارجية التي يتعرض لها أكثر مما يتحدد بعوامل داخلية مثل نمط شخصيته وظروفه الخاصة .

reactivity **تفاعلية**

الحال التي يتغير فيها موضوع ملاحظ (بفتح الحاء) باعتباره موضوع الملاحظة (انظر مدخل اجراءات استجابية reactive measures فيما سبق في هذا الجزء) .

readability level **مستوي المقروئية**

المستوي الذي يستطيع عنده الطفل ان يكون قادرا علي أن يقرأ قراءة

صحيحة فاهمة . وهو مقياس نسبي للمهارات من زاوية مستوي الصف الدراسي . ودرجة المقروئية تقاس من خلال عوامل مثل سهولة legibility قراءة الصفحة المطبوعة والمفردات ، وطول الجملة وبنائها اللغوي والنحوي ، وميل القارئ ، ومدي معقولية المادة المقروءة ، وسهولة فهمها وادراكها .

معيد (في الجامعة) مقيّم كتب ، قارئ ، كتاب لتعليم القراءة
reader

تعني اللفظة المعاني الآتية :

— المعيد وهو أول سلم درجات القائمين بالتعليم في الجامعة أو الذين يعدون له .
— شخص يكلف بقراءة كتاب لتقييمه قبل نشره .
— القارئ للكتاب أو الصحيفة أو أي مادة مقرؤة .
— كتاب لتعليم القراءة .

أسلوب مسح ، تاثير الاعلان **readership-survey technique**

طريقة في بحوث الاعلان لتحديد مدي شمولية اطلاع العميل أو قراءته للمطبوعات خلال وسائل الاعلام المطبوعة . وفي هذا الأسلوب يعرض علي المفحوص قائمة من المنتجات بأسماء علامات تجارية واسماء شركات . وإذا ما ادعي المفحوص أنه رأي اعلانا لأي من هذه المطبوعات في مجلة أو صحيفة معينة فانه يطالب حينئذ ان يستدعي أو يتذكر معلومات عن مضمون نسخة الاعلان .

استعداد **readiness**

حال التهيؤ للاستجابة لمثير . وفي التعلم درجة التهيئة اللازمة لإنجاز عمل معين .

قانون الاستعداد **readiness law**

هو قانون الاستعداد law of readiness الذي صاغه ثورنديك ، وينص علي أنه إذا كانت وحدة اتصال مستعدة للايصال فان الايصال يكون مجلبة

للرضا والراحة ، وإذا لم يحدث الايصال فان ذلك يكون مجلبة للضيق . (انظر مدخل قانون الاستعداد في الجرء الرابع) .

اختبار الاستعداد **readiness test**

اختبار صمم للتنبؤ بمدي استعداد الفرد ليفيد من التدريس في ميدان معين خاصة القراءة والرياضيات (الحساب ، الجبر . الهندسة) واللغات الأجنبية .

عمر قرائي **reading age**

الدرجة العمرية التي يحددها اختبار قراءة مقنن . كما يشير المصطلح إلي السن التي يبدأ عندها الطفل في القراءة ، وتعرف علي نطاق واسع أنها سن السادسة ، ولكن الكثير من الأطفال يستطيعون القراءة قبل هذه السن عندما يتدربون علي ذلك .

عيادة قرائية **reading clinic**

مركز متخصص لعلاج ضعف الطلاب في القراءة ولتقديم المشورة فيما يتعلق بالمهارات القرائية .

عجز قرائي **reading disability**

قصور في مهارة القراءة مرتبط بحالات مثل العيوب الادراكية وانماط العادات الخاطئة والفهم الضعيف وتحليل الكلمات القاصرة والمفردات الناقصة والادراك السمعي المعيب والخلط الاتجاهي وسوء اداء المخ لوظائفه وان كان عند حده الأدني والمشكلات الانفعالية أو الحرمان البيئي . وعادة ما يوصي في هذه الحال ببرامج تصحيحية أو علاجية . (انظر مدخل : عسر القرارdyslexia : في الجزء الثالث واختلال قرائي paralexia في الجزء السادس) .

اضطراب القراءة **reading disorder**

(انظر مدخلي اضطراب القراءة النمائية developmental reading disorder وعسر القراءة dyslexia في الجزء الثالث) .

صرع القراءة **reading epilepsy**

نمط من الصرع الانعكاسي تعجل شيء القراءة بحركات ارتجافية في الفك. وإذا ما استمرت القراءة بعد العرض الأولي فان تشنجا عاما يحدث .

عمر التوقع القرائي **reading expectancy age**

وهو نفس العمر الزمني عند الطفل متوسط الذكاء .ويستخرج بالمعادلة الآتية :

$$\text{العمر القرائي} = \frac{\text{العمر الزمني} + ٢ \times \text{العمر العقلي}}{٣}$$

خوف من القراءة **reading fear**

ويعادل مصطلح خواف الكتب bibliophobia (انظر المدخل الأخير في الجزء الثاني) .

عادة قرائية **reading habit**

العادات التي يكونها الفرد طوال ممارسته للقراءة ، وما إذا كانت عين القاريء تقع أولا علي الزاوية العليا اليمني (كقراء اللغة العربية) أم علي الزاوية العليا اليسري (كقراء اللغات الأوربية) . ويستغل اصحاب شركات الاعلان ذلك في تحديد سعر الإعلان حسب مكانه .

سلم القراءة **reading ladder**

ترتيب المواد القرائية علي أساس درجة الصعوبة . وتقدم للمفحوص حسب درجة تحصيله وانجازه بحيث يقدم له المستوي الأكثر صعوبة إذا استطاع اتقان المستوي الحالي .

قائمة القراءات **reading list**

قائمة بالكتب والمراجع التي يحددها الاستاذ للطلاب ليقرؤها في مقرر معين .

مسرعات القراءة reading pacers

أدوات تستخدم لتسريع عملية القراءة .

برنامج قرائي reading program

مجموعة من القراءات تشمل نصوصا معينة يوصي بها المعلم أو الاخصائي التربوي للتلميذ لتنمية قدراته القرائية .

نسبة القراءة ، معامل القراءة reading quotient (RdQ)

قدرة الطفل علي القراءة كما تحددها قسمة عمره القرائي (الذي يتحدد بدوره باختبار قراءة مقنن) علي عمره الزمني .

استعداد قرائي reading readiness

نمو مهارات اللغة المبكرة والتمييز السمعي والبصري والقدرات المعرفية والتآزر الحركي الدقيق والتي تعتبر متطلبات سابقة للقراءة .

تأخر قرائي reading retardation

مصطلح ينطبق علي فئة من الأفراد يكون مستوي تحصيلهم في القراءة reading achievement level أقل بعامين أو أكثر من اعمارهم العقلية .

مهارة قرائية reading skill

احدي المهارات القرائية مثل : اللفظ ، الفهم ، السرعة .

سعة قرائية ، سعة التعرف reading span

عدد الكلمات التي يمكن للفرد أن يقرأها ويفهمها في فترة الزمن الوجيزة قبل ان ترمش العين أو تتحرك .

اعادة الايداع ، ايداع مرة ثانية readmission

الايداع في مستشفي للأمراض العقلية او أي مؤسسة أخري للمريض الذي كان قد سبق أن أودع المستشفي أو المؤسسة . ان معدل إعادة الايداع مال

إلي التزايد في السنوات الأخيرة وهو عامل يعزي إلي سياسات السماح بالخروج المبكر عند الدخول أول مرة مما يؤدي إلي نمط يسمي احيانا ظاهرة الباب الدوار revolving - door phenomenon.

قلق وخوف واقعي **Realangst**

المصطلح الذي استخدمه فرويد ليشير إلي نمط من انماط القلق اسماه قلق وخوف واقعي realangst (انظر مدخل : قلق موضوعي objective anxiety في الجزء الخامس ومدخل قلق حقيقي real anxiety فيما يلي في هذا الجزء) .

قلق حقيقي **real anxiely**

المصطلح الذي استخدمه فرويد ليصف به القلق الذي يتسبب عن خطر حقيقي يهدد الفرد من العالم الخارجي المحيط به . ويسمي أيضا قلق الواقع reality anxiety ويكافئ هذا المصطلح مصطلح قلق موضوعي objective anxiety (انظر مدخل قلق موضوعي في الجزء الخامس) .

واقعية **realism**

المبدأ الفلسفي الذي يذهب إلي ان الموضوعات لها وجود مستقل عن الملاحظ . (في مقابل الفلسفة المثالية) . وينطبق المصطلح أيضا علي المذهب الفلسفي الأقدم الذي يري ان المفهومات المجردة لها قدر أكبر من الاصالة بالقياس إلي الموضوعات التي تشير إليها (في مقابل الفلسفة الأسمية nominalism) . وفي دراسات الجمال تعني الواقعية ان الفن هو محاكاة الواقع في الطبيعة في مقابل السريالية surrealism التي تذهب إلي ماوراء الواقع أو مافوق الواقع وتركز علي الجوانب اللاشعورية .(انظر مدخل : مثالية idealism في الجزء الرابع ، ومدخل : اسمية nominalism في الجزء الخامس) .

عامل الواقعية **realism factor**

في سيكلوجية الجمال أثر التأثيرات المستقلة (المنفصلة عن الذات) والواقعية علي الأحكام الفنية في مقابل الأحكام المتأثرة بالعوامل الذاتية والمثالية .

مرحلة واقعية **realistic stage**

في مرحلة المراهقة حيث يستطيع المراهق أن يبلور اتجاها مهنيا ، أو يتخذ قرارا بالتخصص في مجال معين (انظر مدخل : تبلر أو تبلور crystallization في الجزء الثاني) .

تفكير واقعي **realistic thinking**

التفكير الذي يقوم أو يركز علي كيفيات موضوعية ومتطلبات تتفق ومختلف المواقف . ويسمح التفكير الواقعي بتوافق الأفكار والسلوك لمطالب الموقف ويستند إلي القدرة علي تفسير المواقف الخارجية بطريقة عادلة وثابتة ودقيقة . وهذا بدوره يقوم علي القدرة علي التمييز بين الخيال والخبرة الذاتية من ناحية والحقيقة الخارجية من ناحية أخري .

اختيار مهني واقعي **realistic vocational choice**

المرحلة الأخيرة من مراحل النمو المهني حيث يكون المراهق قادرا علي تبين قدراته وميوله ، وان يختار المهنة اختيارا واقعيا رشيدا وبناء علي امكانياته والفرص المتاحة .

واقع **reality**

العالم ككل ، أو الواقعي في مقابل الخداع أو الوهمي illusory . وفي التحليل النفسي يتمثل الواقع في البيئة أو العالم الخارجي في مقابل العالم الداخلي من الأفكار والمشاعر والتخيلات .

تكيف مع الواقع **reality adaptation**

قدرة الفرد علي أن يتعامل مع الواقع وأن يتوافق معه كما هو بدون اللجوء إلي الميكانزمات الدفاعية خاصة التبرير والاسقاط . وفي هذا تخطي لمبدأ اللذة والتزام بمبدأ الواقع .

قلق الواقع **reality anxiety**

ويعادل مصطلح قلق حقيقي real anxiety (انظر المدخل الأخير فيما مضي في هذا الجزء) .

افتراضات الواقع **reality assumptions**

الافتراضات حول مدي واقعية الأشياء ،وحول أي نوع من الأشخاص نحن، والتي تكون أساسية لبناء الذات لتؤدي وظائفها .

وعي بالواقع **reality awareness**

ادراك الفرد للواقع الخارجي ادراكا موضوعيا منفصلا عن ذات الفرد المدركة (بكسر الراء) .

انكار الواقع **reality denial**

ميكانزم أو حيلة دفاعلية تعمل علي حجز الاحداث والرغبات والأفكار والتي من شانها أن تثير القلق والألم (انظر مدخل : denial في الجزء الثالث).

أنا الواقع **reality ego**

في التحليل النفسي هناك عمليتان للأنا : أنا اللذة pleasure ego الذي يعمل لصالح العمليات العقلية اللاشعورية وأنا الواقع الذي يستفيد من الوعي واختبار الواقع واصدار الاحكام والنشاط الذي يهدف إلي تحقيق كل ماهو مفيد وكل مايمكن أن يحتمي به ضد الأذي .

حياة الواقع للأنا **reality life of ego**

في التحليل النفسي الحياة اليومية العملية للمريض ومشكلاته الواقعية ، والتي ربما تساعد معرفتها المعالج بشكل غير مباشر في تنفيذ مهمته الرئيسة في التعامل مع صراعات المريض بتحليل دفعاته ومقاوماته .

توجه الواقع **reality orientation**

في الطب النفسي صورة من إعادة الدافعية التي تهدف إلي تخفيض الخلط عند المريض الذي ينقصه التوجه الكامل والإدراك الصحيح للزمن والمكان أو الأشخاص . ويتكون هذا الأسلوب من التذكير الدائم والمستمر للمريض بمن هو ؟ وما اليوم الذي يعيش فيه ؟ وأين هو ؟ وماذا يجري حوله ؟ أو ما سوف يجري ؟ . وفي نظرية العزو attribution يتكون توجه الواقع من محاولة فهم

العلاقات التي تربط بين الاحداث البيئية والتفاعلات بين الأشخاص حتي يكون الفرد قادرا علي التنبؤ بالنتائج وان يشكل بنجاح سلوكه الشخصي حسب الشروط القائمة .

مبدأ الواقع **reality principle**

في التحليل النفسي الميكانزم المنظم الذي يمثل مطالب العالم الخارجي ويتطلب منا أن نعدل من اشباعاتنا أو أن نؤجلها إلي وقت أكثر مناسبة . وهو يقابل مبدأ اللذة الذي يحكم حياة الرضيع والطفل ويمثل الهي(id) أو الدفعات الغريزية . أما مبدأ الواقع فيمثل الأنا(ego) الذي يتحكم ويضبط دفعاتنا ويمكننا من أن نتعامل بمعقولية وكفاءة مع مواقف الحياة .

موقف واقعي **reality situation**

البيئة المحيطة عندما ينظر إليها الفرد بموضوعية بما تتضمن من عوامل فيزيقية وعوامل اقتصادية إضافة إلي العلاقات الشخصية ومشاعر واتجاهات الآخرين (انظر مدخل وعي بالواقع reality awareness فيما سبق في هذا الجزء) .

اختبار الواقع **reality testing**

في التحليل النفسي التقييم الموضوعي لانطباعات الحواس التي تمكننا من أن نميز بين العالم الداخلي والعالم الخارجي وبين الخيال والواقع . واختلال هذه الوظيفة (وظيفة اختبار الواقع) هو المحك الأكبر للذهان .

علاج الواقع **reality therapy**

اسلوب علاجي طوره وليم جلاسر William Glasser الذي يركز علي السلوك الحالي وتطور قدرة المريض علي مواجهة ضغوط الواقع وتحمل جزء أكبر من المسؤلية في اشباع حاجاته . ولكي تتحقق هذه الأهداف فان المعالج يلعب دورا نشطا في فحص أنشطة المريض اليومية ويقترح له أساليب وطرقا أفضل في السلوك .

real love **حب حقيقي**

المرحلة الختامية في التطور الجنسي نفسي حيث تتحقق الزعامة الانسالية وتكّون الحب الأصيل . ويعادل المصطلح مصطلح " مرحلة مابعد التناقض الوجداني postambivalent phase " . (انظر المدخل الأخير في الجزء السادس) .

real pride **اعتزاز حقيقي**

شعور بتقدير الذات ، قد يبالغ فيه احيانا ويكون علي غير أساس ، ويكون في هذه الحال غرورا أو اعتزازا زائفا ، وهو مايختلف عن الاعتزاز الحقيقي (انظر مدخل اعتزاز pride في الجزء السادس) .

real self **ذات حقيقية**

مصطلح استخدمته " هورني "(K. Horney) وقصدت به امكانية أو احتمال المزيد من النمو والارتقاء للفرد .

real-simulator model **نموذج التصنع الحقيقي**

تصميم تجريبي يطلب فيه من المفحوصين ان يتصنعوا التنويم الإيحائي hypnosis أو أية حال نفسية أخري بينما يخبر بعض المفحوصين الآخرين حال أصيلة من التنويم (أو الحال الأخري) . وعادة مايكون المجرب غير واع بما إذا كان يتعامل مع حالة حقيقية أم حالة مصطنعة . وقد اخترع هذا النموذج " اورن "(Orne).

real time system **نظام الوضع الراهن**

نظام يجد بموجبه الفرد إجابات جاهزة علي كل استفساراته وتساؤلاته من جهاز الحاسب الآلي . وعادة ما يوجد هذا النظام في المكتبات ومراكز المعلومات .

real-world setting **بيئة واقعية ، موقف واقعي**

البيئة الطبيعية أو الواقعية عندما تجري التجربة العلمية في إطارها

وليس في المختبر . وفي بعض هذه التجارب لايعرف المفحوصون انهم موضع الملاحظة والتجريب حتي يكون السلوك تلقائيا وعفويا . (انظر مدخل ك تجربة ميدانية field experiment في الجزء الثالث) .

اختبار إعادة الترتيب **rearrangement test**

اختبار يكون علي المفحوص فيه ان يعيد ترتيب الكلمات أو الجمل حسب تعليمات الاختبار .

عقل ، سبب ، برهان ، دليل **reason**

القدرة علي التفكير المحدد الذي يهدف إلي تحقيق غاية معينة . معتمدا علي التفكير المنطقي والمعرفة وإصدار الاحكام . كما يعني المصطلح أيضا السبب أو العلة ، وينطبق المصطلح علي مفهوم البرهان أو الدليل .

استدلال **reasoning**

نمط من التفكير الذي يعتمد علي عمليات منطقية ذات طابع استنتاجي deductive أوطابع استقرائيinductive مباشر direct أوغير مباشر indirect

استعادة التداعي **reassociation**

عملية تجديد أو استرجاع حادث صادم منسي أو مكبوت عن طريق التحليل التنويمي حتي يصبح هذا الحادث والخبرة المرتبطة به متكاملة مع الشخصية العادية للفرد .

طمانة **reassurance**

في العلاج النفسي مدخل تدعيمي من شانه أن يشجع المريض ان يثق في نفسه وفي امكانياته علي التحسن والتقدم . ويستخدم هذا المدخل كثيرا في العلاج التدعيمي واحيانا في علاج إعادة البناء أو العلاج الترميمي reconstructive therapy ليشجع المريض عندما يكتشف علاقات ومشاعر جديدة لديه . والطمانة تستخدم أيضا للتقليل من قدر القلق بافهام المريض ان فترة الاكتئاب المرتفع أوالتوتر الشديد هي فترة متوقعة وعارضة ولن تدوم .

تمرد **rebelliousness**

مقاومة السلطة خاصة السلطة الوالدية وما يكافئها كتعبير المراهق عن حاجته للاستقلال . وإذا كانت سلوكا مستمرا وتحدث في كل المواقف بغير تمييز تكون حينئذ علامة علي عدم النضج أو علي العدوانية العصابية .

تخيل إعادة الميلاد ، خيال الولادة من جديد **rebirth fantasy**

في التحليل النفسي تخيل بان الفرد يولد من جديد وعادة مايحدث في الاحلام ويتضمن البزوغ من المياه . ولهذا التخيل تفسيرات عديدة منها أنه رغبة في العودة إلي هدوء الرحم ، أو أنه رغبة لاشعورية محارمية نحو الأم ، أو أنه محاولة لانكار الموت ، أو أنه تعبير عن المعتقد الديني في البعث .

أكل الارتداد **rebound eating**

ظاهرة تحدث نتيجة لإثارة ماتحت المهاد البصري يحتوي علي الخلايا العصبية التي تفيد من الجلوكوز . ويعتقد ان الإثارة تبطل عمل الميكانزم الذي يكف الحافز إلي تناول الطعام .

ظاهرة الارتداد **rebound phenomenon**

اختبار للتخلج يظهر كيف ان مخيخ المريض قد فقد القدرة علي التحكم في الحركات المتآزرة . فاذا ما حاول المريض ان يمد ساعده ضد المقاومة ثم تركه أو ارخاه فانه سرعان ما يرتد اليد نحو الوجه أو الكتف . وتسمي هذه الظاهرة أيضا ظاهرة ارتداد جوردن هولمز rebound phenomenon Gordon Holmes وظاهرة هولمز Holmes' phenomenon.

كتابة بالصور **rebus writting**

الكتابة بالصور للدلالة علي كلمة أو جملة ، حيث تذكر هذه الصور بالكلمة أو بالجملة .

استدعاء ، استرجاع **recall**

عملية استحضار المادة المتعلمة أو الخبرات السابقة إلي الشعور (انظر مدخل : استرجاع حر free recall في الجزء الثالث) .

طريقة الاستدعاء **recall method**

اسلوب في تقييم الذاكرة من زاوية النسبة المئوية للمادة المتعلمة التي يمكن استحضارها بشكل صحيح بعد فترة من الزمن . وتسمي أيضا اختبار الاستدعاء recall test .

نظرية التلخيص ، النظرية التلخيصية **recapitulation theory**

النظرية التي تذهب إلي أن الكائن الحي النامي يمر خلال مراحل ارتقائه التطوري بنفس مراحل التطور المميزة للجنس بمعني أن " تطور الكائن الفرد يكرر تطور السلالة " (ontogeny repeats phylogeny) . وتسمي أيضا بقانون النشأة الحيوية biogenetic law . (انظر مدخل : نظرية التوازي الشكلي formal parallelism في الجزء الثالث) .

اعادة شحن **recathexis**

في التحليل النفسي المحاولة التي يقوم بها الفصامي لإعادة أو لإستعادة العالم المفقود بمعني إعادة الاتصال بالواقع من خلال الهذاءات delusions والأخاييل hallucinations.

الوان بعيدة **receding colors**

الالوان القاتمة التي تبدو بعيدة عند النظر إليها بالقياس إلي الالوان الزاهية .

مستقبل **receiver**

في نظرية الاتصالات الوسيلة أو العملية التي تترجم الإشارة وتحولها إلي رسالة مثل جهاز الحس السمعي أو البصري أو المستقبل اللاسلكي .

مستشفي استقبال **receiving hospital**

احد المؤسسات الصحية تجهز خصيصا بالمعدات وهيئة من العاملين بحيث تتعامل مع المرضي الجدد الذين يحتاجون التشخيص والعلاج الأولي مثل الحالات التي يشك أنها حالات اضطراب عقلي . وقد توصي هذه المؤسسة

بانتقال المريض الي مؤسسة أكبر يتوافر فيها تجهيزات مادية وبشرية بشكل أفضل .

أثر الحداثة **recency effect**

ميل الحقائق والانطباعات والفقرات الأكثر حداثة في مواقف التعلم الرسمي إلي ان تكتسب وتتذكر بشكل أفضل . ويظهر أن أثر الحداثة له علاقة خاصة بالمعلومات التي لها حظ قليل من التشويق والألفة . ويسمي أيضا قانون الحداثة law of recency ومبدأ الحداثة recency principle . (انظر مدخل أثر الأولية primacy effect في الجزء السادس) .

قانون الحداثة **recency law**

احد قوانين التعلم عند واطسن ويذهب إلي أنه كلما ازدادت حداثة استجابة ما (لمثير معين) زاد احتمال حدوثها عند حدوث المثير ثانية .

مركز الاستقبال **reception center**

نظام في المملكة المتحدة يقوم بموجبه مركز باستضافة الأطفال الذين لايتوافر لديهم بيئة منزلية سوية أو عادية ويقيمون فيه لفترات حسب ظروفهم .

صف الاستقبال **reception class**

تسمية تطلق علي الصف الأول من المدرسة الابتدائية أو علي الصف الذي يدخله الأطفال لأول مرة في حياتهم .

تعلم سلبي ، تعلم استقبالي **reception learning**

التعلم الذي لايبذل فيه المتعلم جهدا في تحصيل المادة التعليمية بل يعتمد علي المادة الجاهزة التي يقدمها له المعلم .

حبسة حركية استقبالية **receptive amimia**

الحبسة الحركية هي عدم القدرة علي نقل وفهم المعاني من خلال الايماءات

والحبسة الحركية الاستقبالية هي العجز عن فهم اشارات الآخرين واستقبال رسائلهم (انظر مدخل : حبسة حركية تعبيرية amimia في الجزء الأول) .

receptive aphasia **حبسة اتصالية استقبالية**

اضطراب اتصال ، عادة ما يعزي إلي تلف في المخ ، فيه يسمع الشخص الكلمات ولكنه يستطيع ان يفهم معناها ، ويستطيع أن يري الكلمات المطبوعة ولكنه لايستطيع ان يقرأها . ومثل هذا المريض يعرف بأنه أصم - الكلمة word-deaf وأعمي - الكلمة word-blind . وينطبق هذا الاضطراب علي كل صور اللغة وليست الكلمات فقط . ولهذه الحبسة تسميات عديدة وبديلة منها : عسر التلفظ (عي الكلام) الاستقبالي receptive dysphasia ، حبسة حاسية sensory aphasia ، حبسة انطباعية impressive aphasia ، حبسة حسية logagnosia ، حبسة اتصال logamnesia . (انظر أيضا مدخل : حبسة لغوية تعبيرية ، عي تعبيري expressive aphasia في الجزء الثالث) .

receptive character **شخصية استقبالية ، طبع استقبالي**

تعبير قدمه " اريك فروم " (E. Fromm) ليصف به نمط الشخصية السلبية المعتمدة علي الآخرين والمذعنة ، وهي مفهوم يكافئ بشكل ما الشخصية الفمية - السلبية oral-passive أو الاعتمادية - السلبية passive-dependent كما يصفها الآخرون . (انظر مدخل : توجه استقبالي فيما يلي في هذا الجزء) .

receptive dysphasia **عسر التلفظ ، عي الكلام الاستقبالي**

ويعادل مصطلح حبسه اتصالية استقبالية receptive aphasia (انظر المدخل الأخير فيما مضي في هذا الجزء) .

receptive field **منطقة استقبالية**

المنطقة من سطح عضو الحس التي تمدها الياف عصبية مفردة . وهذه المنطقة يمكن أن تكون صغيرة جدا كما يمكن ان تكون كبيرة وتشغل بوصات مربعة عديدة ، ويعتمد هذا علي افرع الزوائد الشجرية . وتسمي أيضا منطقة المستقبل receptor field .

لغة استقبالية **receptive language**

اللغة التي تستقبل وتفهم من خلال الايماءات أو تنطق وتكتب بالرموز. والاختلال في الجهاز العصبي المركزي قد يعطل عملية اللغة الاستقبالية .

توجه استقبالي **receptive orientation**

المصطلح الذي استخدمه " اريك فروم " (E.Fromm) ليصف نمط الشخصية الذي يتميز بالاعتماد علي الآخرين وبعدم القدرة علي اتخاذ القرارات وعدم تحمل المسئولية ويبحث دائما عن " المساعد السحري " magic helper ؛ ولديه حاجة إلي الاذعان (انظر أيضا مدخل شخصية استقبالية فيما سبق في هذا الجزء ، ومدخل طبع فمي ، خلق فمي oral character في الجزء الثاني) .

تقبلية ، استقبالية **receptivity**

الميل إلي تقبل الاراء والاقتراحات والاراء المختلفة للآخرين بدون معارضة أو نقاش طويل . كما يشير المصطلح إلي السلبية والاستقبالية في مقابل المبادأة أو المبادرة .

مستقبل **receptor**

اي من الأنماط المختلفة والعديدة من الخلايا العصبية التي تتخصص في استقبال المثيرات المناسبة . وانواع المستقبلات تتضمن : الكيمائية والضوئية والميكانيكية والحرارية . وربما يتخصص نمط المستقبل بشكل أكبر مثل المستقبلات الميكانيكية التي يكون بعضها حساس للصوت وبعضها الآخر للمس والثالث للتوازن.ويسمي المستقبل احيانا المستقبل العصبي neuroreceptor .

منطقة المستقبل **receptor field**

ويعادل مصطلح منطقة استقبالية (انظر المدخل الأخير فيما سبق في هذا الجزء) .

جهد المستقبل **receptor potential**

الجهد الكهربي عبر أغشية خلايا المستقبل في عضو الحس . وربما يتباين الجهد بتباين شدة المثير . والجهود في شبكية العين على سبيل المثال تتغير مع الضوء الساقط على العين .

راحة ، عطلة ، إجازة **recess**

فترة راحة أو ترويح بين المحاولات أو بين جلسات التمرين أو بين فترات العمل أو بين الدروس .

مورِّثة متنحية ، جين متنح **recessive gene**

مورثة (جين) أو سمه وراثية تنتقل إلي الذرية فقط إذا كانت موجودة في صبغيتين (كروموزومين) متماثلتين أو في صبغية ذات نصف لاقحة hemizygous chromsome (انظر مدخلي مورثة سائدة dominant gene ومورثة gene في الجزء الثالث) .

وراثة متنحية **recessive inheritance**

نقل صفة وراثية تكون متنحية . وتعبر الوراثة المتنحية عن نفسها كسمة جسمية فقط عندما تسهم في حدوث حمل بأمشاج من كلا الوالدين .

سمة متنحية **recessive trait**

سمة وراثية سوف لاتظهر في الذرية في وجود سمة سائدة لنفس الخصائص . وإذا كان لدي الوالدين نفس السمة المتنحية فانها (السمة) سوف تظهر في الذرية .

نوبات الفصام **recidives in schizophrenia**

صورة من صور الفصام تحدث فيها نوبات حادة متقطعة متكررة بعد فترة طويلة من الهدوء . وعادة ماتكون النوبة شبيهة بالنوبة السابقة ولكن مع ملامح جديدة .

عود (للمجرمين وللمرضي) **recidivism**

تكرار الجناح والسلوك الجنائي خاصة إذا كان يصدر عن المجرمين المعتادين أو " المكررين " لأعمالهم الذين ادينو اكثر من مرة . وهي حال تجعل رجال القانون يشددون العقوبة باعتبار أن العقوبة السابقة لم تنجح في ردع الجاني . كما ان المصطلح ينطبق أحيانا علي المرضي العقليين الذين سبق لهم ان ارتدوا بعد احراز تحسن أكثر من مرة .

تعاطف تبادلي **recipathy**

تتكون الكلمة من الكلمتين : متبادلreciprocal وتعاطف sympathy وتشير إلي تبادل المشاعر والعواطف . ولكنها تستخدم أيضا بمعني ان يحاول الفرد معرفة حقيقة اتجاهات الآخرين نحوه بتحليل استجاباته وردود فعله لسلوكهم نحوه ، وما عليه ان يفعله ازاء ذلك .

حتمية تبادلية **reciprocal determinism**

مفهوم يعارض التأكيد الجذري أو الخاص علي الحتمية البيئية للاستجابات ويعلن ان علاقة تبادلية توجد بين البيئة والسلوك والفرد . وهذا يعني انه بدلا من أن نعتبر البيئة ذات تأثير علي السلوك في اتجاه واحد فان الحتمية التبادلية تذهب إلي ان البيئة تؤثر في السلوك وان السلوك يؤثر في البيئة وان كليهما يؤثر علي الفرد والذي بدوره يؤثر عليها . ويرتبط هذا المفهوم للحتم المتبادل بنظرية التعلم الاجتماعي .

كف متبادل **reciprocal inhibition**

حدوث كف لانعكاس شوكي بينما ينتزع الآخر أو يحدث ، أو هو ميكانزم يمنع العضلات المتقابلة من الانكماش معا في وقت واحد . والكف المتبادل ايضا هو عدم القدرة علي استدعاء فكرتين مرتبطتين وذلك بسبب التداخل بينهما. وفي علاج السلوك يعتبر الكف المتبادل أسلوبا يهدف إلي اضعاف أو قمع قوة الاستجابة لمثير يثير القلق ، وذلك إذا حدثت استجابة مناقضة للقلق في الوقت الذي يظل المثير قائما ومستمرا . كأن يتعلم المريض أن يسترتخي بينما يواجه الموقف الذي كان ينتزع عادة منه الخوف . (انظر

مدخل العلاج النفسي بالكف المتبادل psychotherapy by reciprocal inhibition في الجزء السادس) .

تعصيب متبادل **reciprocal innervation**

مبدأ النشاط العصبي الحركي الذي يقرر أنه عندما تستقبل مجموعة من العضلات إشارة لفعل انعكاسي فان المجموعة المقابلة من العضلات تستقبل إشارة متأنية تكف رد الفعل . (انظر مدخل : كف متبادل فيما مضي في هذا الجزء) .

تداخل متبادل **reciprocal overlap**

الميكانزم الذي بموجبه تتفرع الياف العصب المورّد عند كل مستوي مشتبكي عصبي وتتصل مع خلايا المستوي الأعلي المجاورة .

عقوبة متبادلة **riciprocal punishment**

مصطلح بياجيه لنمط العقوبة التي يطالب بها الأطفال في سن الثامنة أو اكثر لتكون العقوبة من نفس الجرم . فالطفل الذي يهمل باستمرار في اطعام كلبه مثلا يعاقب بحرمانه هو من الطعام . وبهذه الطريقة فان المخطئ يكتسب الاستبصار بنتائج عمله .

معيار المبادلة ، المعاملة بالمثل **riciprocity**

المعيار الاجتماعي الذي يجعل الاشخاص يساعدون أولئك الذين يساعدونهم ولايحاولون ضرهم أو ايقاع الأذي بهم .

طريقة التلاوة ، طريقة التسميع **recitation method**

اسلوب تسميع فيه يخصص المفحوص جزءا من زمن التعلم لتكرار المادة المتعلمة شفويا بصوت مسموع أو غير مسموع .

تعرف ، اعتراف ، تقدير **recognition**

حس الوعي والألفة نخبرها عندما نواجه الناس والأحداث ،أو الموضوعات

التي سبق ان واجهناها من قبل ، أو عندما نلتقي بمواد كنا قد تعلمناها في الماضي . كما ان المصطلح يعني أيضا الاعتراف بانجاز عن طريق تزجية الثناء والمكافأة أو توجيه كلمات المديح .

بند تعرفي (اختيار من متعدد) **recognition item**

في نماذج الأسئلة السؤال الذي يقدم عدة اجابات بديلة وعلي الطالب ان يختار الإجابة الصحيحة من بين الاجابات المقدمة ، والإجابة الصحيحة هنا هي البند التعرفي لأن العملية العقلية تعرف . وهذا في مقابل الاسئلة التي تتطلب استدعاء الطالب للاجابة عنها .

طريقة التعرف **recognition method**

اسلوب لقياس قدر المادة المتعلمة في جلسة ، باختبار تعرف المفحوص علي المحتوي ، يتم عادة بتقديم فقرات جديدة متسقة مع ما تعلمه في الجلسة . وتسمي أيضا اختبار التعرف .

باحث عن الاعتراف والتقدير **recognition seeker**

الشخص الذي يبحث دائما وبالحاح عن التقدير والاعتراف لشخصه من افراد الجماعة وعادة مايكثر من كيل المديح لنفسه ويبالغ في تقدير مايفعله .

سعة التعرف **recognition span**

عدد الكلمات التي يستطيع المفحوص ان يدركها ويفهمها عند قراءتها خلال لحظة تثبيت ، بمعني الفترة التي لاتتحرك فيها مقلة العين . وتسمي أيضا سعة القراءة reading span .

اسلوب التعرف **recognition technique**

نمط من أساليب مسح اراء القراء يستخدم في البحوث الخاصة بسيكولوجية المستهلك . وفي هذا النمط يطلب من المفحوص ان يستدعي المعلومات الخاصة بالمنتج الذي يدعي أنه يعرفه من قراءته للاعلانات الخاصة به . وقد يسأل المفحوص أيضا أسئلة حول الاعلانات التي لم تظهر لنحدد درجة

استهوائه أو تأثره بالايحاء أو مستوي التعرف الكاذب لديه . (انظر مدخل : فنية (اسلوب) فحص المخازن pantry-check technique في الجزء الخامس) .

اختبار التعرف **recognition test**

ويعادل مصطلح طريقة التعرف (انظر مدخل : طريقة التعرف فيما مضي في هذا الجزء) .

مفردات التعرف **recognition vocabulary**

وهي مصطلح مكافئ لمصطلح مفردات سالبة passive vocabulary وتعني المفردات التي يفهم الفرد معناها ولكن ليس بالضرورة ان يكون في مكنته ان يستخدمها . (انظر مدخل مفردات سالبة في الجزء الخامس) .

تذكر ، استجماع ذاكرة **recollection**

فعل استدعاء الاحداث والخبرات الماضية . وهي عملية تحدث بشكل تلقائي في ظروف الحياة العادية وخلال التداعي الحر ، ولكن يمكن اثارتها بالايحاء التنويمي وبالصور أو بالزيارات .

حامض (د. ن .أ) المعاد تشكيله **recombinant DNA**

مصطلح ينطبق علي عملية انتاج مادة وراثية صناعية بإزالة أجزاء من الجينات الخاصة بأحد الانواع وزراعتها في صبغيات (كرموزمات) انواع أخري. وقد طورت هذه العملية في البداية أساسا لتنمية سلالات من البكتريا يمكن أن تنتج موادا طبيعية لها قيمة علاجية . (انظر مدخل الحامض النووي الرايبوزي DNA ومدخل مزاوجة الجين gene-splicing في الجزء الثالث) .

اعادة التشكيل **recombination**

واقعة طبيعية في الانتاج الوراثي تتغير فيها المادة - التي تحتوي علي صبغيات متشابهة التركيب - اثناء الانقسام المنصف ، فتؤدي إلي اتحادات جينية (وراثية) جديدة . ويسمي تغير المادة الوراثية : التصالب crossover .

هوس التكرار **recommencement mania**

اضطراب يشعر فيه المريض بالرغبة القهرية في ان يكرر بعض الأفعال حتي ولو لم يكن مقتنعا اقتناعا كاملا به ، ولايستريح إلا إذا كرر الفعل ، فهو عرض قهري وسواسي (انظر مدخل هوس تكرار الأفعال mania of commencement في الجزء الخامس) .

اعادة تعويض **recompensation**

زيادة في قدرة الفرد علي أن يتكيف مع البيئة وعلي ان يخفف من وطأة المواقف الضاغطة . انه عكس مفهوم فشل التعويض decompensation (انظر مدخل التعويض في الجزء الثالث) .

اعادة الاشراط **reconditioning**

عملية تقوية أو اعادة تأسيس استجابة شرطية ضعفت أو انطفأت ويمكن ان تحدث اعادة الاشراط عن طريق التعزيز الإضافي أو التقديم المستمر أو الاضافي للمثير غير الشرطي .

علاج إعادة الاشراط **reconditioning therapy**

صورة من علاج السلوك يحل فيها المريض عن طريق الاشراط استجابة مرغوبة محل استجابة غير مرغوبة . مثل الذكور الذين يعانون من ميل إلي ملابس الجنس الآخر فقد يعالجون بإعطائهم عقارا يثير الغثيان ثم يعرضون عليهم صورا لهم وهو يلبسون ملابس النساء . (انظر مدخلي : استجابة نفور aversion response وعلاج النفور aversive therapy في الجزء الأول) .

اعادة تركيب ، اعادة تشكيل **reconstitution**

اعادة بناء أو مراجعة الفرد لاتجاهاته واهدافه . وينطبق المصطلح أيضا علي المرحلة الأخيرة لعملية الحزن التي يخبرها المرضي المزمنين والتي تؤدي إلي العجز . فبعد مرور المريض بمراحل الأنكار والشكوي والدفاع فانه قد يكون (وقد لايكون) قادرا علي التكيف مع اعاقته بمساعدة الآخرين ممن لديهم حالات تشبه حالته أو بالحصول علي بعض درجات إعادة التأهيل في ورش العمل المحمية .

اعادة بناء **reconstruction**

في التحليل النفسي استعادة وتفسير الخبرات الماضية التي كانت فعالة في نشأة الاختلال الانفعالي الحالي . وبصورة أكثر عمومية فان إعادة البناء هي صورة التجميع الذي يتميز باعادة التكوين التخيلي والمنطقي لخبرة أو لحدث بقيت وحدها بشكل جزئي مخزونه في الذاكرة .

تجديدية ، مذهب إعادة البناء **reconstructionism**

المذهب التربوي (في فلسفة التربية) الذي يري ان وظيفة التربية إعادة تشكيل ثقافة المجتمع وتجديدها .

طريقة إعادة البناء **reconstruction method**

اسلوب دراسة – الذاكرة الذي يحاول فيه المفحوص ان يعيد تركيب عناصر غير مرتبة علي نفس النظام الذي كانت عليه في الأصل .

علاج نفسي عميق **reconstructive psychotherapy**

علاج نفسي يتجه نحو اجراءات تعديلات أساسية وشاملة في بنية شخصية المريض ، من خلال اثراء استبصار المريض بنمو شخصية وبصراعاته اللاشعورية واستجاباته التكيفية . ومن الأمثلة علي هذا النمط من العلاج التحليل النفسي الفرويدي وعلم النفس الفردي الادلري وعلم النفس التحليلي اليونجي ومداخل كارين هورني K. Horney وهاري ستاك سوليفان H.S. Sulivan في العلاج النفسي .

جراحة ترميمية **reconstructive surgery**

(انظر مدخل : جراحة تقويمية أو جراحة تجميلية plastic surgery في الجزء السادس) .

مؤسسة الشفاء **recovery, inc**

مؤسسات للعلاج النفسي يفترض ان المرضي يستجيبون فيها بشكل اكثر فاعلية للتوجيه النشط . ويعتمد العلاج في جزء كبير منه علي

المحاضرات والمناقشات واستخدام المنهج التعليمي . (انظر مدخل : علاج جمعي تعليمي didactic group therapy في الجزء الثالث) .

استعادة الوظيفة **recovery of function**

القدرة المجددة للوظيفة الحركية التي تلي عيبا في الحزمة الهرمية pyramidal tract والتي تنتعش بالياف من خلايا عصبية من خارج الحزمة . وغالبا ما يصاحب استعادة الوظيفة توتر عضلي غير عادي وحساسية لمثيرات الانعكاس ، ويظهر هذا علي هيئة تشنج .

نسبة الشفاء **recovery ratio**

نسبة عدد المرضي الذين يسمح لهم بالخروج من المستشفي خلال عام أو أي فترة أخري إلي العدد الكلي في المجموعة الأصلية .

مرحلة الاستعادة ، مرحلة الشفاء **recovery stage**

المرحلة الثالثة من مايسمي " زملة الكارثة " disaster syndrome كما حددها راكار Rakar . فبعد مرحلة الصدمة ومرحلة الامتثال تاتي مرحلة الاستعادة وفيها يستعيد المريض القدرة علي التحكم ولكن يبقي إلي حد ما متوترا ومتوجسا يتكلم كثيرا حول الكارثة وحول جهود الانقاذ (انظر مدخل : زملة الكارثة في الجزء الثالث) .

زمن الاستعادة ، فترة الشفاء **recovery time**

الزمن اللازم للوحدة العصبية لكي تستعيد قدرتها علي الاستجابة الصحيحة – والتي كانت قبل الإصابة – للمثيرات . كما أنها الزمن المتطلب للعملية الفسيولوجية لان تعود إلي حالتها العادية بعد أن تكون قد تغيرت بالاستجابة للمثير .

رغبة في الشفاء **recovery wish**

في التحليل النفسي وفي صور أخري من العلاج النفسي يعني المصطلح الرغبة والارادة في التحسن والتي تختلف من مريض إلي آخر ، وهو أمر هام

وحاسم في تحديد مآل المرض . وهناك عوامل عديدة تميل إلي ابقاد المرض النفسي وتلغي رغبة المريض في الشفاء : كالحاجة اللاشعورية للعقاب (مازوكية خلقية) والأنا والأنا الأعلي غير المستقرين، المكاسب الثانوية المشتقة من المرض، نقص تقدير الذات ، والاشباع النرجسي المشتق من الحديث عن مشكلات الفرد .

علاج الترويح **recreation therapy**

استخدام الأنشطة الترويحية (الأندية ، لعب البولينج (الكرة الخشبية)، النزهات الرياضية ، الهوايات) كجزء متكامل من اعادة التأهيل أو العملية العلاجية . والهدف هو زيادة الاستمتاع بالحياة واثارة النشاط والتعبير عن الذات واثراء عملية التنشئة الاجتماعية ومعادلة القلق علي الذات والانشغال بها .

اخصائي الترويح **recreation specialist**

الفرد الذي حصل علي درجة عالية college degree في العلاج الترويحي ، وأعد ليخطط ويدير برامج الأنشطة للمرضي في المستشفيات العقلية وفي المؤسسات الصحية ودور الرعاية ومؤسسات المتخلفين . وإضافة إلي التدريب اثناء الخدمة فان المعاون أو المساعد في مجال الترويح عادة مايحتاج أن يكون حائزا لدرجة المشارك associate degree (وهي درجة نصف جامعية) ، اما قائد الترويحrecreation leader فتتطلب المعايير المهنية ان يكون حاصلا علي درجة البكالوريوس ، وأما مدير برنامج الترويح فيتطلب الأمر أن يكون لديه درجة الماجستير .

جهاز الامداد أو التعبئة **recruiting system**

جهاز منتشر من الخلايا العصبية المهادية التي ترتبط بالنوم واليقظة . ويسمي أيضا intralaminar system .

توظيف المعلمين **recruiting teachers**

اختيار المعلمين وتوظيفهم .

تعبئة صوتية ، توظيف ، انتقاء **recruitment**

زيادة سريعة في الاحساس بشدة الصوت إذا ما وصل الاحساس إلي عتبة السمع . وهي ظاهرة تميز التلف العصبي الحسي الذي يعزي إلي مشكلات في الأذن الداخلية . كما يستخدم اللفظ ليشير إلي عملية التوظيف أو الانتقاء بصفة عامة أو التجنيد .

علاج شرجي **rectal administration**

العلاج الذي يعطي عن طريق فتحة الشرج ، ويشمل كذلك الحقن الشرجية أو أي علاج آخر يتم من خلال القناة الهضمية .

محاور مستطيلة **rectangular axes**

وهي المحاور المتعامدة (في التحليل العاملي) والتي تشير إلي استقلال المتغيرات وعدم ترابطها .

توزيع مستطيل **rectangular distribution**

توزيع احصائي يكون لكل درجة فيه تكرار متساو للدرجات الأخري ، ولذا فانه يمثل بخط أفقي مسطح بعكس التوزيع الاعتدالي الذي تقع معظم حالاته في الوسط ويمثل بالمنحني الجرسي .

مدير جامعة **rector**

مصطلح يشير إلي مدير الجامعة (في النظام الانجليزي) ويستخدم لفظ rectorate ليشير إلي منصب مدير الجامعة .

خوف مرتبط بالشرج **rectum fear**

ويعادل مصطلح proctophobia بمعني الخوف المرضي من أي شئ له علاقة بالمستقيم أو الشرج .

وضع المضطجع ، وضع المستلقي **recumbent**

احد الأوضاع التي يمكن ان يتخذها الجسم ومنها وضع الانتصاب أو

الاتكاء أو الانبطاح أو الانكباب . وتعبر هذه الاوضاع عن الاتجاهات نحو الذات. كما ترتبط أوضاع معينة باضطرابات معينة حيث يرتبط الوسواس القهري بأوضاع والفصام باوضاع أخري وهكذا .

تكرار حدوث **recurrence**

في مرحلة الجملة ذات الكلمتين في النمو اللغوي التعبير الذي يدل علي الحضور والغياب والتكرار .

دورات متكررة **recurrent circuts**

شبكة من الخلايا والمشتبكات العصبية تجعل من الممكن لنبضة عصبية ان تدور دورة كاملة بحيث تعود إلي نقطة انطلاقها مرة أخري . والشبكات العصبية في نويات المخ الأوسط تجعل مثل هذه الدورات العصبية الراجعة ممكنة من الناحية النظرية ، وتساعد في تقديم تفسير لانماط معينة من النشاط التلقائي .

كف إضافي (ثانوي) متكرر **recurrent collateral inhibition**

نظام في التغذية الراجعة السلبية في الجهاز العصبي الحركي من شانه أن يمنع التكرار السريع لانطلاق نفس الخلية العصبية .

اكتئاب متكرر **recurrent depression**

أحد صور الاكتئاب الأكبر أو الرئيسي major depression وهي نوبات خالية من الهوس .

احلام متكررة ، احلام معاودة **recurrent dreams**

احد المصطلحات التي اشار إليها فرويد أولا وكان يقصد بها الاحلام التي يتكرر حدوثها اكثر من مرة ، وذهب إلي ان وظيفتها ايقاع العقاب وليس اشباع الرغبات ، فهي تنبع من الحاجة المازوكية لنقد الذات للخيالات التي تنخرط فيها ، أو للطموح الزائد . وقد خبر فرويد الاحلام المتكررة - كما يذكر - وكانت تدور حول إجرائه بعض التجارب الكيمائية وأنها ترتبط

باكتشافات التحليل النفسي . وطبقا لتفسيره فقد رأي انها عقاب يوقعه علي نفسه لانجازه الاكتشافات التحليلية . اما " يونج " فقد اعتبر ان الاحلام المتكررة تكشف عن دلالات اكثر مما تكشف الاحلام المفردة (التي لاتتكرر). ووجد أنه في سلسلة الاحلام فان الحلم الأخير غالبا ما يلقي ضوءا علي الاحلام السابقة عليه ويساعد علي تفسيرها . وربما تعتبر الاحلام المتكررة محاولة سيكلوجية لمحاولة تصالح أو وفاق مع الخبرات المثيرة للاضطراب .

تعليم مستمر **recurrent education**

التربية المستمرة والمتجددة عن طريق استمرار التعليم والتعلم .

صورة متكررة **recurrent image**

صورة تتكرر وتعاود الظهور باستمرار وقد تكون احساسا لاحقا after-sensation .

ذهان متكرر **recurrent psychosis**

اضطراب عقلي يكرر نفسه في نوبات متشابهة .

رؤية متكررة **recurrent vision**

تتابع صور لاحقة after-image موجبة وسالبة .

اختبار الاشكال المتكرر **recurring-figures test**

اختبار للتذكر يعرض فيه علي المفحوص سلسلة من البطاقات تحمل اشكالا لامعني لها أو اشكالا لرسوم هندسية . وبعض هذه الاشكال تظهر في الاختبار علي أكثر من بطاقة ويكون مطلوبا من المفحوص ان يستدعي ويذكر أية اشكال سبق أن ظهرت في بطاقة سابقة .

احمر **red**

اسم اللون الذي يطلق علي الاحاسيس البصرية للموجة الطويلة للطيف التي تزيد عن ٦٢٠ مم . وهو اقل الوان الطيف قابلية للانكسار .

خوف من اللون الأحمر **red-color fear**

ويعادل مصطلح خواف الحمرة erythrophobia . وهو خوف مرضي من اللون الأحمر بصفة عامة ومن الدم بصفة خاصة (انظر مدخل خواف الحمرة في الجزء الثالث) .

صبغ أحمر رقم : ٣ **Red Dye No:3**

واحد من ملونات الطعام المركبة العديدة أو مكسبات اللون للطعام والتي ترتبط بفرط النشاط hyperactivity بسبب تاثيراتها علي بنية خلايا المخ ووظيفتها . وقد ثبت من التجارب ان صبغ الأحمر رقم ٣ يسبب ردود فعل مؤكدة في اغشية خلايا المخ ويؤثر علي نقل الدوبامين . كذلك فان مكسبات اللون الأخري : صبغ الأصفر رقم ٥ ، ٦ وصبغ الأحمر رقم ٤٠ ثبت انها تتفاعل مع الدهون في اغشية الخلايا .

عمي الأحمر - الأخضر **red-green blindness**

صورة من العمي اللوني تختلط فيها ظلال معينة من الأخضر والأحمر علي الفرد .

استجابات الأحمر - الأخضر **red-green responses**

مفهوم في رؤية الألوان يذهب إلي ان الاستجابات لمستقبلات شبكية معينة تكون مثيرة بينما تكون الاستجابات لأخري كافة لنفس اطوال الموجات. وحيث أن الأحمر والأخضر علي طرفي الطيف فيفترض ان الاستجابة المثيرة للأحمر يصاحبها الاستجابة الكافة للأخضر وكل منهما يمثل عملية استقبالية مختلفة .

اعادة تكامل ، استجماع تذكري ، تشريط تقليدي

redintegration

يعني المصطلح عملية تنظيم العمليات العقلية بعد ان تكون قد اضطربت بفعل اختلال أو مرض عقلي . وكذلك يعني المصطلح أيضا استرجاع أو تجميع الذكريات من علامات جزئية أو مذكرات كمن يتذكر قصة أو واقعة

بالكامل عند تذكيره أو تذكره لبعض شخوصها أو لبعض الملابسات والظروف المرتبطة بها كزمان حدوثها أو مكانه . ويطلق المصطلح كذلك علي عملية الاشراط التقليدي الذي يرتبط فيها مثير حسي بمثير ثان فيصبح المثير الأول قادرا علي استدعاء الاستجابة الخاصة بالمثير الثاني . وتسمي أيضا reintegration .

ردليتش ، اميل **Redlich, Emil**

عالم اعصاب نمساوي (١٨٦٦-١٩٣٠) (انظر مدخل : مرض اكونومو Economo's disease في الجزء الثالث) . ويسمي أيضا التهاب المخ (ردليتش) (Redlich's encephalitis) .

نواة حمراء **red nucleus**

بناء في الجهاز خارج الهرمي extrapyramidal system يستقبل الياف من المخيخ ويوجد في الجزء الأمامي من الغطاء ويمتد داخل ما تحت المهاد البصري . وعلي الرغم من انه يتكون من مادة رمادية إلا أن النواة تميل إلي الاحمرار ومن هنا جاء اسمها .

اعادة **redoublement**

اعادة الطالب للسنة الدراسية أو لمقرر دراسي لعدم حصوله علي درجات النجاح .

نظر محمّر ، رؤية حمراء **red-sighted**

ميل العين عند بعض الأفراد إلي ان تكون حساسة أكثر من المعتاد للأحمر . وقد يعود هذا الميل إلي خلل في الاعصاب أو مرض في الشبكية ، كما يمكن أن يكون بسبب فرص التعرض للأخضر لأنه المكمل للأحمر .

اشارة مختزلة **reduced cue**

مبدأ في التعلم وهو انه بعد محاولات المثير - الاستجابة - المتكررة ، فان استجابة يمكن ان تستخلص عن طريق جزء فقط من المثير الأصلي (انظر مدخل اختزال الالماعة (الاشارة) cue reduction في الجزء الثاني) .

خفض التكاليف **reducing costs**

اختصار البيانات **reducing data**

اختصار البيانات وتكثيفها بعد تناولها احصائيا .

قياس الخلف **reductio ad absurdum**

قياس اساسه البرهنة علي صحة المطلوب بابطال نقيضه أو فساد المطلوب باثبات نقيضه .

انقسام منصّف ، اختزالي **reduction division**

عملية انتاج الامشاج أو الانقداد (الانقسام النصفي للخلايا) والتي فيها تحتوي الخلية علي العدد الكامل من الصبغيات (الكروموزومات) . وهذه الخلية تنقسم إلي خليتين كل منها فيها نصف العدد العادي .

اختزالية ، رد **reductionism**

النظرية التي تذهب إلي ان كل ظاهرة يمكن أن تفهم بشكل أفضل إذا ما حللت إلي أبسط مكوناتها . وفي علم النفس تعتبر الاختزالية محاولة لاكتشاف المكونات العقلية غير القابلة للاختزال ، وتميل السلوكية إلي تفسير وشرح الأنشطة المعقدة من زاوية الاستجابات للمثيرات وبصفة عامة فان الاختزالية في علم النفس الحديث تحاول حصر جميع مشكلات السلوك في حدود فسيولوجية أو فسيولوجية كيمائية. كما يستخدم المناطقة المصطلح ويطلقون عليه عملية الرد ويعنون بها رد الشكل الثاني أو الثالث (في القياس) إلي الشكل الأول . (انظر مدخل : المذهب الذري atomism في الجزء الأول) .

مدخل اختزالي **reductive approach**

المدخل الذي يري ان فهم الظواهر علي أفضل نحو يكون بتحليلها واختزالها إلي اجزائها المكونة لها . ومن مدارس علم النفس التي تنتمي إلي هذا المدخل علم النفس البنائي وعلم النفس السلوكي بعكس علم النفس الجشطلتي وعلم النفس الوظيفي الذين تبنوا المدخل البنائي .

تفسير اختزالي **reductive interpretation**

مفهوم " يونج " عن ان السلوك يمكن أن يفسر علي انه علامة أو عرض لعملية لاشعورية تؤثر في النفس . اي أن هذا التفسير ينظر إلي منتجات اللاشعور ليس بما يرمز اليه ، ولكن كعرض أوعلامة علي العملية التي تجري خلفها .

اطناب **redundancy**

حالة الرسالة أو فئة المعلومات التي تحتوي علي بيانات مكررة وليست ضرورية بحيث يمكن ان تحذف بدون الاخلال بمضمون الرسالة ومعناها ، كالمضاعفة والاعادة والتكرار في الاتصالات . والاطناب قائم في القواعد النحوية والعمليات الخاصة بعلم تركيب الكلام أو تكوين الجمل ، وتشكل مايقرب من ٥٠٪ (نصف) اللغة المكتوبة والمنطوقة . ويعزز التضعيف المعني المقصود ايصاله بزيادة احتمالية التفسير الصحيح . كما تسمي أيضا T. function .

غرلة (قلفة) زائدة **redundant prepuce**

نمو زائد للغرلة (قلفة القضيب) . وقد تكون الحال مرضية إذا كانت هذه الزيادة تمنع انزلاق الغرلة إلي الوراء من علي الحشفة لأن هذا يكون ضروريا لمنع حدوث الالتهاب من جراء حبسها (الغرلة) للبول أو للخن (الدهن الذي تفرزه الغرلة) .

تضليل الذاكرة المضاعفة **reduplicative memory deception**

ذاكرة زائفة تلاحظ عند المرضي من أصحاب امراض المخ العضوية الذين يصرون علي أنهم خبروا موقفا معينا أو مروا بحادث أو واقعة مثل الخضوع لفحوص طبية أو دخول هذه المستشفي من قبل في حين ان هذا لم يحدث في الواقع .

تربية من جديد **reeducation**

صورة من المعالجة السيكلوجية يتعلم فيها المريض أساليب تعامل أكثر

فاعلية في مواجهة المشكلات والعلاقات خلال واحد أو آخر من صور العلاج النفسي غير العميق nonreconstructive therapy مثل علاج العلاقات relationship therapy وعلاج السلوك behavior therapy والايحاء التنويمي hypnotic suggestion والارشاد counseling وعلاج الاقناع persuasion therapy والعلاج الجماعي غير التحليلي nonanalytic group وعلاج الواقع reality therapy . ويسمي أيضا علاج اختزالي reductive therapy .

اعادة التمثيل **reenactment**

عملية اعادة بعث الحوادث الصادمة والخبرات المكبوتة والعلاقات الماضية ويصحب ذلك ان يعيش الفرد الانفعالات الأصلية المرتبطة بهذه الحوادث والخبرات والعلاقات . ويستخدم هذا الأسلوب في الدراما النفسية والعلاج الأولي primal therapy والصورة المبكرة من التحليل النفسي . (انظر مدخل ك تفريغ انفعالي abreaction في الجزء الأول) .

عودة من جديد **reentry**

عودة المريض إلي العالم الواقعي بعد خبرة المعيشة في بيئة جماعة المواجهة ، وهي بيئة تتسم بالانفتاح النسبي والأمانة .

ارشاد اعادة التقييم **reevaluation counseling**

مدخل علاجي طوره " هارفي جاكنز " (Harvey Jackins) وفيه تمارس عملية ارشاد تعاوني متبادل mutual cocounseling بين الناس العاديين ، بمعني ان كل فرد يكون مرشدا لمدة ساعة مثلا وعميلا لمدة ساعة . ويجلس الاثنان كل منهما يمسك بيدي الآخر ناظرا في عينيه . ويبدأ من يقوم بدور المرشد في توجيه اسئلة استفزازية إلي العميل (وعادة ما تجعل العميل يعود إلي خبرات طفولته) ثم ينتقل المرشد إلي خطوة أخري كأن يسأل عميله أن يذكر حادثين أو ثلاثة سببت له ازعاجا في الفترة الأخيرة . ويطلب من العميل أن يظهر ردود فعله الانفعالية عند الاستجابة حتي ينفذ المرشد إلي انفعالاته ، ثم يتبادلان الأدوار ويقوم العميل بدور المرشد لزميله .

فاحص ، محكّم **referee**

الفاحص " للانتاج العلمي " لتقويمه ، أو المحكم لدراسة أو بحث لتقدير صلاحيته للنشر مثلا . وينطبق المصطلح علي " الحكم " وهو الشخص الذي يدير المباريات الرياضية .

ايماء ، اشارة **reference**

ويذكر المصطلح عادة في علم النفس كنمط من الهذاء وهو هذاء الايماء أو الاشارة delusion of reference ، وهذا الهذاء تفسير منحرف يشعر فيه المريض ان الآخرين يتهامسون عليه ويتكلمون عنه . وهو من الأعراض الاساسية في الفصام البارانى (انظر مدخل هذاء الايماء في الجزء الثالث) .

محاور مرجعية **reference axes**

محورا العاملين المستقلين أو المتعامدين (في التحليل العاملي) واللذين تتحدد مواضع العوامل الأخري بالرجوع إليهما .

مرجع **reference book**

تشمل فئة المراجع القواميس والمعاجم والموسوعات والكتب السنوية وكتب السير والفهارس وقوائم المراجع والنشرات الحكومية .

اختبار معرفي مرجعي **referenced cognitive test**

اختبار للوظيفة المعرفية ولا ضطراب ادائها . وقد قنن حتي يمكن مقارنة نتائجه بموضوعية .

اطار مرجع **reference frame**

ويعادل مصطلح اطار مرجعي frame of reference (انظر هذا المدخل في الجزء الثالث) .

جماعات مرجعية **reference groups**

جماعات رسمية أو غير رسمية من الناس من شأنها أن تؤثر علي

الاتجاهات وأساليب السلوك والمفاهيم عن الذات عند الأفراد . ولذا فان الفرد يحرص علي أن يعود إليها قبل ان يتخذ قراراته أو ان يعرف اتجاهاتها علي الأقل إذا كان يريد أن يحظي بالقبول عند هذه الجماعات أو ان يتجنب انتقادها ولومها . وتشمل الجماعات المرجعية الأسرة ، رفاق السقف ، المنظمات الدينية ، الروابط المهنية ، الاتحادات والغرف التجارية والنوادي السياسية وغيرها مما تعتبر نقاطا مرجعية في اساليب الحياة والسلوك .

نظرية الجماعة - المرجعية **reference-group theory**

المفهوم الذي يذهب إلي ان اتجاهاتنا بما فيها تحيزاتنا تتحدد إلي درجة كبيرة بالجماعة المعيارية أو المرجعية التي تشتق منها معاييرنا الاجتماعية وبين الشخصية . (انظر مدخل : جماعات مرجعية فيما مضي في هذا الجزء) .

موجه مرجعي **reference vector**

في التحليل العاملي مجموعة من الاحداثيات يمكن - بالنسبة إليها - التعبير هندسيا عن معاملات الارتباط .

المسند إليه **referent**

الموضوع الذي يشير اليه معني ما .

اتجاه ايمائي **referential attitude**

اتجاه توقعي يلاحظ عند مرضي فصاميين معينين وهم الذين يشكل هذاء الايماء ملمحا أساسيا في اعراضهم . وهم يعتقدون انهم اهدافا لكراهية الآخرين ، ولذا فانهم دائمو البحث عما يبرر هذا المعتقد ويدلل علي صحته .

احالة ، تحويل ، محال ، ومحول **referral**

عملية توجيه المريض إلي معالج أو إلي عيادة أو إلي مؤسسة للتقييم أو للارشاد أو للعلاج . كما ان المصطلح ينطبق علي الفرد الذي يحول.

الم محول **referred pain**

الم يشعر به الفرد في جزء من الجسم غير الموضع الذي تمت فيه اثارة الألم .

referred sensation **احساس محول**

احساس يتمركز أو يتموضع في موضع مختلف عن الموضع أو المنطقة التي اثيرت .

refined mode **منوال منقح**

مصطلح احصائي يشير إلي تقدير المنوال للمجموع الكلي الذي سحبت منه العينة .

reflected color **لون معكوس**

لون يدرك بصريا علي انه انعكاس لشئ ما .

reflected personality **شخصية منعكسة**

الشخصية عندما تسلك وتتاثر برأي الآخرين فيها .

reflection **تفكير هادي ، تامل**

ويعادل المصطلح مصطلح" تامل "(meditation) (انظر مصطلح تامل في الجزء الخامس).

reflection coefficient **معامل الانعكاس**

نسبة مقدار الضوء الذي يرتد من سطح عاكس إلي مقدار الضوء الذي سقط فوق السطح .

reflection of feeling **انعكاس المشاعر ، اظهار المشاعر**

تعبير المرشد الذي يستهدف ابراز المحتوي الوجداني لتواصل العميل أي المشاعر أو الاتجاهات المكبوتة كلية . وطبقا لكارل روجرز(C. Rogers) فان انعكاس المشاعر يتكون من الفهم والتواصل لجوهر خبرة العميل من وجهة نظره هو لكي تظهر المشاعر الدفينة والخبيئة إلي النور وتتضح .

استجابة انعكاس (رورشاخ) **reflection response**

أن يقرر المفحوص في اختبار بقع الحبر (رورشاخ) ان نصف بقعة الحبر هي انعكاس للنصف الآخر ،وكأن هناك مرآة ينعكس عليها نصف البطاقة .

تفكري ، تاملي **reflective**

التأمل عند لوك تجربة باطنية تنصب علي النشاط الذهني الداخلي، وعند ليبنتز انتباه الفرد لما يحدث داخل نفسه ،وعند كانط التفكير المتسامي الذي يربط الظواهر بالحدس الخالص والحدس الحسي . والصفة منها تفكري أو تاملي وهي لفظة نصف العمل الذهني الذي يراجع نفسه .

انعكاس **reflex**

أي عدد من الاستجابات التلقائية غير المتعلمة المثبتة نسبيا للمثيرات التي لا تتطلب جهدا شعوريا لاتمامها . وأفعال الانعكاس غالبا ما تتضمن استجابة اسرع للمثير ، ربما أكثر من المحتمل فيما لو أن التقييم الواعي للمعطيات أمرا متطلبا. والمثل الشهير في ذلك أن سلسلة من الأفعال التي تهدف إلي حماية الذات تكون ضرورية ومطلوبة وبسرعة إذا وضعت يد الانسان علي موقد ساخن . وبالطبع فان اصابة خطيرة تحدث إذا ما انفق وقت لاصدار استجابة شعورية .

فعل انعكاسي ، فعل منعكس **reflex act**

مصطلح استخدمه فرويد ويشير إلي ان كل الأنشطة النفسية تتبع نفس النمط العام مثل الانعكاسات العصبية . كالقوس الانعكاسي حيث تبدأ باثارة من مصدر خارجي أو مصدر داخلي ثم تتقدم إلي الجهاز المنظم المركزي (العقل أو النفس) وتفرغ من خلال قنوات مصدرة أو ناقلة . وقد تسمي هذه العملية الفعل الانعكاسي في مقابل القوس الانعكاسي reflex arc.

قوس انعكاسي ، منعكس **reflex arc**

وحدة عصبية تتكون في ابسط صورها من خلية عصبية موردة أو حسية توصل النبضة العصبية من المستقبل إلي الحبل الشوكي حيث تتصل مباشرة

أو عبر الخلايا العصبية بخلية عصبية مصدرة أو حركية تنقل النبضة إلي المستجيب effector كالعضلة أو الغدة . (انظر مدخل : قوس المنعكس النفسي psychic reflex arc في الجزء السادس) .

دائرة منعكسة ، دوران انعكاسي **reflex circle**

عندما تنشط انقباضات العضلة الانحناءات المنعكسة الاستقبالية فإن ذلك يقوي احتمالات انقباض العضلة مرة أخري .

صرع انعكاس ، منعكس **reflex epilepsy**

نمط من الصرع يتميز بالتشنجات ، تولده مدخلات حسية مثل الصوت أو اللمس أو الضوء . وغالبا ماتكون النوبة (الصرعية) محكومة بكف انعكاسي علي صورة مثير قوي أخر . والصرع المضي photogenic epilepsy نوع من الصرع الانعكاسي (انظر مدخل : صرع مضئ في الجزء الخامس) .

اثارة انعكاسية **reflex excitability**

مصطلح يشير إلي تدرج العتبات الانعكاسية خلال فترة النوم مقابل فترة اليقظة . وانعكاسات الأوتار مثل نفضة الركبة يكون لها عتبة عالية اثناء النوم .

شكل الانعكاس **reflex figure**

نمط من الانعكاسات متضمن في الفعل المعقد مثل المشي أو الجري . فبعض الحيوانات من ذوات الأربع تمد رجلها الامامية اليمني بينما يحدث للقدم الخلفية اليمني انعكاس انثناء وللقدم الخلفية اليسري استجابة امتداد تبادلية . ويتغير النمط مع كل خطوة في شكل الانعكاس .

كمون الانعكاس **reflex latency**

قدر الوقت الذي يمضي بين صدور المثير وبداية الاستجابة الانعكاسية . ويسمي أيضا وقت الانعكاس المركزي central reflex time .

مناطق مولدة للانعكاسات **reflexogenous zones**

مناطق في الجسم (جلدية وغشائية أساسا) يولد اثارتها وتنبيهها استجابات حركية عامة .

احتياطي الانعكاس ، احتياطي المنعكس **reflex reserve**

المصطلح الذي استخدمه سكنر ليشير به إلي عدد الاستجابات التي تصدر بعد توقف التعزيز ، أو بعد سحب المثير المعزز .

علم الانعكاسات ، علم المنعكسات **reflexology**

دراسة الاستجابات التلقائية اللاارادية للمثيرات خاصة في تأثيراتها علي السلوك سواء عند الانسان أم عند الحيوان . وقد نادي بنشأة علم للانعكاسات " بختريف "(Bekhterev) العالم الروسي في امراض الجهاز العصبي ، حيث ذهب إلي ضرورة نشأة " علم نفس موضوعي " وهو ماسمي بعد ذلك علم المنعكسات حيث ينظر من خلاله إلي كل اساليب السلوك بما فيها الفكر علي أنها مركبات من المنعكسات الحركية . (انظر مدخل ك بختريف ، فلاديمير في الجزء الثاني) .

مبدأ زيادة حساسية المنعكس **reflex-sensitization principle**

المبدأ الذي يذهب إلي أنه بعد تكرار استجابة مستخلصة لمثير ، فانه يمكن استخلاصها أو استصدارها بمثير محايد .

بارانويا اصلاحية **reformatory paranoia**

نمط من هوس العظمةmegalomania يعبر عن نفسه من خلال سمة شخصية وذلك عند الأشخاص الذين يلفقون أو يضعون خططا لاصلاح العالم، ويحاولون اقناع الآخرين باتباع افكارهم وخططهم .

مدرسة اصلاحية **reform school**

المدرسة التي تقدم التعليم والخدمة النفسية للاحداث الجانحين .

reformism **اصلاحية**

نزعة عدوانية هدفها اصلاح عيوب الآخرين ونقائصهم . وينظر إليها أحيانا علي أنها اجراء دفاعي ضد احتمال اكتشاف الآخرين نزعة الفرد لفعل العيوب والنقائص .

refraction **انكسار**

تغير اتجاه شعاع مار في وسط ، عندما ينفذ خلال سطح يفصل هذا الوسط عن وسط آخر .

refractory period **فترة استعصاء**

فترة الراحة أو السكون التي تلي تعرض العصب أو الخلية العضلية للإثارة . وإذا اعيد استقطاب الخلية فانها لاتستجيب لأي مثير خلال الجزء المبكر من فترة الراحة أو الاستعصاء وتسمي فترة الاستعصاء المطلقة وهي تختلف عن فترة الاستعصاء النسبية التي يمكن ان يكون للعصب أو للخلية فيها قدر من الاستعداد للاستجابة . وإذا ما دخلت في فترة الاستعصاء النسبية فانها يمكن أن تستجيب فقط للمثير القوي . وتسمي أيضا طور الاستعصاء refractory phase .

refresher course **مقرر تجديدي ، مقرر انعاشي**

مقرر تجديدي للمراجعة . وتحديث المعلومات . واحيانا ما يقدم بعد التخرج واثناء الخدمة لتنشيط ذاكرة المتخرج واطلاعه علي البحوث الجديدة .

refrigerator parents **أباء باردين**

التعبير الذي اطلقه " كنر "(Kanner) ليصف أباء الأطفال الاجتراريين، والذين يعتقد (وغالبا مايكون هذا خاطئا) انهم باردين اذكياء وغير مهتمين نسبيا باثارة ابنائهم .

Refsum, Sigvald Bernhard **رفسم ، سجفالد بيرنهارد**

طبيب نرويجي (١٩٠٧-) انظر زملة رفسم فيما يلي .

Refsum's syndrome **زملة رفسم**

اضطراب يعتقد أنه يعود إلي عيب وراثي في أيض الدهون ، مما يسبب التهاب خضبي (متعلق بالالوان) في شبكية العين ، والصمم ، والتهاب الاعصاب المتعدد المزمن ، والتخلج ، واختلالات مخيخية أخري . وربما تتميز الزملة أيضا بشذوذات في اوعية القلب والجلد والهيكل العظمي . وتبدأ نوبة الاعراض الأولي عادة بين سن الطفولة والمراهقة المبكرة .

refutation **نقض ، دحض ، تفنيد**

يعارض حجة بحجة أخري مناقضة أو مضادة ، ويتم ذلك اما باثبات صحة ما يتناقض مع النتيجة ، أو باظهار الخطأ المنطقي للحجة ، بمعني فساد عملية الاستدلال المنطقي الذي أدي إلي النتيجة . ويري المناطقة ان النقض اكثر من مجرد الاعتراض الذي يهدف إلي تلمس الاشكالات واثارتها، لأن النقض وكذلك الدحض يرميان إلي رفض القضية رفضا كاملا .

regent **عضو في مجلس الجامعة**

regeneration of nerves **تجديد الأعصاب**

قدرة بعض الخلايا العصبية في ان تصلح نفسها بعد موتها أو بعد اصابتها . وتكون الاعصاب في الجهاز العصبي المركزي للبرمائيات قادرة علي اداء هذه الوظيفة ، ولكن الحيوانات من ذوات الدم الحار ليس لديها هذه القدرة. كذلك فان بعض الاعصاب الملينة الأخري (خارج الجهاز العصبي) قادرة علي اداء وظيفة الاصلاح الذاتي .

regimen **نظام غذائي وبدني**

برنامج علاج مفصل يتضمن جدولا لتنظيم الغذاء والتمرينات الرياضية والراحة واستخدام الأدوية والإجراءات العلاجية الأخري .

regional anesthetics **تخدير موضعي**

عملية التخدير التي لاتستهدف تخدير الجسم كله ولكن تقتصر علي تخدير جزء معين أو منطقة خاصة من الجسم ، وتتم بالحقن أو بأساليب أخري .

registered nurse **ممرضة مسجلة**

ممرضة مهنية وهي التي اكملت برنامجا تعليميا، وان تكون - في اطار المعايير الأمريكية المهنية - قد نجحت في اختبار تجريه السلطات الصحية في الولاية تمنح بعدها رخصة مزاولة المهنة . والبرامج التعليمية قد تقوم علي اساس التدريب في المستشفي أو التدريب في الجامعة أو الكليات مع خبرة عملية في المستشفيات الملحقة . وقد أنشئت برامج المستشفيات في الولايات المتحدة في ١٨٧٣.وقدمت جامعة منيسوتا تدريبا قائما علي الأساس الأكاديمي للممرضات عام ١٩١٠. ويشار اليها اختصارا بالحرفين RN .

registration **تسجيل**

الخطوة الأولي في التعلم والتذكر والتي تترك فيها المثيرات انطباعا أو تسجيلا علي الجهاز العصبي المركزي . ومن المعروف ان واحدا من الاعراض الأساسية في مرض كورساكوف هو عدم القدرة علي احداث التكامل بين المادة في الذاكرة ، مما يترك فجوات تملأ في كثير من الأحيان بالاختلاقات Fabrications أو التخريفات confabulations .

Regitine Mesylate **ريجيتاين ميسيليت**

الاسم التجاري للبنتولامينphentolamine وهو وسيط معيق للتاثير الادرناليني (انظر مدخل بنتولامين في الجزء السادس) .

regnancy **حاكمية ، سيادة**

المصطلح الذي استخدمه " موراي "(Murray) لوصف أقصر وحدة في الخبرة واكثرها اختصارا . وغالبا مايستخدم المصطلح في صيغة الجمع بسبب صعوبة تسجيل عامل حاكم أو سائد بشكل مفرد أو عملية حاكمة سائدة regnant ولأنها تشمل تكاملا بين انشطة فسيولوجية وسيكلوجية .

regression **نكوص**

حيلة أو ميكانزم دفاعي يتمثل في الرجوع إلي السلوك غير الناضج عندما يشعر الفرد بانه مهدد بمشكلات خارجية غامرة أو بصراعات داخلية .

وإعادة احياء ردود الفعل والاستجابات المبكرة مثل البكاء ومص الابهام وتفجرات المزاج وهي عادة محاولة لاشعورية ليحصل علي الانتباه والتعاطف بشكل خاص . أو اجبار الآخرين علي أن يحلوا مشكلات الفرد . وفي التحليل النفسي يكون التأكيد علي العودة إلي واحدة من المراحل المبكرة في الارتقاء الجنس نفسي . وعند المرضي الفصاميين المزمنين ينكص بعضهم أحيانا إلي ابكر المراحل حيث يكونون في حاجة إلي من يقوم باطعامهم والباسهم ملابسهم وتنظيفهم .

تحليل الانحدار **regression analysis**

وسيلة احصائية تمكننا من التنبؤ بقيمة (أو بدرجة) من قيمة (أو درجة) أخري . وبذلك يمكننا ان نتنبأ بدرجات طالب في الجامعة علي اساس درجاته في المدرسة الثانوية . ويمكن التنبؤ بعدد القطع التي ينتجها عامل في الساعة بناء علي رتبته أو تقديره ، أي كونه ممتازا أو جيدا أو متوسطا أو ضعيفا .

خط الانحدار **regression line**

خط مستقيم أو منحني يناسب مجموعة من النقاط .

عصاب النكوص **regression neurosis**

عصاب يتميز بالسلوك المناسب لمرحلة ابكر من الحياة . وبينما نجد ميلا إلي تجنب المسؤليات فان هناك ميلا إلي الاقبال علي اشباع الرغبات .

زمن العودة **regression time**

مقدار الوقت الذي ينفقه القارئ في عودته لمتابعة الكلمات وقراءتها .

انحدار نحو المتوسط **regression toward the mean**

تأثير احصائي تصبح فيه القيم أو الدرجات التي كانت متطرفة في القياس الأولي أقل تطرفا في القياس التالي ، بمعني أنها تتحرك لتصبح أكثر اقترابا من المتوسط . ويمكن أن يعزي هذا إلي فعل الأخطاء العشوائية . ويسمي أيضا انحدار احصائي statistical regression .

كحولية نكوصية **regressive alcoholism**

ويعادل المصطلح مصطلح " كحولية جاما " وهو نمط من تعاطي الخمور المركزة وتتسم بتزايد الاطاقة وفقدان التحكم (انظر مدخل : كحولية جاما gamma alcoholism في الجزء الثالث) .

علاج الصدمة الكهربائية النكوصي
regressive electroshock therapy

علاج بالصدمة الكهربائية يتم عدة مرات في اليوم للمرضي الفصاميين عندما يبدو أن طرق العلاج الأخري قد فشلت،ويكون حال المرضي سيئا وينكص المرضي بحيث يعجزون علي ضبط عملية التبول . ويصعب - والحال هكذا - الاتصال بهم والتواصل معهم ولذا فهم في حاجة إلي من يطعمهم . ويتطلب الأمر استمرار علاج الصدمة لفترة تتراوح من اسبوع إلي شهر حتي يشفون من هذه الحال .

مدخل نكوصي-ترميمي **regressive-reconstructive approach**

أسلوب في العلاج النفسي يشجع فيه المريض علي أن ينكص إلي ابكر مرحلة في الحياة ، وان يستعيد المواقف الصادمة التي حدثت له في ذلك الوقت ، وان يحاول معايشتها كوسيلة لاحداث تغيير في الشخصية ، ولتحصيل قدر أكبر من النضج الانفعالي .

فصام نكوصي **regressive schizophrenia**

صورة من الفصام تكون الاعراض الماثلة فيها هي النكوص والاستبداء primitivization (فقدان وظائف الأنا) أو فقدان العمليات العقلية المكتسبة خلال الارتقاء العقلي . وربما تتضمن الاعراض اختلال الانيةdepersonalization والحديث والفكر القديمarchaic speech and thought والهذاءات واعراض معينة من كل من الفصام الهيبفريني والفصام الكتاتوني .

أسف ، ندم **regret**

استجابة انفعالية تصدر عن الفرد متعلقة بسلوك أو حدث مضي يتمني -من خلالها- لو ان هذا السلوك أو الحدث لم يقع .

مطرد **regular**

مايسير علي نحو ثابت أو ما يخضع للقاعدة أو القانون باطراد .

انتظام **regularity**

الانتظام أو الاتساق في وظيفة أو نشاط ما . وكثيرا ما يقصد بها انتظام عملية تفريغ الأمعاء (انظر مدخل : امساك constipation في الجزء الثاني) .

منظم **regulator**

كل ما ينظم سير جهاز ما . واطلق كانط المصطلح علي الفكرة التي تنظم المعارف وتوحد التفكير وتمكننا من وضع فروض جديدة .

سلوك منظم ، سلوك انتظامي **regulatory behavior**

السلوك الذي يحفظ حياة الكائن الحي في حال توازن مع اشباع الحاجات الأولية (البيولوجية) .

نسق منظم ، نسق انتظامي **regulatory system**

اي جهاز أو نظام يساعد علي الحفاظ علي التوازن الحيوي homeostasis أو التوازن سواء بالنسبة لعضو أو لمنظمة .

تجشؤ ، تقيؤ ، انحباس الدم **regurgitation**

اعادة تأهيل **rehabilitation**

اعادة أو ارجاع الفرد الذي لديه عجز بدني أو عقلي إلي اقصي حالاته الممكنة من حيث اداء الوظائف المرتبطة بكل أوجه الحياة . وعادة مايوصف التأهيل باعتباره المرحلة الرابعة من الممارسة الطبية ، اما الثلاث الأولي فهي الوقاية والتشخيص والعلاج . وفي الطب تعرف عملية التأهيل بأنها ابقاء للمرضي العقليين بعد العلاج علي أساس الحفاظ عليهم من التدخل في الأنشطة الاجتماعية والمهنية لفترة من الزمن . وتشمل اعادة التأهيل إجراءات مثل

الارشاد المهني وإعادة التدريب والأنشطة الترويحية والاجتماعية ونوادي المريض العقلي (سابقا) والمعيشة في الدور الانتقالية half way house أو نظام آخر في الاقامة الجماعية خلال فترة اعادة التوافق . (انظر مدخل : تأهيل habilitation في الجزء الرابع ومدخلي:اعادة التأهيل الطب نفسي psychiatric rebahilitation ، اعادة تأهيل نفسيpsychological rehabilitation في الجزء السادس) .

مركز اعادة التأهيل **rehabilitation center**

اي منظمة تكون مهمتها اعادة الافراد من المرضي العقليين أو من أصحاب أوجه العجز أو الاضطرابات الجسميةبمن فيهم اصحاب الاعاقات المتعددة الي مستوي مناسب في اداء الوظائف ، وتستخدم مراكز التأهيل اساليب مثل التدريب المهني والعمل في مواقف محمية والعلاج بالعمل والعلاج الجسمي والعلاج التربوي والعلاج الاجتماعي والعلاج الترويحي والارشاد النفسي .

مرشد اعادة التأهيل **rehabilitation counselor**

احد العاملين المهنيين الذي درب وأعد ليقيم ويوجه الأفراد المعوقين من الناحية الجسمية والعقلية والانفعالية في الأوجه الأساسية في عملية التأهيل مهنيا وتربويا وشخصيا ونفسيا واجتماعيا وترويحيا . ويساعد المرشد التأهيلي في تحقيق التآزر بين الخدمات المختلفة التي يقدمها فريق التأهيل، وينسق بينها ويركزها ويوجهها حسب حاجات الفرد . والاعداد للميدان يعتمد بصفة أساسية علي مستوي من التخرج يؤدي إلي درجة الماجستير .

طب اعادة التأهيل **rehabilitation medicine**

الفرع من الطب الذي يتخصص في اعادة الشخص العاجز أو المعوق جسميا أو عقليا إلي حياة نشطة مستقلة في المجتمع . وإذا لم يتحقق هذا الهدف فان الطب التأهيلي يحاول ان يمكن الفرد من الاستفادة إلي أقصي درجة ممكنة من قدراته وكفاءاته المتبقية .

rehabilitation nurse **ممرضة اعادة تاهيل**

ممرضة تخصصت في توجيه المرضي العاجزين جسميا أو المتخلفين عقليا إلي الأفادة الاجتماعية والمهنية والاقتصادية من المجتمع . وتوفر الممرضة التاهيلية عناية موجهة إلي شخص المريض بالتعاون مع الأعضاء الآخرين في فريق التأهيل .

rehabilitation program **برنامج اعادة التاهيل**

النظام الشامل لخدمات التأهيل الذي يوفر تدعيما للعلاج الطبي - الجراحي للمعوقين جسميا ، وللعلاج الطب - نفسي للمعوقين عقليا . ويتضمن برنامج التأهيل الكلي تقسيمات نوعية للبرامج الجسمية والترويحية وعلاج العمل والبرامج النفسية والخدمات الاجتماعية والتربوية والمهنية ، إضافة إلي ميادين خاصة مثل التدريب علي الكلام والسمع أو التدريب علي الحركة للعميان ...الخ .

rehabilitation psychologist **اخصائي نفسي اعادة تاهيل**

الاخصائي النفسي الذي يخصص كل وقته المهني أو معظمه لاحتياجات العلاج الانفعالي والسلوكي للمرضي بصرف النظر عن السبب في اعاقاتهم . وتشمل مسئوليته المهنية أيضا تقييم قدرات المرضي وكفاءاتهم من خلال استخدام مقاييس مناسبة ويشجعهم علي ان يتوافقوا مع اوضاعهم وأن يواجهوا المحدودية والاحباطات وبعض جوانب عدم التأكد والحيرة التي ترتبط مع اصاباتهم وأوجه قصورهم .

rehabilitation team **فريق اعادة التاهيل**

مجموعة الاخصائيين المهنيين الصحيين والذين ينسقون جهودهم في سبيل تأهيل المرضي علي أسس فردية . وربما يضم فريق التأهيل : اخصائيي جراحة التجميل واخصائيي جراحة العظام واخصائيي الاعصاب والأطباء النفسيين والمعالجين الجسميين واخصائيي العلاج بالعمل والاخصائيين النفسيين وغيرهم . وكل هذا يتوقف علي حاجات المريض وحالته .

اعادة ، سرد ، تمرين للذاكرة ، بروفة ، استعراض **rehearsal**

وسيلة لحفظ أو خزن قطعة مركبة من المعلومات في الذاكرة طويلة المدي للانسان وبتكرار الاستدعاء فان اثار الذاكرة تقوي . كما يعني المصطلح أيضا اداء عمل والتدريب عليه قبل اعلانه مثلما يحدث في تدريب الممثلين لادوارهم في المسرح قبل عرض المسرحية ، وينطبق المصطلح أيضا علي عملية عرض أو استعراض مادة سبق تعلمها بالفعل .

اعادة استشفاء **rehospitalization**

عودة المريض الي المستشفي العقلي بسبب نكسة . وقد دلت الدراسات علي انه إذا كانت فترة الاستشفاء تميل إلي ان تكون أقل مع الزمن (فهي في الستينات أقل مما كانت في الاربعينات مثلا) فان نسبة اكبر من المرضي الذين سمح لهم بالخروج في الستينات عادوا مرة أخري بسبب النكسة . واحد التفسيرات التي قدمت لتعليل هذه الظاهرة هو ان مرضي الستينات اعتمدوا بدرجة أكبر علي العقاقير النفسية والتي كان من شان تعاطيها تاخير شفائهم الاجتماعي .

رايش ، ولهلم **Reich, Wilhelm**

عالم تحليل نفسي أمريكي نمساوي المولد (١٨٩٧-١٩٥٧) . وقد كان رايش عضوا في الحركة التحليلية النفسية وقد اصطدم بفرويد عندما رفض قبول مفهومه عن غريزة الموت وطور نظريته الخاصة في ان الوصول إلي " القدرة الجنسية الكاملة " هو المقياس الوحيد للسلامة والصحة النفسية . (انظر مداخل : حويصلة جنسية bion في الجزء الثاني ، درع الشخصية character armor في الجزء الثالث ، طاقة الحياة orgone في الجزء الخامس ، علاج الأورجون orgone therapy في الجزء الخامس .

ريد ، توماس **Reid, Thomas**

فيلسوف اسكتلندي (١٧١٠-١٧٩٦) (انظر مدخل سيكلوجية الملكة faculty psychology في الجزء الثالث) .

عيانية **reification**

معاملة المجرد والمفهوم والصياغة ..الخ وكأنها موضوعات واقعية محسوسة ، أو أنها أبنية ثابتة وليست رموزا تشير إلي عملية دينامية . وفي الطب النفسي تعتبر العيانية نمطا من التفكير يلاحظ عادة عند الفصاميين حيث يخلطون بين المجرد والواقع .

رايك ، تيودور **Reik, Theodor**

عالم تحليل نفسي امريكي نمساوي المولد (١٨٨٨-١٩٧٠) انظر مدخل : اصغاء بالأذن الثالثة listening with the third ear في الجزء الرابع ، مازوكية جماعية mass masochism ، طموح سلبي negative ambition في الجزء الخامس ، ومازوكية اجتماعية social masochism في هذا الجزء)

رايل ، جوهان كريستيان **Reil, Johann Christian**

طبيب الماني (١٧٥٩-١٨١٣) (انظر مدخل : جزيرة رايل island of Reil في الجزء الرابع) .

اعادة ترسيخ ، أعادة الغرس العقدي **reindoctrination**

اعادة ترسيخ عقيدة أو مبدأ باستخدام الأساليب المختلفة (انظر مدخل: ازالةالبرمجة deprograming في الجزء الثالث .

يعزز **reinforce**

العمل علي أو زيادة استجابة أو تحسينها ، أو زيادة احتمال صدور استجابة ما . (انظر مدخل تعزيز reinforcement فيما يلي) .

تعزيز **reinforcement**

اجراء من شأنه ان يغير تكرار أو احتمال صدور استجابة ما ، أو هو إجراء أو باعث من شأنه أن يزيد قوة الاشراط ، أو عملية تعلم أخري . ويشير المصطلح أيضا إلي استخدام وسائل مثل المكافأة أو العقوبة في مواقف التعلم لاحداث انطلاق متجاور لمركبات الخلية المعرفية والدافعية . ويعتقد بعض

الباحثين ان التعزيز يمكن ان يؤثر علي معدل نمو الارتباطات العصبية . وفي الاشراط التقليدي يكون التعزيز هو الارتباط المتكرر للمثير الشرطي (الجرس مثلا) مع المثير غير الشرطي (الطعام مثلا) . وفي الاشراط الإجرائي يشير التعزيز إلي المكافأة التي تقدم بعد الاستجابة الصحيحة . ويشير المصطلح أيضا إلي معرفة النتائج أو التعرف علي صحة الاستجابة كما في التعلم المبرمج . (انظر مدخل : تعزيز متقطعpartial reinforcement في الجزء الرابع . ومدخلي : تعزيز جزئيintermittent reinforcement ، تعزيز أولي primary reinforcement في الجزء السادس).

reinforcement analysis **تحليل التعزيز**

نسق تقييم عوامل التعزيز السلبية مقابل عوامل التعزيز الايجابية . وفي علم النفسي البيئي يؤدي التعزيز الايجابي الي المكافآت مثل زيادة فرص الترويح في المجتمع وانشاء المدارس الجيدة والأسواق ، بينما يكون لعوامل التعزيز السلبي اثار سلبية مثل تدهور المناطق التي يسكنها الأقليات والأحياء العشوائية علي أطراف المدن . وكما يستخدم في علم النفس البيئى فان تحليل التعزيز يسمى أيضا التحليل الوظيفي للبيئات Functional analysis of environments

reinforcement counseling **ارشاد التعزيز**

مدخل سلوكي في الارشاد قائم علي فكرة ان السلوك يتعلم ، ويمكن تعديله تعديلا يمكن التنبؤ به عن طريق اساليب تعزيز متباينة ، من شانها أن تقوي أو تضعف انماط نوعية من السلوك ، باستخدام جداول التعزيز الايجابي أو السلبي .

reinforcement gradient **مدرج التعزيز**

(انظر مدخل: ممال التعزيز،مدرج التعزيز gradient of reinforcement في الجزء الثالث) .

reinforcement law **قانون التعزيز**

من وضع " كلارك هل "(Clark Hull) وينص علي أنه إذا تكرر ظهور الاستجابة بالاستثارة ، أو بما تثيره من آثار ، وترتب علي ظهورها اختزال الحاجة أو اشباع الدافع فانه تزيد احتمالات استدعاء المثير لهذه الاستجابة في المستقبل . ومع استمرار التعزيز تزيد قوة العادة .

جدول التعزيز **reinforcement schedule**

نظام أو برنامج يحدد متي يتم التعزيز . هل يحدث حسب فترات زمنية ؟ أم بعد كل عدد معين من الاستجابات .

نظرية التعزيز **reinforcement theory**

النظرية التي تذهب إلي ان الاستجابة يتوقف صدورها أو عدم صدورها بعد ذلك في المستقبل علي حدوث تعزيز لها أم عدم حدوثه .

معزز **reinforcer**

ويشير الي العامل الذي يقوي استجابة أو يزيد احتمال صدورها ، وبذلك فهو مصطلح يعادل مصطلح تعزيز reinforcement.

سبب معزز **reinforcing cause**

حال تميل إلي الحفاظ والابقاء علي السلوك سيئ التكيف عند المريض . وكمثال علي ذلك الاهتمام الخاص الذي يحصل عليه الشخص الذي اصيب بالمرض حيث يمكن لهذا الاهتمام - في الحقيقة - ان يسهم في تاخير شفاء المريض ، لأنه سبب معزز ويمثل مكاسب المريض من المرض .

مثير معزز **reinforcing stimulus**

المثير الذي يعمل علي بقاء استجابة أو زيادة قوتها . وفي الاشراط التقليدي يكون المثير المعزز هو المثير غير الشرطي ، وفي الاشراط الاجرائي يكون ممثلا في المثير المكافئ المقدم بعد الاستجابة الصحيحة . (انظر مدخل: تعزيز سلبي negative reinforcement في الجزء الخامس ومدخل positive reinforcement في الجزء السادس) .

اعادة التكامل **reintegration**

ويعادل مصطلح اعادة تكامل redintegration (انظر المصطلح الأخير فيما سبق من هذا الجزء) .

رسنر ، ارنست **Reissner, Ernst**

عالم تشريح الماني (١٨٢٤-١٨٧٨) (انظر مدخل : غشاء رسنر Reissner membrane فيما يلي) .

غشاء رسنر **Reissner's membrane**

غشاء حلزوني يفصل بين المنحدر الدهليزي scala vestibuli والسلم المتوسط scala media . ويسمي أيضا الغشاء الدهليزي (انظر مدخل : الغشاء القاعدي basilar membrance في الجزء الثاني) .

ريتر ، هانز كونراد جوليس **Reiter, Hans Conrad Julius**

طبيب الماني (١٨٨١-) (انظر مدخل : زملة ريتر Reiter syndrome فيما يلي في هذا الجزء) .

زملة ريتر **Reiter's syndrome**

عرض مركب يضم ويجمع - من جانب بعض الثقات - مع زملة بهجت Behcet's syndrome ، وربما يتسبب عن فيروس أوعن حساسية . والاعراض الأساسية فيه هي التهاب المفاصل arthritis والتهاب الملتحمة conjunctivitis والتهاب المبال urethritis .

منبوذ **rejectee**

ويستخدم كثيرا للاشارة إلي الطفل الذي يرفضه اقرانه ولايجد بينهم من يتخذه صديقا .

والد رافض - مهمل (لطفله) **rejecting-neglecting parent**

الوالد الذي يثبط أو يمنع الاعتماد الانفعالي ويفشل في اثراء بيئة

الطفل . وقد ميز بومرند بين الوالد الرافض المهمل غير التسلطي الذي يشجع عند الحد الأدنى الاستقلال ، والوالد الرافض المهمل التسلطي الذي يمارس التحكم ويطالب بالطاعة . (انظر مدخلي : والد تسلطي authoritarian parent، والد جازم authoritative parent في الجزء الأول . ومدخل : والد متسامح permissive parent في الجزء السادس) .

رفض ، نبذ **rejection**

انكار الحب والانتباه والاهتمام أو التأييد والموافقة ، وكذلك اتجاهات العداء والتمييز نحو جماعة الأقلية . وفي التحليل النفسي ينطبق المصطلح علي الأنكار العمدي لاشباع غريزة أو دافع فطري .

خوف الرفض ، خوف من النبذ **rejection fear**

ويعادل مصطلح خوف من الرفض (النبذ) fear of rejection (انظر المدخل الأخير في الجزء الثالث) .

مجددات الشباب **rejuvenants**

مواد يدعي بان لها تأثير في استعادة القوة والنشاط وصفات الشباب للخلايا والانسجة أو للكائن الحي ككل .

نكسة **relapse**

حدوث اعراض المرض بعد فترة من التحسن أو من الشفاء الظاهر .

معدل الانتكاس **relapse rate**

عدد المرضي الذين قد شفوا أو تحسنوا ، ثم بعد ذلك عانوا من عودة اضطراباتهم .

نموذج مرتبط **related model**

ويعادل مصطلح " نموذج الفصل " segregated model . انظر مدخل : نموذج الفصل فيما بعد في هذا الجزء .

تعلق **relatedness**

علاقة متبادلة قوامها التعاطف والثقة بين شخصين أو أكثر .

حاجات التعلق **relatedness needs**

حاجات الفرد خاصة حاجات الاتصال التي تتطلب تكوين علاقات شخصية مع الآخرين في العمل وخارجه .

متغير علاقي **related variable**

متغير له علاقة (بمتغير آخر) .

علاقة **relation**

للمصطلح عدة معان منها الصلة بين عاملين أو شيئين أو متغيرين. والصلة هنا تعني أن أي تغير يحدث في أحدهما يتبعه ويترتب عليه تغيرا في الآخر . وقد تكون علاقة اتفاق أو تشابه أو تبعية ، والعلاقات متعددة كالتساوي وعدم التساوي والتلازم والأقل والأكثر . وهناك العلاقة المتعدية transitive relation وهي التي تتعدى الطرفين إلي طرف ثالث أو رابع أو أطراف متعددة ، ويشمل هذا النوع علاقة التساوي وعلاقة الاكبر وعلاقة الاصغر . وهناك منطق العلاقات relation logic وهو الذي يقوم عليه المنطق الرياضي الحديث . وهناك ايضا مبدأ العلاقات relation principle في التفكير وهو الذي يهتم بمحاولة ربط طرفين أحدهما بالآخر ، وهو جوهر العمل الذهني عموما .

كلمة علاقية **relational word**

وهي الكلمة الوظيفية function word والتي ليس لها معنى قاموسي مستقل ، بل هي تعبر عن علاقة نحوية أو عن وظيفة للكلمات الأخري مثل أحرف الجر وأحرف العطف وأدوات التعريف والتنكير وبعض الضمائر .

تفكير علاقي **relational thinking**

التفكير الذي يهدف إلي اكتشاف علاقة متبادلة بين الأفكار ، وكذلك عملية عزل الخاصية الأساسية التي تقوم بين الأفكار .

تعلم العلاقات **relation learning**

تعلم يركز علي معرفة العلاقات بين العوامل والعناصر بانواعها المختلفة .

صلة ، علاقة **relationship**

طبيعة العلاقة بين شخصين . ويقصد بها في علم الاجتماع أحيانا القرابة .

نسق علاقات **relationship system**

تصنيف للقرابة أو النسب ودلالته الاجتماعية .

علاج العلاقات **relationship therapy**

اي صورة من العلاج النفسي ابتداء من التوجيه المباشر إلي التحليل النفسي ، حيث تكون العلاقة بين المريض والمعالج عاملا مفتاحيا وتحقق اغراضا من قبيل توفير الدعم الانفعالي ، وخلق مناخ تقبلي من شانه أن يساعد علي نمو الشخصية ، أو انتقاء اتجاهات وخبرات ماضية يمكن دراستها خلال الجلسة. وبمعني اكثر تخصصا فان المصطلح كما استخدمه كل من " ألن " (F.H. Allen) ، " تافت " (J. Taft) يشير إلي الاستفادة من الاتصال الودي والدافئ مع الأطفال مثيري المتاعب كوسيلة لتسريع قدرتهم علي التغيير .

نسبي ، قريب **relative**

النسبي هو المقيد بغيره والمرتبط به . اذن فالنسبي ما ينسب إلي غيره ولايتحدد إلا مقرونا به ، ويقابله المطلق . كما يعني المصطلح معني "القريب" في العلاقات العائلية كابن العم وابن الخال .

حرمان نسبي **relative deprivation**

ادراك الفرد انه محروم بالقياس إلي غيره .

خطأ نسبي **relative error**

ويحسب بقسمة الخطأ المطلق علي القيمة الحقيقية أي بالمعادلة الآتية :

$$\frac{\text{الخطأ المطلق (القيمة الملحوظة - القيمة الحقيقية)}}{\text{القيمة الحقيقية}}$$

رضا نسبي **relative gratification**

ادراك الفرد أن اوضاعه واحواله تدعو للرضا بالقياس إلي غيره .

نبره نسبية **relative pitch**

نبرة نغمة الصوت التي تكون أعلي أو اخفض من مستوي معين .

وضع نسبي **relative position**

وضع شيئين في نفس خط البصر ويحجب الشئ الأقرب الشئ الأبعد (يعادل هذا المصطلح مصطلح توسط أو اعتراض interposition . انظر هذا المدخل في الجزء الرابع) .

فترة استعصاء نسبية **relative refractory period**

(انظر مدخل فترة استعصاء refractory period فيما سبق في هذا الجزء) .

مخاطرة نسبية في علم الأوبئة **relative risk in epidemiology**

نسبة تكرار اضطراب معين في مجموعة تتعرض لعامل نوعي بيئي أو وراثي إلي تكرار الاضطراب في مجموعة أخري لم تتعرض لهذا العامل .

ايحاء نسبي **relative suggestion**

عند توماس براون ، مصطلح يستخدم للاشارة إلي نمط من التداعي ينتج علاقات جديدة في المادة مما يدل علي استناده إلي نشاط عقلي فاعل ويتميز عن النمط الآلي الخالص في التداعي .

نسبية **relativism**

النسبية مذهب يري ان المعارف والقيم ليست مطلقة ولكنها تختلف باختلاف الظروف والاعتبارات . وفي علم النفس والطب النفسي تعني النسبية ان مفاهيم مثل الاضطراب العقلي والصواب والخير ليس لها تعريف مطلق ، ولكنها تعتمد في معناها علي المنظور الذي ينظر منه الشخص إليها، أو علي الظروف من قبيل الزمان والمكان أو البيئة الثقافية .

اتجاه النسبية ، اتجاه نسبي **relativity attitude**

مذهب فلسفي فكري يري ان الحقيقة نسبية بمعني أنها تتوقف علي السياق ، وان الحكم علي السلوك وتقييمه لابد وأن يدخل في اعتباره عوامل الزمان والمكان والثقافة والظروف التاريخية في مقابل اتجاه الاطلاق absolutism attitude .

نسبية الواقع **relativity of reality**

اختلافات في مفهوم العالم الخارجي . فالكثير من علماء التحليل النفسي يرون ان الأفراد - حتي الأسوياء منهم - كثيرا مايشوهون الواقع خلال التفكير الراغب wishful thinking والمناورات النفسية الأخري . أما العصابيون والذهانيون فانهم يميلون إلي تشويه الواقع بدرجة أكبر ، وذلك بسبب دفاعاتهم النفسية ضد الصراعات الداخلية والدفعات المكبوتة .

مبدأ النسبية ، مبدأ نسبي **relativity principle**

المبدأ الذي يذهب إلي ان كل خبرة تقارن بما يسبقها أو يزامنها من خبرات .

استرخاء **relaxation**

حال خالية من التوتر تتوقف فيها الصراعات الداخلية ، وكذلك مشاعر القلق والغضب والخوف المزعجة وتنتشر فيها حال من الهدوء . والاسترخاء أيضا هو عودة العضلات إلي حالتها الطبيعية بعد فترة من التقلص .

كرسي الاسترخاء **relaxation chair**

مقعد مصمم خصيصا للشخص المعوق حيث يوفر له التدعيم ويساعده علي الجلوس والتحرك وتغيير أوضاعه كما يوفر له امكانية الاسترخاء .

مبدأ الاسترخاء **relaxation principle**

تعديل لاسلوب تحليلي نفسي طوره فرنزي Ferenczi الذي وجد ان المدخل المحب والرقيق والمتسامح مع مرضاه كان له فاعلية أكثر في التخفيف

عن نزعات المرض المكبوتة وجعلها أكثر اتاحة للتحليل من التطبيق الحرفي والصارم لفسفة فرويد الحرمانية التي تعمد إلي إثارة الكراهية والصور الأخري من المقاومة .

علاج الاسترخاء **relaxation therapy**

استخدام اسلوب ارخاء العضلات كوسيلة في علاج التوتر الانفعالي ، خاصة في الحالات التي يكون التوتر فيها مصحوبا بحالات مثل قرحة المعدة أو الربو أو تقلصات القولون واسراع دقات القلب (انظر مدخل : استرخاء فارق differential relaxation في الجزء الثالث ، ومدخل : مرخيات العضلات muscle relaxants في الجزء الخامس) .

تدريب الاسترخاء **relaxation training**

(انظر مدخل : تدريب متولد ذاتيا autogenic training في الجزء الأول)، (مدخل : إسترخاء متدرج progressive relaxation في الجزء السادس) .

قدم مسحاء مسترخية **relaxed flatfoot**

احد انواع القدم المسحاء وفيها ينخفض قوس باطن القدم عند حمل شئ ثقيل فقط (انظر مدخل : قدم مسحاء flatfoot في الجزء الثالث) .

نويات الترحيل **relay nuclei**

خلايا عصبية في المهاد البصري تنقل النبضات من مسار إلي مسار آخر. وتستقبل النويات البطنية الجانبية الالياف من المخيخ وترسل أليافا إلي الفص الجبهي .

طريقة إعادة التعلم **relearning method**

اسلوب لقياس مدي الاحتفاظ وذلك بتعلم مادة سبق تعلمها ولكنها نسيت بفعل بعض العوامل . ويدل توفير الوقت والمحاولات علي مقدار الاحتفاظ .

release **انطلاق**

في علم الاعصاب كف الكف بمعني ازالة اثار المراكز العليا الكافة لنشاط المراكز العصبية الدنيا . وفي الطب النفسي طريقة في العلاج يسمح فيها للمريض بالتعبير عن رغباته ودوافعه التي يصعب عليه تحقيقها في الواقع . وبالنسبة لتطبيق الطريقة علي الأطفال يجعلونهم يعبرون عن نزعاتهم واتجاهاتهم نحو الدمي وفي الالعاب الأخري .

released time **وقت متحرر**

الوقت الذي يعفي فيه الطلاب من الدراسة المنظمة ليمارسوا انشطة حرة ، أو ينخرطون في برامج أخري اختيارية .

release inhibitors **عوامل كافة للانطلاق**

مقاومة من شأنها ان تمنع أو تعيق انطلاق الهرمونات أو أي مواد أخري من الغدد أو من خلايا النسيج التي تطلق بشكل عادي مادة كيمائية نشطة فسيولوجية . فالاجهاد الجسمي احد العوامل الكافة للانطلاق التي تعيق افراز هرمون النمو المغذي للجسم .

release phenomenon **ظاهرة الانطلاق**

نشاط غير مقيد لمركز المخ الأدني حينما يدمر أو يستأصل المركز الاعلي في المخ والخاص بوظيفة التحكم والكف .

releaser **مطلق**

مثير مفتاحي أو علامة بيئية تثير بصفة انتظامية استجابة نوعية أو نمطا من الاستجابات مخصصا لفصيلة خاصة مثل رؤية الدجاجة الأم أو حضورها ينتزع استجابة الاتباع أو التبعية لها عند فراخها . وتسمي أيضا مثيرا مطلقا releasing stimulus أو مثير اشارة sign stimulus (انظر مدخل : ميكانزم الانطلاق الفطري innate releasing mechanism ، بصم ، طبع imprinting في الجزء الرابع) .

علاج الانطلاق **release therapy**

صورة من العلاج نماها وطورها " ديفيد ليفي "(D.M. Levy) فيها يستنفذ الأطفال الصغار الوان قلقهم وخبراتهم المرعبة وحوادثهم الصادمة مع مواد من قبيل التماثيل والالعاب والحيوانات وبنادق الماء وغيرها .

مثير مطلق **releasing stimulus**

ويعادل مصطلح " مطلق " انظر هذا المصطلح فيما سبق في هذا الجزء .

علاقة وثيقة بموضوع **relevance**

مصطلح يشير إلي الصلة أو العلاقة الوثيقة بموضوع ما .

تحليل العلاقة والمناسبة **relevance analysis**

في علم النفس الصناعي يعني المصطلح اتصال برنامج البحوث وخطط التدريب والتنمية بحاجات المؤسسة .

شجرة العلاقات الوثيقة الصلة بموضوع **relevance tree**

رسم توضيحي يبين المدخلات والمخرجات لعملية ما ، أو برنامج ما .

ثبات ، موثوقية **reliability**

يعني المصطلح في الاحصاء ثبات النتائج التي يقدمها الاختبار النفسي عند اعادة تطبيقه مرة أخري علي نفس المجموعة بعد فترة ليست طويلة ولايحدث فيها مايعتبر عاملا جوهريا خارجيا يمكن أن يغير النتائج . وهذا الثبات يعني ثبات الاستقرار وهناك أيضا ثبات الاتساق بمعني أن اجزاء الاختبار متسقة بمعني أنها تقيس نفس الشئ ونحصل عليه بقسمة الاختبار إلي نصفين وايجاد معامل الارتباط بين النصفين . وهي طريقة التقسيم النصفي split-half method . كما أن اللفظة تشير أيضا إلي صفة يمكن ان توصف بها الشخصية من حيث الوثوق بها والاعتماد عليها .

دليل الثبات ، مؤشر الثبات **reliability index**

ويعادل مصطلح مؤشر الثبات index of reliability (انظر هذا المدخل في الجزء الرابع) .

معاينة الثبات **reliability sampling**

مقياس أو تقدير احصائي لمدي المطابقة أو الموافقة بين عينتين علي الأقل سحبتا من نفس المجتمع الأصل .

ثابت **reliable**

ثابت أو مستقر . ويعتبر المقياس ثابتا إذا أعطي نفس النتائج في القياس الثاني (لنفس المجموعة المفحوصة) وهذا ثبات الاستقرار ، أو أن الاجزاء المختلفة من الاختبار تقيس نفس الشئ وهذا ثبات الاتساق . (انظر مدخل : ثبات البنود الفردية والزوجية odd-even reliability في الجزء الخامس) .

عينة موثوقة **reliable sample**

نسبة اليسر - العسر
relief-discomfort quotient; relief-distress quotient

نسبة التعبيرات اللفظية الدالة علي الارتياح الي التعبيرات اللفظية الدالة علي الضيق والتوتر (انظر مدخل : نسبة العسر - اليسر distress-relief quotient في الجزء الثالث) .

خريطة مجسمة **relief map**

معلم بديل **relief teacher**

دين **religion**

مجموعة معتقدات وعبادات مقدسة تؤمن بها جماعة معينة ، وتشبع حاجات الفرد والمجتمع . ويجب عندما نتحدث عن الدين ان نفرق بين الديانات

السماوية الثلاث (اليهودية ، المسيحية ، الاسلام) وبين الديانات الوضعية . أما الاديان السماوية فلها رسلها وانبياؤها والكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالي عليهم وهم لاينطقون عن الهوي ان هو إلا وحي يوحي إليهم . اما الاديان الوضعية التي أسسها البشر فهي تعكس حاجة الانسان الي التدين أو مايمكن الاشارة إليه بغريزة التدين ، انظر هذا المدخل فيما يلي) . ومعظم التحليلات والتفسيرات التي يقدمها علماء الاجتماع والانثروبولوجي وعلم النفس للاديان منصبة علي الاديان الوضعية حيث يكون الارتباط واضحا بين الدين والواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي للجماعات التي تعتنقه .

ويري علماء الاجتماع والانثروبولوجي ان الدين نظام اجتماعي يقوم علي الاعتقاد بوجود قوة فوق طبيعية وينظم العلاقة بين الناس وهذه القوة . ويحددون ثلاثة عناصر يشتمل عليها الاعتقاد الذي يمثل الدين :

- التفرقة بين العالم المحسوس وعالم القوي فوق الطبيعية ، أو التفرقة بين ماهو مادي وماهو روحي .
- الالتزامات بين العالمين . ومن ثم يشتمل الدين علي معتقدات قلبية (الايمان) وعلي طقوس واعمال يمارسها الفرد موجهه نحو القوة العليا (العبادات) .
- مجموعة من اساليب السلوك المستحسنة واساليب السلوك المستهجنة يلتزم بها افراد الجماعة تجعلهم في انسجام مع القوة العليا ، ويتوقعون الثواب علي الأساليب الأولي والعقاب علي الأساليب الثانية .

هذاءات دينية **religious delusions**

هذاءات ترتبط مع المعتقدات الدينية ، مثل هذاءات الاثم وهذاء الجحيم، وافكار العظمة التي يصور فيها المريض نفسه انه قادرا علي الاتيان بالمعجزات مثل شفاء المرضي أو انقاذ البشرية . وينسب لنفسه أعمالا مثل التي قام بها الانبياء والرسل .

ايمان ديني **religious faith**

الاعتقاد في وجود قوة أعلي أو اسمي ، أو في وجود قوة روحية أخري تقرر مبادئ للسلوك . وقد يصاحب هذا الاعتقاد نسق من الاحتفالات أو الطقوس والمبادئ ومؤسسات منظمة تتم الممارسات الدينية من خلالها . (انظر مدخل : شفاء بالايمان faith healing في الجزء الثالث ومدخل : تفكير سحري magical thinking في الجزء الخامس . ومدخل : علاج دينيreligious therapy فيما يلي في هذا الجزء) .

معالجون دينيون **religious healers**

المعالجون الذين يستفيدون من المكانة السامية للدين في نفوس الناس، ويعتقدون ان جزءا كبير من الشفاء يتحقق عن طريق الايمان (انظر مدخل : شفاء بالايمان faith healing في الجزء الثالث) .

غريزة التدين **religious instinct**

افتراض فحواه ان الانسان لديه ميل فطري إلي الاعتقاد في وجود قوة عليا فوق طبيعية يبتغي رضاءها ويخشي عقابها .

هوس ديني **religious mania**

حال من النشاط الزائد المفاجئة أو الحادة والتهيج والشعور بعدم الارتياح والقلق مصحوبة بأخاييل ذات طبيعة دينية . ومن مظاهرها الانخراط المندفع المصحوب بالزهو والانتشاء في الدين بدون تدبر كاف لأهدافه ووسائله

خوف من الموضوعات الدينية **religious-objects fear**

ويعادل التعبير مصطلح خواف الدين hierophobia (انظر المصطلح الاخير في الجزء الرابع) .

بارانويا دينية **religious paranoia**

نوع من الاضطراب الفصامي أو البارانى يري المريض نفسه فيه وكأنه احد الشخصيات الدينية ، أو انه المهدي المنتظر ، أو انه مبعوث العناية الالهية لانقاذ البشرية ، أو ان له اتصالا بالقوي فوق الطبيعية .

علاج ديني **religious therapy**

علاج نفسي تدعيمي يوفر نوعا من الارشاد الرعوي pastoral counseling وأنشطة ترعاها المؤسسات الدينية ، كما يتضمن عقد جلسات تناقش فيها الكتب المقدسة . ومما لاشك فيه ان لاستثمار الايمان الديني عند الناس والاحترام الذي يكنونه للدين ، والمكانة السامية الرفيعة التي للانبياء والرسل والكتب المقدسة في نفوسهم ، أثر لاينكر في العلاج النفسي .

مركز الاحتجاز **remand center**

مؤسسة يبقي الاحداث الجانحون فيها ريثما يبت في امرهم .

بيت الاحتجاز **remand home**

بيت يحتجز فيها الاحداث الجانحون حتي تتم التحقيقات معهم ويبت في أمرهم .

ذاكرة الملاحظة **remark memory**

وتعادل المصطلح ذاكرة طويلة الأمد long-term memory (انظر المصطلح الأخير في الجزء الرابع) .

اطار علاجي **remedial frame**

وحدة دراسية في برنامج تعليمي يحول إليها الطالب حيث يصحح اخطاءه التي يقع فيها من خلال التعرض لهذا البرنامج ثم يواصل تعلم الأطر التالية في البرنامج .

تعليم علاجي **remedial instruction**

المحاولات التي تبذل في سبيل تعليم وتدريب المتخلفين عقليا وبعض المنحرفين وتأهيلهم ليكونوا مواطنين يستطيعون تلبية مطالبهم الشخصية في اطار مطالب المجتمع .

وظيفة علاجية **remedial post**

إحدي الخدمات التي تقوم بها المدرسة ، ويعين لها معلم متفرغ متخصص في التعليم العلاجي .

remedial reading **قراءة علاجية**

تعليم متخصص يوجه للافراد الذين تقل النسبة القرائية عندهم عن المتوسط ، أو عن العادي ، أو الذين يعانون من أنماط أخطاء قرائية .

remembering **تذكر**

عملية الاستعادة أو الاستحضار الشعوري إلي الوعي الاحداث والخبرات أو المعلومات الماضية . والتذكر أيضا هو عملية الاحتفاظ بهذه المواد والتي تكون ضرورية للتعلم ، لأننا بدونها لانغدو قادرين علي الاستفادة من التدريب أو الممارسة . وللوقوف علي مختلف صور التذكر (انظر المداخل الآتية فيما سبق في هذا الجزء : استدعاء recall ، تعرف recognition ، استجماع ذاكرة recolleection وطريقة اعادة التعلم relearning method) .

reminiscence **تذكر الخبرة السارة**

استجماع أو تجميع الخبرات ، خاصة ذات الصبغة السارة والمنتمية إلي الماضي . وهو تذكر وقتي ، ولغير سبب مفهوم تماما يرتفع التذكر علي منحني الاحتفاظ ، أي يزداد معدل الاحتفاظ وبالتالي معدل الاسترجاع بعد فترة من الزمن . وغالبا مايحدث هذا التذكر علي نحو فجاني وبدون مجهود لمحاولة التذكر من جانب الفرد .

remission **خمود ، هوادة**

خمود واضح في الأعراض ، أو تحسن في اضطراب جسمي أو عقلي . وقد يكون الخمود مؤقتا أو دائما ، جزئيا أو كليا .

remorse **ندم ، وخز الضمير**

حال من الألم النفسي الشديد أو اللوعة ، يسببها احساس بالذنب الذي قد يكون له اساس واقعي أو تخيلي . وهناك طرق عديدة تستخدم للتخفيف أو لابطال مشاعر الذنب متدرجة من بذل المنح والعطايا إلي التكفير عن الذنب

ارتباط من بعد ، تداعي من بعد **remote association**

في التعلم اللفظي رابطة تقوم بين عنصر في قائمة أو في سلسلة مع عنصر آخر ليس مجاورا له في القائمة أو في السلسلة .

اختبار التداعي من بعد **remote-association test**

اختبار ابتكار يطلب فيه من المفحوص ان ياتي بكلمة رابعة تربط بين ثلاث كلمات تبدو غير مترابطة فيما بينها مثل : فار - أزرق - كوخ .

تعليم من بعد **remote education**

ويقصد به انواع التعليم التي لايتوافر فيها تفاعل مباشر بين المعلم والطلاب مثل التعليم بالمراسلة والتعليم بالانتساب والتعليم عن طريق البرامج الاذاعية والتليفزيونية .

تذكر من بعد **remote memory**

استدعاء أو تعرف علي خبرات أو معلومات حدثت في الماضي البعيد . وهي خصيصة عند العديد من الأفراد كبار السن . (انظر ذاكرة طويلة الأمد في الجزء الرابع) .

اعادة الدافعية **remotivation**

الجهود التي توجه نحو إثارة الاشخاص الذي قضوا فترة طويلة وهم في حال انسحاب في المستشفيات العقلية . ومن امثلة هذه الجهود محاولة اشراكهم في جماعات تمارس انشطة اجتماعية وفنية وعقلية كالرسم وقراءة الشعر والمناقشات حول الموضوعات الاجتماعية خاصة موضوعات الساعة حتي تمثل هذه المناقشات قنطرة لهم يعبرون فوقها من عزلتهم إلي الحياة الواقعية من حولهم .

نوم حركة العين السريعة ، نوم الاحلام **REM sleep**

النوم الذي تحدث فيه حركة العين السريعة rapid eye movement (REM) وتبلغ مدته من ربع إلي خمس فترة النوم الكلية ، وهي الفترة التي تحدث فيها الاحلام (انظر مدخل : حالة الحلم dream state في الجزء الثالث) .

مقاطع (كلية ، كلوة) -ren-;-reni-;-reno

مقاطع تشير إلي ماله صلة بالكلية أو الكلوة .

كلوي renal

مايشير أو يتصل بالكلي (جمع كلية) .

قشرة كلوية renal cortex

(انظر مدخل : لحاء أو قشرة cortex في الجزء الثاني) .

اضطراب كلوي renal disorder

ويعادل مصطلح مرض الكلوة kidney disease (انظر مدخل : مرض الكلوة في الجزء الرابع) .

عتبة كلوية renal threshold

درجة التركيز المطلوبة للمادة في الدم قبل ان تفرز أو تطرد الزيادة .

لين العظام الكلوي الانبوبي renal-tubular osteomalacia

نو ع من انواع لين العظام (انظر مدخل : لين العظام osteomalacia في الجزء الخامس) .

راندي ، هنري جوليس لويس ماري

Rendu, Henri Jules Louis Marie

طبيب فرنسي (١٨٤٤-١٩٠٢) وقد شارك في وصف احدي الزملات وهي فسنجر - راندي Fiessinger-Rendu syndrome وهي حال ترتبط احيانا بالعدوي أو برد الفعل لتعاطي العقاقير المهدئة والباربتيورات ، وتتميز بالتهاب الجلد والاغشية المخاطية والمناطق التناسلية ويصحبها الصرع أيضا .

شمام renifleur

الشخص الذي لديه ميل شاذ لروائح الجسم ، ويتخذ من شم هذه الروائح

وسيلة للاثارة الجنسية . (انظر مدخل : إثارة بالروائح osphresiolagnia في الجزء الخامس) .

زملة رنبيننج **Renpenning's syndrome**

حالة تتضمن تخلفا عقليا موروثا تتعلق بجين متنح مرتبط بالجنس ولاتوجد بها شذوذات جسمية .

خلايا رنشو **Renshaw cells**

خلايا كافة تتصل بمحاور الخلايا الحركية القريبة من الحبل الشوكي . وخلايا رنشو هي جزء من نظام التغذية الراجعة السلبية الذي يمنع الانطلاق المتكرر للخلايا العصبية الحركية .

عفة ، تخلي ، خضوع **renunciation**

في التحليل النفسي رفض جهاز الأنا أن يتبع اندفاعات الهي أوالغرائز وفي الدين تخلي الفرد عن ارادته الخاصة وخضوعه لله .

رنويك ، ت . ك. **Renwick, T.K.**

طبيب انجليزي . وهناك زملة ترتبط باسمه وهي " زملة فيش - رنويك Fisch-Renwick syndrome وهي اضطراب يتسم بصمم ولادي .

مبدأ اعادة التنظيم **reorganization principle**

نظرية الجشطلت التي تذهب إلي ان التعلم أو الادراك الجديد يحطم الأبنية المعرفية القديمة ، ومن ثم تنشأ ابنية جديدة " معاد تنظيمها " .

تعويض ، ترضية **reparation**

عملية تهدف إلي تخفيض الشعور بالذنب مما يتصوره الفرد من ضرر الحقه بشخص أو اشخاص آخرين ، عندئذ يميل إلي عمل شئ يعوض به المتضررين ويخفف شعوره بالذنب . ويلاحظ ان الفرد يشعر في معظم الحالات ازاء هؤلاء المتضررين بثنائية المشاعر أوالمشاعر المتضاربة ، من حب وكره ،

من الشقاق وشدته ، ولكنه يميل إلي تعويضهم حتي يخلف مشاعر الذنب ويشجعهم لوم الذات .

مكررين ، معاودين **repeaters**

الوصف الذي يطلق علي المجرمين الذين سبق ان ارتكبوا جرائم وعوقبوا عليها ثم عادوا إلي ارتكاب جرائم أخري . ويطلق المصطلح أيضا علي المرضي الذين دخلوا المستشفي للعلاج من قبل . (انظر مدخل عود recidivism فيما سبق من هذا الجزء) .

منفرات **repellents**

حيلة تلجأ إليها بعض الحيوانات كدفاع عن نفسها وهي افرازها لمواد كريهة الرائحة تنفر من يقترب منها . وهي وسيلة تجعل الكائنات الأخري تنصرف عن صيدها واتخاذها طعاما .

ندم **repent**

حزن وأسف علي اتيان عمل ما يعتبر خاطئا أو غير لائق . ويتضمن المصطلح أيضا محاولة الاعتذار عن الخطأ والتكفير عنه أو التوبة منه . والمصطلح يشير إلي عملية انفعالية أشد من الأسف .

اجبار التكرار ، قهر التكرار **repetition-compulsion**

الوصف الذي اطلقه فرويد ليصف به الحاجة اللاشعورية لإعادة تمثيل الصدمات المبكرة في محاولة للتغلب أو للسيطرة عليها . وفي اجبار التكرار تتكرر الخبرات المبكرة المؤلمة في موقف جديد رمزي للنمط الأصلي للموقف المكبوت . ويمثل اجبار التكرار مقاومة لاشعورية للتغير العلاجي باعتبار ان الهدف في العلاج ليس تكرار الصدمات ولكن تذكرها وفحص علاقتها بالسلوك الحالي . (انظر مدخل : اخراج ، تفريغ ، انفجار acting out في الجزء الأول) .

قانون التكرار **repetition law**

ويعادل قانون التكرار law of repetition (انظر هذا المدخل في الجزء الرابع) .

نمط تكراري **repetitive pattern**

اتجاه دائم أو صورة من السلوك ، تصبح جزءا نمطيا في شخصية الفرد وتعبر عن نفسها بشكل متكرر وتلقائي ولاشعوري مثل : التدبير وعدم الاسراف، أو التمهل والتروي ، ومنها أيضا استخدام اشارات خاصة أو معينة . (انظر مدخل عادات مميزة ، نمطية mannerism في الجزء الخامس) .

ذاكرة الاحلال **replacement memory**

ابدال ذاكرة محل أخري كما في الذاكرة الحاجبة screen memory أو cover memory وهي ذكري طفولية افلتت من الكبت ، ويمكن تأويل محتواها الظاهر لتكشف عما تحجبه من محتوي كامن .

علاج الاحلال **replacement therapy**

يقصد بهذا النوع من العلاج في الطب النفسي عملية احلال افكار وسلوك لهما ردود فعل صحية محل الافكار والسلوك الشاذ وغير العادي، باستخدام العلاج بالعمل الذي يركز علي الأنشطة والميول البناءة . وينطبق المصطلح ايضا علي أسلوب العلاج الذي تستبدل فيه مادة طبيعية أو مصنعة بالمادة المعيبة في جسم المريض . فالمريض بالتكيف الكيسي أو الحوصلي cystic fibrosis يمكن أن يحصل علي بعض الراحة من اعراض المرض بتعويض الانزيمات البنكرياسية التي تكون ناقصة في الجهاز الهضمي .

استنساخ ، اعادة ، تكرار التجربة **replication**

تكرار التجربة الأصلية ، أو القيام بمحاولة في تجربة للحصول علي معلومات عن الصدق الداخلي أو للتطبيق في بيئات أخري . وفي الاعادة الدقيقة exact replication تكون الإجراءات متطابقة للتجربة الأصلية . أما في الاستنساخ المعدل modified replication فان إجراءات بديلة وشروط اضافية تكون جزءا من العمل . وفي الاستنساخ المفاهيمي أو التصوري conceptual replication تستخدم فنيات ومعالجات مختلفة للتوصل الي معلومات نظرية .

علاج الاستنساخ **replication therapy**

اسلوب علاج سلوكي يثير فيه المعالج ويعزز انماط السلوك التي تماثل الأنماط السلوكية السائدة في بيئة المريض .

تقرير **report**

وصف رواية لما حدث في موقف . ويتم الوصف سواء من جانب الأفراد الأصليين في الحدث أو من جانب مراقب شاهد الحدث . وقد يكون مجملا أو مفصلا. كما يعني المصطلح أيضا تناول موضوع ما من جوانبه المختلفة ، وهو ما ينشر في المجلات العلمية والادارية والعلاجية ، وفي هذه الحالات الأخيرة يكون التقرير تحريريا ، وكثيرا ما تتخذ بعض القرارات أو التوصيات بناء علي ما جاء به . وهناك أيضا التقرير المدرسي الذي ترسله المدرسة إلي ولي أمر التلميذ ليبين مدي تقدمه التحصيلي وسلوكه في المدرسة .

تحقيق صحفي **reportage**

الموضوع الذي يكتب في صحيفة يومية أو مجلة اسبوعية أو شهرية، يحرره مخبر صحفي ، ويعالج فيه احد الموضوعات التي تهم جمهور القراء، يعرض فيه لوجهات النظر المختلفة ، وقد يكون مصحوبا بالوثائق والاحصاءات والصور وكل مايدعم أو يؤيد وجهات النظر المعروضة .

تمثيل ، تصوير **representation**

في التحليل النفسي عملية استخدام الرمز أو الصورة التي تمثل موضوعا أو فعلا أو دفعة لاشعورية . وفي علم النفس يشير المصطلح إلي فكرة مفهوم قائم في العالم الخارجي .

مهارات تمثيلية **representational skills**

من مصطلحات بياجيه ويقصد به المهارات المعرفية المتضمنة في فهم عالم الناس والموضوعات والاحداث ، مشتملا علي القدرة علي استخدام الصور والكلمات وعلي الأقل المفاهيم الأولية rudimentary concepts والمنطق الأساسي elementary logic .

مرحلة تمثيلية ، مرحلة تصورية **representational stage**

من مصطلحات بياجيه ويقصد بها الفترة من الارتقاء المعرفي الذي يبدأ بالمرحلة قبل الاجرائية أو قبل العملياتية preoperational stage وتنتهي بالمرحلة الاجرائية-العيانية أو العملياتية concrete operational stage (انظر مدخلي : مرحلة قبل اجرائية في الجزء الخامس والمرحلة الاجرائية العيانية في الجزء الثاني) .

تصميم تمثيلي **representative design**

تصميم تجريبي يشتمل علي عينة طبقية أو ممثلة تمثيلا احصائيا دقيقا لافراد المجتمع الأصلي .

عوامل تمثيل **representative factors**

الأنشطة التي يفترض أنها تسمح للكائن الحي أن يستمر أو يحدد استجاباته حينما ينقطع المثير الأصلي . وأيضا يشير المصطلح إلي الرموز اللغوية والصور التي تعمل كوسائط في تكوين الأفكار .

تمثيلية **representativeness**

التطابق الوثيق بين العينة والمجتمع الأصلي الذي اشتقت منه حتي تكون العينة ممثلة بدقة لهذا المجتمع . والعينة الممثلة تستنسخ الخصائص الأساسية وبناء المجتمع باعداد ونسب صحيحة ودقيقة . والتمثيلية أساس تكوين العينات التي تستخدم في البحوث العلمية .

معاينة ممثلة **representative sampling**

اختيار عينة المسح التي تؤكد التمثيل الصادق للمجتمع الأصلي . (انظر مدخل تمثيلية فيما سبق في هذا الجزء) .

أجداد اللاشعور ، أسلاف " مكبوتين " **repressed ancestors**

مفهوم وضعه "سوندي" (Szondi) ومضمونه ان حياتنا محكومة باللاشعور العائلي الذي من خلاله يوجهنا اجدادنا في سلوكنا واختياراتنا في

كثير من الأمور (انظر مدخلي : لاشعور أسري familial unconscious ، تحليل المصير والقسمة fate andysis في الجزء الثالث) .

repressed complex **عقدة مكبوته**

مجموعة من العوامل الانفعالية أو الأفكار التي كبتت ، ومن ثم أصبحت مصدرا للسلوك غير السوي .

repression **كبت**

يعني المفهوم في التحليل النفسي ميكانزم الدفاع الأساسي الذي يتكون من استبعاد الخبرات المؤلمة والدفعات غير المقبولة من الشعور . ويعمل ميكانزم الكبت علي المستوي اللاشعوري كحماية ضد القلق الذي تولده الرغبات الجنسية المعترض عليها ، ومشاعر الكراهية والخبرات المهددة للأنا من كل الأنواع . كما ان الكبت يلعب دورا في معظم الميكانزمات الدفاعية الأخري ، مثلما يحدث عندما نفشل في ادراك الواقع المؤلم (ميكانزم الانكار) أو عندما نخفي الدفعات المثيرة للخجل بالذهاب الي اقصي المتصل في الطرف المقابل (ميكانزم تكوين رد الفعل) .

repression proper **كبت سليم**

منع عودة الفكرة أو النزعة المكبوتة . ويعادل مصطلح ما بعد الإبعاد after expulsion.

repression-resistance **مقاومة - كبت**

المقاومة التي يبديها الأنا لكي يحتفظ بكبت الدفعات غير المقبولة . وربما تعبر المقاومة - الكبت عن نفسها بنسيان الاحداث ،وبعرقلة التدفق الحر للتداعيات ، أو بتطبيق المريض تفسير المحلل علي الآخرين وليس علي نفسه . وتسمي أيضا : مقاومة الأنا ego resistance .

repressive approach **مدخل كبتي**

محاولة ابعاد الأعراض بالأوامر أو الحث أو الايحاء ، وبدون اكتشاف مصادرها اللاشعورية ، أو محاولة احداث تغير أساسي في الشخصية .

علاج نفسي جمعي كبتي - ايحائي
repressive-inspirational group psychotherapy

نوع من العلاج النفسي الجمعي يستخدم الكبت بمعني تقوية دفاعات الفرد بدلا من كسرها وتحطيمها للوصول إلي المادة اللاشعورية ، ويستخدم الايحاء بمعني اللجوء إلي مختلف الاجراءات التي من شأنها ان تشجع افراد الجماعة العلاجية ، مثل الشهادة لهم بحسن السير والسلوكtestimonials، وتشجعهم علي الالتزام بالمعايير الاجتماعية ، والمشاركة في الخبرات ، وأساليب الطمأنة ، وأساليب حماية شرف الجماعة esprit de corps ومن امثلة هذا النوع من العلاج مايحدث في منظمة " الكحوليون المجهولون " Alcoholics Anonymous (بشأن برنامج التحكم في الدوافع القهرية عند الكحوليين انظر مدخل : الكحوليون المجهولون في الجزء الأول) .

اعادة ، توالد **reproduction**

يعني المصطلح في التعلم تكرار عمل علي نفس النحو الذي تم تعلمه به في الأصل . اما في علم الحياة (البيولوجي) فان المصطلح يعني العملية التي من خلالها تنقل الحياة العضوية كوسيلة لحفظ الانواع .

طريقة الاسترجاع **reproduction method**

طريقة في اختبار المادة المتعلمة وفحصها وكيفية الاحتفاظ بها في الذاكرة وكيفية استرجاعها .

سلوك توالدي (تناسلي) **reproductive behavior**

النشاط الذي يؤدي إلي توالد أو تكاثر الأنواع . ويتباين هذا الميكانزم إلي حد ما ، حسب نمط الكائن العضوي ، متدرجا من الانقسام البسيط للخلية إلي كائن عضوي وحيد الخلية إلي اندماج صبغيات (كروموزومات) التي يسهم بها كل من الذكر والأنثي من الابوين ، ثم اشرافهما علي الذرية الوليدة إلي ان تقوي وتصبح قادرة علي مواصلة حياتها في البيئة الخارجية .

تسهيل استرجاعي **reproductive facilitation**

تحسين يتم في استرجاع استجابة سبق تعلمها ، أو في تتابع سلوكي .

وربما يعود التحسين إلي واحد من عوامل كثيرة ، مثل وجود فترة راحة بين وقت التعلم الأصلي والاسترجاع .

وظيفة التوالد (التناسل) **reproductive function**

العملية الكلية لانتاج كائن عضوي جديد ، أو فعل معين في هذه العملية مثل الاتصال الجنسي بين الذكر والانثي .

كف استرجاعي **reproductive inhibition**

ميل المادة المتعلمة الجديدة للتدخل في استبقاء التعلم القديم وفي امكانية استرجاعه .

غرائز التوالد (التناسل) **reproductive instincts**

الدوافع السلوكية أو الدفعات كما يعبر عنها في مظاهر مثل التغزل courtship وبناء الاعشاش والأنشطة الوالدية .

قوة انتاجية **reproductive strength**

في التعلم يشير المصطلح إلي كل العوامل التي من شانها أن تزيد احتمالية ان استجابة معينة سوف تحدث .

نمط توالدي (تناسلي) **reproductive type**

نمط بنائي في نسق روستان Rostan system يتميز بسيادة الجهاز التناسلي علي بقية أجهزة الجسم . ويمكن أن يقارن هذا النمط بالنمط التناسلي المفرط hypergenital type الذي اشار إليه بندي Pende وهو نمط يتميز بنمو مبكر وزائد للخصائص الجنسية كما تخبر الانثي فيه حساسية زائدة في الصدر والاعضاء التناسلية . (انظر مدخل : نمط تناسلي مفرط hypergenital type في الجزء الرابع) .

نفور **repulsion**

في علم الوراثة يعني المصطلح العملية التي تبدي فيها جينات كل من

الوالدين نفورا في الدخول الي نفس الامشاج ، مما يؤدي إلي زيادة اتحادات الجينات الوالدية ونقص في الاتحادات الجديدة كما يتوقع طبقا لمبدأ مندل في التشكيل المستقل independent assortment .

سمعة ، صيت **reputation**

الفكرة التي يكونها الآخرون سواء في مجتمع العمل أو المجتمع الأكبر عن الفرد . والسمعة الطيبة أحد مكونات المكانة الادبية والاجتماعية للمواطن في المجتمع ، ولذا فهي هامة لكل الأفراد ، وخاصة ممن يشغلون مهنا معينة مثل التعليم .

سلوك مطلوب **required behavior**

سلوك عزز بقوة أما بسلطة القانون أو بسلطة العرف الاجتماعي . وعلي هذا يمكن التنبؤ به لأنه سلوك متوقع ، كما في السلوكيات المرتبطة بالحديث والملبس والاداب واساليب السلوك المرعية في الجماعة ، والمتطلبات العديدة الآخري المناسبة من الناحية الشخصية والاجتماعية،ومن ناحية علاقات العمل.

رساين أمين **rescinnamine**

مادة شبه قلوية من مشتقات الروفلف شبيهة بمادة الريزيربباين reserpine (احدي مشتقات الروفلف الأخري) وان كانت أقل فاعلية منها . وتشمل تاثيرات هذه المادة التخدير والتخفيض أو الانقاص المعتدل لضغط الدم .

تخيل الانقاذ **rescue fantasy**

يعني التعبير في التحليل النفسي تخيل انقاذ حياة احد الوالدين أو حياة اي شخص آخر من ذوي الأهمية السيكلوجية مثل الوالد أو الوالدة . ويعتقد ان هذا التخيل قائم علي أساس الرغبة في التغلب علي قلة الحيلة الطفولية وإظهار القوي السحرية . وهذا التخيل غالبا احد العوامل في الرواية الرومانسية التي يتوهمها الأطفال عن الأسرة family romance (انظر مدخل: رواية رومانسية عن الأسرة في الجزء الثالث) .

بحث **research**

الجهد المنظم والمنهجي لاكتشاف أو تأكيد الحقائق بالطرق العلمية بما فيها الملاحظة وإجراء التجارب . وغالبا ما يتضمن البحث فحوصا واستعراضا للتقارير السابقة والدراسات المكتبية والمصادر المحسّبة (من الحاسوب) .

دكتوراه بحثية **research doctorate**

دكتوراه الفلسفة(PH.D) التي تمنح في فروع الآداب والعلوم المختلفة .

مشرف البحث **research supervisor**

الاستاذ المشرف علي البحث أو البحوث الخاصة التي يجريها طلاب الدراسات العليا .

نسق البحث **research system**

في الهندسة البشرية فحص المبادئ العامة التي تطبق علي تصميم وتطور الآلات الجديدة في علاقتها بالعاملين من البشر .

قانون التشابه **resemblance law**

القانون الذي ينص علي ان المعاني المتشابهة أو المتماثلة تتوالي بالتداعي .

استياء ، امتعاض **resentment**

اتجاه مشوب بالغضب والنفور نحو موضوع قد يكون شخصا أو فكرة أو شئ .

ريزيربابين **reserpine**

أحد مشتقات الروفلف (انظر مدخل : مشتقات الروفلف فيما سبق في هذا الجزء) .

تحفظ ، احتياطي **reserve**

ويعني المصطلح الميل إلي تجنب الاسهام في المواقف الاجتماعية ، كما يعني المصطلح أيضا مقاومة قوة الضغط .

residence rate **معدل الاقامة**

نسبة عدد المرضي المقيمين في المؤسسات من نمط معين في تاريخ معين إلي المجموع الكلي للسكان في المدينة أو في الاقليم أو في المقاطعة أو الولاية أو أي منطقة أخري .

residential care **رعاية سكنية**

الرعاية الجسمية أو العقلية التي توفر للاشخاص غير القادرين ، بمن فيهم الافراد المتخلفون عقليا ، وذلك في بيوت التبني foster home أو البيوت الجماعية group home في مقابل المؤسسات الكبري . والعلاج الموجه باسلوب الرعاية السكنية تقوم به هيئة صحية مهنية متخصصة ، ولكنها تعمل في مناخ اقرب إلي مناخ المنزل .

residential schools **مدارس سكنية**

تيسيرات تعليمية خاصة للأطفال ، تعتبر جزءا من التسهيلات والخدمات السكنية .

residential treatment facilities **تسهيلات علاجية سكنية**

مؤسسات صغيرة يؤمها الأطفال المضطربون والمراهقون وفي بعض الحالات الراشدون ليشاركوا في البرنامج الكلي الذي يشمل عادة العلاج الجمعي أو الارشاد النفسي والأنشطة الترويحية والاجتماعية وخبرات العمل .

residual **بواقي**

حال تختفي فيها الاعراض الحادة ، بينما تبقي الاعراض المزمنة أو الأقل شدة . كذلك يعني المصطلح اما القدرة الباقية كما في السمع المتبقي ، أو العجز الباقي كما في فقدان الرؤية الباقي بعد صدمة أو جراحة . وفي الاحصاء يشير المصطلح إلي الفرق بين القيم الملاحظة والقيم المحسوبة ، ويشير أيضا إلي التباين الذي يتخلف بعد استخلاص تباين كل العوامل .

risidual schizophrenia **فصام متبق**

الاضطراب الفصامي الذي اصيب به شخص ما في فترة معينة وعاني بوضوح من اعراضه الأساسية (خاصة الهذاءات والأخاييل) . ثم اختفت هذه الاعراض . ولكن مازال الشخص يعاني من آثار متبقية للاضطرابات في سلوكه مثل الانسحاب الاجتماعي والتفكير غير المنطقي وغيرها .

resignation **استسلام**

مصطلح يشير إلي اتجاه الشخص الذي يتسم باللامبالاه والاستسلام نحو موقفه أو نحو اعراضه ، وكثيرا مايتكون هذه الاتجاه عند نزلاء المستشفيات . وتعرف " هورني "(Horney) الاستسلامي العصابي بانه شخص منسحب إلي درجة شديدة ، ومتجنب للمواقف والانشطة التي يمكن ان تولد القلق أو تؤدي إلي صراع داخلي يستشعره الانسان . وربما يتخذ الانسحاب صورة عدم النشاط الكلي ، أو النشاط الزائد في ميادين أخري .

resistance **مقاومة**

في التحليل النفسي والطب النفسي يعني المصطلح ما يصدر عن المريض من الفاظ أو أفعال، ويمكن أن تعوق التماس الطريق إلي اللاشعور . والمقاومة الشعورية هي امساك المعلومات الذي يعزي إلي الحرج أو الخوف . اما المقاومة اللاشعورية فتثور في نضال الأنا لابقاء الكبت فعالا للمادة اللاشعورية التي تثير القلق كلما اقتربت من الشعور ، في سياق عملية العلاج النفسي .

resistance stage **مرحلة المقاومة**

المرحلة الاساسية الثانية ، من استجابة الجسم لفترة ممتدة من الضغوط والتي يناضل فيها الكائن الحي ، أو يدافع عن نفسه ضد العوامل الضاغطة . وتسمي أحيانا stage of resistance (انظر المدخل الأخير فيما يلي في هذا الجزء) .

resistance to extinction **مقاومة الانطفاء**

استمرار الاستجابة الشرطية للحدوث خلال محاولات الانطفاء ، أو هي

عدد المحاولات المطلوبة لحدوث الانطفاء . ومقاومة الانطفاء توفر مستوي للحكم علي قوة الاشراط .

مقاومة الضغط **resistance to stress**

المرحلة الثانية من زملة سيلي للتكيف العام Selye's general adaptation syndrome . وتلي رد الفعل للانذار، وتتميز بالتغيرات الجسمية - النفسية أو الفسيولوجية المرتبطة بالضغط الانفعالي . وفي اثناء مقاومة الضغط يحاول الكائن الحي ان يتوافق مع الموقف الضاغط كي يستطيع ان يتحمل وأن يستمر ، أو ان يحفظ بقاءه.

اعادة تأهيل اجتماعي ، إعادة تنشئة **resocialization**

عملية اعادة المهارات والعلاقات الاجتماعية للمريض الذي بقي فترة في مستشفي عقلي ، ليتمكن عند خروجه من ان يسهم في حياة المجتمع المحيط به .

تحرير القلق ، تحرر من القلق **resolution anxiety**

حسب التحليل النفسي ينصرف القلق أو يتحرر الفرد منه ، إذا ما عرفت العوامل اللاشعورية المرتبطة به ، وتم ابطال مفعولها .

قانون التحول ، قانون يسر التغيير **resolution law**

ينص القانون علي ان التغيير من حال فسيولوجية إلي أخري يصبح أيسر إذا ما تم اكثر من مرة .

طور (مرحلة) التبدد **resolution phase**

أخر الاطوار أو المراحل الأربع في " دورة الاستجابة الجنسية " Sexual-response cycle (انظر مدخل : دورة الاستجابة الجنسية فيما يلي في هذا الجزء) .

قوة التمييز (في الرؤية) **resolving power**

قدرة العين علي ادراك موضوعين بشكل متمايز في الوقت الذي تمت

رؤية بهما في وقت واحد ، أو انطبعت صورتهما علي نحو متقارب مكانيا علي الشبكية .

resonance **رنين**

حال تجاوب نظام اهتزازي بأعلي سعة ، لقوة دافعة ، ترددها مساو أو قريب من التردد الطبيعي للنظام . ويحدث الرنين في الأنظمة الصوتية والميكانيكية والكهربية .

resonance-place theory **نظرية مكان الرنين**

وتسمي أيضا نظرية البيانو أو القيثارة ، وهي من وضع هلمهولتز. وتذهب إلي ان الياف النهاية الضيقة للغشاء القاعدي تستجيب للنغمات العالية ، وان الالياف في النهاية العريضة في الغشاء تستجيب للنغمات المنخفضة .

resonance theory **نظرية الرنين**

النظرية التي تقرر ان موجات الصوت المركبة تتحلل في قوقعة الأذن .

resonance-volley theory **نظرية اطلاق القذائف**

نظرية وضعها " ويفر " (Wever) تزعم ان الالياف تستجيب إلي الترددات الاعلي عن طريق اطلاق القذائف .

resource person **شخص مرجع**

فرد لديه التدريب المهني أو مهارات خاصة ، ويتمتع بالموهبة ، أو المعلومات التي تؤهله لأن يؤدي دور الناصح أو الاستشاري لمجموعة ما .

resource teacher **معلم مرجع**

معلم متخصص يعمل في مجال الاطفال المعوقين ، وغالبا مايكون في غرفة مصادر مركزية centralized resource room في المدرسة ، ويقوم بدور الاستشاري للمعلمين الآخرين .

احترام **respect**

مشاعر اكبار وتقدير يوجهها الفرد نحو الآخرين ، ممن يراهم يستحقون هذه المشاعر . وقد يتوجه الفرد بهذه المشاعر نحو نفسه ، وفي هذه الحال الأخيرة تصبح جزءا من مفهوم الفرد عن نفسه . وقد يضفي المرء هذه المشاعر علي موضوعات أخري في الحياة .

جهاز للتنفس ، منفسة **respirator**

جهاز آلي يساعد المريض علي التنفس ، حيث يوفر له ضغط استنشاق مناسب أو غازات تنفسية معينة يحتاجها المريض . مثل الخليط المناسب من الاكسجين والنتروجين أو أي غازات أخري . وقد تكون المنفسة وسيلة للانعاش أو الافاقة أو الانقاذ resuscitator أو جهازا للتنفس الصناعي .

هبوط تنفس **respiratory depression**

استنشاق ذو معدل منخفض للاكسجين ، تولده العقاقير المسكنة مثل المورفين ، حيث ترفع المسكنات مستوي عتبة المركز التنفسي فيستجيب لثاني أكسيد الكربون المتزايد في الأنسجة بزيادة معدل وعمق التنفس . والهبوط التنفسي مخاطرة أساسية لاستخدام المورفين ،حتي ولو تمت كاجراء علاجي في المستشفيات .

اضطرابات التنفس **respiratory disorders**

اي مرض أو اصابة أو عيب ولادي من شانه أن يعوق التبادل السوي للاكسجين وثاني اكسيد الكربون بين انسجة الجسم والجو المحيط في البيئة . ويمكن أن تشمل اضطرابات التنفس اي جزء من الجهاز التنفسي من الخيشوم إلي انسجة الجسم التي لها تنفس داخلي . وبالاضافة إلي اضطرابات الرئتين فان الاضطرابات التنفسية تشمل أيضا اضطراب عضلات البطن ومابين الاضلاع والحجاب الحاجز ، وكذلك تشمل عوامل الجهاز العصبي المركزي التي تؤثر في عملية التنفس . (انظر مدخل فشل تنفس respiratory failure فيما يلي في هذا الجزء) .

زملة ضيق التنفس **respiratory-distress syndrome**

احد الامراض التي تصيب الاغشية الشفافة hyaline membrance (انظر مدخل : مرض الأغشية الشفافة hyaline membrance disease في الجزء الرابع).

شبق تنفس **respiratory eroticism**

يعني التعبير في التحليل النفسي اشباع الدوافع اللبيدية خلال استخدام أي جهاز أو أداة للتنفس مثلما يحدث في التدخين .

فشل تنفس **respiratory failure**

اي حالة تكون فيها الوظيفة التنفسية قاصرة علي ان تفي بمتطلبات خلايا الانسجة الجسمية من الاكسجين الطازج علي نحو مستمر وطرد ثاني اكسيد الكربون . ويمكن أن يحدث الفشل التنفسي نتيجة عدد كبير من الاضطرابات التي تصيب الجهاز التنفسي (ارجع إلي مدخل اضطراب التنفس فيما مضي في هذا الجزء) ويتميز هذا الفشل بصعوبة التنفس وبالأزيز في الصدر wheezing والتوجس apprehension والخلط العقلي والنعاس ، وفي الحالات الشديدة يحدث فقدان للوعي .

استدماج تنفس **respiratory introjection**

عن طريق الاستدماج يتم استيعاب جوانب العالم الخارجي في الذات . وفي هذه الحال يتوهم المريض أنه يستدمج العالم عن طريق الاستنشاق . فعندما يتنفس الفرد فانه يستدخل جزءا من العالم داخله في شهيقه . ويرتبط هذا الوهم بالتخيلات الفمية المبكرة .

علاج تنفسي **respiratory therapy**

علاج للاضطرابات القلبية الرئوية باستخدام الاكسجين والغازات العلاجية الأخري التي من شأنها ان تخفف من صعوبات التنفس كما في حالات الانتفاخ والسل والربو وكذلك في الحالات القلبية . ويستخدم المعالج التنفس بالأقنعة masks والمنفسات respirators ، آلات تنفس الضغط الموجب

positive-pressure breathing machines . كما يستخدم أيضا مختلف انواع الغازات والاخلاط في هذا العلاج . ويسمي أيضا علاج الاستنشاق inhalation therapy .

رسم التنفس **respirograph**

تمثيل بياني للدورة التنفسية عند الفرد من حيث قوة التنفس وسرعته وانتظامه .

مستجيب **respondent**

الكائن الحي الذي يستجيب لمثير ما . كما ان المصطلح ينطبق علي الشخص الذي تتم معه مقابلة شخصية ،أو يجيب علي أسئلة مسح أو استفتاء.

سلوك المستجيب **respondent behavior**

السلوك الذي يثار بمثير معين ويحدث علي نحو متسق ، ويمكن التنبؤ بحدوثه إذا ما قدم هذا المثير فيما بعد . ويسمي أيضا السلوك المستخلص أو المنتزع elicited behavior . (انظر مدخل : سلوك منبعث emitted behavior في الجزء الثالث ومدخل : سلوك اجرائي operant behavior في الجزء الخامس).

اشراط المستجيب **respondent coditioning**

مصطلح قدمه " سكنر " (B.F. SKinner) ليميز الاشراط الكلاسيكي في مقابل الاشراط الاجرائي ، أو التعلم الوسيلي أو الاداتي والذي لايحتاج إلي مثير شرطي قابل للتحديد .

استجابة **response (R)**

اي رد فعل غدي أو عضلي أو عصبي أو أي رد فعل آخر لمثير ما . أو هي وحدة من السلوك تحدد اما بنتائجها (مثل الضغط علي رافعة) أو بطبوغرافيتها (مثل رفع ذراع) .

اذعان الاستجابة **response acquiescence**

الميل عند المفحوص للموافقة علي السؤال المقدم (في استفتاء أو مقياس) بصرف النظر عن مضمون السؤال .

ملاءمة الاستجابة ، مناسبة الاستجابة **response adequacy**

درجة التغيير الذي تحدثه الاستجابة ، في موقف التنبيه ، بحيث يشبع حاجات الكائن الحي . والاستجابة الكافية هي التي تعيد التوازن وتحقق الاشباع الآلي بغض النظر عن آثارها السيكولوجية أو البيولوجية البعيدة المدي .

سعة الاستجابة **response amplitude**

قياس حجم الاستجابة في بعد معين ، كما تقيس زيادة ضغط الدم من خلال ملليمترات من الزئبق ، أو تقيس استجابة سيل اللعاب بعدد القطرات.

اتجاه الاستجابة **response attitude**

تعبير يستخدم في تجارب زمن رد الفعل reaction time ، ويعني تهيؤ الفرد واستعداده كي يستجيب عند حدوث التنبيه أو الاثارة .

مبدأ الاستجابة بالمثل **response-by-analogy principle**

التعميم الذي يذهب إلي ان المفحوص في موقف غير مألوف قد يسلك بنفس الطريقة أو الأسلوب الذي يسلك به كما لو كان في موقف مشابه ومألوف له .

دورة استجابة **response circut**

ممر أو انحناءة عصبية من المستقبل إلي المرسل . أو السلسلة العصبية التي تصل اعضاء الاستقبال باعضاء الاستجابة .

صنف الاستجابة **response class**

طبقة أو صنف من انماط السلوك ، كل منها تنتج أساسا نفس التغيرات في بنية الكائن العضوي .

تكلفة الاستجابة **response cost**

إجراء أو تصرف في الاشراط الاجرائي يعاقب فيه المفحوص الذي يسئ السلوك بحرمانه من المعززات التي كانت قد سبق ونالها .

انحراف الاستجابة **response deviation**

الميل عند المفحوص لأن يجيب علي أسئلة الاستفتاء بطريقة غير تقليدية أو مخالفة للمألوف ، بصرف النظر عن مضمونها .

تشتت الاستجابة **response dispersion**

سلسلة من الاستجابات تصدر عن الكائن الحي عندما يعاق تقدمه نحو تحقيق هدفه . وتبدو هذه الاستجابات عشوائية غير عادية لاهدف لها واعتباطية .

تكافؤ الاستجابة **response equivalence**

التشابه بين استجابتين أو أكثر تكون قد صدرت لنفس المثير أو لمثيرات متشابهة . ويرتبط المصطلح بمصطلح تعميم الاستجابة ، ولكن الفرق الرئيسي بينهما هو ان التعميم يشير إلي استجابات شبيهة جدا أو متطابقة تقريبا صدرت لمثيرات متشابهة جدا بينما التكافؤ عادة ما يشير إلي استجابات اقل تشابها وان كانت لازالت لصيقة وقريبة .

وظيفة تنفيذ(انجاز)الاستجابة **response-executing function**

احدي الوظيفتين الهامتين اللتين يقوم بهما المخ حسب نموذج الاثارة المزدوجة dual-arousal model . والأولي هي انتاج المثير والثانية هي انجاز أو تنفيذ الاستجابة (انظر مدخل : نموذج الاثارة المزدوجة في الجزء الثالث) .

مبدأ تعميم الاستجابة **response-generalization principle**

المبدأ الذي يذهب إلي انه عندما يستخلص مثير شرطي بطريقة منتظمة استجابة معينة فان هذا المثير سوف يثير استجابات مختلفة مرتبطة بالاستجابة الأولي . مثل الفأر الذي اشرط ليضغط علي قضيب عندما

يسمع صوت جرس فان صوت الجرس يكون قادرا علي اثارة استجابات مشابهة في المواقف المرتبطة مثل الضغط علي باب مسحور trap door ليحصل علي التعزيز .

هرمية الاستجابة،ترتيب الاستجابات response hierarchy

ترتيب مجموعة من الاستجابات أو تتابع الاستجابات حسب درجة احتمالية اثارتها من جانب مثير معين أو من جانب موقف مثير . أو هي ترتيب الاستجابات من أكثرها احتمالا في الحدوث إلي اقلها احتمالا في الصدور .

ميكانزم حبس الاستجابة response-hold mechanism

نظام ترشيح يضيق تدفق المثيرات التي قد تكون مناسبة لنمط استجابة معين ، مثل تلك الخاصة بالدافعية الايجابية .

شدة الاستجابة response intensity

شدة الاستجابة هي سعة الاستجابة أو حجمها . وهي احدي المحكات التي تستخدم في حساب قوة التعلم أو الاشراط . والمحكات الأخري هي معدل الاستجابة response rate وزمن الاستجابة response time.

كمون الاستجابة response latency

وهي مقدار الزمن الفاصل بين بدء المثير وبدء الاستجابة . وتسمي أيضا latency of response .

تعلم الاستجابة response learning

تعلم اداء حركات أو استجابات معينة . ويقابل تعلم الاستجابة بهذا المعني – في بعض الكتابات مثل كتابات طولمان Tolman– تعلم المكان (أو ايجاد المواقع) والتعلم الذي يتضمن اتباع مبادئ معينة . ويسمي ايضا تعلم الحركة movement learning .

حجم الاستجابة **response magnitude**

قوة الاستجابة كما تقاس من زاوية السعة amplitude والمدة duration والتكرار frequency أو الشدة intensity . وتسمي أيضا قوة الاستجابة response strength.

نظريات (أو انساق) موجهه نحو الاستجابة
response-oriented theories or systems

الانساق النظرية في علم النفس التي تؤكد علي الاستجابة باعتبارها تمثل البيانات الاساسية للدراسة . مثل : الاشراط الإجرائي ، سيكلوجية المثير - الاستجابة ، الوظيفية ، سيكلوجية الفعل act psychology .

طراز الاستجابة ، نمط الاستجابة **response pattern**

مجموعة من الاستجابات في شكل وحدة متميزة ، ويدخل في ذلك الاستجابات الصريحة overt والضمنية covert .

منع الاستجابة **response prevention**

فنية تستخدم في العلاج النفسي للعصابين القهريين ، بوضعهم في مواقف تثير فيهم الطقوس السلوكية القهرية ، ثم منعهم من اتيانها . ويسمي هذا العلاج علاج الارجاء delay therapy (انظر مدخل علاج الارجاء في الجزء الثالث) .

احتمال الاستجابة **response probability**

درجة تكرر الاستجابة قياسا لعدد المرات أو الفرص التي هي متاحة فيها . كذلك يشير المصطلح إلي قوة اشراط الاستجابة . وكلما زادت قوة الاشراط زاد احتمال حدوث الاستجابة .

معدل الاستجابة **response rate**

عدد الاستجابات التي تحدث في فترة زمنية محدودة . وقد يستخدم معدل الاستجابة وشدة الاستجابة وزمن الاستجابة كمحكات في حساب قوة التعلم أو التشريط .

مرجع الاستجابة ، موضع الاستجابة **response-reference**

وضع الاستجابة علي متصل يمثل بعدا من الأبعاد ، يمتد من أقصي الاستجابات إلي ادناها .

وجهة الاستجابة ، تهيؤ استجابي **response set**

الميل إلي الاستجابة علي نحو معين بغض النظر عن السؤال ، والوجهة استعداد للاستجابة أو حال من التركيز يعد الفرد فيها نفسه ليستجيب للمثير . وفي علم النفس الاجتماعي - علي سبيل المثال - تعتبر وجهة الاستجابة ميلا إلي الإجابة علي اسئلة الاستفتاء علي نحو تبدو متاثرة بشكل كبير بالمتضمنات والاعتبارات الاجتماعية.أكثر مما تتاثر بمضمون السؤال ، مثل الميل إلي اعطاء اجابات لاتعكس الاتجاهات الحقيقية ولكنها تتضمن الاتجاهات المقبولة اجتماعيا . كذلك فان بعض الأفراد يظهرون وجهة استجابة بميلهم إلي الإجابة " بنعم " علي اسئلة أي استفتاء .

قوة الاستجابة **response strength**

وتعادل مصطلح حجم الاستجابة response magnitude (انظر هذا المصطلح فيما سبق في هذا الجزء) .

نسق الاستجابة **response system**

اي جهاز جسمي يرتبط مع نهايات العصب الحركي مثل العضلات والغدد كذلك يعني المصطلح كل العمليات الفيزيولوجية والسيكلوجية المتضمنة في الاستجابة .

عتبة الاستجابة **response threshold**

الحد الأدني من المحددات الداخلية أو الخارجية التي يمكن ان تنتزع استجابة معينة .

زمن الاستجابة **response time**

الزمن الذي ينقضي بين ظهور المثير أو بدايته مثل انارة اللون الأحمر

في اشارة المرور وبداية استجابة المفحوص ، وفي هذه الحال الضغط علي الفرامل . ويقيس زمن الاستجابة السرعة في الاستجابة ، والذي يختلف بحسب الكيفيات ويتأثر بعوامل عديدة مثل شدة المثير والدافعية وتعاطي العقاقير أو الكحوليات وقوي الجاذبية والسن والجنس والوجهة . ويمكن ان يقاس زمن الاستجابة بالمدخلات من جهود اللحاء ومن العضلات . ويمكن أن يكتشف النشاط الحركي-اللحائي قبل أن تبدأ العضلات في التقلص بثوان . كما يمكن ان يلاحظ الجهد الحركي - اللحائي حتي تحدث الاستجابة ، أو أن يصرف الشخص نيته عن الاستجابة ، وفي هذه الحال يتبدد الجهد . ويسمي أيضا زمن رد الفعل reaction time .

ميكانزم تحول الاستجابة **response-switch mechanism**

أحد تنويعات أو صور ميكانزم حبس الاستجابة الذي يعمل مع المثيرات الضارة أو المدمرة ، ويكون سائدا في غياب المثيرات الايجابية . وربما تتضمن المثيرات الضارة أو المدمرة تعاطي العقاقير المخدرة ، والتي ربما يكون تعاطيها مقبولا وإيجابيا اذا كان يهدف مساعدة الكائن الحي علي البقاء في بيئة ضاغطة .

متغير الاستجابة **response variable**

التغيرات في رد الفعل عند المفحوص لمثير تجريبي ، أو متغير المثير .

مسئول **responsible**

الشخص عندما ينظر اليه باعتباره أهلا للمسئولية أو للحساب والمساءلة . والمريض العقلي ليس مسئولا بمعني ان الحال المرضية التي يمر بها تسقط عنه المسئولية ، ولكنها تعود إليه إذا شفي ، واستطاع التمييز بين الصواب والخطأ أو بين الخير والشر .

مسئولية **responsibility**

المسئولية ظاهرة اجتماعية قانونية في اصلها لانها تحدث في العلاقة مع الغير، وتتضمن تبعة أمر أضر بهذا الغير . وعناصرها كما يحددها العلماء الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما . والمسئول بصفة عامة هو من يضع

نفسه في موضع من يسأل عن أمر ما صدر عنه . والمسئولية أمر اخلاقي ايضا عندما يشعر الانسان بالتزامه الاخلاقي عن نتائج اعماله ، طيبة كانت أو غير طيبة ، وخاصة عدم التنصل من النتائج إذا كانت غير طيبة حتي وان كانت غير مقصودة . وفي القانون تكون المسئولية التزام من جانب المسئول باصلاح الخطأ أو ازالة الضرر الواقع علي الآخرين أو تعويضهم .

خوف المسئولية **responsibility fear**

الخوف المرضي من تحمل المسئولية . ويعادل مصطلح hypengyophobia.

بيئة مستجيبة **responsive environment**

البيئة التي تحفز الطالب وتشجعه علي الدراسة والاكتشاف والتعلم الذاتي .

راحة ، سكون **rest**

يشير المصطلح إلي الكائن الحي أو الانسجة عندما لاتكون في حالة استجابة . كما يعني المصطلح أيضا فترة النقاهة التي يقضيها المريض - بعد تماثله للشفاء - في الراحة ، وقبل ان ينخرط في الحياة الاجتماعية والحياة المهنية .

تكرار لفظي توكيدي **restatement**

في الارشاد النفسي عبارة تصدر عن المرشد وتتكرر ، أو هي إعادة صياغة لعبارة صادرة عن العميل علي نحو مطابق أو شبيه . والهدف من هذا ليس فقط التأكيد للعميل أن ملاحظاته قد فهمت،ولكن لتوفير مرآة يري فيها العميل مشاعره وأفكاره بشكل أوضح (انظر مدخل : توضيحclarification في الجزء الثاني) .

اسلوب علاج - الراحة **rest-cure technique**

مدخل علاجي نماه وطوره "سيلاس واير متشل"(Silas Weir Mitchell) لضحايا الاضطرابات العصبية . ويتكون النظام في هذا المدخل ليس فقط من

الراحة الممتدة ، ولكن أيضا العلاج الطبيعي والتدليك وتغير البيئة والتمرينات المعتدلة والنظام الغذائي .

منزل الراحة **rest home**

احدي التيسيرات التي توفر رعاية في فترة النقاهة . وتوفر خدماتها أيضا لكبار السن الذين لايحتاجون علاجا طبيا أو رعاية تمريضية مستمرة . ويسمي بيت الكبار أو البالغين adult home .

جهد ساكن **resting potential**

فرق الجهد الكامن في الشحنة الكهربائية عبر غشاء الخلية العصبية قبل ان تتهيج أو تستثار لتطلق الشحنة .

تكفير ، ترميم **restitution**

يعني المصطلح في التحليل النفسي دفاع يلجأ اليه الفرد ليس فقط ليصلح اضرارا حقيقية وقعت ، ولكن لأفكار أو لسلوك مفعم بمشاعر الذنب العميقة ، وعادة ما تجسم الأفعال الخاطئة (وقد تكون متوهمة بالكامل) . كذلك فان أفعال التكفير تجسم ويبالغ فيها مثل الدافع القهري "افعل للآخرين" أو تبني نمط مستمر من تحمل العذاب ولعب دور الشهيد.وقد يلجأ إلي هذه العملية المريض الفصامي والمريض الباراني ليبنيا بواسطتها أوهاما تربطهما بالواقع وتجعل لحياتهما معني . فهي اذن محاولة من جانب المريض لاستعادة العلاقة بالعالم وبالموضوعات ، وتسمي في الفصام بالأعراض الترميمية.

فصام تكفيري **restitutional schizophrenia**

حال تلاحظ علي المرضي الفصاميين الذين استعادوا علاقتهم بالواقع كما استعادوا العمليات العقلية التي كانوا قد فقدوها بفعل النكوص . وربما تتضمن الاعراض الهذاءات delusions والأخاييل hallucinationsوالخصائص الاجتماعية وخصائص الحديث الشائعة والنمطية في الفصام ، وكذلك بعض اعراض السلوك التخشبي (الكتاتوني) .

restitutive therapies **علاجات تكفيرية**

علاجات قصيرة الأمد قائمة علي أساس استقراء الحالات المتغيرة للوعي. وتستخدم المواد الفارماكولوجية في معظم هذه العلاجات سواء لتمكين المريض من تحقيق قفزة أو معايشة خبرة تسامي ، والتي يعتقد ان يكون لها تاثير مفيد في ذاتها ، أو أن ترد المريض إلي حال يكون فيها أكثر تقبلا لفنيات وكيفيات أخري مثل التحليل التخديري narcoanalysis (وهو شكل مختصر نسبيا من اشكال التحليل النفسي يحقن فيه المريض بعقار مهدئ فتسود علاقة انسجام بينه وبين المعالج) والتركيب التخديري narcosyhthesis (وهو اسلوب في العلاج يحقن فيه المريض لتيسير استرجاعه للخبرات الصادمة المكبوتة) والتي يحدث فيها قدر أكبر من التكامل في الشخصية خلال التنفيس ventilation والتفريغ abreacion والتعبير الحر عن الكفوف والصراعات . ومن بين المواد التي تستخدم في هذه العلاجات : المسكالين mescaline ، بسيلوسيبين psilocybin والماريجوانا marijuana ، ثاني اكسيد الكربون carbon dioxide ، مثيدرينmethedrine ، أميتال الصوديوم Sodium Amytal ، واضيفت إلي هذه العقاقير أخيرا عقار .L.S.D

restless-legs sgndrome **زملة السيقان المضطربة**

احساس بالضجر والاضطراب والاختلاجات أو عدم الراحة يحدث في السيقان عندما ينوي الفرد أن ياوي إلي فراشه ليلا . وتسمي الزملة ايضا : زملة اكبوم EKbom's syndrome (انظر هذا المدخل في الجزء الثالث ، وللزملة اسماء أخري عديدة) .

restlessness **تملل ، عدم ارتياح**

صورة من النشاط الجسمي الذي يبدو انه بلا هدف ومحدود في الزمن أو في الشدة . وقد يتحرك الكائن الانساني،ويقف ويجلس باستمرار ويصبح مرتبكا أو مشوشا ، ويذرع الأرض جيئة وذهابا . اما الحيوان - في هذه الحال - فانه يتحرك في قفصه ويغير أوضاعه أو يتلفت حوله ، ولكن بدون أن يمشي ايه مسافة ملحوظة.

restoration therapy **علاج الاصلاح ، علاج الاعادة**

العلاج الذي يوجه نحو تأسيس أو اقامة البنية والوظيفة السوية أو القريبة من السوية في الجزء من الجسم أو في الجهاز الذي يعاني من فقدان مؤثر ، أو نقص بسبب المرض أو الاصابة . وعلاج الاصلاح قد يستخدم في إعادة بناء صندوق الصوت ووظيفة الحديث بعد إجراء عملية جراحية في الزور المصاب بالسرطان ، أو عند استخدام الرجل المصابة في المشي بعد اصابتها بالشلل .

rest periods **فترات الراحة**

فترات توقف قصيرة اثناء نشاط العمل ، تحدث علي فترات منتظمة حسب جدول ، أو علي أساس اختياري لأغراض الراحة أو الإنعاش وتجنب التعب الزائد أو الملل .

restraint **كبح ، ضبط**

استخدام إجراءات التحكم مثل قميص التقييد strait Jacket أو المعاطف أو القمصان لحماية المريض العنيف من اصابة نفسه أو الآخرين .

restricted affect **وجدان محدود**

التعبير الانفعالي الذي يكون منخفضا في المدي والشدة . وهو أمر شائع في الاكتئاب ، وفي الشخصيات المكفوفة ، وفي الفصام .

restricted response **استجابة مقيدة**

استجابة مقيدة بقيود كمية ، مثل عدد الأسطر أو عدد الكلمات .

restricted-response essay **مقالة مقيدة**

مقالة مقيدة من حيث الحجم أي من حيث عدد الصفحات أو عدد الفقرات .

restructure **يعيد بناء**

يعني المسطلح تغيير المجال السيكلوجي ، كما يعني أيضا إجراء تغيرات جذرية وأساسية في مفهوم أو في مشكلة .

نتيجة result

ناتج أو حدث يفترض أنه وقع عن عامل أو عن عوامل سابقة عليه ، أو ماتنتهي إليه تجربة علمية أو بحث .

اعادة ترميز resymbolization

عملية إعادة تعريف يقوم بها المريض المعالج لكل مفاهيمه خاصة تلك التي ترتبط بصراعاته .

مقطع (شبكة) -ret-

مقطع يشير إلي ما له علاقة بكلمة " شبكة "(net) واللفظة أصلا لاتيني .

حروف اوائلية ، (علاج عقلي-انفعالي) RET

الحروف الأوائلية من العلاج العقلي الانفعالي Rational - Emotional Therapy.

طريقة قياس الاحتفاظ retained-members method

اسلوب في قياس مدي الاحتفاظ ، يحاول فيه المفحوص أن يتذكر أكبر عدد ممكن من الأجزاء أو العناصر من سلسلة تمثل الكل الذي سبق أن عرض عليه .

تأخر ، تخلف retardation

بطء النشاط الجسمي أو العقلي ، كما في التأخر الحركي النفسي الذي يحدث في الاكتئاب ، أو النمو الذهني البطئ كما في التأخر العقلي . وينطبق المصطلح أيضا علي التأخر في ظهور الاستجابة الشرطية الذي يعزي إلي تقديم المثير غير الشرطي لمدة دقائق بعد بداية المثير الشرطي .

سيكوباثولوجية التخلف retardation psychopathology

صعوبات التعلم والارتقاء البطئ والاضطرابات الأخري التي يمكن ان تصاحب التضرر أو العطب الذهني . وغالبا ما تتضمن الافصاحات الانفعالية

"الاجترارية غير الذهانية" (non-psychotic autism) والتكرارية repetitiousness والتمايز المتضرر لوظائف الانا impaired differentiation of ego function وعدم النضج immaturity وعدم المرونة inflexibility والسلبية passivity .

اكتئاب متسم بالتخلف **retarded depression**

نمط من الاكتئاب ينظر فيه المريض إلي العالم نظرة قانطة يائسة ، يجلس منكس الرأس ، يتكلم ببطء وبصوت لانغمة له ، ويتحرك وكأنه يحمل علي عاتقه حمل ثقيل ، فاقد الشهية ، لسانه أبيض ذو نفس كريه الرائحة ، وربما يغوص في حال من الذهول .

فصام متسم بالتخلف **retarded schizophrenia**

حال الفصام الذي يتكلم فيه المريض ويتحرك ويستجيب ببطء ، وبصعوبة كبيرة .

شبكة وعائية **rete mirabile**

شبك من الأوعية الدموية تنبثق قريبا من شريان أو وريد . وأحيانا ما ينطبق المصطلح علي نسيج أو غشاء الأوعية الشريانية الصغيرة في الكلية ، أو شبكة الأوردة الصغيرة في الكبد . وتوجد شبكة وعائية في ادمغة حيوانات أليفة معينة ، ولكنها تبدو وكأنها عيب ولادي عند الانسان .

احتفاظ ، تذكر ، حبس **retention**

استمرار السلوك والخبرة المتعلمة خلال الفترة التي لاتمارس فيها أو لاتؤدي . ويستدل علي درجة الاحتفاظ بها أو تذكرها من خلال القدرة علي استدعائها ، وعلي التعرف عليها ، وعلي استرجاعها ، وعلي إعادة تعلمها . والنسيان نقيض الحفظ أو الاحتفاظ ، ولكنهما مظهران لوظيفة واحدة ، حيث يعبر الحفظ أو الاحتفاظ عن الجانب الإيجابي ويعبر النسيان عن الجانب السلبي . وأكبر ماتكون نسبة النسيان بعد الحفظ مباشرة ، ثم تتناقص إلي ان تثبت . ويزيد الفهم من سرعة الحفظ أي ان التلميذ يحفظ بسهولة أكبر المادة التي يفهمها عن تلك التي لايفهمها ، كما أن التلميذ الأذكي يحفظ بسرعة

أكبر من التلميذ المتوسط في ذكائه . وعادة ماتحتفظ الذاكرة بالاحداث ذات الصبغة الانفعالية ، كما تحتفظ بالاحداث والمواقف السارة فترة أطول من غيرها . كما يعني المصطلح أيضا حبس البول أو البراز بمعني عدم القدرة علي التبول أو التبرز .

وجدان الاحتفاظ **retention affect**

(انظر مدخل وجدان مختنق strangualated affect فيما يلي في هذا الجزء) .

منحني الاحتفاظ **retention curve**

تمثيل بياني لمدي احتفاظ المفحوص بالمادة خلال فترة من الزمن . ويسمي أيضا منحني التذكر memory curve .

هستيريا الاحتفاظ **retention hysteria**

مصطلح استخدمه فرويد في بدايات حياته (١٨٩٥) ولكنه هجره بعد ذلك . ويشير المصطلح إلي نمط من الهستيريا تقمع فيه خبرة صادمة مما يؤدي إلي تحول الانفعال المرتبط بها إلي اعراض جسمية . ولذا فهو يحاول ان يشفي هذه الحال بان يجعل المريض يفرغ أو يعيش الخبره من جديد .

جهاز التنشيط الشبكي **reticular activating system**

شبكة من الخلايا الجسمية والألياف تمتد من المخ المؤخري إلي المخ الأوسط وما تحت المهاد البصري . ويقوم هذا الجهاز بوظيفته باعتباره ممرا مباشرا للنبضات الحسية المنقولة إلي القشرة المخية . ووظائف الجهاز هي الإثارة والاحتفاظ والنوم . ويعرف اختصارا بالأحرف R.A.S. كما انه يسمي أيضا التكوين الشبكي reticular formation .

رتيف ديلا بريتوني نيقولا ادمي

Retif de la Bretonne, Nicolas Edme

مربي وروائي فرنسي (١٧٣٤-١٨٠٦) انظر مدخل رتيفيه Retifism .

رتيفية **Retifism**

صورة من الفتشية (الأثرية أو التميمية) فيها يتم الحصول علي الإثارة الجنسية خلال الاتصال أو الاستمناء مع حذاء أو قدم ، خاصة الحذاء باعتبار انه يمثل الاعضاء التناسلية الانثوية . وقد اشتق المصطلح من اسم مربي فرنسي عاش في القرن الثامن عشر وهو رتيف ديلا بريتوني Retif de la Bretonne .

شبكية العين **retina**

شبكة معقدة من المستقبلات العصبية الحساسة للضوء وخلايا عصبية أخري منظمة في عدة طبقات ميكروسكوبية (لاتشاهد بالمجهر) تغطي ثلثي السطح الداخلي لمقلة العين . وتشمل هذه الطبقات الخلايا العضوية والخلايا المخروطية والخلايا ثنائية القطب والعقد التي تمتد اليافهاإلي نقطة تجميع خلف مقلة العين حيث تكون العصب البصري .

خلايا الشبكية ثنائية القطب **retinal bipolar cells**

خلايا عصبية في الطبقة الثانية من الشبكية وهي التي تجمع المدخلات من الخلايا العضوية والخلايا المخروطية قرب السطح وتستقبل النبضات لترسلها إلي الخلايا العقدية في الطبقة الثالثة من الشبكية . والخلايا ثنائية القطب لديها زوائد شجرية متعددة التي يمكن أن تتصل مع مختلف الخلايا العضوية والخلايا المخروطية .

خلايا الشبكية المخروطية ، مخروطات شبكية **retinal cones**

مستقبلات في الطبقة الأولي من الخلايا الشبكية تحتوي علي كيماويات حساسه للضوء وتستجيب لألوان معينة . وتتركز المخروطات الشبكية قرب مركز الشبكية ، وتشارك في عمليات ادراك المكان وحدة البصر ، بالإضافة إلي ادراك الالوان . وعلي الرغم من انها سميت اصلا بهذا الاسم نظرا لشكلها فان الخلايا المخروطية الآن تعرف أو تحدد بوظيفتها لان بعض الخلايا المخروطية تشبه الخلايا العضوية ، والعكس صحيح .

انفصال شبكي **retinal detachment**

انفصال الطبقة الداخلية من الشبكية عن الطبقة الظهارية .

تفاوت شبكي **retinal disparity**

الفرق الطفيف بين الصور الشبكية اليمني والصور الشبكية اليسري . فعندما تركز كلا العينين علي موضوع فان اختلاف وضع العينين ينتج تفاوتا في زاوية الرؤية ، ويكون هناك فرق بسيط في الصورة تدركه كل شبكية . وتتم مقارنة تلقائية بين الصورتين ثم يتم تركيزهما . وهذه المقارنة اللاشعورية مفتاح هام في عملية ادراك العمق . وتسمي أحيانا التفاوت الثنائي binocular disparity . (انظر مدخل : ادراك العمق depth perception في الجزء الثالث) .

عناصر شبكية **retinal elements**

الخلايا العصوية والخلايا المخروطية في الشبكية .

مجالات شبكية **retinal fields**

توزيع مستقبلات الشبكية (الخلايا العصوية والخلايا المخروطية) التي تنطلق تحت مختلف حالات إثارة الانارة واللون . وتتسع المجالات الشبكية وتزيد بصفة عامة في المناطق المحيطية حيث تتضاءل الأنارة بينما تنقص كلما زادت الانارة . كذلك فان مجالات الشبكية تظهر تأثيرا متبادلا حيث ان المستقبلات المحيطية عادة تنطلق في الطريق المقابل لتلك التي تكون قريبة من المركز .

خلايا العقدة الشبكية **retinal ganglion cells**

خلايا في الطبقة الثالثة أو الطبقة العصبية الداخلية من الشبكية التي تجمع المدخلات من الخلايا الثنائية (ذات القطبين) وتنقلها عبر الألياف التي تشكل العصب البصري . وقد تتصل خلايا العقدة الشبكية باكثر من خلية ثنائية واحدة حتي تجمع مدخلات من عدد مختلف من العصويات المخروطيات .

نزيف شبكي **retinal hemorrhage**

نزيف ناشئ من تمزق الاكياس الدموية المتمددة في الشعيرات الشبكية والحال سبب عام وشائع في الانفصال الشبكي وفقدان البصر عند مرضي البول السكري . كذلك فان النزيف الشبكي أحد اسباب الجلوكوما .

افق شبكي **retinal horizon**

الخط الأفقي عبر الشبكية ، والذي ينطبق علي الأفق الأرضي وفي حال سكون العين وتثبيتها علي نقطة في البعد اللانهائي .

خلايا افقية شبكية **retinal horizontal cells**

خلايا الترابط association cells في الشبكية التي تجمع مدخلات من بعض خلايا الاستقبال وتعيد النبضات بعد امدادها إلي أخري .

صورة شبكية **retinal image**

الصورة التي تتكون علي الشبكية المركزة علي موضوع خارجي . ويتباين استرجاع الصورة حسب قطر انسان العين ، فتصبح العدسة أكثر حدة كلما تزايدت درجة انارة الموضوع وقلت فتحة انسان العين . وتسمي أيضا : retinal picture .

ضوء شبكي **retinal light**

احساس بالضوء في غياب أي نمط من الاثارة . ويبدو أن هذا يعزي إلي نشاط ذاتي في الجهاز البصري .

بقعة شبكية **retinal macula**

منطقة داكنة تميل إلي الاصفرار علي الشبكية عند نقطة جانبية وتحت القرص البصري . وفي مركزها توجد الحفرة ،وهي منطقة الحد الأقصي في الدقة البصرية ، وتحتوي علي خلايا مخروطية فقط . وتسمي أيضا macula lutea.

مزج شبكي **retinal mixture**

ويقصد به مزج الألوان أو خلطها ويتحقق المزج أو الخلط بعرض مثيرين ملونين أو أكثر علي نفس الجزء من شبكية العين بطريقة من طرق عديدة كالاسقاط المتاني والتتابع السريع والتبادل .

ذبذبات شبكية **retinal oscillations**

اثر التنبيه لمثير بصري قصير يخبره الفرد بعد احساسات لاحقة مستمرة ، أو لتناوب اشرطة الضوء واشرطة الظلام .

صورة شبكية **retinal picture**

وتعادل مصطلح retinal image .

مزاحمة شبكية **retinal rivalry**

أثر صور بصرية متناوبة ومتغيرة في العين اليمني والعين اليسري، عندما تكون كل عين منها مركزة علي مجال مختلف ولاتكون الصورتان منصهرتين مندمجتين حتي ينتجا موضوعا واحدا له تفسير واحد . وتسمي أيضا المزاحمة الثنائية ، أو مزاحمة ثنائية العينين binocular rivalry.

عصيات شبكية **retinal rods**

مستقبلات حساسة للضوء توجد في مستوي الطبقة العصبية الأولي من الشبكية . والعصيات ليست حساسة للضوء ، ولكنها تحول القيم الرمادية في الصور إلي نبضات طبقا لشدة الضوء . والعصيات أكثر حساسية من المخروطيات للتباينات في مستويات الضوء وللرؤية المحيطية .

حجم شبكي **retinal size**

أبعاد الصورة الشبكية . ويتضاءل الحجم الشبكي بنسبة ابتعاد الموضوع عن العين . وادراك الحجم وسط بين الحجم الشبكي والحجم الفعلي للموضوع.

رتينين **retinene**

صورة من فيتامين " أ " وهو احد مكونات الصبغ البصري الرودبسين rhodopsin أو الأرجوان البصري . وعندما يتعرض الرودبسين إلي الضوء يتحلل إلي " أوبسين " (opsin)و "رتينين " (retinene).

التهاب الشبكية **retinitis**

التهاب شبكية العين .

اضطراب لوني شبكي **retinitis pigmentosa**

حال مرضية في الطبقة اللونية في الشبكية تؤدي إلي تضاؤل الحساسية للون خاصة الأزرق ، كما يوجد في هذه الحال أيضا نقص أو تضرر في التكيف للألوان .

ورم الجذيعات الشبكية **retinoblastoma**

نمط من اورام العين ينمو في خلايا الشبكية . وهذا الورم نادر الحدوث، ويبدو انه وراثي . وهو غير عادي في انه يصيب الافراد متوسطي الذكاء في مقابل الاضطرابات العصبية الوراثية الأخري التي تصيب الافراد الذين يحصلون علي درجات اقل من المتوسط في الذكاء .

تدهور دماغي شبكي **retinodiencephalic degeneration**

وهو اضطراب صبغي متنح ، يعاني المريض فيه من ضمور متزايد في الخلايا البصرية ومن العمي الليلي . ويطلق عليه احيانا " زملة لورنس - مون بيدل " Laurence-Moon-Biedl syndrome (انظر المدخل الأخير في الجزء الرابع) .

منظار الشبكية **retinoscope**

جهاز له مرآة وفتحة صغيرة تسمح بدراسة داخل العين حينما يسقط الضوء داخلها من المرآة .

ارشاد التقاعد **retirement counseling**

ارشاد فردي أو جماعي للعاملين لمساعدتهم علي اعداد أنفسهم وتهيئتها للتقاعد . وغالبا ما تتضمن المناقشة في الجلسات الارشادية موضوعات مثل الصحة النفسية والصحة البدنية والأنشطة الترويحية والعمل الاستشاري أو العمل جزءا من الوقت والجوانب المالية والتامين والبرامج الحكومية والمشكلات المتعلقة بالاقامة .

مصاب التقاعد **retirement neurosis**

حال مستمرة من سوء التوافق بين المتقاعدين ، تتميز أساسا بمشاعر الفراغ وعدم الفائدة والخلو من المعني وكذلك الخمول العام وفقدان المبادأة . والأفراد الذين هم أكثر عرضة للاصابة بهذا العصاب اكثر من غيرهم هم الذين كانوا يعتمدون علي العمل وحده كمصدر للاشباع وتقدير الذات ، والذين لم ينموا ميولا تستوعب طاقتهم وتشغلهم ، أو الذين لم يطوروا أنشطة انتاجية يتابعونها اثناء السنوات الأخيرة في حياتهم .

انسحاب (هروب) من الواقع **retreat(flight)from reality**

انسحاب أو هروب من العالم الواقعي الي الخيال ، وهي محاولة للتكيف يحصل الفرد من خلالها علي الاشباع ، وان كان اشباعا تخيليا . وفي الحالات الشديدة أو المستمرة فهي عرض ذهاني ، حيث يصعب علي الذهاني التعامل مع الواقع كلية ، فينسحب بشكل كامل إلي عالمه الخاص .

استرجاع **retrieval**

العملية التي تتضمن استرداد المعلومات المخزنة في الذاكرة أو في الحاسب الآلي ، أو في أي وسيلة تخزين أخري .

سلوك الارجاع **retrieving behavior**

نمط من نشاط الحيوان يرتبط بالسلوك الوالدي،ويتميز بالتقاط الصغار الذين يتجولون خارج العش أو الوكر أو العرين وحملهم واعادتهم إليه . وفي بعض الحالات تحدث الولادة خارج العش .

رجعي **retroactive**

مايشير إلي فعل أو خبرة قد تعدل أو تغير شيئا ما قد حدث في الماضي،مثل الكف الرجعي،وهو الأثر السلبي للتعلم الجديد علي التعلم السابق.

ارتباط رجعي **retroactive association**

الارتباط المتعلم بين فقرة في قائمة وفقرة سابقة .

تسهيل رجعي **retroactive facilitation**

تقوية الرابطة المتعلمة بالاستعانة برابطة سالفة سبق تعلمها . وتسمي أيضا رجعية ايجابية positive retroaction.

كف رجعي **retroactive inhibition**

ازالة المادة المتعلمة من الذاكرة بتقديم مثيرات جديدة . ويحدث الكف الرجعي بتدخل التعلم الجديد جزئيا أو بشكل مكثف مع القدرة علي تذكر المادة أو تنفيذ الأنشطة التي سبق تعلمها من قبل ، خاصة إذا كانت المجموعتان من المادة متشابهتين . والكف الرجعي أحد العمليات التي تحسب كعامل من عوامل النسيان . وتسمي أيضا التدخل الرجعي retroactive interference (قارن بمفهوم كف بعدي أو كف لاحق proactive inhibition . انظر المدخل الأخير في الجزء السادس) .

علاج رجعي **retroactive therapy**

صورة من العلاج أو إعادة التأهيل تتكفل بتخفيف الحالة بعد أن تصبح ظاهرة أو واضحة ، مع اشارة خاصة إلي الحالة التي أحدثت تجريبيا . ففي الدراسات الخاصة بقلة الحيلة المكتسبة بالعجز المتعلم learned helpessness فان العلاج الرجعي استخدم لقلب تاثيرات الاشراط المنفر .

وراء النخاع ، وراء المقلة **retrobulbar**

الجانب الخلفي من النخاع المستطيل أو البصلي ، كذلك ماوراء مقلة العين.

retroflexion **انحناء رجعي ، انثناء خلفي**

مصطلح من مصطلحات التحليل النفسي ، وقد استخدمه " س . رادو " (Rado, S.) ليشير إلي الغضب الذي يرتد إلي الذات .

retrogasserian rhizotomy **قطع الجذور الجاسرية**

الجراحة التي تستهدف القطع المستعرض لجذور الياف العصب الثلاثي (انظر مدخل : قطع الجذور rhizotomy فيما يلي في هذا الجزء) .

retrogenesis **نشوء راجع**

وجهة النظر التي تذهب إلي ان النمو الجديد ينشأ ويرتقي من نسيج غير متمايز أكثر من نشوئه عن تراكيب تامة النمو .

retrograde amnesia **نسيان رجعي**

فقدان القدرة علي تذكر الاحداث والخبرات التي حدثت قبل الموقف الذي يعتبر عاملا اساسيا في النسيان . مثل الجندي الذي ينسي الاحداث التي سبقت انفجار القنبلة الذي القي به علي الأرض . وهي عكس ظاهرة النسيان اللاحق anterograde amnesia الذي يفقد فيه الفرد القدرة علي تذكر الوقائع اللاحقة للصدمة التي سببت النسيان . (انظر مدخل : فقدان الذاكرة اللاحق anterograde amnesia ، ومدخل : امنيزيا ، نساوة amnesia في الجزء الأول) .

retrograde ejaculation **قذف راجع**

قذف المني في الاتجاه المعاكس . وهو مايمكن أن يكون نتيجة لجراحة في غدة البروستاتا . وفي هذه الحال يقذف المني في الحالب حيث يفرز فيما بعد. كما أن هذه الحال تحدث أيضا إذا كان القضيب مضغوطا أو معصورا قبل القذف مباشرة ، وهو توجه سئ لمحاولة منع الحمل .

retrogression **نكوص**

العودة إلي سلوك يناسب مرحلة أبكر في النضج حينما تفشل الأساليب الاكثر رشدا في حل الصراع . ويستخدم هذا المصطلح كبديل للمصطلح

regression وهو المصطلح الذي يفضله علماء النفس ذوي التوجه التحليلي ويعتبرونه أكثر دقة لوصف الظاهرة .

تكوين رجعي **retrogressive formation**

التكوين الأصلي للكلمة بعد حذف السوابق واللواحق . وهو مصطلح معادل لمصطلح تكوين راجع back-formation .

تليف العدسة الرجعي **retrolental fibroplasia**

اضطراب في الانسجة خلف عدسة العين ، يتميز بغياب مادة الظلال التي تسبب الانفصال الشبكي والعمي . ويحدث هذا التليف أساسا عند الأطفال المبتسرين ، ويرتبط مع التعرض لكميات زائدة من الاكسجين في اثناء العلاج ، مما يؤدي إلي تحلب أو رشح exudation اللبن والمصل خلال جدران الأوعية الدموية الشبكية .

اندفاع راجع **retropulsion**

جــري إلي الوراء بخطوات قـصـيــرة يلاحظ عند بعض المرضي الباركنسونيين .(انظر أيضا مدخل : صرع تراجعي retropulsive epilepsy).

صرع تراجعي **retropulsive epilepsy**

الصرع الذي يكون العرض الأساسي فيه جري اندفاعي مفاجئ إلي الوراء.

استعراض الماضي **retrospection**

ملاحظة أو استعراض لخبرة حدثت في الماضي القريب ، في مقابل التقرير الذي ينصب علي الخبرة الحالية أو الجارية ، والتي تسمي استبطانا introspection .

تزييف رجعي **retrospective falsification**

اضطراب لاشعوري للذاكرة ، كي تخضع للرغبات والتوقعات ، وكذلك

اضافة تفاصيل غير حقيقية وملفقة حول الخبرات الماضية ، لتدعيم النسق الهذائي عند الفصامي البارانى . (انظر أيضا مدخل : تشوه الذاكرة paramnesia في الجزء السادس) .

فحص طبي راجع **retrospective medical audit**

الفحص الطبي الذي يقوم علي اساس استعراض بيانات المرض عند انتهاء فترة استشفائهم في ا لمستشفي . بعكس الفحص الطبي الجاري concurrent medical audit الذي ينفذ بينما يكون المرضي لايزالون تحت العلاج في المستشفي . (انظر مدخل : فحص طبي ، تدقيقmedical audit في الجزء الخامس) .

مرجع تمحيص **retrospective reference**

وضع الخبرة المتذكرة في سياقها الزمني ، وبذلك يمكن الاستشهاد بها والعودة لها كمرجع وتمحيصها .

تقرير راجع **retrospective report**

تقرير عن حدث وقع في الماضي ، يعتمد علي تذكر الفرد وسرده لوقائع الحدث .

بحث راجع **retrospective research**

البحث الذي يبدأ في الحاضر ، ولكنه يحاول أن يفسر ويشرح وقائع الحاضر في ضوء تحليل احداث الماضي . والبحث الراجع عادة لايستطيع ان يعالج المتغيرات أو أن يستفيد من تصميم تجريبي حقيقي . (انظر مدخل : بحث متأخر أو رجعي ex post facto research في الجزء الثالث ، ومدخل : بحث مستقبلي prospective research في الجزء السادس) .

عائدات الي التدريس **returners to teaching**

المعلمات اللائي كن قد انقطعن عن العمل في التدريس لبعض الأسباب مثل تربية الأطفال عند عودتهن إلي ممارسة مهنة التعليم .

عودة المكبوت **return of the repressed**

عودة الأفكار أو الدفعات التي كانت قد كبتت وظلت في المستوي اللاشعوري وظهورها في المستوي الشعوري .

عائدات التربية **returns of education**

يعني المصطلح في الادبيات التربوية نتائج عملية التربية ومردودها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية علي الفرد وعلي المجتمع .

نظرة عائدة **return sweep**

تحول العينين – في القراءة – من نهاية السطر الذي تمت قراءته إلي بداية السطر الثاني له .

اسلوب الكشف عن الفروق **revealed-differences technique**

طريقة في دراسة سلوك اعضاء الأسرة في موقف تجريبي معملي ، بطرح سؤال عليهم ثم ملاحظة كيف سيصل الاعضاء إلي اتفاق علي الإجابة .

وحي **revelation**

ويعادل المصطلح في أصله اللغوي الكشف عن الحقيقة مثلا ، سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة ، ولذا اتخذ المصطلح معني الرؤيا أو الحلم التنبوني، ومنه سفر الرؤيا Book of revelation . وقد تطور مفهوم المصطلح وأصبح يشير إلي ظاهرة الوحي ، ذلك التكليف الرباني لواحد من البشر بتبليغ دعوته إلي الناس . والوحي بهذا المعني فكرة دينية معناها " كشف الحقيقة كشفا مباشرا مجاوزا للحس ، ومقصورا علي من اختارته العناية الالهية. ويتخذ هذا الكشف صورا شتي نظمها المتكلمون في مراتب مختلفة كالرؤيا الصادقة أو الاتصال بجبريل في صورة رجل عادي . ويذهب فلاسفة الاسلام إلي أن الوحي اتصال النفس الانسانية بالنفوس الفلكية اتصالا روحيا ، فترتسم في صور الحوادث ، وتطلع علي عالم الغيب . وللانبياء استعداد خاص لهذا الاتصال . (المعجم الفلسفي – مجمع اللغة العربية . القاهرة ، ١٩٧٩ ، ص ٢١٢-٢١٣) .

انتقام ، ثأر **revenge**

في التحليل النفسي الانتقام من أجل اخطاء حقيقية أو متوهمة ، والذي ربما يقود بدوره إلي خوف عصابي من الانتقام من هدف العدوان . ويري فرويد ان الحاجة إلي الانتقام لاشعورية ويحسها الرجل البدائي بقوة ، اما الرجل المعاصر فان الحضارة هذبت هذه الحاجة . واقتضت ظروف التنظيمات الاجتماعية ترك هذه المهمة إلي القضاء ، باستثناء بعض المناطق والثقافات الفرعية مثلما لازال إلي حد ملحوظ في صعيد مصر .

دورات ترددية **reverberatory circuits**

دورات عصبية تعيد دوران المعلومات المدخلة باستمرار حتي يمكن استعادتها عند الطلب . ونظرية الدورات الترددية قد اقترحت لتفسير عمليات التذكر والتعلم . وعلي الرغم من أن الدورات الترددية تحدث فقط في الجهاز الذاتي (الاوتونومي) فانه يعتقد أنها تحدث أيضا في الجهاز العصبي المركزي. وتسمي أيضا reverberating circuits .

اجلال ، تبجيل ، مهابة **reverence**

انفعال مركب يستشعره فرد نحو موضوع ، ويتميز بالخوف والتقدير، إضافة إلي الشعور السلبي بالذات .

احلام اليقظة **reverie**

احلام اليقظة والتفكير الذي يتم علي مستوي التخيل .

قلب ، عكس **reversal**

في التحليل النفسي تغير في هدف الغريزة إلي العكس . مثلما يحدث في المازوكية حيث تنقلب نزعة الايذاء من ايذاء الذات إلي ايذاء الغير أو ان يلجأ السادي إلي ايذاء الذات بدلا من ايذاء الآخرين . أو ان ينقلب الشخص النظاري (الذي يندفع إلي رؤية الاعضاء الجنسية ومشاهد العري عند الآخرين) إلي استعراضي (الذي يرغب في عرض الاجزاء الحميمة من جسمه علي الآخرين) (انظر مدخل : عدوان زائف pseudoagression في الجزء السادس) .

تصميم مقلوب **reversal design**

ويعادل مصطلح تصميم الاثبات والحذف crossover design . (انظر هذا المدخل في الجزء الثاني) .

تكوين عكسي **reversal formation**

تبني اتجاهات واساليب سلوكية شعورية تكون علي عكس الاتجاهات والدوافع اللاشعورية (انظر مدخل : تكوين مضاد ، تكوين رد الفعل reaction formation فيما مضي في هذا الجزء) .

تعلم مقلوب **reversal learning**

اسلوب اشراط يكون فيه علي الحيوان أن يتكيف بان ياتي أساليب سلوكية باعتبارها اساليب صحيحة ، وكانت اساليب خاطئة من قبل . بمعني ان المفحوص هنا يدرب علي أن يستجيب بطريقة معاكسة لمثير التعلم ، مثل الحيوان الذي درب علي أن يجري في المتاهة بطريقة خاصة فان عليه ان يتعلم الجري علي نحو مخالف أو مقلوب للطريقة الأصلية . (وهناك اسلوب شبيه بهذا الاسلوب يستخدم في قياس المرونة العقلية عند الأطفال) .

قلب الوجدان ، عكس الوجدان **reversal of affect**

ويعادل مصطلح انقلاب الوجدان ، وهو التحول الفجائي للوجدان ، كأن ينقلب إلي الكراهية أوالعكس . وهو علامة علي التناقض الوجداني العميق .

تحول عكسي **reversal shift**

صورة من تعلم التمييز ، يحدث فيه ان يتسلم المفحوص أو يستقبل التعزيز ، إذا ما كانت استجابته متفقة مع القطب المقابل أو العكسي في البعد، مثل أن يقدم التعزيز لاختيار الموضوعات البيضاء ، بعد أن كان يقدم لاختيار الموضوعات السوداء .

اطاقة عكسية **reverse tolerence**

تاثير لبعض العقاقير ، خاصة العقاقير المؤثرة نفسيا ، وفيه يغير

التعاطي المتكرر لمادة من هذه المواد حساسية الجسم ، حتي نجد ان الجرعة الصغيرة تنتج نفس التاثيرات التي كانت تنتجها الجرعات الكبيرة .

قابل للعكس **reversible**

مايمكن عكسه . وفي المنطق يستخدم المصطلح للاشارة إلي القضية التي يمكن احلال أحد حديها محل الآخر دون تغيير في قيمتها مثل : (س) ليست (ص) ، و(ص) ليست (س) .

مقلوبية **reversibility**

مصطلح استخدمه " بياجيه "(Piaget) ليصف به القدرة علي التفكير في التحول ، الذي قد يعكس أو يقلب تتابع الاحداث ، أو ان يستعيد الحال الأصلية . مثل الطفل عندما يتحقق من كوب اللبن الذي صُبّ في زجاجة واسعة سوف يبقي كما هو في مقداره ، عندما يصب مرة أخري إلي الكوب الرفيع .

شكل قابل للقلب **reversible figure**

شكل غامض، بحيث يمكن ان ينقلب منظور الرؤية إليه بسهولة .

منظور قابل للقلب **reversible perspective**

(انظر مدخل شكل قابل للقلب reversible figure فيما سبق) .

معاودة ، نكوص **reversion**

في الوراثة ظهور سمة لم تظهر عند الآباء . وفي هذا قد يتشابه احد الأبناء مع قريب بعيد له أكثر من شبهه باحد أفراد الأسرة . ويستخدم أحيانا اللفظ بمعني نكوص regression .

مراجعة ، وجهة نظر **review**

تقدير للرعاية والخدمات الطبية يشمل :

— وجهة نظر الاقران . التقييم المهني لاداء الفرد والجماعة ، مع تطبيق محك الفرز بالنسبة لقياس نوعية الرعاية .

— التأكيد علي التعليم المستمر كوسيلة لتحسين طرق الممارسة ونوعية الرعاية ، وكذلك نمو المهنة ورقيها .
— قضايا تتركز حول التكلفة والضرورة الطبية .
— قضايا الاستفادة ، وفيها تحلل اعداد المقبولين للعلاج ، وتحديد الضرورة الطبية علي مستوي الخدمات الخاصة المقدمة ، ومدة البقاء في الموقف . (انظر مدخل: شروط الدخول admission certification في الجزء الأول . ومدخل : مراجعة الاقامة المستمرة continued-stay review في الجزء الثاني) .

استدعاء **revival**

مصطلح مهجور يعني التذكر أوالاستدعاء recall.

احيائية **revivalism**

النزعة الي احياء مايتعلق بالماضي ، والاهتمام بالتراث ، ومحاولة ان يكون له دور أكبر في تشكيل الثقافة المعاصرة ، وفي تحديد مواصفات ومتطلبات السلوك الحالي الفردي منه والاجتماعي .

احياء **revivification**

اسلوب تنويمي يستخدم فيه الايحاء لحث الشخص علي استعادة الذكريات المنسية أو المكبوتة ومعايشتها .

ظاهرة الباب الدوار **revolving-door phenomenon**

مصطلح يستخدم للاشارة إلي السماح المتكرر للمرضي بالدخول إلي المستشفيات او المؤسسات مرة أخري ، وذلك لانهم ربما قد خرجوا قبل ان يكتمل شفاؤهم .

مكافأة **reward**

ويقصد به في كتابات علم النفس المعزز الموجب positive reinforcer (انظر مدخل: تعزيز موجب positive reinforcement في الجزء السادس) .

مكافأة من الأنا الأعلي **reward by the superego**

يعني التعبير في التحليل النفسي ، مشاعر الاشباع للاتجاهات أو للسلوك الذي ينتزع بشكل لاشعوري موافقة الأنا الأعلي ، مثل التخلي عن الدفعات العدوانية والجنسية . وتقوم المكافأة الداخلية علي الاشباع الذي يخبره الفرد عندما كان والداه - في الطفولة - يوافقان علي أفعاله .

اشراط المكافأة **reward conditioning**

(انظر مدخل: اشراط اجرائي operant conaitioning في الجزء الخامس).

ارجاء المكافأة **reward delay**

انظر مدخلي " مدرج ارجاء المكافأة delay-of-reward gradient ، استجابة مرجأة delayed reward في الجزء الثالث).

توقع المكافأة **reward expectancy**

المصطلح الذي استخدمه " طولمان "(Tolman) لوصف حالة الاستعداد للاستجابة ، التي تنمو حينما يتوقع المفحوص أنه سيكافأ ، كما حدث له في الموقف المشابه في الماضي القريب .

موقف المكافأة **reward situation**

الموقف الذي يحصل فيه الفرد علي المكافأة ، بعد اداء المهمة التي لاتكون دائما جذابة أو مشوقة في ذاتها .

نسق المكافأة **reward system**

مجموعة من العوامل المترابطة ترابطا داخليا ، تربط بين مثير معين وبعض صور من الاشباع المادي الملموس أو غير الملموس . وفي تجارب الإثارة الذاتية للحيوان ، فان نسق المكافأة قد يتكون من ضغط الحيوان علي رافعة، حيث يسمح هذا الضغط لتيار كهربائي ان ينساب إلي اقطاب زرعت في خلايا المهاد البصري أو الجهاز الطرفي للحيوان والذي يعطيه احاسيس سارة.

تنقيب ، جس **rhabdomancy**

ممارسة الكهانة باستخدام العصا أو قضيب التنقيب ، كما يحدث في عملية الجس . (انظر مدخل : جس dowsing في الجزء الثالث) .

خواف العصا **rhabdophobia**

الخوف المرضي من العقاب بالعصا أو من العصا عمومًا .

عامل " راحة البال " **rhathymia**

مصطلح ينطبق علي اتجاه راحة البال والهدوء والحظ السعيد . وهو عامل كشفت عنه دراسات التحليل العاملي في سمات الشخصية .

الرازي **Rhazes**

الطبيب العربي المسلم الذي اهتم بطرق العلاج للاضطرابات العقلية (٨٦٠-٩٣٠) .

عامل ريسس Rh: عدم تطابق فصائل الدم

Rh blood-group incompatibilty

اضطراب رد فعل مناعي يمكن أن يتسبب عن أي من مولدات مضاد ثمانية مختلفة ، والتي تحدد وراثيا علي سطح خلايا الدم الحمراء . وهذه المولدات التي تسمي عوامل (نسبة إلي قردة ريسس rhesus التي استخدمت في الدراسات المبكرة) تنتج اجساما مضادة مشابهة للصراعات بين مجموعات أو فصائل الدم A B O حينما تختلط أثناء نقل الدم أو الحمل مع خلايا الدم الحمراء . ويعتبر الفرد حاملا لعامل Rh موجبا حينما لايكون لديه مولدات تصنف باعتبارها سالبة . وبين السود والأمريكين الأصليين والشرقيين تبلغ نسبة اصحاب عامل الموجب حوالي ٩٩٪ بينما تبلغ هذه النسبة ٨٥٪ بين البيض (القوقازين) . وتبدأ مشكلات عدم تطابق فصائل الدم عندما تحمل الأم ذات Rh السالب بجنين يرث عامل Rh موجبا ، وتنجح مولدات المضاد في النفاذ الي الجنين عبر المشيمة ، وتستجيب اجسام الأم المضادة بتدمير خلايا الدم الحمراء عند الجنين . وتؤدي اصابة خلايا الدم الحمراء الي اصابته بأحمر الصفراء bilirubin والذي لايستطيع ان يتخلص منه الجنين .وقد يصاب أيضا

باليرقان النووي kernicterus . ويسمي أيضا عدم تطابق الريسس Rhesus incompatibility .

تيار قاعدي **rheobase**

الحد الأدني من الشدة في التيار حتي ينتج انقباضا في العضلة أو إثارة للعصب .

انتماء مائي **rheotropism**

توجه الكائن الحي في اتجاه تدفق تيار المياه . ويسمي أيضا rheotaxis .

عدم تطابق العامل الريسسي **Rhesus Incompatibility**

انظر مدخل : عامل ريسس Rh فيما مضي في هذا الجزء) .

خطيب ، مدرس البلاغة **rhetor**

فن الخطابة ، علم البلاغة ، فن النثر، لغة منمقة **rhetoric**

متكلف ، منمق ، بياني **rhetorical**

روماتزم **rheumatism**

مصطلح غير محدد يشيع بين العامة . يشير إلي مجموعة من الاضطرابات المؤلمة والمقيدة للحركة تصيب الجهاز العضلي الهيكلي . ونفس هذه الحالات يمكن أن تشخص التهاب المفاصل الروماتيدي rheumaroid arthritis والالتهاب العظمي المفصلي osteoarthritis والتهاب الكيس الزلالي bursitis وعرق النسا sciatica والألم العضلي myalgia والتهاب العضلة myositis أو التليف الالتهابي fibrosistis .

التهاب المفاصل الروماتيدي **rheumatoid arthritis**

احد أنواع التهاب المفاصل الشبيه بالروماتزم . وهو نوع مزمن من

المرض يرتبط بتغيرات التهابية خلال انسجة الجسم الرابطة (انظر : مدخل : التهاب المفاصل arthritis في الجزء الأول) .

عامل Rh **Rh factor**

واحد من ثمانية علي الاقل من انواع مختلفة من مولدات المضادات، تتحدد وراثيا ، يمكن ان تكون علي سطح خلايا الدم الحمراء عند الفرد . والفرد الذي لديه عامل Rh في خلايا دمه يقال أنه يحمل Rh موجب . أما الذي ينقصه ذلك فيقال انه يحمل Rh سالب .

مقطعان (أنف ، شم) **-rhin-;-rhino-**

مقطعان يشيران إلي ماله علاقة بالأنف أو بحاسة الشم . وهما مشتقان من الكلمة الاغريقية rhinos بمعني أنف nose .

رينيه ، جوزيف بانكز **Rhine, Joseph Banks**

عالم أمريكي في علم نفس الخوارق أوالباراسيكلوجي (١٨٩٥-١٩٨٠) ورينيه احد القواد في بحوث الباراسيكلوجي . وقد بدأ بفحص ودراسة امكانية الحياة بعد الموت ، واستمر في دراسات حول ظواهر الاستشفاف clairvoyanceسبق المعرفة precognition، التحريك النفسيpsychokineses، التخاطر telepathy . وقد دعمه عالم النفس الأمريكي مكدوجل (انظر مدخل : قرين علم النفس ، علم نفس الخوارق parapsychology في الجزء السادس ومدخل : مكدوجل Mc Dougall في الجزء الخامس)

دماغ شمي **rhinencephalon**

الجزء من المخ الذي يتضمن الأعصاب الشمية والعضلات والممرات والابنية المرتبطة والجهاز اللمبي أو الطرفي limbic system . وتعني التسمية حرفيا مخ الشم ، أو دماغ الشم لأن علماء التشريح الاوائل افترضوا انه عضو الشم في ذاته .

مقطع (أنف) **rhino**

مقطع يشير إلي ماله علاقة بالأنف nose.

خنف ، كلام انفي **rhinolalia**

كيفية في الكلام تتميز برنين أنفي غير عادي ، يعزي إلي اعاقة في الجزء الخلفي للممرات الأنفية ، أو الاغلاق اللهوي البلعومي غير المناسب .

سيلان الأنف **rhinorrhea**

الجريان المستمر للمخاط المائي من الأنف . أو هي الأنف الجارية .

اضطراب مفصلي (الورك ، الكتف) **rhizomelic**

اضطراب يتضمن مفاصل الورك أو الكتف . وهو شذوذ يرتبط مع بعض عيوب ولادية ، تلاحظ عند المرضي المتخلفين عقليا . فالمريض مثلا قد يكون له ساق أقصر من الساق الآخري ، أو تقفع في مفاصل الورك والكتف .

قطع الجذور **rhizotomy**

اجراء جراحي يتضمن قطعا في جذور الاعصاب الشوكية التي تؤدي وظائفها في القناة الشوكية . وهذا القطع قد يحدث لتخفيف الألم ، أو اية متاعب أخري ، أو للتحكم في اضطراب ما مثل فرط التوتر hypertension . وينطبق مصطلح قطع الجذور الأمامية ، علي قطع الاعصاب الشوكية الأمامية، أما قطع الجذور الخلفية فإجراء يتضمن العصب الشوكي الخلفي . والقطع المستعرض لالياف الجذور الحسية للعصب الثلاثي تسمي قطع الجذور الجاسرية retrogasserian rhizotomy .

رمز (معامل ارتباط الرتب) **rho**

حروف ترمز إلي معامل ارتباط فروق الرتب rank-difference coeffient of correlation ومعادلته :

$$ر = ١ - \frac{٦ \text{ مجـ ف}^٢}{ن (ن^٢ - ١)}$$

حيث أن : ر = معامل الارتباط

مجـ ف٢ = مجموع مربعات الفروق

ن = عدد افراد العينة

rhodopsin **رودبسين ، ارجوان بصري**

صبغ بصري يرتبط أساسا مع وظائف الخلايا العصوية الشبكية . فعندماتتعرض هذه الخلايا للضوء فان الرودبسين (الارجوان البصري) يتحلل إلي ريتينين retinene واوبسين opsin ويفقد الصبغ الارجواني . وعادة مايتحد الريتينين والأوبسين معا مباشرة في جزيئات جديدة من الرودبسين .

rhombencephalic sleep **نوم دماغي خلفي**

الطور الثاني من النوم، (الطور الأول هو النوم الحديث neosleep- انظر هذا المدخل في الجزء الخامس) الذي تحدث خلاله الاحلام كملازم ذاتي للحال الفسيولوجية المميزة ، والتي تسمي الحالة الحالة(D-state) والتي تحدث خلالها حركة العين السريعة (نوم - حركة العين السريعة REM sleep) . وهذا النمط من النوم يعتمد فسيولوجيا علي فعل الكف للنواة القنطرية الذيلية علي الجهاز الشبكي القنطري البصلي والجهاز اللمبي (الطرفي) .

rhombencephalon **مخ مؤخري ، دماغ خلفي**

ويعادل مصطلح مخ مؤخري hindbrain (انظر هذا المدخل في الجزء الرابع) .

rhonchus **شخير ، خرخرة**

أصوات خشنة جافة في الزور، أو في الأنابيب الشعبية بسبب إعاقة ما مثل وجود المخاط . وينطبق المصطلح أيضا وفي بعض الحالات علي الأزير الذي يسمع في الممرات التنفسية .

Rh reaction **رد فعل Rh**

تأثير معاكس يمكن أن يحدث عند عمليات نقل الدم ، وعند الحمل عندما يختلط دم شخص يحتوي علي Rh سالب مع دم شخص آخر يحتوي علي Rh موجب . ورد فعل Rh شبيه برد فعل المناعة الذي يحدث عند غزو مادة غريبة لأنسجة الجسم . أما في الحمل فيمكن ان تحمل الأم ذات الدم المحتوي علي Rh سالب جنينا يحتوي دمه علي Rh موجب . وفي هذه الحالة فان جسم

الأم يكون اجساما مضادة تدمر خلايا الدم الحمراء عند الجنين . (انظر مدخل : عدم تطابق مجموعات الدم Rh blood-group incompatibility فيما مضي في هذا الجزء)

هتر سجعي **rhyming delirium**

عرض موسمي يظهر في مناسبات ، في الطور الهوسي من الاستجابات الهوسية - الاكتئابية ، ويتألف من الحديث أو الانشاد علي هيئة القوافي أو السجع .

اختبار السجع ، اختبار الوزن **rhyming test**

اختبار يقدم فيه للمفحوص مجموعة من الصور ، في الوقت الذي يسمع فيه مجموعة من الكلمات . وعليه عندما يسمع كلمة معينة ان يضع خطا تحت الصورة التي يتطابق وزن أو سجع اسمها مع وزن الكلمة التي يسمعها .

أكل الأوساخ **rhyphagy**

تناول الأوساخ وأكلها . وتكتب أيضا rhypophag.

خواف الأوساخ **rhypophobia**

ويعادل مصطلح خواف القذارة dirtphobia . وهو خوف مرضي من القذارة ، وغالبا ما يكون مصحوبا بخوف من التلوث وغسيل اليدين بشكل قهري (انظر مدخل : خواف القذارة في الجزء الثالث) .

ايقاع **rhythm**

الايقاع هو القاعدة التي تقوم عليها بعض الفنون والآداب مثل الشعر والموسيقي والرقص ، حيث الايقاع هو التواتر المتتابع بين الحالات المتقابلة ، فهو يمثل العلاقة بين الجزء والجزء أو الجزء ، والاجزاء الأخري ، ويعتمد الاديب أو الفنان في انتاجه الادبي أو الفني علي واحد أو اكثر من ثلاث صور للايقاع وهي : التكرار أو التعاقب أو الترابط .

انتظام ودورية **rhythm and periodicity**

التكرار المنتظم الذي يميز ، ليس فقط العمليات البيولوجية مثل النبضات والتنفس والجوع والدورة الطمثية والتبول والتغيرات الأيضية ، ولكن في الظواهر السلوكية أيضا ، مثل مص الابهام والتغذية والاستمناء وتغيرات المزاج والالعاب الايقاعية والرقص والاغاني . بل ان كثيرا من الافصاحات المرضية هي أيضا انتظامية أو دورية مثل الدورة الهوسية - الاكتئابية ، والميل إلي تكرار الخبرات الصادمة في الاحلام وفي الأنشطة المتكررة للوسواسيين القهريين ، وكل هذه الظواهر التي فسرها فرويد بمبدأ اجبار التكرار repetition-compulsion (انظر المدخل الأخير فيما سبق في هذا الجزء) .

اضطرابات انتظام الكلام ، اضطراب ايقاع الكلام

rhythm disorders

الاضطرابات التي تتعلق بالتوقيت ، ومنها اضطرابات الحديث واللغة مثل مشكلات الاصوات والمقاطع والتكرارات والاستطالات واللجلجة وغيرها مما يظهر فيها عنصر التكرار .

علاج القذف الحسي الانتظامي

rhythmic sensory-bombardment therapy

صورة من العلاج الحسي الكثيف ، يقدم للمرضي الذهانيين والعصابيين حيث يمطرون بوابل من الاثارات الصوتية والضوئية أو اللمسية تحدث بشكل متقطع ودوري ، وتستمر الجلسة لمدة ساعة .

علم الايقاع **rhythmics**

احد العلوم الموسيقية .

اثارة ايقاعية **rhythmic stimulation**

تاثير آلي لضوء متذبذب ، يتميز بالتزامن بين نمط رسم المخ الكهربائي EEG وتكرار التذبذب . وربما يتباين تاثير الضوء المتذبذب علي موجات المخ

من فصيلة إلي اخري في الحيوانات . وربما يكون الضوء المتذبذب من العوامل المرسبة للنوبات عند الأشخاص الذي لديهم استعداد لذلك .

طريقة الايقاع **rhythm method**

احدي وسائل منع الحمل ، وفيها تمتنع الانثي عن الاتصال الجنسي خلال ايام الشهر التي يكون فيها احتمال حدوث الحمل عاليا جدا . وعادة ماتكون هذه الأيام هي الأيام التي تسبق أو تلي مباشرة التبويض . وتبلغ نسبة فاعلية هذه الطريقة ٨٠٪ فقط ، نظرا لان التنبؤات لاتكون دقيقة بالكامل فيما يتعلق بوقت التبويض . وتعمل التنبؤات عن طريق الرسم البياني اليومي daily charting ، أو بالتغيرات في درجة الحرارة في الشرج وفي الرحم ، أو باختبار التغيرات في محتوي السكر في مخاط عنق الرحم .

ريبوفلافن **riboflavin**

احد فيتامينات المجموعة ب المركبة . ويؤدي وظيفته كانزيم مساعد في عملية أيض البروتين . والنقص في هذا الفيتامين ينتج عنه طفح جلدي ، وبطء شفاء الجروح ، وتشققات حول زوايا الفم والأنف ، والمزيد من الأوعية الدموية في القرنية .وقد سمي الفيتامين بهذا الاسم لمحتوي السكر فيه وللصبغ الاصفر .

ريبونيوكليز **ribonuclease**

انزيم (أو خميرة) يكسر جزيئات الحامض الريبوزي النووي إلي وحدات أصغر .

حامض ريبوزي نووي **ribonucleic acid**

ويعرف اختصارا بالاحرف (RNA) .

حامض RNA الرايبوسومي **ribosomal RNA**

صور من الـ RNA توجد في دقائق البروتينات النووية داخل الخلية أو الريبوسومات ، حيث تلعب دورا في وصل الاحماض الأمينية بجزيئات البروتين .

ريبوسوم **ribosome**

أبنية تحدث في جبلة الخلية الحية ، حيث تعمل باعتبارها مصنعا للبروتين . وربما توجد علي نحو فردي ، أو علي شكل مجموعات مربوطة في غشاء الخلية ، أو حرة طليقة في حشوة الخلية .

قانون ريبو **Ribot's law**

قانون من وضع الفرنسي ريبو Ribot ، وينص علي ان الذاكرة عند تدهورها في الشيخوخة تفقد المواد الأحدث ، اي آخر ما استوعبته الذاكرة ثم المواد الاقدم منها وهكذا . وعلي هذا فان ذكريات الطفولة آخر ماينساه الفرد .

ريتشاردسون ، جون كليفورد **Richardson, John Clifford**

عالم أعصاب كندي (١٩٠٩-). (انظر مدخل : زملة استيل - ريتشاردسون - اولزوسكي Steele-Richardson-Olszewski syndrome فيما يلي في هذا الجزء) .

ريتشاردسون ، ماريون وبستر **Richardson, Marion Webster**

عالم نفس امريكي (١٨٩١-) (انظر مدخل: معادلات كودر- ريتشاردسون Kuder-Richardson formulas في الجزء الرابع) .

كساح **rickets**

مرض نقص الكلسيوم ، ويحدث في الرضع والاطفال حديثي الولادة ، وفي مرحلة الطفولة المبكرة ، ويتميز بلين العظام وبعيوب في الهيكل العظمي ، مثل السيقان المقوسة (انظر مدخل : لين العظام osteomalacia في الجزء الخامس) .

ظاهرة التخلص **riddance phenomenon**

مصطلح استخدمه " رادو " (Rado) ويشير به إلي مختلف الانعاكسات، التي تساعد علي التخلص من العوامل المضايقة والمؤلمة من الجسم ، مثل الهرش والبصق والتقيؤ وانهمار الدمع والعطس .

riddance reflex **منعكس التخلص**

انعكاس التخلص مما يسبب الألم .

Ridgway, Robert **ريدجواي ، روبرت**

عالم أمريكي في علم الطيور(ornithology) (١٨٥٠-١٩٢٩) (انظر مدخل : نظام الوان ريد جواي Color system فيما يلي في هذا الجزء) .

Ridgway color system **نظام الوان ريدجواي**

طريقة في تنظيم اكثر من الف ومائة من الالوان ، قائمة علي الالوان الطبيعية لريش الطيور .

ridicule tear **خوف من الاستهزاء**

ويعادل مصطلح خواف السخرية catagelophobia (انظر مدخل : خواف السخرية في الجزء الثاني) .

Rieger, Herwigh **ريجر هيروي**

عالم الماني في طب العيون (١٨٩٨-) . (انظر مدخل : زملة ريجر Rieger's syndrome فيما يلي في هذا الجزء) .

Rieger's syndrome **زملة ريجر**

اضطراب يسببه صبغي سائد، ويتميز بشذوذات في الاسنان وفي العينين . ويتمثل الشذوذ في الاسنان في نقص الميناء أو طلاء الاسنان . اما الاضطراب البصري فعادة مايتضمن شذوذات في القزحية والقرنية . وقد يحدث فيها أيضا التخلف العقلي . وتسمي أحيانا تشوه القزحية iris dysgenesis .

Riesman , David **ريزمان ، ديفيد**

عالم أمريكي في العلوم الاجتماعية (١٩٠٩-) (انظر مدخل : موجه داخلياinner-directed في الجزء الرابع،ومداخل:موجه بالآخر other directed

وشخص موجه بالآخرين other directed person ومجتمع موجه بالآخرين other directed society في الجزء الخامس). ذلك في مقابل الموجه بالتقاليد tradition directed وهو مصطلح من وضع ريزمان أيضا .

ريفامبين rifampin

مضاد حيوي شبه مركب ، يستخدم أساسا في علاج السل ، ولكنه يستخدم أحيانا في حالات الالتهاب السحائي البكتيري الحاد والجذام . ويسمي أيضا ريفامبسين rifampicin.

طريقة حالات الصواب والخطا right-and-wrong-cases method

وهي تسمية بديلة لطريقة المثيرات المستمرة ، وهي إجراء نفسي فسيولوجي لتحديد العتبة الحسية وذلك عن طريق تكرار تقديم مثيرات مستمرة متعددة يعرف أنها قريبة من العتبة .

اختبار الصواب والخطا right-and-wrong test

اختبار لتحديد المسئولية الجنائية مشتق من قواعد امناتن M'Naghten rules (انظر مدخل : قواعد امناتن في الجزء الخامس) .

زوايا صحيحة right angles

وهي الزوايا القائمة التي تعبر في التحليل العاملي عن استقلال العوامل .

استخدام اليد اليمني right handedness

تفضيل استخدام اليد اليمني في معظم الأنشطة مثل الاكل والكتابة ورمي الأشياء ، وهو احد مكونات المهارة وينطبق علي حوالي ٩٠٪ من الناس . (انظر مدخلي : يمينية dextrality ، يمينية - يسارية - dextrality sinistrality في الجزء الثالث ومدخلي : جانبية laterality وتفضيل احدي اليدين handedness في الجزء الرابع) .

اتزان جسمي ، استقامة جسمية **righting**

يشير المصطلح إلي قدرة الفرد علي الاحتفاظ والتحكم في وضع الرأس والجسم في علاقتهما بالفراغ .

انعكاس الاستقامة **righting reflex**

ميل آلي عند الكائن الحي، لأن يعود إلي وضعه الطبيعي ، أو وضع الانتصاب ، إذا ما القي علي الأرض، أو اخرج عن توازنه ، أو وضع علي ظهره . والانعكاسات التي تكون متضمنة في هذه العملية هي انعكاسات بصرية ودهليزية وحركية ، ولكن مثيرات حسية مختلفة وابنية تحت قشرية قد تصبح منضمة في الفعل الانعكاسي . ويسمي أيضا رد فعل الاستقامة .

اضطراب التمييز بين اليمين واليسار

right-left disorientation

اضطراب يتميز بصعوبة عامة في التمييز بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر . وترتبط هذه الحال بالحبسة اللغوية aphasia واضطرابات أخري في الفهم علي الرغم من الشواهد علي حدوث هذه الحال في غياب مثل هذه الاضطراب . ويحدث اضطراب التمييز بين اليمين واليسار أيضا بدرجة معتدلة ، عند من يفترض انهم بالغين اسوياء .

حق الليلة الأولي **right of the first night**

وهو الحق الذي كان للسيد الاقطاعي ان يفض بكارة العروس قبل ان تزف إلي عريسها ويعادل هذا التعبير تعبير " قانون أول ليلة " (jus primae noctis) (انظر مدخل : قانون أول ليلة في الجزء الرابع) .

اختبار الصواب أم الخطأ **right-or-wrong test**

(انظر مدخل : اختبار الصواب والخطأ فيما مضي في هذا الجزء) .

خوف من الجانب الأيمن **right-side fear**

ويعادل مصطلح : خواف اليمين dextrophobia وهو الخوف المرضي من أي شئ يكون في الجانب الأيمن .

حقوق العاجز **rights of disabled**

الحقوق الدستورية الأساسية المكفولة لكل الأفراد في الولايات المتحدة – وقد تاكدت بتشريعات خاصة وباحكام قضائية – وذلك بهدف حماية المرضي في المؤسسات العقلية . وعلي سبيل المثال فان الأطفال المتخلفين لديهم حماية ضد العقاب البدني ، وضد الرعاية الطبية القاصرة . كذلك فان للمرضي العقليين ان يرفضوا العلاج الذي يتم بالدرجة الأولي لصالح هيئة العلاج في المستشفي ، كما ان لديهم الحق في ان تكون سجلاتهم مصونة وفي طي الكتمان . (انظر مدخل : سخرة مؤسسية institutional peonage في الجزء الرابع ، وكذلك مدخل : ميثاق حقوق المريض bill of rights في الجزء الثاني).

حقوق المرضي **rights of patients**

المبدأ الذي يقضي بان المريض ، الذي يدخل المستشفي وهو مسئول قانونا ، له الحق في ان يتواصل مع الاشخاص خارج المؤسسة . كما أن له الحق أن يحتفظ بملابسه وبممتلكاته الشخصية ، وان يدلي بصوته في الانتخابات ، وان يمارس طقوس وعبادات عقيدته الدينية ، وأن يشغل وظيفة إذا امكن ، وان ينفذ الوصايا أو ايه وثائق أو مستندات قانونية آخري ، وان يدخل في علاقات تعاقدية ، وان يشتري ، وان يتعلم ، وان يتزوج ، وأن يحتفظ بالرخص والأذون والتصريحات ، وله الحق في ان يقاضي وان يتقاضي ، وله الا يتعرض لأية تقييد غير ضروري لحريته .

حقوق المتخلفين عقليا **rights of the mentally retarded**

حقوق الاشخاص المتخلفين عقليا كما قررها " اعلان الأمم المتحدة لحقوق الاشخاص المتخلفين عقليا " الذي صدر عام ١٩٧١ . وللمتخلفين عقليا نفس الحقوق –والي الحد الأقصي– مما يمكن القيام به ، مثل البشر الأخرين ، بما في ذلك الحق في تلقي الرعاية الطبية الصحيحة أو المناسبة والعلاج الجسمي، والتعليم ، والتدريب ، والتأهيل ، والتوجيه ، والحق في ان يكون آمنا من الناحية الاقتصادية ، والحق في العمل ، والحق في أن يعيش مع أسرته ، أو مع اباء متبنين له . وإذا لم يكن هذا متاحا ، فله الحق في ان يعيش في مؤسسة

توفر له جوا اقرب ما يمكن إلي جو الأسرة . كما أن له الحق في الحماية من اساءة المعاملة أو من الاستغلال .

right temporal lobectomy **استئصال الفص الصدغي الأيمن**

استئصال الفص الصدغي الأيمن . وعادة ما تحدث عيوب في الاداء بعد ازالة هذا الفص ، بينما تحدث عيوب لفظية بعد استئصال الفص الأيسر .

right to refuse treatment **حق (المريض) في رفض العلاج**

وجهة النظر التي تذهب إلي ان المريض العقلي له الحق في ان يرفض العلاج ، الذي ربما يكون خطرا ، أو لاضرورة له ، بما في ذلك علاج الصدمة الكهربائية ، والعقاقير المؤثرة نفسيا ، خاصة إذا ظهر أن مثل هذه العلاجات تطبق لفائدة هيئة العلاج في المستشفي اكثر مما هي لمصلحة المريض . والقوانين في معظم الولايات المتحدة الأمريكية تقر بهذا الحق ، كما ان الاحكام القضائية تؤيده وتدعمه ، ولكن هناك في الواقع العملي نقصا في اتساق تنفيذ هذا الحق .

right to treatment **حق (المريض) في العلاج**

في الطب النفسي الشرعي ، يشير هذا الحق إلي مبدأ ان المؤسسة التي يفترض أنها مسئولة عن المريض ملزمة قانونا بتوفير علاج مناسب له .

rigid control **تحكم جامد ، تحكم صلب**

استخدام بعض الإجراءات الداخلية المقيدة مثل ، الكفوف والكبت والقمع والتكوين المضاد في مواجهة الضغوط البيئية .

rigid flatfoot **قدم مسحاء جامدة**

نوع من القدم المسحاء ، وسببها القسط أو الجساة ankylosis .

rigidity **تصلب ، جمود**

يعني المصطلح في الطب النفسي سمة الشخصية التي تتميز بعدم

القدرة أو المقاومة الشديدة لان يغير الفرد سلوكه ، أو ان يغير اراءه واتجاهاته. وفي علم النفس يعني التصلب حالة من التقلص العضلي المستمر والشديد ، كما في اضطرابات عضلية عصبية معينة كالشلل المخي . ولكن التصلب يعامل أيضا كعامل من عوامل الشخصية ، يتمثل في متصل يكون التصلب أحد طرفيه والمرونة في الطرف الآخر، ويشغل كل فرد نقطة علي هذا المتصل . والمضمون السلوكي للتصلب يشير إلي قلة حصيلة أو رصيد الفرد في أساليب السلوك التي يستطيع ان يواجه بها المواقف المختلفة وعدم قدرته علي التعامل مع عناصر البيئة كلها عند التعامل مع الموقف بالقياس إلي الآخرين ، والعجز عن التدرج أو تأجيل الرغبات أو تحمل التوترات الناجمة عن الغموض في الموقف ، وتحجر بعض العادات غير المناسبة ، وعدم القدرة علي تعديلها أو التخلص منها .

صرامة **rigorism**

التشدد في تفسير القواعد الاخلاقية وتطبيقها ، مثلما كانت قواعد الاخلاق عند الفيلسوف " كانط " .

رايلي ، كونراد ميلتون **Riley, Conrad Milton**

طبيب اطفال أمريكي (١٩١٣-   ) (انظر مدخل : زملة رايلي - داي Riley-Day syndorme في الجزء الخامس) .

فتحة جفنية **rima palpebrarum**

وتعادل مصطلح شق جفني palpebral fissure (انظر هذا المدخل في الجزء السادس) .

رنبو ، أرتور **Rimbaud, Arthur**

شاعر رمزي فرنسي (١٨٥٤-١٨٩١) وقد قال شعرا يرادف فيه بين الحروف والالفاظ من ناحية ، والالوان من ناحية أخري : وهي ظاهرة تسمي : لون لفظي verbochromia .

كروموزوم حلقة **ring chromosome**

عيب كروموزومي ينتج عن كسر في كلا الذراعين لكروموزوم ، مما يجعلها تنصهر في نهايتها لتكون دائرة أو حلقة . وشذوذات كروموزوم الحلقة تميل إلي ان تشمل واحدا من كروموزومات الجنس .

كروموزوم ١٨ المتحلق **ring chromosome**

اضطراب ولادي يتميز بصغر الرأس وبشذوذات في الأذن والعين وبالتخلف العقلي الشديد . وسبب الحالة ليست الوراثة ، ولكنها تعزي إلي كسر أزرع الكروموزوم الثامن عشر ، والتي تنصهر لتكون واحدة أو اكثر من الحلقات المتباينة في حجمها . والأطفال الأقل تضررا في هذا الاضطراب ، ربما امكن تأهيلهم في فصول التربية الخاصة .

زملة (د) المتحلقة **ring D syndrome**

انظر مدخل : كروموزوم ١٣ ، ازالة الذراع الطويلة chromosome 13, deletion of long arm في الجزء الثاني .

التهاب جلد إصبع الخاتم **ring-finger dermatitis**

صورة من المرض الجلدي ، يشمل المنطقة من الإصبع حيث يلبس الخاتم عادة. وقد تتميز الحال بالحكة والاحمرار والطفح الجلدي والفقافيق الصغيرة أو تاثيرات مشابهة . وفي غياب الدليل علي ان الطفح الجلدي يعود إلي التهيج الكيماني الذي تحدثه المواد المصنوع منها الخاتم أو إلي الصابون أو إلي المنظفات التي يمكن ان تحبس تحت الخاتم ، فان التهاب الجلد هذا يكون رد فعل لمشكلة انفعالية .

اختبار رينيه **Rinne test**

اختبار شوكة رنانة ، يستخدم في المساعدة علي التمييز بين فقدان السمع التوصيلي وفقدان السمع العصبي الحسي .

شغب **riot**

خروج علي النظام . والمشاغب riotist أو rioter .

احتمال الخطر ، مجازفة خطرة **risk**

انظر مدخل : معرض للأذي في الجزء الأول ، ومدخل : دراسات المخاطرة العالية high risk studies في الجزء الرابع ، ومدخل : احتمالية المرض morbidity risk في الجزء الخامس) .

تحليل المخاطرة **risk analysis**

تحليل المخاطرة لمعرفة مدي صحة التنبؤات ، التي تمت علي أساسها المخاطرة ،وقدر الاضرار التي تترتب علي الفشل ، أي علي عدم صحة التنبؤات.

فرض المجازفة **risk hypothesis**

الفرض الذي يذهب إلي ان الطفل يقدر مدي تعرضه للضبط والحساب ويتوقف علي هذا اقدامه علي الفعل ، وكلما زادت درجة تعرضه للضبط قل احتمال اقدامه علي العمل. (انظر مدخل : فرض المجازفة الخلقيةethical-risk hypothesis في الجزء الثالث) .

مستوي المخاطرة **risk level**

النسبة المئوية من العينات ، التي يمكن أن يتوقع أن تكون خارج نطاق الحدود الاحصائية .

معدل المخاطرة - الانقاذ **risk-rescue rating**

معادلة اشتقها أ. ويزمان A-Weisman ، ج . و. ووردنJ. W. Worden في عام ١٩٧٢ لتقدير نسبة الوفيات في محاولات الانتحار : (أ× ١٠٠) (أ+ ب) حيث أن (أ) هي درجة المخاطرة (الاداة المستخدمة ، عطب الشعور أو درجة غيبته ، التسمم ، الاضرار أو الاصابة ، العلاج المتطلب للتغلب علي الاصابة) . وأن (ب) هي درجة احتمالية الانقاذ (موضع المحاولة ، الشخص الذي بادر إلي الانقاذ ، احتمالية الاكتشاف من جانب المنقذ ، درجة يسر أو سهولة الانقاذ ، التأخير حتي الاكتشاف) .

المخاطرة **risk-taking**

نمط من المخاطرة بدون ضرورة لذلك ، والذي قد يكون مدفوعا - عادة علي المستوي اللاشعوري - بحاجات مازوكية . ويتضمن أخذ المخاطرة احيانا اتجاهات خرافية ، كما في حال المقامر الذي يقامر بكل نصيبه مقامرة قائمة علي الحدس أوالتخمين . (انظر مدخل : مقامرة مرضية pathological gambling في الجزء السادس) .

ريتالين **Ritalin**

الاسم التجاري لصورة من عقار المثيل فينيديت هيدروكلورايد methylphenidate hydrochloride ويستخدم في علاج فرط النشاط عند الأطفال . ويمثل هذا العقار مثيرا معتدلا للجهاز العصبي المركزي ، اي أنه أكثر فاعلية من الكافايين ، ولكنه أقل فاعلية من الامفيتامين amphetamine في زيادة الاداء الحركي والعقلي .

طقوس الانتقال **rites of passage**

من المصطلحات الانثروبولوجية ، ويشير إلي مجموعة الطقوس التي تراعي عند اجتياز الأفراد لمراحل معينة في تطورهم البيولوجي والاجتماعي. وتحرص الثقافة في هذه الجماعات أو المجتمعات علي اتيان هذه الطقوس تجنبا لنقمة الارواح الشريرة ، ورمزا للانتقال من مرحلة لأخري . ومن امثلتها الطقوس المرتبطة بانتقال الناشئة إلي طور المراهقة ، ايذانا بدخولهم عالم الكبار. أو الطقوس المرتبطة بالزواج والحمل والانجاب والوفاة ، بل وفي مواقف مثل ختان الطفل ، أو في مواقف تبدو عادية ، ولكن لها دلالتها مثل قص شعر الطفل لأول مرة .

سلوك طقوسي **ritualistic behavior**

انظر مدخل : طقوس rituals فيما يلي في هذا الجزء) .

أداء طقوسي ، ممارسة طقوسية **ritual-making**

مصطلح " رادو " (Rado) واستخدمه ليشير به إلي النوبات الوسواسية التي يمضي المريض فيها ، خلال تتابع تكراري لروتين الحياة اليومية ، مثل

أخذ الحمام ثم لبس الملابس بطريقة مراسيمية منمطة . وربما يستمر الروتين (الطريقة المتكررة للعمل اليومي) حتي يجهد المريض وتستنزف قواه .

تدنيس طقس **ritual pollution**

مصطلح انثروبولوجي يشير إلي حالة الفرد التي يكون فيها غير صالح للقيام أو المشاركة في اداء الطقوس الدينية أو الاجتماعية ، نتيجة تلوثه أو تدنسه كارتكابه جناية ، أو كسره لاعراف المجتمع . وتعتقد الجماعة ان ممارسة الفرد لاي من الطقوس وهو في هذه الحال خطر عليه وخطر علي من يتصل به أو يلمسه ، ولذا تمنعه من ممارسة الطقوس ، ومن هنا ظهرت فكرة التابو toboo (اللامساس) أو المحرم ، فيحرم علي الفرد العادي الاتصال أو لمس الاشياء المدنسة ، كما يحرم علي من دنس فعلا القيام بأي فعل طقسي ديني أو اجتماعي . ولايعود الفرد المدنس عادة إلي الحال الطبيعية . الا عن طريق مجموعة من الاجراءات التطهرية . وفي بعض الطوائف في الهند يصنف الناس حسب متصل يمتد من الطهارة الي النجاسة الطقوسية للطائفة .

طقوس **rituals**

سلسلة من الأعمال تتكرر وتنفذ علي نحو قهري ، كدفاع ضد القلق ، أو للتخفيف من التوتر . وبين الأطفال والبالغين من الوسواسيين القهريين تفسر هذه " المراسيم"(ceremonials) غالبا كنوع من السحر يتبني لاشعوريا لتجنب مشاعر الذنب التي تولدها الرغبات والاندفاعات المحرمة . وقد ذكر فرويد حالة طفل في الحادية عشر من عمره ، لم يكن يستطيع ان يذهب الي النوم الا بعد ان يذكر كل احداث اليوم التي مرت به إلي والدته،ويدفع السرير الي جانب الحائط ، ويضع ثلاثة كراسي بجانب السرير ويركلها عددا معينا من المرات .

تنافس ، تباري **rivalry**

التنافس أوالتباري أو التزاحم بين الأفراد أو الجماعات علي امتيازات معينة . وهي سمة تسم العلاقات الانسانية في بعض الحالات،مثلما يحدث بين الاخوة أحيانا ، ومثلما يحدث عندما تكون اتجاهات الطفل اللاشعورية – في اطار العقدة الأوديبية– نحو الأب،عندما يدركه الطفل كمنافس له في حب الأم.

river fear **خوف من النهر**

ويعادل مصطلح خواف (رهاب) الانهار potamophobia وهو الخوف المرضي من الأنهار .

R methodology **طريقة R ، منهجية R**

تحليل عاملي عبر الاختبارات بدلا من ان يكون عبر الأفراد . وتظهر طريقة R كيف تقع السمات والقدرات ...الخ في انماط تسمي عوامل ، ولكنها لاتظهر كيف يتجمع الأفراد معا . بعكس طريقة Q التي تعتمد علي التحليل العاملي عبر الأفراد بدلا من الاختبارات ، وتظهر كيف يتجمع الافراد في استجاباتهم ، ولكنها لاتظهر كيف تتجمع السمات والقدرات . (انظر مدخل : طريقة Q methodology Q في الجزء السادس) .

RN **حروف اوائلية (ممرضة مسجلة)**

الحروف الأوائلية للعبارة ممرضة مسجلة Registered Nurse .

RNA **حامض رايبوزي نووي**

حامض نووي يضبط تركيب جزيئات البروتين في الخلايا الحية . وفي بعض الحالات يكون له وظائف أخري . وتشمل انواع هذه الحامض RNA الناقل الذي ينقل الشفرة الوراثية من نويات الخلية إلي حشوة الخلية أو السيتوبلازم. والـ RNA الرايبوسومي الذي يوجد في الريبوسومات ، حيث يكون البروتين من الاحماض الأمينية ، والـRNA المحول والذي ينقل حمض أميني معين لتركيب البروتين . وكل عشرين حمض أميني لها RNA مطابق لوضع الحمض الأميني في تتابعها الصحيح في بناء البروتين . والـRNA شبيهة بالـDNA في البناء ماعدا الفروق أو الاختلافات في وحدة سكر ووحدة قاعدية .

robber fear **خوف من اللصوص**

ويعادل مصطلح خواف اللصوص harpaxophobia ،ويعني الخوف المرضي من ان يصبح الفرد ضحية للصوص .

Robertson **روبرتسون**

انظر مدخل : انسان العين الأرجيلي الروبرتسوني Argyll-Robertson pupil في الجزء الأول)

Robert's syndrome **زملة روبرت**

اضطراب يسببه صبغي متنح ، ويولد فيه الطفل ولديه أذرع وسيقان قصيرة بشكل شاذ وشفة وحنك مشقوقان . كذلك من مظاهر الشذوذ التي تصاحب هذا الاضطراب صغر الرأس وضخامة الاعضاد التناسلية . وقليل من المرضي هم الذين يعيشون إلي الطفولة المبكرة ، وهم عرضة لان يكونوا من المتخلفين عقليا تخلفا شديدا .

Robin, Pierre **روبن ، بيير**

طبيب فرنسي (١٨٦٧-١٩٥٠) (انظر زملة بيير روبن Pierre Robin's syndrome في الجزء السادس) .

Robinson, Edward Stevens **روبنسون ، ادوارد ستيفنس**

عالم نفس أمريكي (انظر مدخل : دراسات التعب fatigue studies في الجزء الثالث) .

Robinson Crusoe age **عصر روبنسون كروزو**

ويعادل المصطلح تعبير "اجتهاد مقابل الشعور بالنقص" industry versus inferiority وهي المرحلة الرابعة من المراحل التي تشتمل عليها نظرية اريك اريكسون في النمو النفسي الاجتماعي . وتمتد من سن السادسة وحتي سن الحادية عشر (أي مرحلة الطفولة المتأخرة) وتتميز بان الطفل يطيع القواعد التي تحكم السلوك ، ويكون شغوفا باداء الاعمال ، ويميل الي الانجاز معتمدا علي نفسه . وإذا لم يشجع الطفل علي الانجاز فقد يشعر بالنقص . ومن هنا جاء المصطلح الحالي وهو نسبة إلي روبنسون كروزو بطل قصة الأديب دانيال ديفو الذي عاش بمفرده في جزيزة ، وكان عليه ان يعتمد علي نفسه اعتمادا كاملا .

انسان الآله ، ربوت **robot**

آلة تؤدي الوظائف الشبيهة بتلك الخاصة بالانسان . ويطلق المصطلح أيضا وصفا للانسان الجامد في سلوكه ، والذي يؤدي اعماله وكانه آله . ولذا فهو يطلق كثيرا علي العمال غير الأذكياء . والمصطلح أصله تشيكي من الكلمة robotnik بمعني " عبد " ، وعرف وانتشر علي نطاق واسع من عنوان مسرحية للأديب كاريل كابك (١٩٢٠) Karel Capek .

طريقة روشستر **Rochester method**

طريقة للاتصال والتفاهم بين الصم ، قائمة علي هجاء الاصابع . وسميت بهذا الأسم نسبة إلي مدرسة روشستر للاطفال الصم . وقل حل محلها الآن في كثير من الحالات طريقة الاتصال الكلي أو الكامل total Communication .

وقود الصاروخ (عقار أخاييلي) **rocket fuel**

أحد أفراد عائلة الفينسيسلاداين phencyclidine ، وهي مجموعة مولدة للأخاييل hallucinogen ، ولهذه المجموعة اسماء كثيرة دارجة واستعارية شائعة بين الناس خاصة الذين يتعاطونها .ويتم تعاطيه عن طريق الاستنشاق، أو عن طريق الحقن أو عن طريق الفم ، كما ان الطريقة الاكثر شيوعا في الاستخدام هي ان يرش العقار علي البقدونس أو علي أوراق النعناع أو علي نبات الماريوانا ثم يدخن .

اهتزاز **rocking**

صورة من السلوك الحركي المنمط تلاحظ بصفة أساسية عند بعض الاطفال المتخلفين تخلفا عقليا شديدا أو عميقا ، والاطفال الذين لديهم اجترارية طفلية infantile autism ، وتلاحظ هذه الصورة من السلوك الحركي أيضا عند الشمبانزي الذي ربي في عزلة . وفي بعض الحالات يكون الاهتزاز نوعا أو صورة من الاستمناء .

حمي جبال روكي المنقطة **Rocky Mountain spotted fever**

عدوي كساحية حادة ، تتميز بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة تصل إلي

درجة ٤٠ ، وتظل مرتفعة لمدة تزيد علي اسبوعين في بعض الحالات . والهدف الرئيسي لهذه الحمي هو الجهاز العصبي المركزي . وتشمل الاعراض العصبية لهذه الحمي الصداع والأرق والهتر والغيبوبة . وتنقل هذه الحمي بصفة عامة عن طريق نوع من قراد الغابة هو مايعرف بـ "ناخسات الجلد" (Dermacenter) والتي تكون بدورها ناقلة لمرض التولاريميا(tularemia) أو حمي الارانب ، وكذلك حمي كيو Q fever.

rodding operation **عملية غرس القضبان**

اجراء جراحي يتم في علاج نقص التكون العظمي ، وفيه تغرس قضبان من الصلب في العظام الطويلة . ويقطع الجزء المركزي الأخمص أو الاجوف إلي قطع ، ويترك انغراس القضبان فجوات بين هذه القطع لتتكون فيها انسجة العظام الجديدة . ويوضع الذراع أو الساق (الذي اجريت فيه العملية) حينئذ في قالب حتي تنمو القطع وتلتحم معا . وبالنسبة للاطفال الصغار يجب ان تجري هذه العملية علي فترات كل ثلاث سنوات . وتسمي أيضا عملية الشيش كباب shish-kebab operation .

rod fear **خوف من العصا**

ويعادل مصطلح خواف العصا rhabdophobia وهو الخوف المرضي من العقاب بالعصا أو من العصا عموما .

rods of corti **عصيات كورتي**

الابنية الشبيهة بالأعمدة التي تشكل قوسا في عضو كورتي .

rod vision **رؤية العصيات**

الرؤية التي تعتمد علي الخلايا العصوية في الشبكية وحدها ، كما في الرؤية المعتمة ، أو التي عند الغسق (الفجر) أو الشفق (الغروب) .

Roentgen, Wilhelm **رنتجن ، ولهلم**

طبيب الماني (١٨٤٥-١٩٢٣) . وقد كان أول من فاز بجائزة نوبل في

الفيزياء عام ١٩٠١ لاكتشافه الأشعة التي عرفت باسمه (أشعة رنتجن) أو أشعة اكس (x) . وينطق اسمه ويهجي أيضا رونتجن Rontgen (انظر مدخل : صورة رنتجية فيما يلي في هذا الجزء) .

صورة رنتجية **roentgenogram**

صورة ضوئية انتجت بواسطة التعرض لأشعة اكس . وقد تميز الصورة الرنتجية حسب منظور وأسلوب طباعتها . فمثلا هناك صورة اسقاط تاون Towne projection r. التي تظهر مظهرا للعظام الجمجمية من منتصف الوجه وهناك صورة ووترز Waters view r. التي تنتج صورة ظلالية للجيوب الفكية في كلا الجانبين للمقارنة . وقد سميت الصورة بهذا الأسم نسبة إلي الطبيب الألماني ولهلم رنتجن الذي طور هذا الأسلوب .

تصوير باشعة اكس **roentgenography**

علم الاشعة السينية **roentgenology**

علاج الاشعة السينية **roentgentherapy**

علاج روجري **Rogerian therapy**

انظر مدخل : علاج متمركز حول العميل client-centered therapy في الجزء الثاني ، ومدخل : روجرز فيما يلي في هذا الجزء .

روجرز ، كارل **Rogers, Carl**

عالم نفس أمريكي (١٩٠٢-) وقد أسس روجرز العلاج النفسي المتمركز حول العميل ، والمدخل غير الموجه أو غير المباشر في العلاج . حيث اقتنع روجرز بان هذا المدخل في العلاج يوفر للمريض مناخا دافئا ، مما يساعد علي نمو وارتقاء الشخصية . وعلي تحقيق الامكانيات الداخلية .

روهيم ، جيزا **Roheim , Geza**

احد الفلاسفة الذين اغرموا بالأساطير وبنظرية التحليل النفسي ، وان انتهي به الأمر إلي معارضة فرويد في نظريته في نشأة الحضارة . وقدم روهيم نظرية معارضة تقوم علي العلاقة بين الطفل وأمه والآخرين المحيطين به، والطابع العاطفي التي يتوج هذه العلاقات ، وتمايز الأنا عن العالم الخارجي . ويعتبر روهيم ان انفصال الطفل عن الأم يولد لديه القلق والعدوانية .

شق رولندس **Rolandic Fissure**

انظر مدخل : شق رولندو(Fissure of Rolando) في الجزء الثالث .

رولاندو ، لويجي **Rolando, Luigi**

عالم تشريح ايطالي (١٧٧٣-١٨٣١) (انظر مدخل : شق رولندو fissure of Rolando في الجزء الثالث) .

دور **role**

الوظائف التي يتبناها الفرد ، أو التي يحددها له البناء الاجتماعي ، أو الاتجاهات المميزة وأنماط السلوك التي تحدد نصيبه أو دوره في المواقف المعينة أو في الحياة عموما . ومن أمثلة الدور : دور المعلم ، دور رئيس العمال، دور صانع السلام ، أو الدور الذكري masculine role الذي يشير إلي الوظائف والمسئوليات والحقوق والواجبات التي ترتبط بالرجل في ثقافة معينة في مقابل الدور الانثوي feminine role .

سلوكيات الدور،فئات الدور **role behaviors; role categories**

(انظر مدخل : دور اجتماعي social role فيما يلي في هذا الجزء) .

صراع الدور **role conflict**

حال من التوتر أو الصراع تثور عندما يقع الفرد بين اثنين أو أكثر من الوظائف تتعارض أو تتنافس ، ويمكن تمييز نوعية من هذا الصراع ، صراع داخل الدورintrarole conflict بمعني أن مصدر التوتر يمكن ان يكون واقعا في حدود دور واحد ، مثل دور الوالد أو الوالدة ازاء الحاجات غير المتوافقة

لطفلين من أطفالهما ، والصراع بين الأدوار interrole conflict ويحدث عند الصدام بين دورين مختلفين مثل الصراع الذي قد يحدث عند المرأة العاملة بين دورها كزوجة أو كأم وبين دورها في عملها ، ومقتضيات هذا الدور ومطالبه .

خلط الأدوار **role confusion**

السلوك الذكري عند الانثي أو السلوك الانثوي عند الذكر . وقد يعود هذا الخلط إلي التحديد الخاطئ للأدوار الجنسية عند الاطفال الذين لاتكون اعضاؤهم الجنسية واضحة ، أو إلي لبس ملابس الجنس الآخر اثناء مرحلة الطفولة ، أو إلي الانفصال عن الأم أو عن الأب خلال الطفولة المبكرة ، أو إلي أية تاثيرات بيئية أخري . وتتحدد هوية الدور الجنسي عادة في سن الثالثة . وبصفة عامة فان السلوك الانثوي عند الصبيان بعد هذه السن يكون أكثر صعوبة في تصحيحه من سلوك " الصبينة "(tomboyishness) عند البنات . وقد يطلق عليها خلط الهوية identity confusion وخلط أو توزع الهوية identity confusion (انظر مدخلي : هوية الجنس gender identity ، اضطراب هوية الجنس في الطفولة gender-identity disorder in childhood في الجزء الثالث) .

اختبار رصيد بنية أو تكوين الدور
Role Construct Repertory Test

أسلوب صممه " كيلي" (G. A. Kelly) للاستخدام في الممارسة الكلينيكية قائم علي فكرة ان مفاهيم التكوينات التي يستخدمها الفرد لكي يدرك الموضوعات أو الاحداث تؤثر علي سلوكه . وقد صمم الاختبار ليساعد الكلينيكي علي تحديد البني الهامة عند العميل مثل الأدوار التي يقوم الاخرون بها في حياته .

نظرية بناء - الدور **role-construct theory**

نظرية معرفية للسلوك الانساني تقرر ان الناس يحاولون ان يختاروا الابنية أو المفاهيم التي تجعل بيئاتهم مفهومة ، وتمكنهم من التنبؤ وتمدهم بمفاتيح السلوك المناسب . وطبقا لنظرية بناء الدور ، فان الفرد يبحث عما يؤيد ويقيم الدليل علي صحة نسق بنية ما يتكون لديه .

حرمان من الدور **role deprivation theory**

حجب وانكار الادوار والمكانات الهامة ثقافيا وسيكلوجيا ، عن بعض الأفراد والجماعات ، الذين يسببون درجة من اللاسواء النفسي من وجهة نظر السلطات . ومن الأمثلة علي ذلك صور الالزام أو الاجبار mandatory والفصل التعسفي (الجزافي) indiscriminate retiremet والتفرقة العنصرية ضد جماعات الأقلية،ونفي أو ابعاد الأفراد الذي ينتقدون النظام السياسي السائد.

توزع الدور ، تشتت الدور ، انتشار الدور **role diffusion**

مصطلح استخدمه اريكسون في اطار نظريته في النمو النفسي - اجتماعي ، ويشير به إلي عدم قدرة المراهقين علي تحديد هويتهم .

تشوه الدور **role distortion**

تغير سلوك الدور من الصورة المتوقعة إلي صورة غير مرغوب فيها .

علاج متعدد الأدوار **role-divided therapy**

العلاج الذي تنقسم مهامه بين عدد من المختصين في عملية العلاج (انظر مدخل : علاج متعدد multiple therapy في الجزء الخامس) .

نظرية تمثيل الدور **role-enactment theory**

النظرية التي تذهب الي ان الشخص الذي يكون في حالة تنويم ايحائي hypnosis ياخذ علي عاتقه تنفيذ مهام الدور الذي يحدده له المنوم (القائم بالتنويم) ، ويسلك طبقا لهذا الدور عندما يكون في حالة غيبوبة التنويم .

توقعات الدور **role expectations**

الاتجاهات والانماط السلوكية المرتبطة بمكانة اجتماعية social status ، أو بفئة اجتماعية social category . ويتوقع ممن يشغل هذه المكانة أو الفئة ان يكون سلوكه واتجاهاته مطابقا لها .

عائق الدور **role handicap**

العائق الذي يمنع القيام بالدور ، أو ادائه كما ينبغي .

نموذج الدور **role model**

شخص (أو جماعة) يعمل كنمط للأهداف والاتجاهات أو السلوك أمام الفرد . وعلي الفرد أن يتوحد مع نموذج الدور وان يقلده ويتبعه .

التزامات الدور **role obligations**

الالتزامات والواجبات التي يوجبها الدور علي الفرد .

زوال الدور **role obsolescence**

الحال التي تتضاءل فيها أهمية الدور الاجتماعي لفرد ، أو لنمط الفرد داخل الجماعة ، أو بين الناس .

ادراك الدور **role perception**

ادراك الفرد لدوره ولادوار الآخرين أيضا في موقف معين .

شخصية الدور **role personality**

ابعاد الشخصية التي يتمثلها الفرد عند قيامه بالدور ، أو سمات الشخصية التي ترتبط بدور خاص .

لعب الدور ، قيام بالدور **role-playing**

اسلوب في التدريب علي العلاقات الانسانية ، وفي العلاج النفسي الذي فيه يقوم الفرد بالادوار الاجتماعية لاناس آخرين ، أو يحاول القيام بادوار جديدة علي نفسه . وقد نما هذا الأسلوب أصلا كإجراء في السيكودراما (الدراما النفسية – psychodrama) ولكنه الآن أصبح أسلوبا معتمدا ومنتشرا في المجالات الصناعية والتربوية والكلينيكية لتحقيق اهداف مثل: تدريب العاملين علي كيفية التعامل مع مشكلات البيع ، واختبار الاتجاهات والعلاقات المختلفة في العلاج النفسي الجماعي والعلاج النفسي الأسري ، وتنمية اساليب مختلفة لكيفية مواجهة العوامل الضاغطة والصراعات . وتستخدم غالبا فنيات خاصة مثل تبادل الأدوار مع شخص آخر ، أو إعادة تمثيل أو استحضار آخر معركة زوجية للفرد . وفي مجال دراسات بحوث الدافعية يعتبر مصطلح لعب الدور بديلا لمصطلح تصور بصري visualisation ، أو عملية خلق أو استدعاء

الصور البصرية في ذهن الفرد .

قلب الأدوار **role reversal**

أسلوب في السيكودراما أو الدراسات النفسية psychodrama تتبادل فيه الشخصية الرئيسة في التمثيلية مع شخصية أخري ثانوية أدوارهما، وذلك للتعبير عن موقف بين - شخصي هام . كذلك فان قلب الادوار يستخدم في برامج تطوير الادارة ، وفيه يتبادل المشرف أو المدير مع الموظف أو العامل المرؤس الأدوار .

قطاع الدور **role sector**

قطاع لموقف يقوم فيه اكثر من شخص ، بادوارهم مثل دور المعلم والدور الذي يقوم به التلاميذ ، أو أدوار : القاضي وممثل الاتهام وممثل الدفاع والشهود والمتهم في قاعة المحكمة.

مجموعة الأدوار **role set**

مجموعة الأدوار التفصيلية التي يتضمنها دور يقوم به شخص . فالمعلم يقوم بدور مع تلاميذه (المربي) ودور مع زملائه (نقابة المعلمين) ودور مع اولياء الأمور (مجلس الاباء والمعلمين) ودور مع إدارة المدرسة (مجلس ادارة المدرسة) ودور في خدمة المجتمع (المثقف الملتزم) ، وكلها ادوار تنبثق من دوره الاصلي كمعلم .

تحول الأدوار **role shift**

في اي موقف يحدث بين اثنين ، أو في موقف علاقة ثنائية تبني كل طرف السلوك المميز للطرف الآخر . فقد يرغب الطرف المسيطر عادة بشكل شعوري أو لاشعوري ان يتبادل الادوار مع الطرف الخاضع عادة . (انظر مدخل : قلب الأدوار فيما مضي في هذا الجزء) .

تخصص الدور **role specialization**

في سيكلوجية المستهلك يشير المصطلح إلي التاثيرات النسبية في

اتخاذ القرار عند الزوج والزوجة . وأبنية الدور تقع في اربع مجموعات : الزوج المسيطر ، الزوجة المسيطرة ، البنية الاستقلالية التي تتخذ فيها القرارات باستقلالية من قبل كل من الزوجين ، والبنية التوفيقية التي تتخذ فيها القرارات معا من قبل الزوجين . والقرارات الاستقلالية قد تتضمن قضاء وقت الفراغ في المنزل بينما تتضمن القرارات التوفيقية اختيارا منزل للسكن أو التخطيط للاجازات .

أسلوب الدور **role style**

الاسلوب المميز الذي يؤدي به الفرد الأعمال والمهام والمتطلبات التي يقتضيها الدور . وفي هذا يختلف المعلمون والأطباء والمهندسون في ادائهم لأعمالهم المهنية .

تبني الدور **role taking**

القدرة علي تبني الدور، أو وجهة النظر الخاصة بشخص آخر . وهو عملية ضرورية في الارتقاء المعرفي والاجتماعي . فالطفل خلال نموه يتوحد بأدوار المحيطين به من ذوي الأهمية السيكلوجية لديه .

نظرية الدور **role theory**

نظرية تهدف إلي دراسة السلوك البشري والعلاقات الاجتماعية، مستفيدة من نتائج دراسات وبحوث علوم مختلفة ، كعلم النفس وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا .

نظرية الدور في الشخصية **role theory of personality**

النظرية التي تصف نمو الشخصية من زاوية :

— الاكتساب التدريجي للأدوار (ولد ، بنت ، عضو الجماعة) .
— نماذج الدور أمام الفرد .
— سلوك الدور كما تحدده ثقافة معينة .
— قدرة الفرد علي اختيار ادواره الخاصة ، وتنميتها بطريقته المميزة .

رولف ، أدا **Rolf, Ida**

معالج جسمي أمريكي أي أنه يمارس العلاج الطبيعي (١٨٩٦- ١٩٧٩) (انظر مدخل : تدليك رولف فيما يلي في هذا الجزء) .

تدليك رولف ، رولفيه **Rolfing**

أسلوب في العلاج الطبيعي أو الجسمي ، يعتمد علي التدليك العميق، نماه وطوره عالم الكيمياء الحيوية ادا رولف Ida Rolf في معهد ايسالينEsalen في كليفورنيا . ويقوم هذا الاسلوب علي اساس نظرية تفترض ان تدليك العضلات يخفف كل من الآلام الجسمية والنفسية .

قائمة ، شريط ، مخطوطة **roll**

تعني اللفظة : القائمة أو الشريط أو المخطوطة ، كما تعني أيضا في مجال التعليم عدد الطلاب المسجلين .

رواية خيالية **romance**

رواية تتضمن الكثير من المغامرات الشيقة والمخاطرات الخيالية ، تثير مخيلة الأطفال ، ويظن أن دافعها هو حاجة الطفل للاستقلال أو للفت نظر الوالدين للاهتمام به . (انظر مدخل : رواية رومانسية عن الأسرة family romance في الجزء الثاني) .

رومانسية **romanticism**

مذهب في الفن والأدب ، واتجاه في الحياة يغلب عليه الطابع الوجداني . وهو اتجاه يعكس حالة نفسية ، قوامها الحساسية وعدم الاعتماد أو عدم الاقتناع بالعقل والحكمة في تصريف شئون الانسان . ولذا تعكس هذه الحال - كما تعبر الأعمال الأدبية والفنية والاتجاهات الفلسفية - ازمات الارادة والقلق والاهتمام الزائد بالذات ، والانفعالية الشديدة ، والميل إلي الخيال والهروب من الواقع الفاسد أو المظالم . اما الرومانسية في الأدب ، فهي ثورة علي المعايير القديمة التي أرساها أرسطو . وتمثلت الرومانسية في كل بلد في اتجاهات معينة ، فهي اعلاء من شأن الوجدان والانفعالات الشخصية في المانيا ، وهي

أداة للتعبير عن نفسية الكاتب تعبيرا صادقا والاهتمام بالطبيعة الخارجية في انجلترا ، وهي العناية " بالأنا " والتعبير عن الشعور بالوحدة والحزن الناشئ عن القلق في فرنسا . وفي الأدب العربي يمكن ملاحظة النزعة الرومانسية في روايات المنفلوطي وشعر علي محمود طه .

عامل الرومانسية **romanticism factor**

العامل الذي يشير إلي الخيال،ومكونات الاتجاه الرومانسي (انظر مدخل: رومانسية فيما سبق في هذاالجزء) ، كما تجسده الاعمال الفنية والأدبية .

رومبرج،مورتز هينريش فون **Romberg, Moritz Heinrich Von**

عالم اعصاب الماني (١٧٩٥-١٨٧٣) : (انظر مدخل : تشوه disfigurement في الجزء الثاني ، وانظر كذلك مدخلي : مرض رومبرج Romberg's disease وعلامة رومبرج romberg's sign فيما يلي في هذاالجزء) .

مرض رومبرج **Romberg's disease**

صورة من الضمور النصفي الوجهي facial hemiatrophy والتشوه disfigurement يتميز بالضمور في انسجة أحد جانبي الوجه . ويسمي أيضا عصاب اغتذائي وجهي facial trophoneurosis (انظر مدخل : ضمور نصفي وجهي facial hemiatrophy في الجزء الثالث) .

علامة رومبرج **Romberg's sign**

عرض تشخيصي للخلاع locomotor ataxia يتكون من حركة ترنح يصاب بها الفرد ، عندما يقف مغمض العينين وقدماه مضمومتان .

رونتجن **Rontgen**

وهي كتابة أخري لاسم الطبيب الالماني ولهلم رنتجن Roentgen (انظر مدخل : رنتجن ، ولهلم فيما مضي في هذاالجزء) .

صوتيات الغرفة **room acoustics**

الترتيبات التي تهدف إلي التحكم في الصوت في الغرفة ، بقصد عزل الغرفة عن المؤثرات الصوتية والضجيج المحيط بها . وكذلك عدم تسرب اصوات الغرفة خارجها .

ملازمة الأم لوليدها **rooming in**

اسلوب يتبع في بعض مستشفيات الولادة ،وهو أن يسمح للطفل حديث الولادة ان يكون بجانب والدته في نفس الحجرة ، بحيث تستطيع الأم من البداية أن تطعمه ، وان تعتني به وان تداعبه وان تقترب منه بشتي الصور مما يخلق علاقة وثيقة مع الرضيع في ابكر وقت ممكن وبعد ولادته مباشرة ، لما لهذا التبكير في العلاقة من قيمة سيكلوجية لكل من الأم والوليد .

رائدة الصف **room mother**

مربية الصف الدراسي أو رائدة الصف . وهي حلقة الوصل بين الاباء والمعلمين ، أي بين آباء صف دراسي معين ومعلميه .

جذر **root**

الحزمة أو الرابطة من الالياف العصبية التي تدخل أو تخرج من الجهاز العصبي المركزي ، خاصة الحبل الشوكي .

صراع جذري **root conflict**

مشكلة نووية لها جذورها في الطفولة ، حتي أنها تؤثر في ارتقاء الشخصية فيما بعد .

حاجة متجذرة **rooted need**

من المصطلحات التي استخدمها اريك فروم E. Fromm ، ويقصد به الحاجة الانسانية إلي اقامة روابط مع الآخرين حيث يوفر له ذلك الأمن الانفعالي ويقوم بوظيفة تخفيض مشاعر العزلة وعدم الأهمية ، وهي حاجات تقع - حسب فروم - في قلب الوجود الانساني . وتعبر الحاجات المتجذرة - حسب فروم ايضا - ايجابيا عن نفسها في مفهوم الأخوة brotherliness

ويشير إلي مشاعر الوحدة الانسانية والتماسك الانساني والاندماج المنتج والمفيد والاهتمام بصالح الآخرين والمجتمع ككل وهي تمثل الحل الإيجابي لبحث الانسان عن تجذره . كما تعبر هذه الحاجات سلبيا عن نفسها من خلال الروابط المحارمية incestuous وهي ان يبقي الفرد معتمدا علي الأم والاسرة اعتمادا يعوق اندماجه الصحي مع الآخرين ، وهو حل سلبي لمشكلة البحث عن التجذر .

انعكاس الرأس الجذري **rooting reflex**

انعكاس يتضمن لفت الرضيع السوي حديث الولادة رأسه نحو الاثارة الحانية التي قد يتلقاها علي خده أو بجانب فمه من انامل رقيقة ، أو من حلمة الثدي .

مقولة في اختبار الروورشاخ **Rorschach category**

تصنيف المحتوي الذي وفقا له تقيم استجابات المفحوص للبطاقات العشرة التي تكون الاختبار .

محدد في اختبار الروورشاخ **Rorschach determinant**

الخصائص التي تتصف بها بقعة الحبر ، والتي يستجيب لها المفحوص في اختبار الروورشاخ . والمحددات الاساسية هي : اللون والشكل والحركة والتفصيل والظلال .

روورشاخ ، هيرمان **Rorschach, Hermann**

طبيب نفس سويسري (١٨٨٤-١٩٢٢) . وروورشاخ هو مؤلف الاختبار الاسقاطي الشهير والذي يحمل اسمه ، والذي يعتمد علي التجارب حول التخيلات التي تثيرها بقع الحبر المكون منها الاختبار . (انظر مدخل اختبار روورشاخ فيما يلي في هذا الجزء) .

اختبار ترتيب بطاقات الروورشاخ **Rorschach, ranking test**

اجراء في تطبيق اختبار الروورشاخ يطلب فيه من المفحوص ان يرتب

كل بطاقة من بطاقات الاختبار العشرة طبقا لتسع استجابات بديلة ممكنة من الأحسن إلي الأسوأ .

اختبار روورشاخ **Rorschach test**

اختبار اسقاطي وضعه هيرمان روورشاخ ، يقدم فيه للمفحوص عشر بطاقات غير محددة من بقع الحبر ، معظمها بالابيض والرمادي وبعضها ملون . ويسأل المفحوص عما عساه أن تكون بقعه الحبر التي علي البطاقة ، أو ماذا يري في هذه البقعة ؟ ويصنف الباحث استجابات المفحوصين طبقا لعوامل مثل :

	Colar (C)
– الحركة	Movement (M)
– التفصيل	Detail (D)
– الكل	Whole (W)
– الشيوع	Popular or Common (P)
– الحيوان (محتوي)	Animal (A)
– الشكل	Form (F)
– الانسان (محتوي)	Humam (H)

وهناك نظم مختلفة في نظام تسجيل الدرجات والتصحيح ، سواء علي الصورة الكمية أم علي الصورة الكيفية . والهدف هو فهم وتفسير بنية الشخصية عند المفحوص، من زاوية العوامل والمتغيرات الانفعالية ، والاساليب المعرفية ، والابتكارية ، والشذوذ ، والأنماط الدفاعية المختلفة .

روزانوف ، ارون جوشوا **Rosanoff, Aaron Joshua**

عالمة نفس أمريكية (١٨٧٨-١٩٤٣) (انظر مدخل : اختبار كنت - روزانوف Kent-Rosanoff test في الجزء الرابع) .

روسكو ، هنري انفيلد **Roscoe, Henery Enfield**

عالم انجليزي في الكيمياء (١٨٣-١٩١٥) (انظر مدخل : قانون بنسن - روسكو Bunsen-Roscoe law في الجزء الثاني) .

روزنباخ ، اوتومار **Rosenbach, Ottomar**

طبيب ألماني (١٨٥١-١٩٠٧) (انظر مدخل : اختبار جملين ويسمي أيضا: روزنباخ - جملين Rosenbach-Gmelin test في الجزء الثالث . وانظر أيضا مدخل : علامة روزنباخ Rosenbach sign فيما يلي في هذا الجزء .

علامة روزنباخ **Rosenbach sign**

عدم قدرة المريض علي ان يغلق عينيه مباشرة ، وبشكل كامل عندما يطلب منه ذلك ، وهي علامة تشخيصية علي النيوراثينيا أو الوهن العصبي .

اسلوب رسم الشخص - لروزنبرج
Rosenberg Draw-a-Person technique

اختبار اسقاطي يطلب فيه من المفحوص أن يرسم شكل إنسان ، ثم يوجه له السؤال عمن يشبه هذا الشخص ، ثم يطلب منه بعد ذلك أن يرسم الشكل مرة أخري . وإذا كانت هناك تغيرات ، فان الفاحص يسأل أسئلة تهدف إلي الكشف عن الديناميات النفسية وراء هذه التغيرات .

روزنمان ، راي . هـ . **Rosenman, Ray H.**

طبيب أمريكي (١٩٢٠-) شارك مع " ماير فريدمان " Meyer friedman في وضع التصور عن الشخصية من النمط (أ) والشخصية من النمط (ب) . وبينما تكون الشخصية الأولي منافسة بشكل زائد وتقمع التعب ، وتبدي الكراهية والعدوان عند الفشل ، ومعرضة للاصابة بأمراض القلب ، فان الشخصية من النمط (ب) استرخائية ولاتشعر بالذنب كثيرا ، وتعمل بدون ان تحبط بسهولة ، وتشارك في الأنشطة بدون الحاجة إلي اظهار التفوق .

روزنتال ، كورت **Rosenthal Curt**

طبيب نفسي أمريكي . (انظر مدخل : أثر روزنتال Rosenthal effect فيما يلي في هذا الجزء) .

أثر روزنتال **Rosenthal effect**

صورة من التنبؤ بتحقيق الذات ، أو من الأثر التوقعي ،وفيه أن التوقع

بان طالبا سوف ينجح أو يفشل يؤدي إلي هذه النتيجة ، أي أن وصفنا للطالب بأنه فاشل يؤدي به إلي الفشل فعلا ، وكذلك وصفه بانه ناجح . كما ينطبق المصطلح أيضا علي حالة الباحث الذي ينحاز لاشعوريا في جمع مادته ، أو في تفسيرها . وتسمي أيضا أثر بيجماليون Pygmalion effect . (انظر مدخل اثر بيجماليون في الجزء السادس) .

روزنزويج ، سول

Rosenzweig, Saul

عالم نفس أمريكي (١٩٠٧-) انظر مدخلي : استجابة لاعقابية impuntive response واستجابة لوم الذات أو عقابها intropuntive response في الجزء الرابع ومدخل : استجابة الحاجة الملحة المثابرة need persistent response في الجزء الخامس كذلك انظر مدخل : دراسة روزنزويج للاحباط - المصور فيما يلي في هذا الجزء) .

دراسة روزنزويج للاحباط المصور، اختبار الاحباط المصور لروزنزويج

Rosenzweig Picture-Frustration Study

اختبار اسقاطي يكشف فيه المفحوص عن انماط استجاباته لأربعة وعشرين موقفا احباطيا مصورة بالقلم . واحدي الصور تمثل سائقا لسيارة يمر فوق حفرة مليئة بالمياه فتتناثر مياهها علي أحد المشاة ، وعلي المفحوص أن يتوحد مع هذا الأخير ، ويذكر ماذا يتوقع ان يكون رد فعله ، وكيف تكون استجابته . وتفسر الاستجابات بتصنيفها في ثلاثة انماط من العدوان :

- العقابية الزائدة extrapuntive : وفيها يميل الفرد إلي لوم العالم الخارجي باسلوب غاضب عدائي . وفي الموقف السابق يمكن أن تكون الاستجابة "سوف أقاضيك وأرفع دعوي ضدك " .
- العقابية المستدخلة intropuntive : وفيها يميل الفرد إلي لوم نفسه بالندم ولوم الذات والاحساس بالذنب . وفي الموقف السابق يمكن أن تكون الاستجابة " كان علي أن انتبه إلي وجود الحفرة " .
- اللاعقابية impuntive : وفيها يميل الفرد إلي التغاضي عن المواقف الاحباطية البسيطة . وفي الموقف السابق يمكن ان تكون الاستجابة " لقد كان حادثا عارضا " .

روس ، سير جورج وليم **Ross, Sir George William**

طبيب كندي (١٨٤١-١٩٣١) (انظر مدخل : اختبار روس - جونز فيما يلي في هذا الجزء) .

اختبار روس - جونز **Ross-Jones test**

اختبار لتحديد مقدار الجلوبولين في السائل المخي الشوكي للمريض. ويسمي أيضا اختبار الأمونيوم - السلفات ammonium-sulfate test .

رسلي ، روبرت **Rossle, Robert**

عالم الماني في علم الأمراض (١٨٧٦-١٩٥٦) . وقد شارك في وصف أحد الأمراض يسمي : مرض ارباك ويتي Urbach-Wiethe disease وهو مرض وراثي يتميز بترسب طبقات دهنية في الانسجة المخاطية والجلدية ، ويصحبه اختلالات عقلية ونوبات صرعية وفقدان للذاكرة ونوبات غضب . ويسمي أيضا Rossle-Urbach-Wiethe lipoproteinosis .

طريقة روسولينو **Rossolino method**

تطبيق مجموعة من اختبارات الاستعدادات العقلية ، تنتهي برسم صفحة نفسية profile ، وهي بهذا تمثل مبيانا للفرد من الناحية العقلية .

منعكس روسولينو **Rossolino reflex**

منعكس يحدث عند الأطفال حديثي الولادة ، قوامه ثني اخمص القدم، ويختفي هذا المنعكس في نهاية السنة الثانية .

منقاري **rostral**

مايدل علي الجزء الأمامي أو المقدمي للكائن الحي أو لعضو فيه .

منقار ، طرف أمامي **rostrum**

بنية تشبه المنقار ، مثل منقار (أو الجزء الأمامي من) الجسم الجاسئ corpus callosum في المنطقة التي ينحني فيها إلي الوراء تحت الفص الجبهي .

rotary-pursuit test **اختبار المتابعة الدائرة**

اختبار رد الفعل ، الذي يتطلب من المفحوص أن يتابع هدفا يتحرك حركة غير منتظمة بمؤشر ، أو أي دليل أخر .

rotation **تدوير ، دوران**

حركة حول المركز تحدث مرتكزة علي محور . كما يعني المصطلح في التحليل العاملي المرحلة التي يتم فيها تحريك المحاور ، لكي نصل إلي أقصي عدد من التشبعات التي تقع فيما بين المحاور .

rotation chair **كرسي دوار**

كرسي يدور علي محور رأسي ، يستخدم في التجارب التي تهدف إلي تقصي اثار عملية التدوير علي الوظائف الفسيولوجية والسيكلوجية .

rotation perception **ادراك التدوير (الدوران)**

الحساسية للحركة التي ينتجها دوران الجسم ، والتي تعزي إلي السائل في القنوات شبه الدائرية ، ويتبعه احساس بالدوران في الاتجاه المقابل حينما يتوقف التدوير الفعلي .

rotation system **نظام دائري**

اسلوب في العلاج النفسي الجماعي ، يعمل فيه المعالج مع كل مريض بالتتابع وهذا يحدث في وجود اعضاء الجماعة الآخرين من المرضي .

rotation treatment **علاج التدوير**

العلاج الذي يعتمد علي ان تدوير المريض حول محور يشفيه ، لأنه يسبب له دوارا وتعرقا وغثيانا ، كما يستعيد توافر الدم في المخ بالقوة الطاردة من المركز .

rote learning **تعلم أصم**

نمط التعلم الذي يحدث فيه الاكتساب في غياب الفهم . فالطالب قد

يستطيع ان يجيب إجابة صحيحة ، ولكنه لايفهم الاستدلال أو التعليل وراء اجابته ، أو المتضمنات المنطقية التي تقوم علي أساسها هذه الاستجابة .

ذاكرة صماء **rote memory**

الذاكرة الحرفية أو الصماء .

استدعاء صم **rote recall**

استرجاع دقيق للمعلومات التي قد سبق وخزنت مثل تذكر العناوين أو المعادلات الكيمائية أو قطع الموسيقي . ويسمي أيضا استدعاء (تذكر) حرفي verbatim recall.

روتمونت ، أوجست فون (الأصغر) **Rothmund, August Von, Jr.**

طبيب الماني (١٨٣٠-١٩٠٦) (انظر مدخل : زملة روتمونت - تومسون Rothmund-Thomson syndrome فيما يلي في هذا الجزء) .

زملة روتمونت تومسون **Rothmund-Thomson syndrome**

اضطراب يسببه صبغي متنح ، يتميز بعيوب أو آفات في الجلد تكون نمطا رخاميا . والعديد من المرضي يكون لديهم اعتام في العدسة cataract ، كما أن بعضهم يكون متخلفا عقليا .

طريقة تدريس اللغة للمعوقين **Roto-Com**

وسيلة ذاتية صممت بهدف تدريس اللغة غير اللفظية للأفراد المعوقين .

خشونة **roughness**

احساس يخبر عندما يتعرض الجلد لمثيرات ذات شدة متناقضة ، مثل الذي يحدث عندما توضع الأصبع علي سطح خشن أو علي ورقة صنفرة .

تمييز الخشونة **roughness discrimination**

اختبار في الحساسية للنعومة - الخشونة ، وفيه يكون علي المفحوص أن يميز عن طريق اللمس ، بين سطحين أيهما أكثر خشونة من الاخر . وربما كانت

هذه الأسطح من ورق الصنفرة . وهذه القدرة أحيانا ماتفقد عقب آفة أو مرض يصيب منطقة المخ المرتبطة بحاسة اللمس .

نافذة مستديرة **round window**

غشاء يغطي فتحة في قوقعة الاذن ، يساعد علي التخفيف من ضغط السائل في الأذن الداخلية . وعندما تتذبذب عظام الركاب في الأذن الوسطي تنقل النافذة البيضاوية نبضات الصوت ، ويمكن أن يدمر السائل القوقعي المزاح ابنية الأذن الداخلية الدقيقة والحساسة ، إذا لم تكن محمية بالسطح المرن للنافذة المستديرة .

روز ضد كاميرون **Rouse v. Cameron**

احدي قضيتين شهيرتين نظرهما القاضي بازلون عام ١٩٦٦ (والقضية الثانية هي " ليك ضد كاميرون Lake v. Cameron) . وقد تاكد من خلال هاتين القضيتين مفهوم أن أكثر الأهداف المرغوبة هو العلاج الأقل وليس العلاج الأكثر مع الحد الأدني من القيود علي حرية المريض .

روسو ، جان جاك **Rousseau, Jean Jacques**

فيلسوف فرنسي (١٧١٢-١٧٧٨)ولد في جنيف ومات في باريس ، لم يتعلم تعليما نظاميا إلا قليلا ، ولكنه علم نفسه وتعرف إلي فلاسفة وعلماء عصره . وقد كان يشعر بالاضطهاد ، وكان سئ الظن بالناس ، دائم التشهير بهم وبنفسه أيضا ، وربما كان ذلك بسبب المتاعب والمشاق التي واجهها في حياته . وتقوم فلسفته علي :

- نقد شديد للمدنية الأوربية ، بما تفرضه علي الانسان من حاجات واهداف مزيفة .
- الفنون وسائل لهو ، لاتعبر عن حاجات الانسان وعلاقاته الحقيقية .
- يمكن أن تكون التربية وسيلة الرقي بالمجتمع وعلاج مشكلاته . بشرط أن تكون تربية الأطفال في الريف بعيدا عن التاثيرات الحضارية الزائفة . والطفل عندما يعيش وفق طبيعته يعيش المعني الخير المطبوع عليه .

- المجتمع الصالح هو الذي يهيئ ظروف التربية ليعيش الطفل وفق طبيعته الخيرّة .
- تتلازم الاخلاق مع السياسة ، فلكي يكون الانسان اخلاقيا ينبغي أن يكون اجتماعيا ، ولكي يكون اجتماعيا ينبغي ان يكون سياسيا ، ولايبلغ الانسان نضج الشخصية إلا عندما يسهم مع الآخرين في النفع العام . لذلك ينبغي ان يدخل الناس في عقد يلتزمون بطاعته ويمارسون حريتهم في ظله .

روزي ، جوستاف **Roussy, Gustave**

عالم فرنسي في علم الأمراض (١٨٧٤-١٩٤٨) انظر مدخل : زملة روزي - ليفي Roussy-Levy syndrome فيما يلي في هذا الجزء .

زملة روزي - ليفي **Roussy-Levy syndrome**

صورة من تخلج فردريك Friedreich's ataxia تتضمن ضمور شظوي ، أو تلف في باطن الساق أو الفخذ الأسفل .

طرق العلاج (التناول) **routes of administration**

طرق تناول العقاقير في العلاج ، خاصة العلاج الذي يتعلق بسطح الجلد الظاهر مثل التناول أوالعلاج الفمي ، والتناول أو العلاج الشرجي ، والتناول أوالعلاج المهبلي ، وعلاج الحقن سواء في الوريد أو في العضل أو تحت الجلد وكذلك الحقن الشرجية ، أو أي علاج من خلال القناة الهضمية .

رويا ، بيير **Royer, Pierre**

طبيب اطفال فرنسي (١٩١٧-) (انظر مدخل : زملة برادر - لابهارات- ويلي Prader-Labhart-Willi syndrome في الجزء السادس .وحينما تضاف إلي اعراض هذه الزملة الديابيطس السكري ، فانها تسمي زملة رويا Royer's syndrome .

اشراط استجابة - استجابة **R-R conditioning**

نمط الاشراط الذي يكون فيه استجابة ما شرط مسبق لحدوث استجابة أخري.

مقطعان (تدفق ، تصريف) **-rrhagia; - rrhage**

مقطعان يشيران إلي معني التدفق الزائد أو التصريف أو التفريغ ، من اللفظةالاغريقية rrhagia بمعني التفجر أو الاندفاع إلي الأمام .

مقطع (جريان ، انسياب ، فيض) **-rrhea**

مقطع يشير إلي ما له علاقة بمعاني الجريان أو الانسياب أو الفيضان أو التصريف discharge .

رفال ، محتك جنسيا **rubber**

ويعادل لفظ قراب الذكر (انظر مدخل : قراب الذكر في الجزء الثاني) . كذلك يشير المصطلح الي الشخص الذي يميل إلي الاحتكاك الجنسي بالآخرين ليحصل علي اشباعه الجنسي . (انظر مدخل : احتكاك جنسي frottage في الجزء الثالث) .

نفاية ، سقط المتاع **rubbish**

ومن المعروف ان جمع القشاش واقتناء الاشياء التافهة ، وحتي الاشياء القذرة ، احد الأعراض التي توجد عند بعض الذهانيين .

حصبة المانية ، روبيللا **rubella**

(انظر مدخل : حصبة المانية german measles في الجزء الثالث) .

حميراء **rubeola**

صورة من الطفح الجلدي exanthemata.

روبيديوم **rubidium**

احد الفلزات من المجموعة القلوية ،ويدعي بعض المتخصصين ان له تأثيرا


مضادا للاكتئاب ، وكان يستخدم في اواخر القرن الماضي (وفي عقد الثمانينات علي وجه التحديد) كعلاج للصرع والسيلان .

روبن ، ادجر
Rubin Edgar

فنومنولوجي دانمركي ، أي من أصحاب الفلسفة الظاهرياتية وهو من تلامذة مولر G. E. Muller في جوتنجن ، وكانت رسالته للدكتوراه عام ١٩١٥ عن الفرق بين الشكل والأرضية في الادراك البصري وتأثر كثيرا بمدرسة الجشطلت . ولقد شغل كرسي علم النفس في كوبنهاجن سنوات طوال . (١٨٨٦-١٩٥١) (انظر مدخل : شكل روبن Rubin's figure فيما يلي في هذا الجزء) .

شكل روبن
Rubin's figure

شكل غامض بحيث يمكن أن يدرك باعتباره كأسا واحدا ذو قاعدة ، أو باعتباره حدودا لوجهين متقابلين . ويسمي أيضا شكل الكاس .



شكل روبن / شكل الكاس

روبنشتاين ، جاك هربرت
Rubinstein, Jack Herbart

طبيب نفس للاطفال أمريكي الجنسية (١٩٢٥-) (انظر مدخل : زملة روبنشتاين - تايبي Rubinstein-Taybi snydrome فيما يلي في هذا الجزء).

Rubinstein-Taybi syndrome **زملة روبنتشاين - تايبي**

اضطراب عائلي يتميز بالشذوذات الوجهية ، ويتضمن أيضا صغر الرأس ، والمسافة الكبيرة الشاذة بين العينين واصابع الابهام في اليدين والقدمين العريضتين والتخلف العقلي . كذلك من الاعراض الشائعة في هذه الزملة نقص التقوي hypotonia والمشية الجامدة . وقد دلت احدي الدراسات حول ذكاء هؤلاء المرضي أن ٨٠٪ منهم لديهم نسب ذكاء أقل من ٥٠ . وتسمي أيضا زملة الابهام (القدم - اليد) العريضة .

rubospinal tract **مسار (ممر) شوكي احمراري**

(انظر مدخل : مسار لحائي شوكي corticospinal tract في الجزء الثاني) .

rudiment **اوليات ، اصول ، مبادئ**

يشير المصطلح إلي معني غير النامي أو الفج أو المبتدئ ، كما يشير إلي معني الاساسيات أو الأصول والبدايات لشئ ما ، كبداية دراسة موضوع مثل بداية أي علم من العلوم . وينطبق المصطلح أيضا علي العضو الذي يتوقف نموه في فترة مبكرة من مراحل تطوره .

Ruffini, Angelo **روفيني ، انجلو**

عالم تشريح ايطالي (١٨٦٤-١٩٢٩) (انظر مدخل : طرفيات روفيني الحلمية Ruffini papillary endings فيما يلي في هذا الجزء) .

Ruffini papillary endings **طرفيات روفيني الحلمية**

نهايات العصب في الطبقة الحلمية للجلد والتي ترتبط بأحاسيس الضغط .

Ruffini's corpuscles **جسيمات روفيني**

نهايات الاعصاب الحسية في الانسجة الجلدية في الاصابع عند الانسان .

قاعدة **rule**

القاعدة أمر كلي ينطبق علي جزئيات . وهي صيغة تنظم العمل أو التفكير أو البحث أو السلوك عموما،وعلي هذا يكون لدينا قواعد السلوك (في الحياة) وقواعد المنهج (في البحث العلمي) . ومع ذلك فان القاعدة أضيق من القانون ، كما ان القانون اضيق من النظرية في فلسفة العلم . ولكن القاعدة إذا ما استقرت تتحول إلي قانون . والعادة عند كانط ما يضعه الفرد كأساس للسلوك ، ومن ذلك القانون الاخلاقي الذي هو عام ويلتزم به الجميع .

خارج عن القاعدة **rule-breaker**

الخارج علي النظام أو القاعدة ، أو الذي يكسرها .

تعلم القاعدة **rule learning**

ويقصد به تعلم العلاقة بين مفهومين أو اكثر .

قاعدة الامتناع **rule of abstinence**

في التحليل النفسي القاعدة التي تذهب إلي أن المريض ينبغي أن يمتنع عن كل انواع الاشباعات التي يمكن أن تمحو أثر - أو تعارض - العمليات التحليلية ، أو تهدر الطاقة الغريزية والقلق والاحباط ، التي يمكن ان يستفاد بها وتحويلها إلي قوة دافعة في العمليات العلاجية . ومن أمثلة الاشباعات هذه التدخين والانخراط في المناقشات غير المفيدة أو التعبير المفرط خلال الجلسات ، والنشاط الجنسي غير المحدود ، والمباهج الأخري التي يلاحقها خارج الجلسات . وتسمي أيضا abstinence rule .

سيادة القانون **rule of law**

من أهم سمات الدولة الديموقراطية والمجتمعات المتحضرة . وأهم العناصر أو الضمانات التي تكفل سيادة القانون ثلاثة ضمانات هي : وجود دستور يحدد نظام الدولة ، والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ، وتدرج القواعد القانونية ، وربطها بعضها ببعض بحيث تخضع القاعدة الدنيا للقاعدة الأعلي منها . كذلك ينبغي ان تكفل القوانين الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية

وتحميها ، وتوفر الرقابة القضائية لذلك . وهذا هو الذي يجعل المواطن في هذه الدولة يشعر بالأمن ، وبأن حقوقه كمواطن مصانة . ولذلك كانت سيادة القانون من اهم المقاييس التي يقاس بها تقدم المجتمعات ، لأنها في النهاية توفر الاحترام للمواطنين ، مما ينعكس علي سلوكهم . وتقل حالات مخالفة القانون أو كسر القواعد والخروج عليها .

قواعد اللعبة **rules of the game**

المصطلح الذي يشير إلي تغير اتجاهات الأطفال نحو القواعد . فطبقا لبياجيه Piaget حينما يتعلم الاطفال لأول مرة معاني القواعد فانهم يرونها كاطر مطلقة كلية . وحتي عندما يكسرون القواعد فانهم لايميلون إلي تحدي مصداقيتها . وعندما يقتربون من سن المراهقة (في حوالي سن العاشرة) فان الأطفال يميلون إلي ان يغيروا من اتجاهاتهم ومن وجهات نظرهم نحو القواعد، ويرونها كقناعات اجتماعية ، أو قوانين يمكن أن تكون موضع تساؤلات ، ويمكن أن تتعدل تحت شروط الاجماع المتبادل . وطبقا لبياجيه فان هذا التحول يعد علامة علي النضج الحادث للطفل ، لأنه يمثل تقديرا معرفيا أكثر واقعية للطبيعة الاجتماعية للقواعد ويطوقها باتجاه انفعالي من التعاون .

نوبات كحولية **rum fits**

نوبات صرعية كبري معممة تحدث في بعض حالات زملة الانسحاب الكحولي . وربما يخبر المريض نوبة أو نوبتين خلال الانسحاب ، ولكن هذه النوبات لاتحدث لكل الكحوليين . وتسمي أيضا الصرع الكحولي alcoholic epilepsy.

اجترار ، تامل **rumination**

حال من التفكر الدائم أو التامل حول مشكلة ، وفي بعض الحالات يكون التامل في مشكلة ميتافيزيقية لاحل لها . ويستغرق ذلك فترة طويلة من الزمن . وهي عرض شائع في اضطراب الوسواس القهري . ويستخدم المصطلح أيضا كاختصار لتعبير " اضطراب الاجترار في الطفولة " (rumination disorder of infancy) (انظر المدخل الاخير فيما يلي في هذا الجزء) .

اضطراب الاجترار في الطفولة

rumination disorder of infancy

اضطراب نادر يحدث للاطفال الرضع حديثي الولادة بين الشهر الثالث ونهاية العام الأول ، حيث يكررون ارجاع الطعام ، ويطردون بعضه إلي الخارج ويعيدون بلع بعضه بدون أي علامة علي التقزز . وهؤلاء الأطفال قد يكونون عرضة لفقدان وزن مميت أو لسوء التغذية (DSM III).

إشاعة **rumour**

خبر يطلب مذيعوه أن يصدقه الناس . وقد تكون اذاعة الخبر شفاهة أو كتابة وان كانت الأولي هي الأكثر شيوعا . ويمكن ان يصدق الخبر وينتشر إذا كان الخبر يتعلق بموضوع هام في الوقت الذي لاتتاح فيه المعرفة والمعلومات الكاملة عنه ، ولذا تزداد الاشاعات في اوقات الأزمات وأوقات الحروب والقلاقل وفي فترات الانتقال ، وحيث لاتتوافر المعلومات الصحيحة والكافية . وتعد الإشاعة سلاحا من اسلحة الحرب النفسية يستخدمها كل طرف ضد الطرف الآخر لاضعاف معنوياته وخلخلة الجبهة الداخلية .

عيادة الإشاعات **rumour clinic**

الجهود التي تبذل لمقاومة انتشار الاشاعة وذلك بتنفيد الاشاعات الرائجة وتحصين الناس ضد سريان الاشاعة بينهم ، وتقوية مناعتهم ضد تصديقهم اياها ، وذلك في إطار الحرب النفسية المضادة .

مصنع الاشاعة **rumour factory**

المصدر الذي يختلق الاشاعة ويصدرها،ويتفنن في كيفية ترويجها من حيث اختيار توقيت اطلاق الاشاعة ونوعية الجمهور الذي تبث الاشاعة بينه في البداية ، والاساليب المتبعة في تحقيق اكبر درجة رواج وتصديق لها .

روميف ، تيودور **Rumpf, Theodor**

طبيب الماني (١٨٥١-١٩٢٣) (انظر مدخل : علامة روميفف Rumpf's sign فيما يلي في هذا الجزء) .

علامة رومبف **Rumpf's sign**

رد فعل في حالات الوهن العصبي (النيوراثينيا neurasthenia) وفيه إذا حدث ضغط علي موضع الألم يزداد معدل النبض بحوالي ٢٠ ضربة في الدقيقة .

جنون قتل اندفاعي **run amok**

(انظر مدخل : جنون القتل amok في الجزء الأول) .

اختبار محاولات **runs test**

اختبار للانحراف عن العشوائية في سلسلة من الاختيارات بين احتمالين اثنين فقط مثال ذلك : أأأ ب ب أأ أأ أأ ب .

ممر **runway**

ممر يؤدي من صندوق البداية إلي صندوق الهدف ، أو هو الجزء الرئيسي في المتاهة .

خواف القذارة **rupophobia**

وتعادل مصطلح خواف القذارة dirt phobia (انظر مدخل خواف القذارة في الجزء الثالث) .

بيئة ريفية **rural environment**

البيئة التي تتميز بالارض الواسعة والكثافة السكانية القليلة نسبيا والتي تعتمد كل الاعتماد أو بعضه علي الأنشطة الزراعية كوسائل للمعيشة . وفي علم النفس البيئي غالبا ماتستخدم البيئة الريفية كأساس للمقارنة مع البيئة الحضرية في الاحوال المادية والاجتماعية التي تولد الضغوط مثل مستويات تلوث الهواء والازدحام والجريمة .

علم الاجتماعي الريفي **rural sociology**

الفرع من علم الاجتماع الذي يدرس العلاقات القائمة بين الجماعة الانسانية التي تعيش في الريف.وهو يهتم بوجه خاص بتوضيح أسس البنية

الاجتماعية الريفية .وعلي المستوي التطبيقي يستخدم المعلومات التي تتجمع عن سكان الريف في تحديد مشكلاتهم ورسم الوسائل الكفيلة بالتغلب علي هذه المشكلات . وقد بدأ هذا الفرع من العلم مع بداية القرن العشرين في الولايات المتحدة ، عندما كلفت السلطات مجموعة من علماء الاجتماع بدراسة الريف الأمريكي.ومن هذا الوقت بدأت الدراسات تقدم نتائجهاشم انشأت بعض الجامعات اقساما للاجتماع الريفي وأنشئت جمعيات للاجتماع الريفي، كما صدرت بعض المجلات المتخصصة لنشر البحوث الخاصة بهذا الميدان. واخيرا عقد أول مؤتمر للاجتماع الريفي في عام ١٩٦٤ في فرنسا. واهتمت كليات الزراعة في الجامعات المصرية بهذا الفرع . وهناك قسم للاجتماع الريفي في كلية الزراعة بجامعة الاسكندرية ، كما أنشئ ايضا بها قسم للارشاد الزراعي .

انتعاش مفاجئ **rush**

تأثير يخبره الشخص الذي يحقن بحقنه تحت الجلد من الامفيتامين . ويوصف هذا الاحساس كتنبه أو تيقظ مفاجئ مصحوب بدرجة من الانشراح والسرور ، ويسمي أيضا ومضة flash.

رش ، بنيامين **Rush, Benjamin**

طبيب أمريكي (١٧٤٥-١٨١٣) وهو رجل ذو ميول متعددة وله إنجازات كثيرة . فقد امضي رش العشرين عاما الأولي من حياته المهنية كاستاذ للكيمياء وكعضو في المؤتمر القاري (وقد كان من بين الموقعين علي اعلان الاستقلال). وعمل طبيبا في حرب الثورة . ثم يمم وجهه شطرالطب النفسي ، مؤسسا لجناح مستقل في مستشفي بنسلفانيا للعلاج الفعال والدراسة المكثفة للمرضي العقليين، انطلاقا من نظرية ان الجنون مرض وعلينا أن نجد له علاجا. وقد تضمنت طرقه في العلاج ليس فقط طمأنة المرضي من خلال معاملتهم بالعطف والشفقة ، ولكن بأساليب فصد الدم ، وباعطائهم أشربه مسهلة ، وباطلاقهم من اصفادهم وجعلهم يتنقلون بحرية علي اقدامهم طوال الأربع والعشرين ساعة ، وإذا لم تفلح هذه الإجراءات فانه كان يضع المريض في كرسي دوار أو يربطه في كرسي مهدئ .

رسل ، الكسندر **Russell, Alexander**

طبيب أطفال انجليزي . (انظر مدخل : زملة سلفر - رسل-Silver Russell syndrome فيما يلي في هذا الجزء) وتسمي أيضا قزم رسل Russell's dwarf .

فراشة روسيه **Russian fly**


وتعادل مصطلح فراشة اسبانية Spanish fly . انظر هذا المدخل الأخير فيما يلي في هذا الجزء) .

فصل مؤقت **rustication**

ان يفصل الطالب من الجامعة فصلا مؤقتا ، وذلك بسبب تدني مستوي تحصيله عن المستوي الذي تحدده الجامعة ، أو بسبب يتعلق بسلوكه .

نزو **rut**

فترة التهيج الجنسي عند الحيوان . ويعادل مصطلح سلوك نزوي estrous behavior . (انظر مدخل سلوك نزوي في الجزء الثالث).


S

حرف **S**

الحرف التاسع عشر من الابجدية الانجليزية .

رمز (احساس) **S**

يستخدم حرف الـ(S) كرمز وإشارة إلي لفظة احساس sensation .

رمز (عامل المكان ، قدرة مكانية) **S**

يستخدم حرف الـ(S) كرمز وإشارة إلي عامل المكان space factor .

رمز (عامل خاص) **S**

يستخدم حرف الـ (S) ليشير إلي مصطلح عامل خاص special factor . علي اعتبار أن الحرف(S) اختصار لكلمة خاص special ، في نظرية سبيرمان Spearman ذات العاملين ، وهو الذكاء الخاص أو القدرة الخاصة في الذكاء في مقابل حرف الـ(g) الذي يشير إلي مفهوم العام في مصطلح عامل عام general factor .

رمز (مثير ، منبه) **S**

يستخدم حرف الـ(S) ليشير إلي مصطلح مثير أو منبه stimulus .

رمز (مفحوص) **S**

يستخدم حرف الـ(S) ليشير إلي مصطلح المفحوص subject في البحوث والتجارب العلمية .

رمز (استجابة الفراغ الأبيض) **S**

يستخدم حرف الـ (S) في نظام رصد وتصحيح الاستجابات علي اختبار بقع الحبر لرورشاخ ويشير إلي استجابة الفراغ الأبيض space response .

اختصار (اكتب علي البطاقة) **S**

يستخدم حرف الـ (S) كاختصار في الوصفات الطبية ، ويعني تعبير

اكتب علي البطاقة write on label التي تلصق علي علب وزجاجات الأدوية . وهي مشتقة من اللفظة اللاتينية signa بمعني يوقع .

S^D **رمز (مثير مميز)**

يستخدم حرف الـ(S) و (D) علي هذا النحو ليشيرا إلي مفهوم المثير المميز discriminative stimulus.

S^o., S^Δ **رمز (مثير مميز)**

يستخدم حرفا الـ (S) علي هذا النحو ليشير إلي مفهوم المثير المميز السلبي negative discriminative stimulus .

sabbatarian **مسيحي متعبد ، المسبت**

المسيحي الذي يقضي يوم الأحد في العبادة فقط ، ولايحاول تدنيسه بالعبث أو اللهو والامتناع عن العمل يوم السبت .

sabbath **يوم العبادة (الأوربي)**

يوم السبت عند اليهود ، ويوم الأحد عند النصاري .

sabbatical **سبتي**

مايحدث كل سبع سنوات .

sabbatical year **سنة سبتية**

إجازة مدتها سنة، تمنح لاساتذة الجامعة مرة كل سبع سنوات ، يتفرغ فيها الاستاذ للبحث والدراسة في أي جامعة أو مركز علمي أو بحثي آخر . وينطبق المصطلح ايضا في التراث اليهودي علي السنة التي لاتزرع فيها الأرض ، باعتبار ان الارض تستريح كل سبع سنوات .

sabotage **تخريب**

التخريب المقصود الذي يهدف إلي الانتقام عادة . وقد لجأ إليه العمال

كوسيلة للضغط علي اصحاب الاعمال ليحصلوا علي حقوقهم . ويتحدث بعض علماء النفس عن نزعة للتدمير المازوكي توجد عند بعض الناس ، اي ميلهم إلي تدمير ذواتهم وايذائها علي الأقل .

حركة واثبة saccadic movement

حركة العين من نقطة مثبتة عليها إلي نقطة أخري . اي من هدف إلي هدف آخر . وتسمي أيضا saccadics.

سرعة الوثبة saccadic speed

معدل السرعة الذي تحدث به حركة الوثب .

زمن الوثبة saccadic time

مجموع الفترات الزمنية التي تكون فيها العين في حال حركة ، في مقابل الفترات التي تكون فيها ثابتة أي عند نقاط التثبيت .

مقطعان (سكر) -sacchar-;-saccharo-

مقطعان يشيران إلي ما له علاقة بالسكر .

سكارين saccharine

مادة عضوية سكرية اكتشفت في منتصف القرن التاسع عشر وهي أحلي من سكر قصب السكر .

كيس صغير ، جريبة saccule

جزء من الجهاز الدهليزي في الأذن الداخلية ، والذي يمتد بطول الشكوة utricle ، والقنوات شبه الهلالية الثلاث والتي تحفظ الجهاز في حال توازن . ويحتوي علي خلايا الشعر الحسية المتضمنة في المادة الجيلاتينية ،والتي تحوي أيضا بلورات كربون الكلسيوم . وعندما تتحرك الرأس من أي وضع عادي فان الحركة تمارس ضغطا علي خلايا الشعر ، التي تطلق حينئذ نبضات دالة علي تغير في وضع الجسم في المكان .

كهنوتية **sacerdotalism**

يشير المصطلح الي الايمان بسلطة الكهان وقدرتهم علي التوسط بين الله والانسان . كما يشير المصطلح أيضا إلي تمتع الكهنة بنفوذ كبير في حكم الدولة .

زاكر ، مازدوك ليوبولد رون **Sacher, Masoch, Leopold von**

محامي وكاتب نمساوي (١٨٣٦-١٨٩٥) . ويشير مصطلح المازوكية الي نوع من الشهوية مطابقا لما جاء في رواياته الأخيرة . (انظر كل المداخل التي ترتبط بمفهوم المازوكية في الاجزاء السابقة) .

ساكس ، برنارد بارني **Sachs, Bernard Parney**

عالم امريكي في علم الاعصاب (١٨٥٨-١٩٤٤) (انظر مدخلي : عته بصري amaurotic idiocy ، خلل أو انحراف صبغي autosomal aberrations في الجزء الأول ومداخل : مرض باتن Batten's disease ، عيوب ولادية birth defect ، تحلل البقعة المخية cerebromacular degeneration ، شذوذ الجهاز العصبي المركزي CNS abnormality في الجزء الثاني . ومدخل : زملة دولنجر - بيلسكوفسكي Dolinger-Bielschowsky syndrome في الجزء الثالث . ومدخل : هكسوسامينيديز - أ hexosaminidase-A ومدخل : خطأ ولادي في عملية الأيض inborn error of metabolism في الجزء الرابع) .

قسم عجزي **sacral division**

الجزء الباراسمبثاوي من الجهاز العصبي المستقل والذي يوجد في المنطقة العجزية في العمود الفقري .

اعصاب عجزية **sacral nerves**

(انظر مدخل اعصاب شوكية أو اعصاب العمود الفقري spinal nerves فيما يلي في هذا الجزء) .

سر كنس **sacrament**

سر من اسرار الكنيسة ، أو طقس كنسي ذو دلالة روحية . والاسم منها سرّانية sacramentalism وتعني الايمان بالطقوس الدينية ، وانها طريق الخلاص .

مقدس **sacred**

كل مايتصل بالأمور الدينية ، وذلك لما تضفيه المجتمعات من احترام ممزوج بالخشية والرهبة ، ونظرا لما تحاط به هذه الأمور من الحرمة والتابو أو اللامساس . ويلجأ كثير من الباحثين إلي تصنيف الموجودات إلي فئة مقدسة وفئة أخري غير مقدسة وعلي رأسهم دوركيم . ولكن هذا التصنيف يعترضه ان اضفاء صفه التقديس أمر نسبي ، ويختلف من تجمع إلي اخر ، فما هو مقدس في ثقافة ليس له هذه الصفة في ثقافة أخري . وقد تتحقق صفة القداسة لشخص عادي إذا ما امتهن مهنة معينة كالتطبيب ، أو التوسط لاستمطار السماء . وترتبط القداسة بمعايير معينة مثل الندرة والغرابة كما ترتبط – من الناحية الاخلاقية – بالاستقامة والطهارة والنقاء. كذلك فان الانسان حاول أن يستفيد من الكائنات أو الموجودات المقدسة في المواقف التي تتجاوز قدراته وامكانياته فيتوسل عن طريقها لبلوغ اهدافه ، مثل طلب المطر وكسب الحرب والشفاء من المرض وانجاب الأطفال .

مرض مقدس **sacred disease**

وصف قديم ومبكر اطلقه اليونانيون القدماء علي الصرع . وقد اعتمدت هذه التسمية علي الاعتقاد بان النوبات الصرعية تدل علي زيارة ألهية . ولكن أبو قراط رفض وجهة النظر هذه قائلا ان لهذا المرض طبيعته وله أسبابه عندما تتهيأ مثل بقية الأمراض ، وانه قابل للشفاء بوسائل تعتمد علي فهم أسبابه .

تضحية **sacrifice**

في التحليل النفسي ، الميل عند المريض لأن يحرم نفسه من اشياء يحتاجها بالفعل كمحاولة لاشعورية لأن يرشو الأنا الأعلي ، أو لعمل تكفير عن افكار أو أفعال من شانها أن تثير الشعور بالذنب . وقد فسر فرويد التضحية

عند الانسان في المجتمعات البدائية من زاوية العقدة الأوديبية مدعيا أنها صورة من قتل الأب رمزيا .

تدنيس المحرمات والمقدسات **sacrilege**

السلوك الذي ينتهك حرمة اماكن العبادة والاماكن المقدسة أو العبث بالمقدسات .

عجز **sacrum**

العظمة المثلثة قرب قاعدة الحبل الشوكي التي تكون الجزء الظهري من الحوض .

ظهر السرج **saddle-back**

وضع المرأة الحامل في اشهر الحمل الأخيرة إذا نظر إليها من الجنب حيث تضطر إلي هذا الوضع لتحافظ علي توازنها، ويبدو انحناء المنطقة وكأنه ظهر السرج . (انظر مدخل : انحناء الفقرات القطنية إلي الأمام ، القعسlordosis في الجزء الرابع) .

انف سرجي ، أنف افطس **saddle nose**

قاعدة أنف مسطحه توجد عند الأطفال الذين يولدون وهم مصابون بمرض الزهري .

الكونت دس ساد ، دوناتين الفونس فرانسوا

Sade, Donatien Alphonse Francois, Comte de

عسكري وكاتب فرنسي . وقد كان خليعا اباحيا لاتقيده كوابح (١٧٤٠-١٨١٤) وقد اشتق لفظ سادية sadism من اسمه ، ومن كتاباته ، ومن سلوكه وممارساته الشخصية . وقد عرف باسم المركيز دي ساد Marquis de Sade (انظر كل المداخل التي ترتبط بمفهوم السادية في كل الاجزاء السابقة) .

سادية **sadism**

انحراف جنسي يحدث فيه الاشباع عن طريق انزال الألم أو المهانة بالشريك الجنسي ، ويستخدم المصطلح أيضا ليشير إلي القسوة بصفة عامة . وقد تمتد الممارسة فيما وراء الشريك الجنسي حتي تشمل الحيوانات ، علي الرغم من ان الانحراف السادي يكون مقبولا كجزء من عمليات التمهيد للاتصال الجنسي في بعض الثقافات .

حزن **sadness**

حال مزاجية غير صاخبة تتسم بالأسي والكآبة ، يخبرها الفرد عندما يحدث له ما يكره ، مثل فقدان شخص عزيز أو أن يري الأمور تجري علي غير مايحب ، ولكن الفرد لايعاني صراعا مثلما يحدث في الاكتئاب . ويعبر عنها بالبكاء - خاصة عند النساء - وبقلة الحركة والنشاط .

علاقة سادية مازوكية **sadomasochistic relationship**

علاقة تعبر عن تفاعل مكمل أو تكميلي ، وعادة ماتكون جنسية في طبيعتها ، وتقوم علي اساس الاستمتاع بالمعاناة عندما تقع من الطرف الآخر في العلاقة ، في مقابل استمتاع الطرف الأخير بايقاع الألم بشريكه . وتعرف العلاقة بالحرفين .S-M

تربية الصحة والسلامة **safety and health education**

تعليم التلاميذ الأمور المرتبطة بالصحة ، وتشمل الأسباب والوقاية من سوء التغذية والكحولية وادمان المخدرات والأمراض التناسلية ، وكذلك تشمل السلامة في الطرق وفي اماكن العمل وفي التسوق وفي المنزل وفي الملعب . (انظر مدخلي : التقليل من الحوادث accident reduction والوقاية من الحوادث accident prevention في الجزء الأول) .

وسيلة الامان **safety device**

مصطلح " هورني " ويقصد به أية وسائل يستخدمها الفرد لحماية نفسه من التهديدات خاصة من الكراهية في البيئة .

دافع السلامة **safety motive**

مصطلح " هورني " (Horney) وتقصد به السلوك العصابي غير المباشر والذي يحاول من خلاله الفرد حماية نفسه من التهديدات في العالم الخارجي ، مثل حماية نفسه من الفشل والمشاعر السلبية المرتبطة به بتجنب الدخول في مواقف المنافسة من البداية .

حاجات الأمن **safety needs**

المستوي الثاني في نظام ماسلوMaslow الهرمي للحاجات (بعد الحاجات الفسيولوجية التي تمثل المستوي الأول ، أو قاعدة هرم الحاجات) ويتكون من الحاجة التي التحرر من المرض أو الخطر ، والحاجة إلي بيئة آمنة مالوفة يمكن التنبؤ باحداثها . (انظر مدخل : نظرية التنظيم الهرمي للحاجات-need hierarchy theory في الجزء الخامس) .

سيكلوجية الأمان والسلامة **safety psychology**

دراسة العوامل البشرية والانسانية المتضمنة في وقوع الحوادث وفي الوقاية منها . وتشمل الاجراءات البيئية عوامل مثل بناء الطرق السريعة الآمنة ، شروط العمل التي تكفل السلامة ، التقليل من ظاهرة الازدحام الشديد إعادة تصميم الاشارات ، التخفيض من حدة الضوضاء ، استخدام حزام الامان في السيارة ، والتصميمات المحسنة في المطابخ والحمامات . ويتضمن المدخل الانساني فحص الاتجاهات نحو الأمن وعدم الأمن ، حالات الضغط ، العادات المرتبطة بالسلامة، العوامل النفسية وعوامل الشخصية المرتبطة بالأمن والسلامة ، التوجيه الوالدي ، واساليب التربية للسلامة .

قصة بطولة **saga**

نوع من السرد النثري يدور حول بطل مشهور، وتدور الاحداث حول هذا البطل وشجاعته . وقد عرف في الاداب الاسكندنافيه القديمة وكان ينقل شفاهه ثم سجل ابتداء من القرن الثاني عشر ، وليس لهذه القصص مؤلف معروف .

رواية مطولة **saga novel**

الرواية الطويلة التي تتناول قطاعا طوليا ممتدا ، وعادة ماتستعرض الاحداث العامة من خلال احداث خاصة بأسرة عبر عدد من الاجيال ، وتصدر في اجزاء أو في مجلدات منفصلة حتي يمكن قراءتها بسهولة وكانها أعمال منفصلة . ومن اشهر أمثلة هذا النوع من الروايات ثلاثية نجيب محفوظ التي تصور حياة المصريين السياسية والاجتماعية والفكرية فيما بين الحربين العالميتين في ثلاثة اجزاء لكل منها عنوان : بين القصرين ، قصر الشوق ، السكرية .

سهمي **sagittal**

سطح مستو أو شريحة نظرية في الجسم تقسمه إلي نصفين طولا من أعلي الرأس إلي باطن القدم إلي جانب أيمن وجانب أيسر . ويمكن أن يعدل بالصفة الاتجاهية كما في السهم الوسطي medial sagittal للشريحة أو للخط الرأسي في مركز العضو أو الكائن .

محور سهمي **saggital axis**

في الرؤية الخط المستقيم الممتد من مركز الشبكية والذي يمر عبر مركز العدسة وانسان العين إلي مركز الشئ المرئي .

شق سهمي **sagittal fissure**

الحز أو الثلم الطولي الذي يقسم كرة المخ إلي نصفين : النصف الأيمن والنصف الأيسر .

حروف اوائلية (دليل الكفاية الاجتماعية) **SAI**

دليل الكفاية الاجتماعية the Social-Adequacy Index الذي يقدم درجات الاعاقة المرتبطة بالسمع وفهم الحديث المعتمد علي نتائج قياسات قوة سمع الكلام واختبارات النطق الصحيح والواضح .

رقصة القديس انطوني **Saint Anthony's dance**

(انظر مدخل : كوريا أو مرض الرقص chorea في الجزء الثاني) .

Saint Anthony's fire **نار القديس انطوني**

اسم أعطي في العصور الوسطي لاعراض تسمم الايرجوت أو الايرجانية والتي كانت تسبب احساسات بالام الاحتراق المبرحة في الاطراف ، والتي كانت تصبح سوداء بفعل الغرغرينا . وتتضمن التاثيرات الأخري الصداع والدوار والتشنجات والأخاييل hallucinations ، وفي بعض الحالات تحدث محاولات للانتحار . والتقارير تتحدث عن التخفيف من هذه الالام نتيجة لزيارة قبر القديس انطوني (الذي أقيم من قبل جماعة الانطونيين عام ١٩٠٥) وذلك لأن الرهبان في المزار كانوا يقدمون للضحايا وجبات خالية من الحبوب الملوثة بفطر الايرجوت ergot وهو السبب في الايرجانية أو تسمم الايرجوت ergotism (انظر مدخل ايرجانية في الجزء الثالث) .

Saint Dymphna's disease **مرض القديسه دمفنا**

تسمية قديمة ومبكرة للمرض العقلي ، نسبة إلي اسم شفيعة الشفاء patron saint of the insane أميرة العصور الوسطي الايرلندية "دمفنا" Dymphna التي هربت - طبقا للاسطورة - إلي بلجيكا فرارا من محاولات والدها المجنون المحارمية في الاعتداء عليها واغتصابها ، والتي قتلها قرب مزار في جيل Gheel . (انظر مدخل:مستعمرة جيل Gheel colony في الجزء الثالث).

Saint John's dance **رقصة القديس جون**

(انظر مدخل : كوريا أو مرض الرقص Chorea في الجزء الثالث) .

Saint Mathurin's disease **مرض القديس ماتورين**

مصطلح يستخدم أحيانا للاشارة إلي الذهان الصرعي ، وأيضا قد يشير إلي التخلف العقلي . وهي تسمية تنسب إلي اسم القديس ماتورينMathurin شفيع المعتوهين والحمقيpatron saint of idiots and fools .

Saint Vitu's dance; **رقصة القديس فيتس**

(انظر مدخل : كوريا أو مرض الرقص chorea في الجزء الثالث) .

رقصة القديس ويز **Saint With's dance**

(انظر مدخل : كوريا أو مرض الرقص chorea في الجزء الثالث) .

ساكل ، مانفريد **Sakel, Manfred**

طبيب نفسي نمساوي - أمريكي الجنسية ولكنه ولد في بولندا (١٩٠٠-١٩٥٧) . وهو الذي طور علاج غيبة الأنسولين Insulin-coma therapy وان استبدل بهذا العلاج الآن علاجات أخري مثل علاج الصدمة الكهربائية وعلاج العقاقير النشطة سيكلوجيا . وإن كانت بعض المستشفيات مازالت تلجأ إلي علاج غيبة الانسولين كعلاج أخير (انظر مدخل : علاج غيبة الانسولين في الجزء الرابع) .

تشنجات السلام (التحية) **salaam convulsions**

اضطراب عصبي تقدمي يصيب الأطفال الصغار. وتشمل التشنجات الرقبة والجذع والاطراف وتسبب انحناء في الذراعين وطأطأة للرأس ، كما في حركة الانحناء وكأنها تحية أوسلام (يعود المصطلح إلي الأصل العربي من الناحية اللغوية). وتسمي أيضا زملة وست West's syndrome وتشنجات طفلية infantile spasms .

اختبارات الاستعداد للبيع **sales aptitude tests**

اختبارات طورت كمساعدة في انتقاء البائعين بقياس فهم مبادئ البيع أو بتقدير الميول والدوافع المرتبطة بفن البيع .

وسيلة مسح المبيعات **sales-survey technique**

طريقة في اختبار فاعلية الاعلان بتحليل مبيعات المنتج بعد ان يكون قد اعلن عنه في واحد أو العديد من التجمعات أو الأحياء أو المدن ومقارنة النتائج مع مبيعات نفس المنتج في مناطق أو تجمعات لم يعلن عنه فيها . وتتطلب الطريقة بعض الاعتبارات المرتبطة بالعديد من العوامل البعيدة عن البحث مثل حالة الطقس الذي يمكن أن يؤثر في سلوك التبضع أو سلوك المشتري خلال الفترة التي تمت فيها الدراسة .

املاح الصفصاف **salicylates**

مجموعة من المركبات الكيمائية تشمل حامض السليسيليك salicylic وملح الصوديوم ومشتقات أخري انتجتها معالجة الجزئيات . وقد استخدمت املاح الصفصاف منذ القدم كمسكنات غير مخدرة للألم ، وكعقار مضاد للحمي لأنها مخفضة للحرارة . ويظهر أنها تؤثر علي الجهاز العصبي المركزي علي مستوي المهاد البصري ، ولها تاثير مشابه من بعض الأوجه للهرمونات الادرينالية ، خاصة عندما استخدمت في علاج الحمي الروماتزمية . وقد استخدمت املاح الصفصاف أيضا في مكونات الأسبرين ، وتتحد مع صورة من حامض الخليك acetic acid . وقد قدم هذا العقار في عام ١٨٩٩ ليحل محل علاج صوديوم الصفصاف . ويحصل علي املاح الصفصاف من لحاء شجرة الصفصاف "سالكس" (salix) والتي أعطت اسمها للعقار . وبسبب الاعتقاد في ان الشفاء من المرض يرتبط مع أسبابه فان شجرة الصفصاف التي تنمو في الاماكن والمناطق ذات الرطوبة العالية بدت للأقدمين أنها مصدر منطقي للشفاء من الحمي بأنواعها ومن الروماتزم ومن اضطرابات الفكر وهي الأمراض التي تحدث بسبب الرطوبة العالية .

صفصافية **salicylism**

وهي حال من التسمم أو الانسمام الصفصافي ناتج عن الافراط في استخدام الصفصافات ، وهي تعادل حال تسمم الاسبرين aspirin poisoning (انظر مدخل : تسمم الاسبرين في الجزء الأول) .

بروز **salience**

خاصية البروز بحدة في الاحساس ، مثل الضوء المبهر ، أو الرائحة النفاذة ، أو ظهور اجزاء من المجال اكثر من غيرها . كما ينطبق المصطلح علي بروز خبرة معينة من الخبرات الأخري . والجزء البارز يستقطب الأهمية والانتباه .

لعاب **saliva**

السائل الذي تفرزه الغدد اللعابية في الفم ويساعد عملية مضغ الطعام وابتلاعه وهضمه .

غدد لعابية **salivary glands**

الغدد التي توجد في كل مكان في الفم والتي تفرز سائلا يحتوي علي خمائر (انزيم) هاضمة وهي اللعابين ptyalin . والغدد اللعابية الكبري هي النكفيةparotid وتحت الفك submaxillay وتحت اللسان sublingual . اما الغدد اللعابية الصغري فتتناثر فوق الخد واللسان . وتضبط الغدد اللعابية عن طريق الجهاز العصبي ، وتستجيب بالفعل المنعكس للمثيرات التي ترتبط بالطعام .

فيروس الغدة اللعابية **salivary-gland virus**

واحد من أنواع الحمي الخلوية العرطلية cytomegalovirus العديدة التي ترتبط بمرض الاندماج الخلوي العرطلي cytomegalic-inclusion disease وهو سبب رئيسي في العيوب الولادية في الجهاز العصبي المركزي . وغالبا ما يكشف الاطفال المشوهون عن علامات علي الاندماجات الحموية أو الفيروسية . كذلك فان التخلف العقلي والصمم والعمي والاستسقاء الدماغي من بين اثار العدوي التي تنتقل من الوالدة ، والتي قد لاتظهر عليها أية أعراض .

منعكس لعابي **salivary reflex**

المنعكس الغدي الذي ينبهه وجود الطعام في الفم ، وحيث يتمثل في افراز الغدد اللعابية للعاب . وقد كان هذا المنعكس اساس تجارب بافلوف التي انتهت باكتشاف الاشراط الكلاسيكي .

العاب ، تلعيب **salivation**

افراز اللعاب من الغدد اللعابية . وتنتج الغدد اللعابية عند الانسان حوالي ثلاث الباينتات pints من اللعاب يوميا (الباينت مكيال للسوائل يساوي ثمن جالون) (انظر مدخل : غدد لعابية فيما سبق في هذا الجزء) .

صالون (أدبي) ، ندوة أدبية **salon**

اجتماع يعقد بشكل دوري في منزل إحدي الشخصيات ذات المكانة الأدبية أو الفنية . ويضم هذا الاجتماع الفنانون والأدباء والساسة والمثقفون

والشخصيات العامة ، ويتناقشون في الموضوعات الأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية ، ويقود المناقشة صاحب المنزل . ومن الصالونات الشهيرة في القاهرة في بداية هذا القرن صالون الأديبة اللبنانية مي زيادة ، وندوة عباس العقاد التي استمرت حتي وفاته عام ١٩٦٤.

سالبترير **Salpetriere**

في الأصل كانت مؤسسة للنساء انشئت في باريس عام ١٦٥٦ ولكن فيليب بينلPhilippe Pinel حولها من ملجأ للنساء الضعيفات المسنات ومريضات العقل إلي مستشفي ، وعين مديرا لها في عام ١٧٩٥. وفي بعض الفترات وصل عدد النزلاء فيها إلي مايقرب من عشرة الاف . وكان العلاج الذي يقدم فيها قاسيا فظا فيما يقال . وفي العقد السادس من القرن التاسع عشر أصبح المستشفي مركزا لمدرسة شاركو Charcot في العلاج النفسي ، والتي كانت تقوم علي استخدام العلاج التنويمي أو الايحائي hypnosis .

مقطعان (انبوبي ، بوقي ، نفيري) **-salping-;-salpingo-**

مقطعان يشيران إلي ما له علاقة بـ:

— قناة فالوب .

— القناة السمعية (الصماخ)

قطع قناتي فالوب **salpingectomy**

الاستئصال الجراحي لقناتي فالوب . وقد تتم الجراحة كوسيلة للتعقيم أو بسبب العدوي أو النمو المتضخم للجهاز الانثوي التناسلي . ويرتبط بهذه الجراحة بعض أعراض الصراع ذات الطابع الجنس نفسي .

التهاب انبوبي **salpingitis**

التهاب البناء الانبوبي في الجسم مثل قناة فالوب أو قناة استاكيوس .

نفير ، بوق ، قناة **salpinx**

مقطع (قافز ، واثب) **-salt-**

مقطع يشير إلي ما له علاقة بالقفز أو الوثب . والكلمة مشتقة من اللفظة اللاتينية saltare بمعني الرقص أو القفز والصفة منها قافز ، واثبsaltatory .

توصيل قفزي **saltatory conduction**

نمط من انتقال النبضة العصبية يحدث في الالياف المليئة . وتزعم نظرية التوصيل القفزي ان النبضات عبر الليفة المليئة تحصل علي شحنة تعززها عند عقد رانفييه Ranvier nods بعد ان تكون قد فقدت الزخم أو قوة الاندفاع مابين العقد .

نمو طفري **saltatory growth**

النمو الذي يحدث علي شكل طفرات مفاجئة spurts وليس عن طريق التدرج في الوصول إلي النضج ، وهو هدف النمو .

تشنج قفزي **saltatory spasm**

نمط من تشنج العضلات في الأطراف السفلي ، ويعبر عن نفسه من خلال القفز أو الحركات الوثبية . وعادة ماتكون هذه الحال ذات أصول هستيرية .

توازن الملح **salt balance**

النظام الذي يحفظ فيه ميكانزم التوازن الجسمي علاقة مناسبة بين مقادير السائل وأيونات الصوديوم في أنسجة الجسم . والصوديوم معدن أساسي ، ولكن المقادير الزائدة تفرز علي نحو طبيعي من خلال الكليتين كبديل للمياه المتراكمة في الانسجة لكي تحتفظ بالملح الزائد أو الصوديوم في المحلول .

ملح البارود **saltpeter**

وهو نيترات البوتاسيوم potassium nitrate (انظر مدخل نيترات البوتاسيوم في الجزء السادس) .

مذاق الملح **salt taste**

احساس ذوقي تثيره في براعم التذوق علي حافة اللسان أيونات مركبات كيمائية معينة . وعلي الرغم من الاحساسات ترتبط ذاتيا بملح الطعام أو كلوريد الصوديوم فان نفس الاحساسات أو احساسات شبيهة تولدها عدد من الاملاح الكيمائية الأخري بما فيها النيترات والسلفات وكذلك أيضا الكلوريدات والايونات والبروميدات .

خلاص **salvation**

يعني المصطلح التخلص من أزمة أو ورطة أو النجاة من شئ خطر ومهدد. ولكن للمصطلح معني خاص عند المسيحيين اذ يشير إلي النهاية السعيدة للمؤمنين .

اجتماع سالزبورج **Salzburg meeting**

الاجتماع الذي عقد في مدينة سالزبورج بالمانيا عام ١٩٠٨ وقد التقي فيه فرويد بعدد من العلماء الذين صاروا بعد ذلك من اشهر العلماء مثل يونج وبلولر، وقد انضما اليه بعد ذلك في انشاء الاتحاد العالمي للتحليل النفسي International Psychoanalytic Association والذي كان يونج أول رئيس له .

اختبار المتشابه-المتضاد **same-opposite test**

اختبار يطلب فيه من المفحوص ان يحدد الكلمات ذات المعاني المتماثلة أو المتشابهة والكلمات المتضادة في معناها .

عينة **sample**

في الاحصاء نسبة من مجموع العوامل أو المفحوصين . والعينة تسحب لكي نعمم مانصل إليه بشأنها علي المجتمع الأصل من حيث أنها تصف المجتمع أو المجموع وتمثله . (انظر مدخل : مجتمع أصل population في الجزء السادس، مدخل : عينة عشوائية random sample فيما سبق في هذا الجزء) .

تميز العينة **sample bias**

اي عامل أو طريقة في المعاينة (سحب العينة) تجعل العينة غير ممثلة للمجتمع الأصل أو للمجموع ، ومن هنا يحتمل ان تكون النتائج مشوهة وليست دقيقة .

حالة نموذجية **sample case**

الحالة التي تصلح ان تكون نموذجا أو مثالا للموضوع المدروس أو الملاحظ أو المناقش .

مجموعة العينة ، جماعة العينة **sample group**

المجموعة التي اختيرت كعينة ممثلة للمجتمع الأصلي أو للمجموع الأصلي .

مقابلة العينة **sample interview**

مقابلة تجري مع أفراد العينة كوسيلة لجمع مادة .

تداخل العينات **sample overlap**

القيم والدرجات التي تشيع في عينتين أو اكثر من عينات المجتمع الأصلي .

حجم العينة **sample size**

عدد افراد العينة . ويعتبر البعض ان العينة تحسب عينة صغيرة اذا قل العدد فيها عن ٣٠ وكبيرة إذا زاد عن ذلك .

انحراف معياري للعينة **sample standard deviation**

(انظر مدخل : انحراف معياري standard deviation فيما يلي في هذا الجزء) .

احصاءات العينة **sample statistics**

القيم الاحصائية عن العينة في مقابل المعلمات التي هي قيم احصائية عن المجموع الأصلي .

معاينة ، سحب العينة **sampling**

في المسوح وفي الدراسات التجريبية ، عملية اختيار عدد محدد من المستجوبين أو المفحوصين الذين يفترض انهم يمثلون المجتمع الأصلي أو المجموع الكلي .

توزيع المعاينة **sampling distribution**

مجموعة من التقديرات لبارامتر (معلم) أو لكمية متغيرة القيمة نحصل عليها من السحب المتكرر لعينات من المجتمع الأصل .

خطأ المعاينة **sampling error**

خطأ في عملية اختيار العينة يؤدي إلي عدم تمثيلها للأصل الذي سحبت منه ، أو الخطأ في التفسير لأنه قائم علي عينة غير ممثلة . ويستخدم المصطلح أيضا ليعني الهامش الذي يمكن التنبؤ به في الخطأ الذي يحدث في دراسات معاينة مجتمع الدراسة أو سحب عينة منه .

معاينة المحتوي **sampling of content**

اختيار عينة تمثل المحتوي أو مضمون البحث .

مجتمع المعاينة **sampling population**

في الدراسات التجريبية أو المسوح . المجتمع أو المجموع الذي سحبت منه العينة . فالعينة تتكون فقط من هذه الحالات التي درست بالفعل بينما المجتمع الأصلي هو المجموع الكلي من الحالات والتي من بينها تسحب العينة . وإذا كانت ممثلة تمثيلا صحيحا وحقيقيا فان نتائج التجربة سوف تنطبق علي أفراد المجموع الكلي .

نسبة المعاينة **sampling ratio**

النسبة بين حجم العينة وحجم المجموع الأصلي الذي سحبت منه .

معاينة الية مؤازرة **sampling servo**

وسيلة لقياس الخطأ في أي عملية ، وتطبيق التصميمات علي فترات منتظمة وصولا إلي تصحيح يتناسب مع الخطأ .

ثبات المعاينة sampling stability

الحال التي تسحب فيها أكثر من عينة من مجتمع أصلي واحد، وتستخدم في عدد من الدراسات ولكنها كلها تقدم نتائج متسقة وثابتة ، مما يشير إلي أن عملية المعاينة صادقة وصحيحة ويعتمد عليها .

نظرية المعاينة sampling theory

المبادئ التي يعتمد عليها في سحب العينات المستخدمة في الدراسات والمسوح ،وبحيث تكون العينة ممثلة تمثيلا صحيحا للمجتمع الأصلي المدروس أو الممسوح .

مصح sanatorium

مؤسسة للعلاج والنقاهة للافراد ذوي الامراض المزمنة مثل الروماتزم والسل والاضطرابات العصبية أو الاضطرابات العقلية.وتسمي أيضا sanitarium.

موافقة ، اجبار ، جزاء sanction

يعني المصطلح المعاني الآتية :

- الموافقة علي عمل ما .
- نسق من المكافآت والعقوبات صمم ليجبر افراد الجماعة علي ان ينصاعوا لأوامر ونواحي معينة .
- في القانون الدولي عقوبة خاصة تفرض من جهة دولية .

خوف من الرمال sand fear

ويعادل مصطلح خواف التراب والرمال amathophobia .

منضدة رملية sand table

مساحة مغطاه بالرمل تستخدم كأرضية لبناء نماذج تستعمل كوسائل تعليمية .

برنامج مشطر **sandwich course**

البرنامج الذي يحتوي علي جانبين من الخبرات . جانب نظري وآخر عملي . وتقسم أنشطة البرنامج وأوقاته بين الجانب النظري وجانب التدريب العملي .

مجتمع عاقل **sane society**

وهي التسمية التي اطلقها اريك فروم علي المجتمع الذي ينشده والذي يري انه ينبغي ان يقوم مقام المجتمع ذي التوجه التجاري ، والذي يتصف باستغلال بعض فئاته للفئات الأخري . والمجتمع العاقل في نظره يقوم علي التعاون والرعاية والقدرة علي الحب . وقد عبر عن هذا المجتمع في اكثر من كتاب له ، ومنها كتاب اسماه المجتمع العاقل The Sane Society 1955 .

سان فيليبو ، سلفستر.ا. **Sanfilippo, Sylvester I**

طبيب أطفال امريكي (انظر مدخل : زملة سان فيلبو Sanfilippo's syndrome فيما يلي في هذا الجزء) .

زملة سان فيلبو **Sanfilippo's syndrome**

صورة من التخلف العقلي الشديد يرتبط مع عيوب في العظام والمفاصل وميل نحو القزامة . وقد يظهر المريض علامات علي عدم شفافية القرنية . وينقل المرض كسمة وراثية ، جين متنح يسبب صورة نظامية من الاضطراب الخاطي متعدد السكريات mucopolysaccharidosis . فبعد فترة من النمو العقلي السوي يظهر الطفل نكوصا عقليا، حيث تتدهور القدرة علي الكلام ثم تفقد كلية . كما أن التحكم في الحركة يتضرر أيضا حتي يصل المريض إلي العقد الثاني من عمره (أو في سني المراهقة) وقد أصبح فردا مختل العقل قعيد الفراش . وتسمي الزملة أيضا الضعف العقلي السفبي المتعدد polydystrophic oligophrenia (انظر هذا المدخل في الجزء السادس) كما يرمز للزملة أيضا بالحروف الرامزة MPS III .

مقطعان (دم) **-sangui-;-sanguino-**

مقطعان يشيران إلي ما له علاقة بالدم .

طراز دموي **sanguine type**

واحد من الطرز البنائية والمزاجية الأربعة قال به " جالينوس "(Galen) الذي اعتقد ان الفكاهة والحماس والهمة تظهر من جانب اشخاص من مثل هذا الطراز ويعود ذلك إلي سيادة الدم علي بقية سوائل الجسم .

مصحة **sanitarium**

وتعادل مصطلح sanatorium الذي سبق الإشارة اليه .

سلامة العقل **sanity**

مصطلح يستخدم في الأدب القانوني ، ويشير إلي ان الشخص سليم العقل هو الشخص المسئول جنائيا والذي يحاسب علي تصرفاته وأعماله ، أما الشخص مختل العقل فهو معفي من المسئولية لعدم قدرته علي التمييز بين الصواب والخطأ . وعلي هذا فان بعض الكتابات تعادل بين مصطلح عدم سلامة العقل insanity وبين الذهان psychosis .

سانسون ، لوي جوزيف **Sanson, Louis Joseph**

جراح فرنسي (١٧٩٠-١٨٤١) (انظر مدخل : صور بيركنجي - سانسون Purkinje-Sanson images في الجزء السادس) .

سانتونين **santonin**

المادة الفعالة في نبات الشيح الخراساني . وهو مادة تحدث - في حالات الجرعات الكبيرة - ظواهر ابصار لونية غير عادية خاصة فيما يتعلق بالأزرق والأصفر .

قابل للتذوق ، لذيذ الطعم **sapid**

يعني المصطلح القابل لأن يتذوق أو القادر علي اثارة حاسة الذوق. ويعني المصطلح أيضا لذيذ الطعم .

فرض سابير وورف **Sapir-Whorf hypothesis**

الفرض الذي يذهب إلي أن الفروق في اللغة والاختلافات في العادات اللغوية ينتج اختلافات في الادراك والفكر .

مساحقه ، جنسية مثلية انثوية **Sapphism**

وتعادل مصطلح سحاق lesbianism (انظر مدخل : سحاق في الجزء الرابع) .

مقطعان (فساد ، تعفن) **-sapr-;-sapro-**

مقطعان يشيران إلي ماله علاقة بمفهوم الفساد decay أو التعفن putrefaction .

ساراسون ، سيمور برنارد **Sarason, Seymour Bernard**

عالم نفس أمريكي (١٩١٩-) وضع أحد مقاييس القلق يعرف باسم "مقياس ساراسون للقلق" Sarason Test Anxiety Scale .

مقطعان (جسد ، انسجة العضلات) **-sarc-;-sarco-**

مقطعان يشيران إلي ما له علاقة بالجسد أو اللحم أو انسجة العضلات .

سخرية ، تهكم **sarcasm**

ملاحظة ساخرة سخرية لاذعة . والسخرية صورة من العدوان اللفظي .

هلام **sarcode**

اسم اطلقه دوجردان علي بروتوبلازم الخلية ، وهي الهيولي أو الجبلة الأولي .

سركوما ، ورم لحمي **sarcoma**

ورم ينمو ويصيب الخلايا التي تشقق من الطبقة الميزوديرمية (الوسطي) في انسجة الجنين الامبريوني ، مثل العظام والعضلات والدم

والانسجة القلبية الوعائية والانسجة اللمفية والانسجة الضامة واجزاء من الجهاز البولي التناسلي . وغالبا ما يرتبط المصطلح باسم الانسجة التي يحدث فيها الورم مثل سركوما لمفية lymphosarcoma وسركوما عظمية osteosarcoma أو سركوما الكريات البيضاء leukocytic sarcoma (انظر مدخل : سرطانcancer في الجزء الثاني) .

سارتر ، جان بول **Sartre, Jean- Paul**

فيلسوف وكاتب فرنسي (١٩٠٥-١٩٨٠) تخرج من مدرسة المعلمين العليا واشتغل معلما للفلسفة بالمدارس الثانوية ، وكانت سيمون دي بوفرار زميلته في الدراسة . وقرأ هوسرل وسافر اليه في برلين وتتلمذ عليه لمدة عامين (١٩٣٣-١٩٣٥) واستدعي للتجنيد ووقع في الأسر ونقل إلي معسكرات الاعتقال في المانيا وعاد إلي باريس بعد توقيع الاستسلام ولكنه انضم إلي المقاومة السرية ، وشارك البير كامي وميرلو بونتي . ويمكن تقسيم حياته الفكرية إلي ثلاث مراحل أساسية ، أولها المرحلة السيكلوجية الظاهرية وابرز مظاهرها اصدار كتابه " نظرية في الانفعالات : (١٩٣٩) والمرحلة الثانية المرحلة الانطولوجية وابرز مظاهرها اصدار كتابه الأشهر " الوجود والعدم " (١٩٤٣) . وفي المرحلة الثالثة حاول أن يوفق بين الوجودية والماركسية . وتقوم سيكلوجية سارتر الظاهرية علي اساس ان الانفعال نوع من الوجود وليس شيئا عارضا أو حالة شعورية داخلية كما يري التحليلون ، لكنه حال شعورية مرتبطة بموضوع خارجي . ويميز سارتر بين الوجود لذاته being for itself والوجود في ذاته being in itself ووجود الانسان من النوع الأول لأن الانسان هو الذي يختاره . اما الأشياء المادية فهي موجودة في ذاتها لأنه وجود لايخلق قيمة وهو مجموع ظواهره ولايحيل إلي جوهر آخر ، في حين ان الانسان يخلق القيم ويعي ذاته .

حروف اوائلية (اختبار الاستعدادات المدرسية) **SAT**

حروف اوائلية ترمز إلي : اختبار الاستعدادات الأولية Schoolastic Aptitude Test .

مدرسة شيطانية **satanic school**

وصف اطلقه احد النقاد علي زعماء المدرسة الانجليزية الرومانسية في الشعر وهم : بيرون ، شيللي ، كيتس ، الذين كانوا قد هجروا انجلترا ووصفهم بأنهم غير اخلاقيين مرضي القلوب ومولعين بالفردية والشذوذ .

خواف الشيطان **satanophobia**

الخوف المرضي من الشيطان (انظر أيضا مدخل : خواف الاشباح daemon ophobia في الجزء الثالث) .

عيادة تابعة **satellite clinic**

مؤسسة أو احدي التسهيلات الطب نفسية تعمل بالارتباط مع مستشفي طب نفسية أو عامة . وتقع العيادات التابعة في وسط المدينة أو في الضواحي وفي المناطق الريفية،وغالبا ما توفر خدمات الأزمة crisis services والعلاج الخارجي out-patient treatment وخدمات ماقبل العلاج precare وخدمات مابعد العلاج أو خدمات النقاهة after care .

سكن علاجي تابع **satellite housing**

شقة أو منزل صغير لأسرة منفردة يمكن ان يعيش فيه المرضي بدون رعاية اشرافية مباشرة ، ولكن مع توافر امكانية التحويل إلي الطوارئ .

ردفية **satellitosis**

تراكم خلايا الدبق العصبي (اللحمة العصبية) التي تتكون حول الخلية العصبية المدمرة .

تشبع **satiation**

حالة التشبع سواء فيما يتعلق بالحاجات البيولوجية مثل الطعام والماء والجنس ، أو بالحاجات والأهداف النفسية مثل الدخل الزائد والفائض عن الحاجة.

مركز الشبع **satiety center**

المنطقة في " ماتحت المهاد البصري " التي ترتبط مع كف الأكل ، بعد ان تتحقق متطلبات الجسم من الغذاء . وهي المنطقة التي إذا تعرضت لعطب تشريحي ، أو خلل وظيفي يترتب عليها ظواهر فرط الشهيةhyperphagia أو الأكل الزائد overeating . وتسمي أيضا : نواه وسطي بطنية ventromedial nucleus .

اشباع ، رضا **satisfaction**

اشباع الدوافع والحاجات ، وتخفيض التوتر المرتبط بها . وعلي هذا جاء معني الشعور بالرضا والارتياح والأمن عند الاشباع. والرضا عند الصوفية حال أو مقام يمثل غاية التوكل علي الله ، ولذا فهو شارة الصابرين والمؤمنين .

اشباع الغرائز **satisfaction of instincts**

في التحليل النفسي يعني التعبير اشباع الحاجات الأساسية ، كالحاجة إلي الطعام وإلي الجنس والي العدوان ، والتي تفرغ التوتر ، وتستبعد الألم ومشاعر الضيق ، وتبقي الكائن الحي في حال توازن . وقد يتم الاشباع علي المستوي الشعوري أو المستوي قبل الشعوري أو المستوي اللاشعوري وتسمي أيضا ارضاء الغرائز gratification of instincts .

مشبع ، مرض **satisfier**

المصطلح الذي استخدمه ثورنديك Thorndike ليشير به إلي المكافاة أو الظرف الذي قاد إلي الاشباع .

ساتوري ، استشراق **satori**

حال من الوحدة الروحية أو الاستنارة والاستشراق ، يصل إليها الفرد من خلال الخبرة المباشرة الحدسية ، في مقابل المدخل العلمي العقلاني ، وهي من ملامح الصورة اليابانية من البوذية والتي تسمي Zen Buddhism.

اختبار مشبّع **saturated test**

في التحليل العاملي الاختبار الذي يظهر ان له ارتباطا عاليا مع عامل

معين .

تشبع (الالوان ، الاختبارات) **saturation**

في نظرية الألوان درجة نقاء اللون ، وشدته ، والدرجة التي يضعف فيها بإضافة الرمادي . والالوان عالية التشبع لديها قدر قليل من الرمادي وتبدو كلون نقي . والالوان ذات التشبع المنخفض أكثر شبها بالرمادي . فالأزرق عالي التشبع يكون صافيا ، بينما الأزرق منخفض التشبع يكون به قدر أكبر من الرمادي . كما يستخدم المصطلح أيضا ليشير إلي المدي الذي يرتبط به الاختبار مع أحد العوامل .

شلل رصاص عام كاذب **saturine pseudogeneral paralysis**

صورة من اعتلال الدماغ المزمن يسببه تسمم الرصاص . وتسمي أيضا : تسمم رصاص saturnism.

غلمة ، شبق زائد **satyriasis**

اضطراب جنسي نفسي عند الرجال قوامه رغبة زائدة ، أو رغبة لاتشبع للاشباع الجنسي . وعادة ما يكون الاشباع ناقصا ، ولذا فان هذا الدافع الذي يبدو قسريا يرجعه العلماء إلي انه غطاء أو تمويه للعنة . والغلمة لاتعود إلي ان الفرد زائد الجنسية over sexed بالمعني الفسيولوجي ولكنها تحدث بفعل حاجات انفعالية لاشعورية مثل :

- الحاجة إلي تبديد القلق والشكوك ازاء العنة .
- التعويض عن الفشل والاحباطات أو صورة الذات الفقيرة .
- وسائل لتجنب القلق الناتج عن الصراعات الانفعالية .
- محاولة لانكار الميول الجنسية المثلية .

وتسمي أيضا زملة دون جوان Don Juan syndrome (انظر مدخل : زملة دون جوان ، ومدخل هوس شبقي erotomania في الجزء الثالث) .

تاثير صلصه برناز **sauce Bearnaise effect**

تعبير شائع لنمط من استجابة تعلم تكون استثنائية من القوانين العادية للاشراط . وتتميز بالارتباط مع مثيرات نوعية جدا ، وبتعلم بعد

محاولة واحدة ، وبتعزيز سلبي مرجأ. ويمثل هذا التاثير مماثلة لكون الفرد يتعرض للمرض بعد بضعة ساعات من تناول وجبة كانت تتضمن صلصة برناز. وبصرف النظر عن سبب المرض فان هذه الصلصة سوف ترتبط بالتعرض للمرض .

سوسّير ، فيرديناند **Saussure , Ferdinand**

عالم لغوي سويسري (١٨٥٧-١٩١٣) . وربما كان سوسير اكثر الرواد من علماء اللغة تاثيرا في اللغويات الحديثة (انظر مدخل : نظريات أصل اللغة origin of language theories في الجزء السادس) .

متوحش **savage**

(انظر مدخل : بدائي primitive في الجزء السادس) .

طريقة الاقتصاد **saving method**

وتعادل مصطلح طريقة إعادة التعلم relearning method (انظر هذا المدخل فيما سبق في هذا الجزء) .

موجات اسنان المنشار **saw-tooth waves**

تفجرات من موجات رسم المخ الكهربائي الحادة تحدث اثناء نوم حركة العين السريعة Rapid Eye Movement (REM) sleep.

حرفان رامزان (مقياس ستانفورد - بينيه للذكاء) **S-B**

يرمز الحرفان إلي مقياس ستانفورد - بينيه للذكاء Standford-Binet Intelligence Scale

خواف الجرب **scabiophobia**

الخوف المرضي من الجرب scabies.

قابلية للقياس ، قابلية للتدرج **scalability**

الخصيصة التي تتصف بها فقرة بحيث تسمح لها بان تتندرج ضمن

متوالية ، وتصبح بذلك صالحة للقياس .

منحدر أوسط (في الاذن) **scala media**

أحد القنوات الثلاث أو المنحدرات في التجويف العظمي لقوقعة الاذن أو الأذن الداخلية . انه المنحدر أو القناة الوسطي التي تقع بين المنحدر الدهليزي scala vestibuli والمنحدر الطبلي scala tympani .ويحتوي المنحدر الأوسط عضو كورتي organ of Corti والذي يعتبر العضو الحقيقي للسمع .

تحليل التدرج ، تحديد قوة الدافع **scalar analysis**

عملية تحديد أين مكان الفقرة أو أين موضعها في المقياس . ويعني المصطلح أيضا تحديد قوة الدافع .

مبدأ تدرجي **scalar principle**

طريقة في الاتصال الاداري تعتمد علي التدرج الوظيفي ، بمعني ان يتصل المرؤوس برئيسه عبر تسلسل السلم الاداري فقط .

منحدر طبلي **scala tympani**

احد المنحدرات (القنوات) الثلاثة في قوقعة الأذن أو الأذن الداخلية. وتوجد تحت المنحدر الأوسط مباشرة ، ويحتوي علي السائل ولمفاتيه الأذن perilymph . كذلك فان هذا المنحدر يشمل النافذة المستديرة للقوقعة التي تخفف ضغط السائل علي الأبنية القوقعية ، الناتج عن اهتزازات عظام الأذن الوسطي علي النافذة البيضاوية في القوقعة .

منحدر دهليزي **scala vestibuli**

واحد من المنحدرات (القنوات) الثلاث في قوقعة الاذن أو الأذن الداخلية. ويفصله عن المنحدر الأوسط غشاء ريسنر Reissner's membrance . ويفتح المنحدر الدهليزي عند النهاية القاعدية للقوقعة في دهليز التيه أو الأذن الباطنة ، حيث تستقبل النافدة البيضاوية ذبذبات الصوت المنقولة من الركاب ، (وهو احد عظام الاذن الوسطي) . وتتحول الذبذبات الهوائية هنا إلي ذبذبات سائلة .

مقياس **scale**

نسق من الفقرات المرتبة في سلسلة متوالية طبقا لحجمها أو لقيمتها . والمصطلح مشتق من اللفظة اللاتينيةscala بمعني سلمladder أو سلالم المبني staircase .

اختبار موزون ، اختبار مدرج **scaled test**

الاختبار الذي تترتب فيه الفقرات حسب صعوبتها ، أو انه الاختبار الذي تحدد فيه لكل فقرة قيمة معينة ، أو درجة طبقا لمبدأ أو قاعدة .

نموذج مدرج **scale model**

نموذج مصغر ومتدرج علي نحو يتوافق مع الأصل .

قيمة علي المقياس **scale value**

الرقم الذي يدل أو يمثل قيمة نقطة مرجعية علي المقياس .

قياس **scaling**

عملية تصميم أو بناء مقياس يظهر من خلاله توزيع الدرجات أو الفقرات الأخري ، مثلما يحدث في نتائج أي مقياس سيكلوجي .

انحناء مروحي **scalloping**

نمط استجابة يتميز بارتباطه بجداول تعزيز ذات فترات محددة والذي تتضاءل فيه بشدة الاستجابات المناسبة أو ذات المعني والدلالة ، أو حتي قد تختفي بعد التعزيز ، ولكنها تزيد بشكل درامي مباشرة قبل جدولة التعزيز التالي .وقد اخذ هذا الانحناء اسمه من المظهر المتموج والمروحي scalloped لمنحني الفترات المحددة . ويسمي أيضا نمط المروحة scallop pattern .

رسم قياس **scalagram**

صورة أو مبيان يوضح ترتيب الاسئلة ، من حيث أنها ترتب علي النحو الذي يجعل الاستجابة الموجبة بالنسبة لسؤال تشير إلي ان المستجيب يوافق

علي جميع الاسئلة ذات الرتب الأقل.ويسمي أيضا مقياس متجمع أو تراكمي cumulative scale (انظر مدخل : مقياس متجمع في الجزء الثاني) .

فضيحة ، تشهير **scandal**

البحث في الحياة الخاصة للآخرين ونبش اسرارهم ، للوقوف علي ما يمكن أن يمس سمعتهم ، وبالتالي يمكن أن يستخدم كوسيلة للتهديد والابتزاز. ورغم أنه سلوك مذموم خلقيا واجتماعيا ، ويدان من يقوم به ، إلا أنه يوقع الضرر بالشخص المستهدف بالفعل . وما يهمنا هنا ان هذا السلوك في جانب منه احد وسائل الضبط الاجتماعي ، لان الافراد يخشون من كشف ما يقومون به من افعال لايرضي عنها المجتمع ، أو تسئ إلي سمعتهم ومراكزهم لو اعلن عنها ، فيحاولون الامتناع عن اتيان مثل هذه الأفعال ، أو يبالغون في الحرص علي اخفائها .

تمعن ، فحص **scanning**

فحص سريع للموقف قبل اصدار استجابة ، وأيضا يعني المصطلح التصفح السريع لمادة مكتوبة (صحيفة ، كتاب) للوقوف علي الافكار الأساسية أو للوصول إلي معلومات معينة . وفي الطب يعني المصطلح فحص المخ ، أو اجراء فحصCAT عند تشخيص المريض .

حديث متقلع **scanning speech**

حديث ممطوط drawling ممضوغ slurred رتيب monotonous وممل singsong ، كما يحدث في بعض حالات التصلب المتعدد .

اتخاذ كبش فداء ، كبش فدائية **scapegoating**

العملية التي يزاح فيها الغضب والعدوان علي شخص أو موضوع آخر عادة مايكون اضعف أو أقل نفوذا ، ولايكون مسئولا عن احباط الفرد . ويكمن المصدر الحقيقي للاحباط عند شخص ما أو جهة ما لايستطيع الفرد فيها ان يواجهها مباشرة ، أو تتعلق باوجه القصور أو الضعف السيكلوجية عند الغاضب أو العدواني . وفي هذه الحال الأخيرة ينشط ميكانزم الاسقاط

الدفاعي . وتسمي أيضا ميكانزم كبش الفداء . (انظر مدخل : احلال ، ازاحة displacement في الجزء الثالث . ومدخل : اسقاط projection في الجـزء السادس) .

ندبة **scar**

أثر الجرح الذي يبقي علي الانسجة بعد الشفاء أو الالتئام .

حمي قرمزية **scarlet fever**

مرض معد حاد يسببه الاعياء الناتج عن بكتريا مكورة عقدية strepto- coccus ويصيب الأطفال بصفة خاصة . وتحدث الحمي القرمزية عادة بعد عدوي مكورة عقدية للجلد أو لمنطقة الخيشوم ، وربما تحدث بسبب الاتصال المباشر أو غير المباشر بشخص مصاب ، وكذلك بامساك اللعب الملوثة أو الثياب أو الاطباق. وتشمل الشكايات أيضا التهاب الاذن otitis والتهاب الخشاء (النتوء الحلمي للعظم الصدغي) mastoiditis .

سكاربا ، انطونيو **Scarpa, Antonio**

عالم تشريح وطبيب عيون ايطالي الجنسية (١٧٤٧-١٨٣٢) انظر مدخل : عقدة سكارباScarpa ganglion فيما يلي في هذا الجزء) .

عقدة سكاربا **Scarpa ganglion**

العقدة الدهليزية التي تكون مصدر الياف العصب الدهليزي الذي يمد حويصلة utricle والكييس saccule وانبولة القنوات نصف الدائرية . وتشكل محاور عقدة سكاربا جزءا من العصب الجمجمي الثامن .

حروف اوائلية (اختبار القدرات للكليات والمدارس) **SCAT**

حروف تشير إلي تعبير اختبار القدرات للكليات والمدارس School and College Ability Test .

مقطعان (غائط) **-scat-;-scato**

مقطعان يشيران إلي ماله علاقة بالغائط feces أو القذارة filth ، وهما مشتقان من الكلمة الاغريقية scatos بمعني الروث dung أو الغائط .

بذاءة **scatologia**

انشغال بالبذاءات obscenities ، والفحش أو الفسق ، والفجور والقذارة ذات الطبيعة الغائطية . وقد اشتق المصطلح من الكلمة الاغريقية التي تشير إلي الروث dung ، ويرتبط عادة بالشبقية الاستية . وتسمي أيضا : مبحث الغائط scatology .

أكل البراز **scatophagy**

اكل الغائط أو البراز .

خواف البراز **scatophobia**

الخوف المرضي من البراز ومن التلوث به . ويعادل مصطلح : خواف الغائط أو الروث coprophobia .

تناثر **scatter**

ميل الصفحة النفسية للفرد - التي تحمل نتائج استجاباته علي اختبار ما - الي ان تظهر نمطا من الدرجات العالية والدرجات المنخفضة اكثر مما تظهر مستوي عاما مفردا أو ثابتا . وهذا بعكس الارتفاع elevation الذي يشير إلي مستوي اجمالي -أو اتجاه عام- للصفحة النفسية علي الاختبار .

تحليل الانتشار **scatter analysis**

دراسة وتقييم العلاقات بين درجات الاختبارات الفرعية .

طفل مبعثر **scatter child**

وهو تعبير شائع يصف الطفل الذي يعاني من اصابة مخية عند الحد الأدني minimal brain damage ، وهي درجة طفيفة من الاضطراب ، اساسها العضوي مشكوك فيه . وتتباين من طفل إلي آخر وتشمل النشاط الزائد وعدم الارتياح وبعض مشكلات التعلم .

مخطط الانتشار **scatter diagram**

رسم بياني أو جدول أو مخطط يحتوي علي بيانات لها قيمتان بحيث يمكن تحديد درجات س مع مايقابلها من درجات ص . وحين يعبر عنها في رسم بياني يوضح خط الانحدار ، تبين مقدار الانتشار .(انظر مدخل نقطة انتشار scatterplot فيما يلي في هذا الجزء) .

تشتت التفكير **scattering**

نمط من التفكير يلاحظ عند المرضي الفصاميين الذين يعمدون إلي ارتباطات وتداعيات خارجة عن موضوع الحديث أو ليس لها علاقة به ولذا يبدو الحديث غير قابل للفهم .

ظاهرة الانتشار **scatter phenomenon**

امتداد تأثير الاستجابة إلي الارتباطات السابقة أو اللاحقة .

نقطة انتشار **scatterplot**

استمارة أو مخطط يقدم كشفا للعلاقة بين متغيرين ، باعتبار ان هذين المتغيرين يحددان موضع كل علامة ليتضح شكل المخطط .

سلوك جمع القمامة **scavenging behavior**

في علم نفس الحيوان يعني المصطلح أكل الكائنات الميتة والجيف وبقايا طعام الحيوانات الأخري . وهو نمط من السلوك يوجد عند أنواع كثيرة مثل النسورvultures والضباع hyenas والثعالب jackals والشمبانزي .

خواف الاشرار **scelerophobia**

الخوف المرضي من الناس سيء الخلق والاشرار مثل اللصوص والمحتالين والخطافين .

ارتيابية ، مذهب الشك **scepticism**

يعني المصطلح بوجه عام التوجه الي التردد بين الاثبات والنفي

والتوقف عن اصدار الحكم . وفي الفلسفة يشير إلي احد مذاهب المعرفة الذي يذهب إلي انه لاسبيل إلي ادراك الحقائق ، ولا إلي المعرفة اليقينية . وهو موقف وقفه كثير من الفلاسفة في القديم والحديث . ورغم أن مؤرخي الفلسفة وشراحها يفرقون بين الارتيابية والشك المنهجي الذي يؤدي إلي اليقين ، كما فعل ديكارت ، إلا أن البعض يفهم من هذا المذهب أنه نوع من الشك الفلسفي أو المنهجي ، أي الاتجاه الذي يعلق الحكم حتي يناقش الموضوع والمنهج ويقابل بين العقل والخبرة الحسية ، ولكنه في كل الحالات يرفض الخضوع للاراء السابقة، حتي ولو كانت من المسلمات أو الحدس أو من قبل السلطة ، دون تمحيص ونقاش.

Schaeffer, Max **سكافر ، ماكس**

عالم اعصاب الماني (١٨٥٢-١٩٢٣) (انظر مدخل : منعكس سكافر فيما يلي في هذا الجزء) .

Schaeffer reflex **منعكس سكافر أو شافر**

الانحناء الظهري لابهام القدم والذي يسببه القرص أو الضغط علي وتر العرقوب Achilles tendon . ويلاحظ هذا التاثير في حالات العيوب في الحزمة الهرمية عندما تنطلق مراكز الحركة السفلي من قيود ومكابح الكف العادية .

schedule **جدول ، استفتاء**

خطة اجرائية لسلسلة من الاختبارات أو التجارب أو أي انشطة أخري وتصمم عادة لتشمل اطارا زمنيا لمختلف المراحل . ويمكن أن يشير المصطلح إلي الاستفتاء .

schedule of reinforcement **جدول التعزيز**

في التعزيز الإجرائي ، برنامج للتعزيز الفتري والذي فيه تكافأ الاستجابة أو تعاقب طبقا لجدول قائم أما علي عدد الاستجابات أو علي مرور فترة معينة من الوقت . (انظر مداخل : تعزيز مستمر continuous reinforcement في الجزء الثاني ونسبة ثابتة fixed-ratio في الجزء الثالث وجدول التعزيز reinforcement schedule فيما سبق في هذا الجزء) .

شيرر ، مارتن **Scheerer, Martin**

عالم نفس أمريكي الماني المولد (١٩٠٠-١٩٦١) (انظر مدخل : اختبارات جولد شتاين - شيررGoldstein-Scheerer tests في الجزء الثالث) .

شافي ، هنري **Scheffe, Henry**

عالم رياضيات أمريكي (١٩٠٧-) (انظر اختبار شافي Scheffe test فيما يلي في هذا الجزء) .

اختبار شافي **Scheffe test**

اختبار احصائي يقارن بين فروق المتوسطات في تحليل التباين ، وهو اختبار بعد اختبار " ف "(F-test). وهذا الاختبار اكثر مناسبة للمقارنات البعدية للمتوسطات في تحليل التباين من اختبارات عديدة . ويسمي أيضا اختبار التغايرات test for contrasts .

اسكي ، هارولد جلندون **Scheie, Harold Glendon**

عالم أمريكي في طب العيون (١٩٠٩-) (انظر مدخل زملة اسكيScheie's syndrome فيما يلي في هذا الجزء) .

زملة اسكي **Scheie's syndrome**

صورة من الاضطراب المخاطي متعدد السكرياتmuccopolysaccharidosis ينقل بالوراثة عن طريق جين متنح . وهو اضطراب يتميز بالقرنية المعتمة وشذوذات الهيكل العظمي . ولكن التخلف العقلي ليس عاملا هاما في هذه الزملة . وتسمي أيضا.MPS V .

اطار تخطيطي **schema**

طبقا لبياجيه Piaget مبشر ومؤشر تنبؤي "ومكافئ وظيفي" لمفهوم في المرحلة الأولي من الارتقاء الذهني الذي يحدث قبل سن العامين . والتخطيطات المبكرة تكون حسية حركية في طبيعتها (رؤية .. تناول .. مص ...الخ) وكلما كبر الطفل زود هذه الاطر التخطيطية باشياء خلال عمليتي

الاستيعاب assimilation والمواءمة accommodation . وتجمع اطر تخطيطية schemata أو schemas .

تخطيطي ، ترسيمي **schematic**

مايتعلق بالاطار التخطيطي schema . ويعني أيضا رسم بياني أو معالم تخطيطية أو رسوم .

صورة تخطيطية **schematic image**

صورة عقلية أو تمثلات لموضوع معين تتكون من اكثر الملامح بروزا لهذا الموضوع . وما أن تتكون الصورة التخطيطية فانها تمثل النموذج الذي في مقابله يحكم علي التشكيلات الادراكية المشابهة . وطبقا لجيروم كيجان J. Kagan تكون القدرة علي بناء أو تكوين الصور التخطيطية أمرا أساسيا عندما يصبح الوليد قادرا علي ادراك الاشكال بكاملها .

تبسيط شكلي **schematization**

اختزال الكل مع تبسيطه إلي اشكال تخطيطية مختصرة وبسيطة .

خطط **schemes**

المصطلح الذي استخدمه بياجيه للابنية المعرفية التي تنمو عند الأطفال حديثي الولادة والاطفال الصغار ، عندما يتعلمون أن يكيفوا سلوكهم للحالات والظروف البيئية ، فالخطط طرق نوعية أو متخصصة لمعرفة العالم، والتي تعمم علي مواقف أخري وتربط بين الوسائل والغايات . ان الخطط لاتنحصر في اي افعال حركية معينة ، بل هي بالأحري تلك المجموعة من الملامح التي تمثل الاستمرار والثبات عبر الحالات المختلفة من الأفعال الجسمية النوعية .

شيلدر ، بول **Schilder, Paul**

طبيب نفس أمريكي نمساوي المولد (١٨٨٦-١٩٤٠) . وهو رجل متعدد الاهتمامات المهنية . وقد حقق شيلدر انجازات هامة في علم الاعصاب وفي

الطب النفسي - عندما كان في فينا- شملت الوصف الكلامي (التقليدي) لالتهاب الدماغ ودراسات في ديناميات الفصام . وفيما بعد في مستشفي بلفيو في نيويورك ركز جهوده علي مفهوم صورة الجسم ، واحلام الصرعيين ، وسيكلوجية الهوس ، وتطبيق مفاهيم التحليل النفسي علي الأذهنة العضوية وعلي نمو العلاج الجمعي . (انظر مدخل : تلف المادة البيضاء في المخ adrenoleuko dystrophy - والذي يسمي مرض شيلدر schilder's disease أيضا - في الجزء الأول . ومدخل اضطراب صورة الجسم body-image disturbance في الجزء الثاني) .

شيتس ، هجالمار **Schiotz, Hjalmar**

طبيب نرويجي (١٨٥٠-١٩٢٧) يرتبط اسمه بقياس التوتر خاصة بقياس الضغط داخل مقلة العين(IOP) intraocular pressure (وتشخيص الجلوكوما والتوتر الزائد في العدسية ocular hypertension .

مقاطع (شق) **-schisis-;-schisto-;-schiz-;-schizo-**

مقاطع تشير إلي ماله صلة بمعني شق split أو فلق fissure وهي مشتقة من اللفظة الاغريقية schizein بمعني يشق .

داء الشستوسوما ، بلهارزيا ، داء منشقات الجسم
schistosomiasis

مرض معدي تسببه ديدان سمية طفيلية ، أو الدودة الكبدية ، التي تعيش في الاوعية الدموية للانسان ولحيوانات أخري . وتدخل الدودة عادة إلي الجسم خلال القناة الهضمية علي شكل بويضة وترحل خلال الأوردة إلي الكبد . وتتمثل مضاعفاتها في اعتلال الدماغ الكبدي hepatic encephalopathy ، والتي ربما يولد أعراضا تتدرج من اختلالات في الوعي وتغيرات طب نفسية الي الغيبوبة العميقة والارتجاف . وتسمي أيضا بلهارسيا bilharziasis نسبة إلي العالم تيودور بلهارز الذي اكتشفها في مصر عام ١٨٥١.

منفلق المخ **schizencephalic**

ما يشير إلي الشذوذات البنائية في المخ والتي تظهر علي هيئة انقسامات أو شقوق في انسجة المخ . وربما تظهر العيوب البنائية علي شكل كهوف ناتجة عن سوء النمو وشذوذه خلال المرحلة الجنينية أو خلال مرحلة الطفولة المبكرة جدا ، أو من عيوب مدمرة في منطقة المخ .

اضطراب وجداني منفصم (شبه فصامي)
schizoaffective disorder

فئة تصنيفية لازالت تثير الجدل والنقاش ، وهي احيانا تستخدم في مجال التشخيص الفارق differential diagnosis بين الاضطرابات الوجدانية affective disorders من ناحية وكل من الاضطراب الذي ياخذ شكل الفصام أو الاضطراب الفصامي قصير المدي schizophreniform disorder والاضطرابات الفصامية schizophrenic disorders ، وذلك عندما يتعذر احداث هذه التفرقة (DSMIII).

ذهان وجداني منفصم(شبه فصامي) schizoaffective psychosis

صورة من الفصام تكون اعراضه الأولية والمبكرة هي اعراض الهوس والاكتئاب ، مما يؤدي احيانا الي الخطأ في التشخيص للطبيعة الحقيقية للاضطراب . وكلما تقدم المرض تسود العوامل الفصامية وتصبح واضحة .

فصام خبيث schizocaria

مصطلح مهجور ولايستخدم الآن اطلق علي الصورة الحادة والخبيثة من الفصام ، وهي التي تتدهور فيها شخصية المريض بسرعة . وتسمي أيضا فصام كارثي catastrophic schizophrenia .

كتابة منفصمة schizographic

اضطراب لغوي تحريري ، يظهر من خلال الكتابات غير المفهومة ، ولو انها مكونة من كلمات صحيحة ولكن بنية الجمل غير سليمة ومفككة .

طبع شبه فصامي (منفصم) schizoid character

(انظر مدخل : اضطراب الشخصية شبه الفصامية-schizoid-personality disorder فيما يلي في هذا الجزء) .

اضطراب شبه فصامي (منفصم) في الطفولة أو المراهقة
schizoid disorder of childhood or adolescence

الاضطراب الذي تكون العلامة الاساسية فيه أو المحك التشخيصي الرئيسي فيه هو غياب الاصدقاء المقربين وليس الاقارب أو الأطفال المنعزلين، وعدم وجود ميل ظاهر لاتخاذ اصدقاء ، وعدم السرور من تفاعلات الأقران، وتجنب الاتصالات الاجتماعية بصفة عامة ، ونقص الميل إلي الرياضة الجماعية أو رياضة الفريق أو الأنشطة الأخري التي تتضمن اطفالا آخرين ، علي ان يستمر الاضطراب فترة لاتقل عن ثلاثة أشهر(DSMIII) .

شبه الفصامية ، انفصامية **schizoidism**

مركب من عوامل سلوكية تشمل العزلة seclusiveness والهدوء quietness وسمات الانطواء الأخري التي تدل علي انفصال الشخص عن الوسط المحيط به ، وحصر الميول النفسية في ذاته ، وفي كثير من الحالات يوجد الميل نحو الفصام . ويسمي أيضا schizoidia .

حال الهوس شبه الفصامية (المنفصمة) **schizoid-manic state**

حال ذهانية وصفها كل من ادولف ماير Adolf Meyer ، برل Brill ، بلولر Bleuler وتضم ملامح من كل من الاثارة الفصامية والاثارة الهوسية . وتسمي أيضا هوس منفصم schizomania.

اضطراب الشخصية شبه الفصامية (المنفصمة)
schizoid-personality disorder

اضطراب شخصية يتميز ببرود انفعالي طويل المدي ، وغياب المشاعر الرقيقة أو الحساسة نحو الآخرين ، وباللامبالاة بالمديح أو النقد وبالمشاعر نحو الآخرين ، وبعدد قليل من الاصدقاء المقربين لايزيد عن واحد أو اثنين ، وبشذوذ الحديث والسلوك ، أو الفكر المماثل لخصائص الاضطراب الفصامي النمطي (DSMIII) .

حركية منفصمة **schizokinesis**

تأثير عقاقيري يحدث انفصالا بين الوظائف الحشوية والوظائف الحركية .

هوس منفصم **schizomania**

ويعادل مصطلح حال الهوس شبه الفصامية schizoid-manic state (انظر المدخل السابق فيما سبق في هذا الجزء) .

حبسة (لغوية) منفصمة **schizophasia**

حديث مختلط يلاحظ في الفصام المتقدم .

فصام **schizophrenia**

(انظر المداخل التي تتعلق بهذه المادة فيما سبق وما يلي) .

اضطراب فصامي ، النمط الكتاتوني (التخشبي)
schizophrenic disorder, catatonic type

نمط من الفصام يتميز باختلال حركي نفسي ظاهر يتألف من :

أ - ذهول كتاتوني catatonic stupor (لايستطيع المريض أن يستجيب أو يتحرك بتلقائية وربما كان أخرسا) .

ب - خلفة كتاتونية catatonic negativism (يقاوم التعليمات أو المحاولات التي تجعله يتحرك).

جـ - جمود كتاتوني catatonic rigidity (له اوضاع جامدة علي الرغم من المحاولات لجعله يتحرك).

د - اثارة كتاتونية catatonic excitement (اذا ما اثير فانه يظهر نشاطا حركيا لاهدف له).

هـ - اوضاع كتاتونية catatonic posturing (يتخذ اوضاع عشوائية أو غير مناسبة من الانثناء الشمعي غالبا) .

ويسمي أيضا فصام كتاتوني catatonic schizophrenia (DSMIII)

اضطراب فصامي ، النمط المشوش

schizophrenic disorder, disorganized type

نمط من الفصام يتميز بـ :

أ - تفكك وعدم تماسك متكرر وواضح .

ب - غياب الهذاءات المنظمة ، ولو ان الهذاءات الشظوية أو غير الكاملة والأخاييل hallucinations تكون قائمة .

حـ- الوجدان المسطح ، وغير المناسب أو الاحمق ، والذي يسود ويرتبط بتقلص عضلات الوجه ، والعادات الشخصية المميزة ، والانسحاب الاجتماعي الشديد. ويسمي أيضا : فصام مشوش disorganized(DSM) schizophrenia .

اضطراب فصامي ، النمط الباراني

Schizophrenic disorder, paranoid type

نمط من الفصام ، عادة يحدث متاخرا في العمر أكثر من الأنماط الأخري ويفصح عن نفسه من خلال واحد أو اكثر مما يلي : هذاءات الاضطهاد أو العظمة والغيرة الهذائية والاخاييل الاضطهادية أو اخاييل العظمة ولكن بدون اضطراب كبير في السلوك . ويسمي أيضا : اضطراب بارانيparanoid schizophrenia (DSMIII) .

اضطراب فصامي ، النمط المتبقي

schizophrenic disorder, residuel type

الاضطراب الذي يخبر فيه الفرد علي الأقل نوبة واحدة من الفصام مع اعراض ذهانية ظاهرة (خاصة الهذاءات delusions والأخاييلhallucinations) والتي لم تعد قائمة الآن علي الرغم من ان علامات المرض تستمر من خلال أو في صورة وجدان مسطح غير مناسب ، وانسحاب اجتماعي ، وسلوك شاذ، وتفكير غير منطقي ، وفقدان للارتباطات . ويسمي أيضا فصام متبق residual schizophrenia (DSMIII).

اضطراب فصامي ، النمط غير المتمايز

schizophrenic disorder, undifferentiaed type

اضطراب لاينطبق عليه محكات الانماط الأخري من الفصام أو انه ينطبق عليه محكات اكثر من نمط . ويظهر فيه ملامح ذهانية واضحة مثل الهذاءات والاخاييل hallucinations وعدم التماسك ،والسلوك المضطرب بدرجة كبيرة . (DSMIII)

اضطرابات فصامية **schizophrenic disorders**

مجموعة من الاختلالات العقلية تتميز أساسا بما يأتي :

أ - واحد أو اكثر من الملامح الذهانية خلال الطور النشط ،وتشمل الهذاءات الشاذة وغير المعقولة (كأن يظن المريض أنه محكوم ومراقب من جهة ما، أو ان افكاره تسرق وتذاع) .

ب - هذاءات جسمية وهذاءات عظمة وهذاءات دينية أو عدمية .

حـ - هذاءات الاضطهاد وهذاءات الغيرة المصحوبة بالأخاييل .

د - التفكك وعدم التماسك مع فقدان واضح للارتباطات ، والتفكير غير المنطقي وفقر الحديث مع الوجدان الفظ أو المسطح ، أو الوجدان غير المناسب .

هـ - الهذاءات أو الاخاييل .

و - السلوك المضطرب والمهوش إلي درجة كبيرة .

والخصائص العامة الأخري هي التدهور في مستوي العمل ، وفي الحياة الاجتماعية وفي وظائف العناية بالذات عما كان قبل الاصابة . وتكون أول بداية المرض قبل سن الخامسة والأربعين ، ويستمر مدة لاتقل عن ستة أشهر . والمصطلح الشائع للاضطراب الفصامي هو الفصام Schizophrenia (DSMIII)

اثارة فصامية **schizophrenic excitement**

حال من فرط النشاط الحاد والاندفاعية ، وفي بعض الحالات تكون ممزوجة بالابتهاج elation تحدث اكثر ماتحدث في الصورة الكتاتونية من الفصام . (انظر مدخل : اضطراب فصامي ، النمط الكتاتوني فيما مضي في هذا الجزء)

شخصية فصامية **schizophrenic personality**

(انظر مدخل : اضطراب الشخصية شبه الفصامية (المنفصمة) فيما سبق في هذا الجزء) .

طيف فصامي **schizophrenic spectrum**

مصطلح استخدمه " كيتي "(S.S. Kety) ورفاقه للمدي المفترض من الحالات الفصامية التي يظهر أن لها علية وراثية ، وهي الشبيهة بالفصام التقليدي . وهناك فروق كبيرة في الشدة بين هذه الحالات ، تعزي فيما يعتقد إلي تعديلات بيئية أو وراثية للاستعداد الوراثي العام .

حالات فصامية **schizophrenic states**

ذهان استجابي ينتشر بين الفصامين ،لايوجد دليل قوي علي وجود عامل وراثي في نشأته ، ولذا فهو ذهان حسن المآل ونسبة الشفاء فيه عالية . (انظر مدخل : ذهان هذائي حاد acute delusional psychosis في الجزء الأول) .

استسلام فصامي **schizophrenic surrender**

مصطلح استخدمه " كامبل "(C.M. Campell) ليصف به الاعراض النكوصية المميزة لانهيار الأنا عند المرضي الفصاميين ،الذين لم يعودوا قادرين علي بذل الجهود للاصلاح ، أو لرد الأمور إلي وضعها الأصلي أو للتفكير . فهؤلاء المرضي ينسحبون أكثر فاكثر من الواقع ، وربما يخبرون مشاعر اختلال الانية depersonalization وخيالات تدمير العالم وهذاءات العظمة . ويصل النمط الناكص إلي أقصي صورة مثلا في الهيبفرينياhebephrenia ، وهي شكل من اشكال الفصام ، يتميز بتفكك عام في الشخصية ، متضمنا فقدان الصلة بالواقع ، والحديث غير المتماسك . (انظر مدخل : فصام تكفيري restitutional schizophrenia فيما سبق في هذا الجزء) .

اضطراب له شكل الفصام **sehizophreniform disorder**

اضطراب ينطبق عليه كل المحكات التشخيصية للفصام ماعدا قصر فترة الاضطراب (من اسبوعين إلي ستة أشهر)وحدوث هياج انفعالي شبيه ،

مع البداية الحادة ، والنهاية السريعة له والعودة إلي مستوي ما قبل المرض في اداء الوظائف (DSM III).

مولد للفصام **schizophrenogenic**

ما يشير إلي عامل أو تاثير يكون سببا - أو يسهم - في حدوث الهجمة الأولي للفصام . واحيانا مايطلق هذا المصطلح علي احد افراد الأسرة ، وخاصة الأم،التي يعتقد ان اتجاهاتها تجاه ابنها المريض كانت عاملا مسببا لنمو المرض لديه . (انظر مدخل ام مولدة للفصام ، ام منجبة للفصام schizophrenogenic mother فيما يلي في هذا الجزء).

ام مولدة للفصام،أم منجبة للفصام **schizophrenogenic mother**

مصطلح ينطبق علي الأم التي يعتقد أنها تسهم في نمو الفصام خاصة عند واحد أو اكثر من ابنائها الذكور . وتدل الدراسات انها هي نفسها تكون مضطربة انفعاليا ، وتميل إلي أن تكون باردة ، رافضة ، مسيطرة ، ناشدة للكمال ، جامدة ومتبلدة الشعور لاتحفل بالآم الغير ، وهي في نفس الوقت تتسم بالحماية الزائدة وتنمي اعتمادية الابناء عليها وهي أيضا مغرية وجذابة لابنائها ، ومتصلبة من الناحية الاخلاقية . وكنتيجة لذلك فان ابناءها الذكور قد يميلون الي أن يكونوا غير ناضجين ، عاجزين ، قلقين ولديهم تناقضات وصراعات في المجال الجنسي .

استعداد للفصام **schizotaxia**

استعداد وراثي للاصابة بالفصام ، ويتحقق المرض إذا ما قابل الفرد ظروفا بيئية ضاغطة وقاسية .

مزاج فصامي **schizothymia**

(انظر مدخل : شخصية مزاجية الفصام schizothymic personality فيما يلي في هذا الجزء) .

شخصية مزاجية الفصام **schizothymic personality**

نمط الشخصية الذي يتميز بالسلوك المنفصم مثل الانطواء والعزلة والانغلاق والفردية الشديدة والبعد عن الجماهير والمثالية العاجزة المتطرفة ، ولكن يظل في حدود السواء . إذن فهي شخصية سوية ولكن ينتاب صاحبها بعض الحالات يسلك فيها سلوكا أقرب إلي السلوك الفصامي النمطي ، أو ان لديها بعض السمات المميزة للفصام . وترتبط هذه الشخصية عادة بطراز البدن النحيف .

اضطراب الشخصية **schizotypal-personality**

اضطراب شخصية يتميز بالعديد من الظواهر الغريبة أو الشذوذات في الفكر والادراك والحديث والسلوك والتي لاتكون شديدة إلي درجة تشخيصها بأنها فصام . وتتكون صورة الاعراض من أربعة علي الأقل مما يأتي :

— التفكير السحري magical thinking
— افكار الايماءات ideas of reference
— العزلة الاجتماعية social isolation
— الخداعات المتكررة recurrent illusion مثل الشعور بان قريبا متوفيا لازال حيا .
— اختلال الانية depersonalization (الاعتقاد ان الأشياء ليست حقيقية) .
— الحديث الغامض أو الاستعاري الذي يفتقر إلي التماسك .
— التواصل غير المناسب أو القاصر مع الآخرين بسبب الرغبة في عدم الاختلاط ونقص المشاعر .
— الارتياب والافكار البارانية .
— الحساسية المفرطة للنقد سواء الحقيقي أو المتخيل (DSM III).

تشنج الخطم **schnauzkrampf**

المصطلح الذي قدمه كالبوم Kahlbaum ليصف به البروز في الشفتين الذي يلاحظ عند بعض المرضي الكتاتونيين . والمصطلح الماني ويعني تشنج الخطم snout cramp .

شنيدر ، كيرت **Schneider,Kurt**

طبيب نفس الماني (١٨٨٧-١٩٦٧) . وقد قدم شنيدر نسقا للتشخيص الفارق للفصام ، يقوم علي تقسيم الاعراض إلي خمس فئات اسماه " اعراض المرتبة الأولي " first-rank symptoms . (انظر مدخل : اعراض المرتبة الأول في الجزء الثالث).

طالب علم **scholar**

الشخص الذي يقيد في دراسة نظامية بهدف التعليم ، ولذا يطلق المصطلح علي التلميذ pupil أو الطالب student خاصة الذي تصرف له منحة دراسية scholarship . ويطلق المصطلح ايضا علي الشخص الذي تخصص في مجال معين وأصبح من الخبراء . ويطلق المصطلح علي الشخص ليشير إلي رغبة شديدة في التحصيل العلمي والتزام بمنهجية العلم وضوابطه .

منحة دراسية ، طلب العلم **scholarship**

مبلغ من المال تقدمه جهه ما للطالب أو الدارس لتساعده في مواجهة نفقات معيشته أثناء فترة تحصيله أو دراسته . ويطلق المصطلح أيضا علي طلب العلم والبحث عن الدرجات العلمية . كما يطلق المصطلح كذلك أحيانا علي المؤسسة أو الجهة التي تقدم المنحة الدراسية .

مدرسي ، اسكولاسي **scholastic**

يقصد بهذا المصطلح الدراسات النفسية الفلسفية التي سادت المدارس والجامعات في العصور الوسطي ، وتعتمد بوجه خاص علي أرسطو في محاولة للتوفيق بين فلسفته وتعاليم الكتاب المقدس ، ومن اشهر ممثلي هذه الفلسفة توماس الاكويني . وأصبحت صفة مدرسي أو اسكولاسي تطلق علي كل من يتخذ مناهج العصور الوسطي في التفكير ، أو يتبني أراءها ولو كان من المعاصرين .

تسارع مدرسي **scholastic acceleration**

ويعادل مصطلح : تسارع تعليمي educational acceleration (انظر مدخل تسارع تعليمي في الجزء الثالث) .

اختبار تحصيل دراسي(مدرسي) scholastic achievement test

اي اختبار يقيس معلومات المفحوص وقدرته في ميدان معين من ميادين الدراسة الأكاديمية ، مثل الكيمياء أو التاريخ أو الرياضيات أو الآداب .

تعليق ، حاشية scholium

تعليق أو حاشية تفسيرية تضاف إلي نص من النصوص .

اختبار الاستعداد الدراسي scholastic Aptitude Test

مجموعة من الأسئلة اللفظية والحسابية مع تاكيد شديد علي الذكاء المجرد . ويستخدم في اختيار المرشحين للالتحاق بالكليات . ويعرف اختصارا بالأحرف(SAT).

مدرسة ، كلية مدرسة فكرية school

يعني المصطلح المؤسسة التعليمية التي انشئت خصيصا لتعليم الصغار واعدادهم للحياة ، وهي الوحدة الاساسية في نظام التعليم ، وتمتد عبر السلم التعليمي ، فهناك المدرسة الابتدائية والمدرسة الاعدادية والمدرسة الثانوية والمدارس الفنية بانواعها ، والمدرسة هنا مؤسسة يكفي لوجودها طلابا ومعلمين ومكانا للدراسة ، وتتباين المدارس تباينا كبيرا حسب امكانياتها ومرافقها وطرق وأساليب التدريس فيها وطبيعة المنهج المتبع فيها. ويطلق المصطلح أيضا علي بعض الوحدات الجامعية التي تكون أصغر من الكلية أحيانا فهناك من الجامعات ماتضم مدارس هي أقرب إلي ما نعنيه بالكلية مثل مدرسة الاقتصاد أو مدرسة الإدارة أو مدرسة العلوم السياسية في جامعة ما .

ويطلق المصطلح كذلك علي المدرسة الفكرية أي مجموعة من العلماء لهم وجهات نظر متشابهة ويتبنون الاهتمام بدراسة موضوعات معينة ومناهج دراسة خاصة ويتشابهون في الاعتقاد بصحة نتائج معينة . ويؤسس المدرسة ويقودها عادة أحد العلماء وينضم إليها تلاميذه ، وقد تستمر المدرسة عبر عدة أجيال . وقد يكون لها مكان معين كجامعة مثلا . ولكن المدارس الفكرية لم يعد

لها نفس الملامح بعد أن ضعفت فكرة المذهبية أو التمذهب ، وانفتاح المدارس والاتجاهات المختلفة علي بعضها البعض . ومن أشهر المدارس الفكرية والفلسفية في التاريخ مدرسة الاسكندرية التي انشاها البطالمة في القرن الثالث قبل الميلاد في الاسكندرية واستمرت إلي القرن السادس الميلادي حينما فتح العرب مصر . وقد بدأت بنزعة علمية ظهر فيها اقليدس وارشميدس ثم انتهت إلي النزعة الدينية التي تحاول التوفيق بين الاتجاهات والمذاهب بطابع تصوفي ، ومن اشهر اعلامها افلوطين وفورفوريوس .

اختبارات القدرات المدرسية school Ability Tests(S.A.T.)

اختبارات للمدارس المتوسطة والثانوية (انظر مدخل : اختبار القدرات للمدارس والكليات فيما يلي في هذا الجزء) .

اختلال التوافق المدرسي school adjustment disturbance

مجموعة من اعراض الاضطراب الانفعالي التي قد تظهر علي بعض التلاميذ الذين يجدون صعوبة في التوافق في المحيط المدرسي ، بما فيه من معلمين وزملاء وانشطة وقواعد ونظم SCAT.

اختبار القدرات للمدارس والكليات
School and College Ability Test

اختبار استعداد اكاديمي يمتد علي ثلاثة مستويات من نهاية الصف الثالث وحتي الصف الثاني عشر . وكل مستوي يقدم تقديرا كميا للقدرة اللفظية قائم علي اختبار المتشابهات اللفظي وتقديرا كميا آخر قائم علي المقارنة التي تتضمن عمليات العد الأساسية ، كما يقدم الاختبار تقديرا كليا. ويعرف اختصارا بالأحرف SCAT.

عصاب المدرسة school neurosis

اعراض سلوكية عصابية تظهر علي التلاميذ داخل اسوار المدرسة أو خارجها ، وتتسم بالقلق وعدم الارتياح والخوف والعزلة ، وتنعكس هذه الحال الوجدانية علي التحصيل فينخفض مستواه ، كما يعاني التلميذ من صعوبات التعلم ويتضح في سلوكه قلق الاداء أو قلق الاختبار .

خواف المدرسة **school phobia**

استجابة عصابية عند اطفال المدرسة الابتدائية ، تتميز بالمقاومة المستمرة للذهاب الي المدرسة مصحوبة بقلق حاد الذي يصل إلي حد الرعب والهلع . ويعتبر الاضطراب صورة من قلق الانفصال الذي يسببه عادة أو يضخمه الحماية الزائدة عند الأم وخوفها من " أن تفقد طفلها " (انظر مدخل : اضطراب قلق الانفصال separation anxiety disorder فيما يلي في هذا الجزء) .

علم نفس المدرسة **school psychology**

المجال في علم النفس الذي يتعلق بالمشكلات التربوية النفسية التي تثور في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية . ومن بين مسئوليات الاخصائي النفسي في المدرسة school psychologist مواجهة مشكلات سلوك التلاميذ، والاشتراك في تخطيط المناهج ، وتطبيق الاختبارات النفسية . وإجراء المقابلات مع الآباء التي تتعلق بمتابعة تقدم التلاميذ ومشكلاتهم . وارشاد المعلمين والطلبة ، وفي بعض الحالات إجراء البحوث في المسائل والقضايا التربوية .

استعداد مدرسي **school readiness**

وصول الطفل إلي المستوي الذي يسمح له بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها المدرسة ، وعلي رأسها تعلم القراءة والكتابة . ومحكات هذا الاستعداد تتمثل في الحال البدنية والصحية للطفل ، بمعني نضج حواسه واسنانه وعضلاته وعدم شكواه من الأمراض الباطنة ، والحال النفسية والانفعالية بمعني توافر قدر من الاتزان النفسي والوجداني والقدرة علي التعبير لغويا عن نفسه وعلي توافر الدافعية ، والحال الاجتماعية بمعني استقرار العلاقات الاسرية ، ورغبة الاسرة في تعليم الطفل ، وقدرة الطفل ، علي التواصل مع الآخرين.

مرض المدرسة **school sickness**

حنين شديد إلي التوافق في الحياة المدرسية ، وهي عرض عصابي يظهر

عند الأطفال الذين يسؤ توافقهم في المدرسة ، وتكون لديهم الرغبة الشديدة في أن يكونوا مثل زملائهم متوافقين ومستمتعين بحياتهم الدراسية،ويعاني هؤلاء الاطفال من القلق وعدم الارتياح والاستعداد العالي للتهيج والإثارة .

حالة شريبر **Schreber Case**

احدي حالات فرويد الشهيرة ،والتي اعتمد فرويد في تحليلها علي كتاب شريبر نفسه والذي عنونه " مذاكرت عصابي " بقلم دانيال بول شريبر ١٩٣٠، Memories of Neurotic by Daniel Paul Schreber1930 وقد نشرت ملاحظات فرويد علي هذه الحالة عام ١٩١١ محتوية علي تفسير للعمليات والآراء البارانية وعلاقتها بالجنسية المثلية السلبية المكبوتة عند الذكور علي الأقل . وشريبر رجل قانون الماني أصيب بمرض عقلي ثم خفت حدة المرض لفترة كتب فيها مذاكرته . وقد تخيل شريبر أنه تحول إلي امراة ، وان الله سيتزوجه وسينجب منه نسلا أفضل من البشر الحاليين ، الذين سينقرضون لأن العالم سينتهي بعد عدد من السنوات .وقد تعرضت مذكرات شريبر للعديد من التفسيرات reinterpretations ولكن يظل تفسير فرويد أشهرها .

شيلر ، أرتور **Schuller, Artur**

عالم اعصاب نمساوي (١٨٧٤-) (انظر مدخل : هاند - كريستيان - شيلر Hand-Christian Schuller syndrome في الجزء الرابع) .

شولتز ، ج ، هـ . **Schullz, J. H.**

عالم اعصاب الماني (انظر مدخل : تدريب متولد ذاتيا autogenic training في الجزء الأول ، وهو أسلوب استرخائي طوره شولتز) .

فردريك سكومان **Schumann, Friedrich**

عالم نفس الماني (انظر مدخل : قانون ميلر-سكومانMuller Schumann law في الجزء الخامس).

شفان ، تيودور **Schwann, Theodor**

عالم تشريح الماني (١٨١٠-١٨٨٢) (انظر مدخلي : عطب ميليني متغير اللون metachromatic leukodystrophy وغمد عصبي neurilemma في الجزء الخامس ، وانظر أيضا مدخلي : خلايا شفان Schwann cells ، وورم شفاني Schwannoma فيما يلي في هذا الجزء) .

خلايا شفان **Schwann cells**

غمد عصبي neurilemma ، أو خلايا اضافية ، تكون الغمد فوق معظم محور العصب المحيطي . وقد سميت الخلايا بهذا الاسم نسبة إلي عالم التشريح الالماني الذي عاش في القرن التاسع عشر تيودور شفانTheodor Schwann والذي كان منشئ نظرية الخلايا في البنية الحيوانية .

ورم شفان **schwannoma**

ورم ينشأ في خلايا شفان ، والتي تكون الغمد فوق محاور العصب المحيطي ، وتسمي أيضا ورم الغمد العصبي neurilemmoma .

منظار ظلي **sciascope**

ويسمي أيضا skiascope.

علم **science**

العلم بصفة عامة ومن الناحية اللغوية ، هو ادراك الشئ ومعرفته أو العلم به . ولكن العلم كاحد أقانيم الثقافة الأساسية أو أحد الأنشطة الهامة التي يقوم بها الانسان ، هي الدراسة المنظمة والمنهجية أي التي تتبع خطوات وضوابط معينة ، وتصل من ذلك إلي قواعد وقوانين ومبادئ تنسحب علي الحالات المماثلة . فكأن العلم هنا ينتهي من دراسة الجزئيات إلي مبدأ أو قاعدة كلية يمكن تعميمها فيما بعد . وعادة ما تصنف العلوم الي علوم نظرية تهدف إلي تفسير الظواهر والوصول إلي القوانين والمبادئ التي تحكم الظواهر موضوع الدراسة ، كالرياضيات والفيزياء النظرية والفروع النظرية في علم النفس (علم النفس العام وعلم النفس النمائي وعلم النفس الاجتماعي وعلم نفس الشواذ علي سبيل المثال) . وهناك العلوم التطبيقية التي تهدف إلي

تطبيق القواعد والقوانين التي انتهت إليها العلوم النظرية في مجالات الحياة المختلفة كالطب والهندسة والزراعة والخدمة الاجتماعية والعلاج النفسي والتربية والتعليم والخدمات العسكرية والدفاع . وهذا التصنيف الاساسي للعلوم هو صدي التفرقة التي كان أرسطو قد قام بها . عندما قسم العلوم إلي قسمين : القسم النظري وهو الطبيعة والرياضة والالهيات ، والقسم العملي وهو تدبير المنزل والاخلاق والسياسة .

علم العلم **science of science**

هو تحليل العلم والنظر إلي نتائجه من زاوية تاريخية ومنطقية واجتماعية ومنهجية ، والوصول من ذلك إلي مؤشرات تفيد في توجيه العلم في مساره . والذين يتحمسون لتحليل العلم هم اصحاب المنطق الوضعي - في القرن العشرين - ويهتمون بتحليل لغة العلم ، بل يقصرون مهمة الفلسفة علي ذلك ، فليس لها ان تقول جديدا في اي موضوع ، ولكنها تعمل علي تحليل العلم وتهذيب منطقه ومناهج البحث فيه .

اتجاه علمي **scientific attitude**

اتجاه يتميز بالموضوعية والانصاف وعدم التحيز واستخدام الطرق التجريبية أو الامبيريقية في البحث عن المعلومات .

أميه علمية **scientific illiteracy**

(انظر مدخل : أميه الحاسب الآلي computer illiteracy في الجزء الثاني).

ادارة علمية **scientific management**

تطبيق الطرق العلمية لتحقيق كفاءة أفضل للعاملين وشروط أحسن للعمل .

طريقة علمية **scientific method**

استخدام الملاحظة العلمية المخططة تخطيطا جيدا والتجريب في

الحصول علي البيانات والتحقق منها وذلك لاكتشاف القوانين والمبادئ التي تحكم الظاهرة .

ذهنية علمية ، عقل علمي **scientific mind**

تفكير يتسم بالدقة والوضوح ويعمد إلي تحليل القضايا للوصول إلي وجه الحقيقة فيها .

علم النفس العلمي **scientific psychology**

الدراسات النفسية التي تعتمد المنهج العلمي في البحث من ملاحظة دقيقة وتجريب وقياس مقنن .

علمية ، نزعة علمية ، فلسفة علمية **scientism**

النزعة في البحث العلمي تقوم علي الملاحظة والقياس واجراء التجارب واستقراء وحدات الطبيعة أو موضوع الدراسة . وهي النزعة التي التزمت بها العلوم الفيزيقية ، وتحاول العلوم الاجتماعية والانسانية الاستفادة منها الآن . وتتميز النزعة العلمية بالصياغات الكمية ولا تكتفي بالاوصاف مهما كانت دقيقة لسهولة المقارنة ، واستخدام الاحصاء والمعادلات الرياضية في استخراج النتائج . كما تتميز النزعة العلمية بالموضوعية والبعد عن الذاتية وتعمل علي كشف العلل القريبة للظواهر مما يؤدي في النهاية إلي الوصول إلي القاعدة أو القانون الكلي الذي تخضع له الظاهرة . وكما يعتمد العلم علي ملاحظة الموضوع في الطبيعة فانه يعتمد علي النتائج السابقة،ومن هذه وتلك يكون الباحث أو العالم فكرة أولية تسمي فرضا عليه أن يمحصه بجمع مادة علمية حوله بإجراء تجارب وجمع ملاحظات،وبتامل هذه المادة ينتهي الي صدق الفرض أو خطئه ، ثم يناقش الباحث أو العالم نتائجه . وبذلك يكون الفرض همزة الوصل بين النتائج السابقة والنتائج الحالية . وهذه النزعة في العمل والتفكير لاتقتصر علي مجال البحث العلمي ، بل قد تعمم وتشمل الجوانب الأخري في حياة الانسان . ويمكن بذلك أن نصف شخصا بانه ذو نزعة علمية وآخر بأنه غير ذلك .

sceropia **سدر ، رؤية ظلية**

شذوذ بصري تظهر فيه المرئيات للرائي وكأنها في الظل . وربما يعود هذا العيب البصري الي اضطراب انفعالي أو سيكلوجي ، وفي هذه الحال يعرف هذا الشذوذ باسم scierneuropsia .

SCII **حروف اوائلية (قائمة سترونج - كامبل للميول)**

حروف اوائلية تشير إلي قائمة سترونج - كامبل للميول Strong-Campbell Interest Inventory (انظر هذا المدخل فيما بعد في هذا الجزء) .

scintillating scotoma **عتمه وميضية**

(انظر مدخل عتمه scotoma فيما يلي في هذا الجزء).

scintillator **متلألا ، حزمة أشعة**

(انظر مدخل " تصوير طبقي للمحور باستخدام الحاسب الآلي " computerized axial tomography CAT في الجزء الثاني) .

sciosophy **ظل العلم**

اي نسق من الفكر لاتدعمه الطرق العلمية ، وان كان ينتسب عند كثير من الناس إلي العلم ، كما يظهر من أسمائها حيث يحتفظ بالمقطع في نهاية الكلمة" logy " . وتحوي هذه الانشطة الفكرية اراء قد تثبت صحتها في المستقبل، ولكنها الآن لايتوافر لها الادلة العلمية الكافية لاثبات صحتها . والمصطلح مشتق من اللفظة الاغريقية بمعني ظل shadon أو shade . ومن امثلة هذه الانشطة مايعرف باسم علم التنجيم astrology وعلم اللاهوت theology وفراسة الدماغ phrenology .

scissors gait **مشية متقاطعة ، مشية المقص**

نمط من المشية يلاحظ عند بعض المرضي بالشلل المخي ، والذين تتقاطع ارجلهم عند المشي وكأنها طرفي المقص .

مقطعان (صلب ، تصلب ، تكثيف) -scler-;-sclero-

مقطعان يشيران إلي ماله صلة بمعاني : صلب hard أو تصلبhardening أو تكثيف thickening.

صلبة sclera

الغطاء الخارجي الأبيض الصلب لمقله العين والذي يلازم القرنية من الأمام وغمد العصب البصري في الخلف.وتسمي أيضا غطاء متصلب sclerotic coat.

التهاب الدماغ المتصلب sclerosing encephalitis

ويعادل مصطلح : subacute sclerosing panencephalitis.

تصلب sclerosis

(انظر مدخل : تصلب منتشر diffuse sclerosis في الجزء الثالث).

غطاء متصلب sclerotic coat

وهي الصلبة sclera أوالغطاء الخارجي الأبيض الصلب لمقلة العين .

زور ، جنف ، التواء العمود الفقري scoliosis

التواء شاذ في العمود الفقري . والانحراف الجانبي البسيط يشكل زورا عادة مايكون موضعيا،ويمكن أن يصحح بانثناء شديد في العمود . والمنحني الذي علي شكل S أو أي صورة أخري اكثر تعقيدا تكون علامة علي الزور التعويضي ، والذي قد يعزي إلي الصعر (انفتال العنق) أو الرجل المقصرة shortened leg أو اضطراب في الحوض . امـا الزور البنائي structural scoliosis فيرتبط بعيوب ولادية أو بشلل العضلات في جذع الجسم . وقد تحدث مضاعفات للزور وينقلب إلي حدب kyphosis .

مقاطع (يلاحظ ، يفحص) -scop-;-scopo-;-scopy

مقاطع تشير إلي ماله علاقة بمعاني الملاحظة أو المشاهدة أو الفحص وهي مشتقة من اللفظة الاغريقية skopein بمعني أن ينظر إلي (to look at) .

مقطع (أداة الملاحظة) **-scope**

مقطع يشير إلي ما له علاقة باسم الاداة التي تستخدم في الملاحظة .

طريقة المشاهدة **scopic method**

أسلوب في قياس الدرجات أو البيانات بالملاحظة المباشرة بدلا من التمثيل البياني الذي تستخدم فيه الأدوات .

سكوبولامين **scopolamine**

عقار مضاد لافراز الكولين anticholinergic مشتق كصورة قلوانية من نباتات متعددة . ويمكن أن ينتج تزامنا في رسم المخ الكهربائي ، ويبدو أنه يكف التاثير المثير أو المنبه للأستيل كولين . ويمكن ان يكون للجرعات القليلة منه تاثير مخدر ، أما الجرعات الكبيرة فربما تسبب عدم الارتياح والتهيج . ويستخدم الاسكوبولامين أحيانا في العمل لاحداث حالة التخدير الشفقي أو الخدارtwilight sleep والأمنيزيا للحادث.ويسمي أيضا(هيوسين) أو هيوسكين hyoscine انظر هذا المدخل في الجزء الرابع ، وانظر أيضا مدخلي : مضادات الهستامين antihistamines ، مضادات افراز الكولين anticholinergic في الجزء الأول) .

لذة التطلع الجنسي **scopophilia**

اللذة الجنسية المشتقة من مشاهدة الاخرين وهم في حال العري ، أو في حال انخراطهم في نشاط جنسي . وإذا كان هذا السلوك مستمرا فأنه يكافئ سلوك أو ظاهرة التطلع الجنسي voyeurism . وتكتب أحياناscoptophila بإضافة حرف(t) ويقال ان ذلك نتيجة خطا الترجمة من الالمانية إلي الانجليزية لنص فرويد . وتكتب أيضا scotophilia.

خواف الانكشاف **scopophobia**

الخوف المرضي من ان ينظر إلي الانسان أو إلي الاجزاء الحميمة من جسمه علي وجه الخصوص . وينظر إلي هذا العرض باعتباره علامة علي الخجل الشديد .

تطلع **scoptophilia**

ويعادل مصطلح لذة التطلع الجنسي scopophilia (انظر هذا المدخل فيم سبق من هذا الجزء) .

يمكن تقديره كميا ، يمكن اعطاؤه درجة **scorable**

وصف لاختبار أو لبند في اختبار أو لموقف يشير إلي امكانية تقديره تقديرا كميا أو اعطائه درجة ، وعلي هذا يمكن أن يصحح بدرجة من الدقة عبر اكثر من مصحح وعبر فترة من الزمن .

درجة **score**

قيمة كمية تخص نتائج اختبار أو أية احكام أو استجابات أخري قابلة للقياس الكمي .

احتقار **scorn**

مشاعر الاحتقار أو الازدراء .

مقطعان (ظلام ، عمي) **-scot-;-scoto-**

مقطعان يشيران إلي ما له علاقة بالظلام darkness وأيضا إلي معني العمي . وهما مشتقان من اللفظة الاغريقية skotos بمعني ظلام .

رؤية معتمة الأحمر **scoterythrous vision**

نمط من عمي الألوان يظهر فيه الأحمر معتما أو داكنا وذلك بسبب عيب في ادراك النهاية أو الطرف الأحمر من الطيف .

سكوتية **Scotism**

مذهب " دنس سكوت "(Duns Scot) عاش في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ، وهو من زعماء الفلاسفة المدرسيين .وهو ياخذ بالواقعية المطلقة ويرد الوجود والمعرفة إلي الله ، وبذلك فهو يقترب من الفلسفتين الأوغسطينية والافلاطونية ويبتعد عن فلسفة أرسطو .

عتمة **scotoma**

منطقة رؤية مظلمة أو معتمة في المجال البصري . والعتمة المطلقة absolute scotoma هي المنطقة التي يكون فيها ادراك الضوء مفتقدا بالكامل . ومن الأنواع الأخري في العتمة : العتمة اللونية color scotoma والعتمة المحيطية peripheral scotoma والعتمة الوامضة scintillating scotoma . والمصطلح البديل للعتمة هو النقطة أو البقعة العمياء blind spot أو التعمية. ويستخدم اساسا في الطب النفسي وفي التحليل النفسي . (انظر مدخل : قرص بصري optic disk).

تعتيم نفسي **scotomization**

الميل إلي تجاهل أو إلي عدم الانتباه إلي الدفعات أو الذكريات التي قد تهدد الأنا عند الفرد . والتعتيم بهذا المعني ميكانزم دفاعي وربما كان صورة من المقاومة . وتسمي أيضاscotomatization (انظر مدخل : تعمية في الجزء الثاني) .

تطلع جنسي **scotophilia**

ويعادل مصطلح لذة التطلع الجنسي scopophilia . (انظر هذا المدخل فيما سبق في هذا الجزء) .

خواف العتمة **scotophobia**

ويعادل مصطلح خواف الظلام أو خواف الليل achluophobia (انظر هذا المدخل في الجزء الأول) .

تكيف مع العتمة **scotopic**

ما يتعلق بالتكيف للعتمة والظلام ، أو قدرة العين علي التوافق مع الظلام .

رؤية في العتمة ، ابصار غسقي **scotopic vision**

نوع من الادراك البصري في الضوء الخافت وهي رؤية تستخدم الخلايا العصوية وتسمي أيضا : رؤية أو ابصار غسقي twilight vision .

scotopsin **سكوتوبسن**

مادة بروتونية في الخلايا العصوية في الشبكية التي تتحد مع الرتينين ليكونا الارجوان البصري rhodopsin وهو الصبغ البصري الحساس للون .

scratch fear **خوف من الخربشة**

خوف مرضي من الخربشة أو الخدش وهو يعادل مصطلح خواف الخدش amychophobia .

scratch reflex **منعكس النبش ، منعكس الخدش**

(استجابة لمثير تتطلب قوسا بين قطعيintersegmental arc للتوصيل العصبي) . فعندما تربت علي ظهر الكلب - مثلا - أو علي فخذه الخلفي فجأة فانه يضرب برجله الأمامية وكانه ينبش بها .

screen defense **دفاع بالحجب**

في التحليل النفسي وسيلة دفاعية يتم فيها استخدام صورة حلم أو خيال أو ذاكرة علي نحو لاشعوري في حجب الموضوع الحقيقي -والذي يكون مشوها- عن مشاعر الفرد .

screening **تصفية ، غربلة**

في الطب النفسي ، التقييم الأولي للمريض الذي يقوم علي التاريخ الطبي والطب نفسي وفحص الحال العقلية والمعادلة التشخيصية لتحديد مدي مناسبة الخدمات المتاحة له . وأيضا يشير المصطلح إلي عملية اختيار الفقرات والعبارات لاختبار سيكلوجي ، وكذلك عملية تحديد - من خلال الفحص التمهيدي - ما إذا كان الفرد يحتاج المزيد من التقييم الشامل أم لا .

screening audiometry **قياس سمعي مميز**

أسلوب من الاجتياح السريع عبر ذبذبات عالية وذبذبات منخفضة عند سعة محددة ومضبوطة غالبا ما تتراوح بين ٢٠-٢٥ ديسيبل لتحدد ما إذا كانت استجابة المفحوص عند كل ذبذبة في كل اذن قد اختبرت .

برامج فرز **screening programs**

جهود منظمة لتحديد الافراد من اصحاب اضطرابات معينة،مثل التوتر الزائد أو الأمراض الوراثية ، باستخدام الاختبارات والإجراءات التشخيصية والتقيمية الأخري .

ذكري حاجبة **screen memory**

ذكري خبرة غير مقبولة ، غالبا ما تتعلق بحادث تافه أو غير ضار، تؤدي إلي تحول لاشعوري عرضي جسمي ، أو ستر خبرات مرتبطة من طبيعة أكثر أهمية . والذكري الحاجبة صورة من المقاومة غالبا ما تواجه في التحليل النفسي وتسمي أيضا : ذكري غطاء cover memory .

مرحلة الشخبطة **scribbling stage**

أول مراحل تعلم الطفل للرسم . وتبدأ في غضون العام الثاني أو الثالث.

تحليل النص **script analysis**

في العلاج النفسي التبادلي تحليل خطة حياة المريض اللاشعورية أو النص في مجموعه . والنص عند إيريك بيرن Eric Berne يقوم دائما علي اساس الخيالات والاتجاهات والالعاب أو الحيل والمناورات التي تشتق من خبرات الفرد المبكرة. (انظر مدخل : مخطوطة الحياة ، نص الحياة في الجزء الرابع ، مدخل : نص جنسي sexual script فيما يلي في هذا الجزء) .

صفن **scrotum**

جراب أو كيس من الجلد يحتوي الخصيتين واجزاء من الحبال المنوية . وهناك حافة علي سطحه مستمرة من الجلد الممتد تحت سطح القضيب .

دقة شديدة **scrupulosity**

انشغال زائد بالاسئلة حول الصواب والخطأ مع انتباه مدقق إلي التفاصيل الصغيرة . وهذه الدقة خاصية شائعة في الشخصية الوسواسية القهرية.

كشف ، قراءة الطالع **scrying**

يعادل مصطلح تطلع بلوري crystal gazing (انظر هذا المدخل في الجزء الثاني)

اسلوب النحت (في العلاج النفسي) **sculpting**

اسلوب في العلاج النفسي الجمعي الذي فيه يناقش المعالج مع جماعة الأسرة في البداية وظائف المراكز الخاصة بكل فرد في الأسرة ، وعندئذ يصنع "تمثالا حيا" living sculpture لما يفترض اعضاء الأسرة أن مراكزهم وأوضاعهم تحدده لهم ، فهناك الخانع وهناك الرئيس والمتعلق والمتباعد . والهدف من هذا الأسلوب هومساعدة أفراد الأسرة علي أن يكونوا اكثر وعيا بذواتهم وبعلاقات كل منهم بالآخر .

منحنيS (في التعلم) **S-curve**

منحني في التعلم علي شكل حرف الـ(S) ويشير إلي ان التعلم يكون في بدايته صعبا ، ثم يصير سهلا ، ثم يصعب مرة أخري وتظهر هضبات التعلم وعدم التقدم ، وقد يكون ذلك بسبب تحقيق بعض الغايات أو ظهور صعوبات أو مشتتات للتعلم .

اسقربوط **scurvy**

مرض ينتج عن نقص فيتامين (ج) واعراضه الاساسية فقر الدم وتورم اللثة ونزف الدم والضعف العام ، واحيانا مايحدث النزيف داخل الجلد والاغشية المخاطية .

حروف اوائلية (خبل الشيخوخة من نمط الزايمر) **SDAT**

حروف اوائلية تستخدم اختصارا للاشارة إلي تعبير : خبل الشيخوخة من نمط الزايمر Senile Dementia of the Alzheimer type وهو لمصطلح بديل لمصطلح مرض الزايمر Alzheimer's disease (انظر مدخل : مرض الزايمر في الجزء الأول) .

هوس رجل البحار **seaman's mania**

خوف شديد من السفن والماء ويعادل مصطلح خواف السفن أو هوس السفن nautomania (انظر هذا المدخل في الجزء الخامس) .

مقال الخياطة ، تشنج الخياطة **seamstress' cramp**

عرض عصابي يتمثل في عدم القدرة علي اداء العمليات اليدوية مثل لضم الابرة أو استخدام المقص في قطع القماش . (انظر مدخل : عصاب مهني occupational neurosis)

جلسة استحضار أرواح **seance**

ممارسة في علم نفس الخوارق أو الباراسيكلوجي parapsychology يجلس فيها مجموعة من الأفراد في حجرة مظلمة يحاولون ملاحظة ظواهر روحية أو نفسية تحدث أمامهم مثل الاتصال بالاشخاص الذي رحلوا عن دنيانا . واللفظة مشتقة من اللفظة الفرنسية seance بمعني جلسة session .

خواف البحر **sea phobia**

الخوف المرضي من البحر ويطلق عليه أيضاThalassophobia .

سيشور ، كارل اميل **Seashore, Carl Emil**

عالم نفس أمريكي (١٨٦٦-١٩٤٩) (انظر مدخل : مقاييس سيشور للموهبة الموسيقية Seashore measures of musical talent فيما يلي في هذا الجزء) .

مقاييس سيشور للموهبة الموسيقية
Seashore measures of musical talent

سلسلة من الاختبارات المسجلة لمكونات الاستعداد الموسيقي تشمل : تذكر الألحان tonal memory والاحساس بالزمن time sense والاحساس بالايقاعrhythm sense وتمييز الطبقة pitch discrimination والاحساس بنوعية الصوت timbre sense وتمييز جهارة الصوت أو شدته loudness discrimination . وقد ظهرت هذه المقاييس في أصلها الأجنبي مسجلة علي

اسطوانات وأعدتها بالعربية الدكتورة آمال صادق مسجلة علي شرائط وأعدت تعليمات تطبيقها وحسبت ثباتها وصدقها .

دورة موسمية **seasonal cycle**

احدي الدورات التناسلية والتي تشير إلي تقلبات السلوك الجنسي ارتفاعا وانخفاضا . والدورة الموسمية هي زيادة الدافع الجنسي والرغبة في التناسل عند الحيوان في بعض المواسم وقلتها في مواسم أخري (انظر مدخل دورة تناسلية gonadal cycle في الجزء الثالث).

غدد دهنية **sebaceous glands**

غدد في الجلد تفرز مادة زيتية وظيفتها الأساسية تشحيم الجلد أو الشعر ، وهي منتشرة في كل أجزاء الجسم ماعدا راحة اليد وباطن القدم .

هوس ديني **sebastomania**

اضطراب عقلي يتميز بالانشغال الزائد بالأمور الدينية .

مقطعان (يقطع ، قطع) **-sec-;-sect-**

مقطعان يشيران إلي ما له علاقة بمعني يقطع cut أو قطع cutting .

سيكل ، هيلموت بول جورج **Seckel , Helmut Paul Georg**

طبيب الماني (١٩٠٠-) (انظر مدخل : قزامة رأس الطائر -سيكل- Seckel's bird-headed dwarfism فيما يلي في هذا الجزء)

قزامة راس الطائر (سيكل) **Seckel's bird-headed dwarfism**

اضطراب عائلي ربما يعود إلي طفرة وراثية ، يتميز بصغرالرأس والأنف الشبيه بالمنقار والعينين الناتئتين والوجه الضيق والقامة القصيرة . وقدرات المرضي التي درست تتراوح بين المستوي المتدني والمتمثل في عدم القدرة علي العناية بانفسهم إلي أن يصلوا إلي نسبة ذكاء ٧٠ . وتسمي أيضا قزامة صغر الراس nanocephalic dwarfism .

حاجة إلي العزلة **seclusion need**

المصطلح الذي استخدمه موري Murray للاشارة إلي الحاجة للخصوصية أو الحاجة لأن يبقي الانسان وحيدا منفردا بنفسه .

انعزالية **seclusiveness**

الميل إلي أن يعزل الانسان نفسه عن الاتصالات الاجتماعية أوالعلاقات الانسانية .

سيكوباربيتال صوديوم **secobarbital sodium**

احد مشتقات الباربتيورات (انظر مدخل : باربيتورات barbiturates في الجزء الثاني) .

كبر السن الثانوي **secondary aging**

يقصد بهذا المصطلح عمليات الكبر أو التقدم في السن التي تتزايد بسبب صور العجز الناتجة عن المرض ، كما تتميز عن الكبر أو التقدم في السن الأولي أو البيولوجي التي يبدو انها تحكم بالعمليات الولادية أو المرتبطة بالزمن ، وان كانت أيضا تتأثر بالتوتر والصدمات والعوامل البيئية (انظر مدخل كبر أولي primary aging في الجزء الخامس) .

انقطاع الطمث الثانوي **secondary amenorrhea**

انقطاع الطمث عندما يحدث مع عدم وجود حالة حمل ، وذلك في مقابل انقطاع الطمث الأولي الذي يشير إلي انقطاع الطمث عند بلوغ سن اليأس . ويمكن أن تكون التغيرات في الصحة النفسية والصحة الجسمية من العوامل المرتبطة بانقطاع الطمث الثانوي (انظر مدخل انقطاع الطمث amenorrhea في الجزء الأول).

ضعف عقلي ثانوي **secondory amentia**

الضعف العقلي الذي لايعود إلي عوامل ولادية فطرية ، وانما يعود إلي عوامل العزلة وعدم الإثارة المناسبة وعوامل بيئية أخري .

نشوية ثانوية **secondary amyloidosis**

وهي داء النشا والذي يتميز بتراكم النشويد amyloid عندما يرتبط بمرض مزمن في مقابل النشوية الأولية وهي التي تحدث بمفردها دون أية امراض أخري (انظر مدخل نشوية ، داء النشا amyloidosis في الجزء الأول) .

منطقة ثانوية **secondary area**

يستخدم هذا المصطلح في إطار عملية انتقال المرض من موضع إلي آخر في الجسم metastasis . والمنطقة التي تحرك اليها المرض هي المنطقة الثانوية، بينما تعتبر المنطقة الأصلية أو التي حدث فيها المرض بالمنطقة الأولية . (انظر مدخل : انتقال المرض metastasis في الجزء الخامس) .

انتباه ثانوي **secondary attention**

الانتباه النشط الذي يتطلب جهدا شعوريا مثل قدر الانتباه الذي يتطلبه تحليل لوحة فنية أو تمثال منحوت (قارن بمفهوم الانتباه الأولي الذي لايتطلب جهدا شعوريا مثل الانتباه إلي مثير غير شديد قوي حاد مستاثر) .

شهوية ذاتية ثانوية **secondary autoerotism**

نمط من اللذة الشهوية ينتجه الارتباط غير المباشر مع المناطق الشبقية مثل الاثارة الجنسية من ملامسة البول .

آلية ثانوية **secondary automatic**

وصف توصف به الاستجابة المكتسبة والتي تم تعلمها جيدا ، حتي أنها تؤدي بسهولة ويسر وبدون أن تلفت الانتباه .

سبب ثانوي **secondary cause**

عامل مسهم في هجمة أو بداية اعراض الاضطراب العقلي ، علي الرغم من ان العامل نفسه قد لايكون وحده كافيا كسبب لنشاة الاضطراب .

استجابة دائرية ثانوية **secondary circular reaction**

طبقا لبياجيه الفعل المتكرر ، وغالبا مايظهر في الشهر الرابع أو الخامس ، ويشير إلي هدف الرضيع في ان تحدث الاشياء . فالرضيع يكرر فعلا مثل الخشخشة أو الطقطقة علي جدران مهده ، باعتبار ان هذا السلوك ترتب عليه حدوث اشياء في الماضي ولكنه لايستطيع ان يؤازر بين هذه الأفعال حتي تفي بمتطلبات موقف جديد.وهذه الخطوة المتقدمة تحدث اثناء المرحلة الحركية الحسية . (انظر مدخل رد فعل أولي دائري primary circular reaction في الجزء السادس ، ومدخل توافق (تآزر) المخططات الثانوية coordination of secondary schemes في الجزء الثاني).

الوان ثانوية **secondary colours**

الالوان المشتقة التي تحصل عليها بخلط الالوان الأساسية بعضها مع بعض . ولذا تسمي احيانا بالالوان غير الاساسية . والالوان الاساسية هي الأحمر والأخضر والأزرق . وخلط هذه الالوان معا يعطينا عددا لاحصر له من الالوان الثانوية .

منطقة لحائية ثانوية **secondary cortical zone**

(انظر مدخل مناطق لحائية cortical zones في الجزء الثاني) .

اعراض دفاعية ثانوية **secondary defense symptoms**

مجموعة من الإجراءات الدفاعية يستخدمها المريض بالعصاب الوسواسي ، حين تعجز دفاعاته الأولية ضد الذكريات المكبوتة عن حمايته منها . والدفاع الثانوي عادة ما يشمل التفكير الوسواسي وجنون الشك folie du doute والتاملات والتي قد تعبر عن نفسها من خلال المخاوف المرضية أو الخوافات والمراسيم والخرافات والحذلقة .

انحراف ثانوي **secondary deviance**

المصطلح الذي يستخدم مرتبطا مع فكرة أن سوء التوافق أو الاختلال الانفعالي الذي يخبره من يصمهم المجتمع بأنهم منحرفون ، ربما تنبع بدرجة أكبر من العناد الاجتماعي اكثر مما تنبع من الصراع الانفعالي الضعيف،الناتج

عن حالة مرضية معينة . وكمثال علي ذلك فكرة ان الصعوبات الانفعالية التي يخبرها بعض اصحاب الجنسية المثلية ناتجة عن خبرة التمييز الذي يمارسه المجتمع ضدهم ، ومن شعورهم برفض المجتمع لهم .

دافع ثانوي **secondary drive**

دافع متعلم مثل الرغبة في نوع معين من الطعام أو الشراب (انظر مدخل دافع للكسب acquired drive في الجزء الأول) .

احكام ثانوي **secondary elaboration**

في التحليل النفسي عملية التغيير التي تحدث في تذكر الحلم وفي وصفه لجعله أكثر تماسكا واقل شطوية أو تشوها مثل ملء الفراغات . وتسمي أيضا احكام ثانوي للاحلام secondary elaboration of dreams .

بيئة ثانوية **secondary environment**

البيئة التي تكون عرضية أو هامشية أو ثانوية في أهميتها بالنسبة لحياة الفرد ، وحيث تكون التفاعلات مع الآخرين - بالقياس لما يحدث في البيئة الأولية مثل بيئة المنزل وبيئة العمل - قصيرة الأمد وغير شخصية مثل المصرف أو محل التسوق .

وهن انتصابي ثانوي **secondary erectile dysfunction**

الحال التي يكون فيها الرجل غير قادر بعد علي أن يجعل قضيبه منتصبا، أو ان يحتفظ بانتصابه علي النحو المتطلب للقيام بالاتصال الجنسي بشكل ناجح ، علي الرغم من انه كان قادرا في الماضي علي ذلك وعلي اداء الاتصال الجنسي بكفاءة . وتسمي أيضا عنه ثانوية secondary impotence (انظر مدخل : عنه impotence في الجزء الرابع) .

تقويم ثانوي **secondary evaluation**

في بحوث التقويم العملية التي تحدث حينما ندرس البيانات والتقارير التقويمية وتعاد كتابتها من جانب مقوم آخر . ويشير التقويم

الثانوي أحيانا الي ما وراء التقويم metaevaluation أو تقويم التقويم لأنه يشير إلي شئ فوق التقويم الأولي أو وراءه (انظر مدخل : ما وراء التقويم ، تقويم التقويم metaevaluation في الجزء الخامس) .

انطفاء ثانوي **secondary extinction**

انطفاء أو اضعاف في معدل أو شدة استجابة شرطية،كنتيجة لارتباطها باستجابة أخري انطفأت أو خمدت أو في طريقها إلي الانطفاء والخمود .

مكاسب ، فوائد ثانوية **secondary gains**

في التحليل النفسي المكاسب أو المزايا المشتقة من العصاب غير المكسب الأولي والمتمثل في التخفف من القلق والصراعات الداخلية . والأمثلة علي المكاسب الثانوية تتضح في أن يحصل المريض علي الانتباه الزائد والتعاطف، وتجنب أعباء العمل ، والخدمات الشخصية ، والسيطرة علي الآخرين . وكل هذه المكاسب هي ردود فعل للمرض وليست عوامل سببية ، ومن هنا تسمي ثانوية. وهي عادة ما تطيل أمر العصاب وتخلق مقاومة للشفاء اثناء العلاج . ويتكافا هذا المصطلح مع مصطلح آخر ، وهو المكاسب الثانوية epinosic gains (انظر بشأن هذا المصطلح الجزء الثالث . وانظر ايضا مدخل : فوائد أولية primary gains في الجزء السادس) .

جماعات ثانوية **secondary groups**

جماعات اجتماعية تتميز بالضعف النسبي والعلاقات البينية الشخصية المصطنعة أو الزائفة ، مثل جماعة الصف الدراسي الكبيرة العدد . (انظر مدخل : جماعات أولية للمقارنة في الجزء السادس) .

اعاقة ثانوية **secondary handicap**

إعاقة أو تضرر أو اختلال إضافي أو تال للاعاقة الاصلية أو الأولية، واقل حدة وخطورة إذا ما قورنت بالاعاقة الأولية primary handicap ومع ذلك فهي تزيد حال المعوق سوءا .

توحد ثانوي **secondary identification**

في التحليل النفسي صورة مرضية من التوحد تحدث بعد مرحلة التوحد الأولي . ويتمثل في الاتحاد مع سمات شخص آخر لاغراض دفاعية . وقد يحدث هذا التوحد علي سبيل المثال كمحاولة لاشعورية لاستعادة شخص محبوب متوفي إلي الحياة بتبني خصائصه وسماته . وينطبق المصطلح أيضا علي التوحد مع الأشخاص الذين يعجب بهم الفرد غيرالوالدين . (انظر مدخل : توحد أولي primary identification في الجزء السادس) .

عنة ثانوية **secondary impotence**

وتعادل مصطلح " وهن انتصابي ثانوي secondary erectile dysfunction " (انظر هذا المدخل الأخير فيما سبق في هذا الجزء).

مشاعر دونية ثانوية **secondary inferiority feelings**

مشاعر النقص والدونية التي تنشأ مصاحبة لفشل اسلوب سلوكي جديد فيما نجح فيه اسلوب سلوكي قديم .

تكامل ثانوي **secondary integration**

في التحليل النفسي التلاشي السوي للمكونات النفسية قبل التناسلية في وحدة جنسية نفسية متكاملة عند الراشد ، وهو المستوي التناسلي .

عيب (نقص) (قصور) عقلي ثانوي **secondary mental deficiency**

نمط قريب من السواء أو دونه subnormal من الذكاء ، يعزي إلي المرض أو إلي إصابة في المخ ، وليس إلي عوامل ولادية فطرية .

دافعية ثانوية **secondary motivation**

دوافع متعلمة أو مكتسبة ينقصها الأسس الجسمية أو البيولوجية مثل الدافع الي تعلم الموسيقي الكلاسيكة ، أو رغبة الفرد في ان يصبح نجما سينمائيا .

نرجسية ثانوية **secondary narcissism**

حب الذات الذي ينمو في مرحلة لاحقة في الحياة ، بعد مرحلة النرجسية الأولية الطفولية الأصلية . ومن الأمثلة علي النرجسية الثانوية ، النرجسية التي تحدث في هذاء العظمة delusion of grandeur والتي كثيرا ماتكون من ملامح الفصام ،حيث ينسحب الليبدو من العالم الخارجي ويتمركز حول الذات. (انظر مدخل : نرجسية أولية primary narcissism في الجزء السادس).

حاجات ثانوية **secondary needs**

الحاجات التي لاترتبط بالتكوين البيولوجي للفرد مثل حاجته لاقتناء بعض الممتلكات أو الأشياء لينتفع بها أو ليستخدمها .

بيضة ثانوية **secondary oocyte**

يحدث أن تنقسم الخلية الجرثومية عند الأنثي إلي بيضة اصلية كبيرة وجسم قطبي صغير بدلا من أن تنقسم بالتساوي . وفي المرحلة التالية تتكرر الخطوة لتنتج بيضة ثانوية وجسم قطبي ثانوي . (انظر مدخل : خلية بيضية oocyte في الجزء الخامس ومدخل : بيضية أصلية primary oocyte في الجزء السادس) .

شخصية ثانوية **secondary personality**

الذات الثانية التي يكون لها انماط السلوك الخاصة بها ، والاتجاهات والاسم وطريقة الكلام والملبس التي تميزها . وعادة ماتكون هذه الملامح عكس ملامح الشخصية الأولي أو الأصلية وعلي نقيض منها . (انظر مدخل : شخصية متعددة multiple personality في الجزء الخامس) .

وضع ثانوي **secondary position**

في سلوك الرؤية ، الوضع الذي تتخذه العينان بعد أن تكونا قد تحولتا من الوضع الأولي primary position .

وقاية ثانوية **secondary prevention**

في الطب النفسي ، يشير المصطلح إلي الاكتشاف المبكر ، للحالات وتوفير العناية والعلاج علي نحو سريع وفوري ، مع ايقاف الاضطراب العقلي في مراحله الأولية أو البدائية (انظر مدخل : طب نفسي وقائي preventive psychiatryفي الجزء السادس) .

عملية ثانوية secondary process

في التحليل النفسي يشير المصطلح إلي الأنشطة العقلية الشعورية التي تقع تحت سيطرة الأنا ، وتعمل علي حسب مبدأ الواقع . وعمليات الفكر هذه والتي تتضمن : سلوك حل المشكلة واصدار الاحكام والتفكير المنهجي المنظم ، تمكننا من مقابلة المطالب الخارجية للبيئة والمطالب الداخلية لغرائزنا بطرق فعالة وعقلانية . وتسمي أيضا تفكير العمليات الثانوية secondary process thinking .

صفة ثانوية secondary quality

الصفة أو الخاصية لشئ عندما لاتكون ضرورية أو لازمة لوجوده ، مثل لون لعبة الطفل . ولون القمر مثلا خاصية أو صفة ثانوية ، بينما تكون كتلته هي الصفة أوالخاصية الأولية .

تعزيز ثانوي secondary reinforcemet

عملية الاشراط باستخدام معزز متعلم ، مثل تعليم مفحوص قيمة رمز من الرموز ، ذلك التعليم المتطلب للحصول علي المكافأة .(انظر مدخل : تعزيز reinforcement فيما مضي من هذا الجزء ، ومدخل : تعزيز أولي primary reinforcement في الجزء السادس).

كبت ثانوي secondary repression

في التحليل النفسي منع عودة الأفكار أو الدفعات الغريزية التي كبتت أي أنه كبت ينصب علي المحتويات المرتبطة بالكف الأولي ، والتي يمكن لارتباطها به ، ان تذكر الفرد بالمادة الأولية . وتسمي أيضا ابعاد لاحق after expulsion .

secondary reward **مكافأة ثانوية**

المكافأة التي يتعلم الفرد أن يقدرها وأن يعرف قيمتها . كأن نكافئ الطفل إذا استجاب لما يطلب منه بأن نعطيه قطعة من النقود ، وعليه أن يشتري بالنقود بعض الحلوي التي يحبها ، وهنا يتعلم قيمه النقود ، وتكون بمثابة المكافأة الثانوية .

secondary sensation **احساس ثانوي ، احساس مصاحب**

صورة من تداخل القنوات الحسية وظيفيا ، فهي حال يثير فيها تنبيه احدي الحواس (كالسمع أو البصر) احساسات حاسة أخري . فسماع الأصوات قد تخبر كألوان ، وهذه الخبرة الأخيرة تكون من قبيل الاحساس الثانوي أو الاحساس المصاحب . (انظر مدخل : synesthesia فيما يلي في هذا الجزء) .

secondary sex characteristics **خصائص الجنس الثانوية**

الخصائص والسمات التشريحية والفسيولوجية والسيكلوجية التي تميز بين الذكور والاناث ، ولكنها لاتلعب دورا مباشرا في عملية الانجاب . (انظر مدخل : خصائص الجنس sex characteristics فيما يلي في هذا الجزء) .

نظام اشاري ثانوي (ثان)

secondary signaling system; secondary signal system

(انظر مدخل : نظام اشاري ثان second signaling system فيما يلي في هذا الجزء) .

secondery stuttering **لجلجة ثانوية ، تهتهة ثانوية**

التشنجات العضلية العصبية ، وعسر الطلاقة اللغوية dysfluencies المصحوب بالقلق والحركات التي اعتاد عليها الفرد ، وتستر أو تحجب أو تغير اعاقات الحديث . (انظر مدخل : تهتهة أولية primary stuttering في الجزء السادس) .

secondary symptoms **امراض ثانوية**

مصطلح اطلقه بلولر علي الاعراض التي من قبيل اللامبالاة وفقدان المبادأة ،والتي تنبع من بيئة المستشفي اكثر من كونها مرتبطة بالمرض نفسه. بل أنه عقد مقابلة بين الاعراض الثانوية أو الإضافية في الفصام والاعراض الأساسية أو المميزة للمرضي . (انظر مدخل : اعراض إضافية accessory symptoms في الجزء الأول) . وقارن أيضا المصطلح الحالي بمصطلح : أعراض اساسيةfundamental symptoms انظر المدخل الأخير في الجزء الثالث) .

حمي ثانوي **secondary territory**

في علم النفس الاجتماعي الفضاء أو المكان الذي يستخدم علي نحو نظامي معتاد من جانب شخص أو جماعة ولكنهم لايمنعون الآخرين من استخدامه مثل ملعب كرة السلة في احد الاحياء قد يكون لدي السكان مشاعر التملك له ، ولكنهم لايعترضون علي مطالب الآخرين في استخدامه (انظر مدخل :حمي أولي primary territory في الجزء السادس) .

ورم ثانوي **secondary tumor**

الورم الذي ينمو عن طريق انبثاث من خلايا الورم الأولي أو الأصلي في جزء آخر من الجسم . وغالبا ماتتبع الأورام الثانوية نمطا من التنقل . وينص الدليل التشخيص الأول علي وجود ورم أصلي أو أولي ، والذي قد ينمو في الخفاء وبدون اعراض ظاهرة . وقد لايكتشف سرطان الرئة حتي يولد ورما ثانويا في جانب ما يسبب أعراضا مؤلمة .

طفولة ثانية **second childhood**

مصطلح عامي يشيع بين الناس ، ويشير إلي الميل المفترض عند بعض المسنين إلي الحال الطفولية في التفكير . وقد يستخدم المصطلح أحيانا كمرادف لمصطلح الشيخوخة senility .

العصب الجمجمي الثاني **second cranial nerve**

وهو العصب البصري .

second-degree burns **حروق الدرجة الثانية**

وهي الحروق التي تتميز بان الاصابة فيها تكون اعمق ، وتخترق طبقات الجلد التي يمكن أن تصاب بالفقفقة وباللون الذي يتراوح بين الأبيض الباهت الي الأحمر الفاتح ، وان تكون مخططة بالشعيرات الدموية المتجلطة .(انظر مدخل : اصابات الحروق burn injuries في الجزء الثاني) .

second nature **طبيعة ثانية**

مصطلح يشير إلي مجموعة السمات والخصائص والاساليب السلوكية التي تم تعلمها جيدا واتقنها الفرد ، بحيث أصبح السلوك المرتبط بها يصدر عنه في عفوية وسهولة ويكاد أن يكون اليا وكأنه جزء من طبيعة الفرد "الاصلية" .

second negative phase **طور سلبي ثان**

ابتعاث السلوك المناهض أو المقاوم أو السلبي في المراهقة ، والذي غالبا ما يرتبط بجهود المراهق لتحقيق الاستقلال . ويشير مصطلح الطور السلبي الأول first negative phase إلي مرحلة قول كلمة " لا " أو سلوك المخالفة الذي يكون شائعا ومنتشرا في العامين الثاني والثالث من عمر الطفل ، وهي مرحلة ترتبط أيضا بنضال "الطفل قبل أن يتعلم المشي"toddler من اجل الاستقلال .

second order language **لغة من الدرجة الثانية**

تعبير يشير إلي اللغة التي تستخدم لتوضيح لغة أخري (وهي اللغة الأولي) وقد تكون لغة خاصة بفئة أو بجماعة بحيث لايفهمها الآخرون خارج الجماعة ، مثل اللغات السرية أو لغة الشفرة أو الرموز ، والتي يمكن أن تستخدمها أجهزة الأمن . ويطلق عليها أحيانا لغة شارحة أو لغة خاصة metalanguage .

second signaling system **نظام اشاري ثان**

مصطلح استخدمه بافلوف ليشير به إلي نظام اللغة الانسانية ، والي المعرفة الرمزية التي تقوم - طبقا لبافلوف - علي النظام الاشاري الأول first

signaling system . ويشتق النظام الاشاري الثاني من خبرة الفرد مع الثقافة وداخلها . ويعتمد علي اللغة والتجريد والتعميم والتحليل والتركيب . ويسمي أيضا نظام اشاري ثانوي secondary signaling system ونظام الاشارة الثانوي secondary signal system (انظر مدخل : النظام الاشاري الأول first signaling في الجزء الثالث) .

تحكم سري **secret control**

يشير المصطلح في معظم الحالات إلي اعتقاد الفرد المريض بالهذاء ان الآخرين يمارسون ضغوطا سرية علي افكاره ويتحكمون فيها (انظر مدخل : هذاء التأثير في الجزء الثاني) .

افراز **secretion**

المواد التي تنتجها الغدد والأنسجة الأخري . وينطبق المصطلح سواء علي العمليات والتفاعلات التي تنتهي بالافراز أو علي المواد المفرزة . وهي امر يختلف عن الاخراج أو الافراغ excretion الذي يتعلق باخراج فضلات الجسم الضارة أو غير النافعة .

جمعية سرية **secret society**

جماعة تعتمد الاسلوب السري في أعمالها ونشاطها واختيار اعضائها . وقد تستخدم في ذلك الرموز أو الاشارات أو لغة خاصة بالاعضاء ، وهي تحرص علي هذه السرية كنوع من التخفي عن الرقابة من ناحية ومن ناحية أخري لأن السرية تعطي لها قوة سيكلوجية تزيد من تماسك اعضائها وتقوي من انتمائهم إليها . وقد تكون أهداف الجمعية سياسية أو دينية أو ثقافية أو اجتماعية . ويشعر فرد الجماعة السرية بنوع من الزهو الداخلي . وقد يحصل علي بعض الامتيازات الأخري من هذه السرية . ومن اشهر الجمعيات السرية في تاريخ الاسلام جماعة اخوان الصفاء .

طائفة ، شيعه ، نحلة ، ملة ، فرقة دينية **sect**

مجموعة يتبع اعضاؤها قائدا له عقيدة أو آراء معينة أو منحاز إلي

مجموعة من العقائد والمبادئ والمعتقدات والطقوس . وغالبا مايستخدم المصطلح لوصف فئة منشقة خرجت علي جماعتها الأصلية ، والمتمثلة في الجماعة الدينية أو السياسية أو الاجتماعية الاكبر كفرقة القرائين في الديانة اليهودية ، وفرقة الجعفرية في جماعة الشيعة . ويعزو بعض العلماء نشأة هذه الفرق الدينية إلي ابتعاد افكار بعض رجال الدين عن العقيدة الأصلية لاستخدامهم المنهج الفلسفي وتعاملهم مع الأفكار الدينية بالروح الفلسفية . كما يري أخرون أن الديانة شأنها شأن أي ظاهرة حيوية تتعرض لقانون التعدد والتنوع مع الزمن . ويري فريق ثالث أن الفرق تنشأ في ضوء مبدأ الجمع والتوفيق الذي يجعل فردا أو افراد من كل ديانة يحاولون التوفيق بين عقيدتهم وبين الترسيبات العقدية المترسخة في المجتمع من قبل انتشار عقيدتهم . وقد ظهرت الكاثوليكية في مقابل الارثوذكية في الديانة المسيحية في ظل انشغال رجال الدين المسيحي بالفلسفة ، وتاثرهم بها في تناولهم لمشكلات مثل طبيعة المسيح وعلاقته بالله ، كما ظهرت البروتستانتية كنتجة لحركة الاصلاح التي تزعمها " مارتن لوثر " . وقد نشأت الفرق في الاسلام أيضا متأثرة بما كان من ديانات وعقائد في المجتمعات قبل دخول الاسلام إليها ، وبما كان سائدا بين اتباع الديانات السماوية الأخري كاليهودية والمسيحية من افكار ومعتقدات واراء وطقوس . ومن هذه الفرق العلوية النصيرية في شمال غرب سوريا والشيعة الجعفرية في العراق والسبئية في ايران . أو تنشأ الفرق لاسباب سياسية مثل فرقة الاباضية في مسقط وعمان وجنوب ليبيا وتونس والجزائر ، والشيعة الزيدية في اليمن . كما ظهرت فرق الباطنية كتعبير عن الاحتجاج والسخط علي الاوضاع الاجتماعية .

مقطع ، قطع section

يعني المصطلح في التشريح شريحة رقيقة من نسيج أو من عضو ويعني ايضا البتر أو القطع كإجراء جراحي في احد الانسجة .

تقسيم التلاميذ إلي مجموعات sectioning

مصطلح يستخدم في مجال التربية ، ويعني تقسيم تلاميذ الصف الواحد الي مجموعات قد يكون حسب السن ، أو حسب مستوي التحصيل ، أو

حسب الميول ، أو التقارب في الجلوس ، علي ان تصمم المواقف التعليمية لهذه المجموعات الأصغر. وعلي كل حال فالتعليم في مجموعة أصغر لايتعارض مع تعلم التلميذ مع المجموعة الأكبر وهي الصف الدراسي ، وعلي المعلم أن ينوع في اساليب تدريسه حسب نوع مادة التعلم ، والطريقة الأنسب لتلاميذ صفه .

علاج القطاع **sector therapy**

إجراء علاجي نماه وطوره فيلكس دويتش Felix Deutsch وهو الإجراء الذي تقطع فيه سلاسل التداعيات التي تولد المشكلات الانفعالية ، علي ان يحل محلها انماط أكثر واقعية وبنائية . وعلي عكس التحليل النفسي فان هذا الإجراء أو هذه العملية ، والتي يسميها فيلكس دوتيش علاج توافق محدود الهدف goal-limited adjustment therapy ، تركز علي "قطاعات" معينة ، وهي التي تكشف عنها تقارير السير الذاتية للمرضي ، أو قصص الحياة كما يحكيها المرضي أنفسهم . وهذا الإجراء يمكّن المريض من أن يفهم الارتباطات الخاطئة ، وان يقيم مكانها - بالتدريج - ارتباطات جديدة بمساعدة المعالج .

علماني **secular**

ما يشير إلي ما ليس دينيا في أصله أو في طبيعته . فالمجتمع العلماني توجد به الديانات المختلفة ، ولكنها توجد مستقلة ، وليس لها تأثير علي القوانين والمؤسسات الحاكمة . والتفرقة بين العلماني والديني " تفرقة مسيحية لا وجود لها في الاسلام ، واساسها وجود سلطة روحية هي سلطة الكنيسة وسلطة مدنية هي سلطة الولاة والامراء " . (حنا رزق - معجم العلوم الاجتماعية - اليونسكو ١٩٧٥، ص ٤٢٥) والنزعة العلمانية تقوم بوجه عام علي تحكيم العقل بدون التقيد بالنصوص الدينية أو التقاليد المرتبطة بها . وكانت في كثير من الحالات مصدرا للتطور والتغير الاجتماعي في المجتمعات الأوربية ، ولذا كان اصحاب هذه النزعة في صدام مستمر مع رجال الكنيسة . وتعد الثورة الفرنسية من اكبر الحركات العلمانية في التاريخ .

جمعية علمانية **secular society**

الجمعيات التي نشأت في اوربا وتعمل متحررة من القيود الكنسية وتتجه في تعاليمها اتجاها علميا دنيويا لاعلاقة له بالتوجهات والتعاليم التي كان يدعو إليها رجال الدين ، وتحاول تحقيق اهدافها في الاصلاح والتجديد معتمدة علي تعزيز القيم الانسانية والاجتماعية ، وبناء نظم اجتماعية حرة ديموقراطية .

اتجاه الزمن **secular trend**

الميل أو التوجه الرئيسي عبر وحدات الزمن كما يتميز عن التباينات (أو التغيرات) الوقتية أو الفصلية .

أمن نفسي ، طمانينة **security**

احساس بالامان والثقة والتحرر من الخوف أو من التهديد . وهو شعور يعتقد انه يتولد من عوامل مثل : الدفء وتقبل الآباء والاصدقاء ، نمو القدرات والمهارات المناسبة للسن ، وكذلك الخبرات التي تبني قوة الأنا .

بطانية الامان **security blanket**

احد الموضوعات الانتقالية transitional objects والتي ينتقيها الرضيع وتكتسب معني معينا إيجابيا عنده ، لأنها تخفض القلق لديه . وهذه البطانية تساعده علي النوم والخلود إلي الراحة والسكينة .

معلم موفر للأمن **security-giver teacher**

المعلم الذي يشعر تلاميذه معه بالأمن والامان ويرتبطون به عاطفيا ، لأنه يعاملهم معاملة والديه أو أخويه ، بحيث يلجأون اليه لعرض مشكلاتهم ومتاعبهم ويستشيرونه فيها .

عمليات الأمن النفسي **security operations**

مصطلح استخدمه هاري ستاك سوليفان H. S. Sullivan للإشارة إلي العديد من الإجراءات الدفاعية مثل التكبر أو الغطرسة والملل والغضب ، والتي تقوم بوظيفة حماية الذات ضد القلق وضد نقصان تقدير الذات ، وغالبا مايكون هذا الاستخدام علي حساب الانسجام في العلاقات البينية الشخصية.

مسكّن **sedative**

أية مادة تعمل علي تخفيض درجة الاثارة أو التهيج بالضغط علي الجهاز العصبي المركزي . وتتوقف درجة التسكين علي نوع المادة وحجم الجرعة وطريقة التناول وحالة المريض . والمسكن الذي يسكن في جرعاته الصغيرة يمكن أن يكون منوما في جرعاته الكبيرة ، وعليه يمكن استخدامه في هذه الحال لاستجلاب النوم . وبصفة عامة فان الباربتيورات تستخدم كعقاقير مسكنة - منومة .

مسكنات - منومات **sedative-hypnotics**

العقاقير التي يمكن ان تستخدم كمسكنات وكمنومات . وبصفة عامة فان الجرعة الصغيرة تقدم باعتبارها مسكنة التاثير بينما يكون تاثير الجرعة الكبيرة منوما . وكمثال علي هذه العقاقير عقار الفينوباربيتال phenobarbital وهو من افراد أسرة الباربتيورات ، ويقدم كجرعة في حدود ٣٠ ملليجرام كمسكن ، ولكن عندما يقدم كعقار منوم فان الجرعة تصل إلي ١٠٠ ملليجرام . وإضافة إلي الباربيتيوات فان المسكنات - المنومات تشمل أيضا : مضادات افراز الكولين anticholinergics ومضادات الهستامين antihistamines ومشتقات الكحول alcohol derivatives والبنزوديازيبينات benzodiazepines ومشتقات الكلورال chloral derivatives والميثاكوالون methaqualone والبيبريدينيديونات pipridinediones .

عمل تسكيني **sedative occupation**

نشاط له تاثير ملطف أو مهدي أو مسكن بسبب ايقاعه أو تكراره الرتيب . وهناك مهام عمل علاجية تسكينية معينة مثل الحياكة .

تمرد **sedition**

يعني المصطلح في الدراسات القانونية الدعوة الي تغيير نظام الحكم أو قلب الحكومة القائمة بالقوة وبالأساليب غير المشروعة ، ومن ذلك العمل علي خلخلة نظام الأمن في المجتمع وتهديد النظام ، وهو مناخ يساعد الآخرين علي الخروج علي النظام القائم . وقد يتجاوز سلوك التمرد الدعوة والتحريض علي الخروج علي النظام الي القيام باعمال عنف أو ارتكاب أفعال اجرامية .

seduction **غواية ، اغراء**

حث شخص أو دفعه ، ولكن بغير أساليب القوة أو الضغط والاكراه المادي علي ان يشارك في اتصال جنسي . وتتباين التشريعات من مجتمع إلي آخر ومن منطقة إلي أخري في تحديد اركان الفعل الذي يعتبر غواية ، وفي تكييفه القانوني ، وهل تعتبر الغواية جريمة أم لا ؟ وبعضها يعتبر أن الاغراء يكون جريمة في حال إذا ما صحبه وعد بالزواج من الرجل إلي المرأة إذا ما استسلمت له ، لان الوعد هنا نوع من الخديعة .

seed psychosurgery **جراحة نفسية للبذور**

ويعادل مصطلح قطع السبيل العصبي stereotactic tractotomy فيما يلي في هذا الجزء) .

Seeing eye dog **كلب الرؤية ، كلب دليل**

ويعادل مصطلح : كلب توجيه guide dog . انظر هذا المدخل في الجزء الثالث .

SEG **حروف رامزة (تسجيل صدي المخ)**

حروف ترمز إلي مصطلح sonoencephalogram وهي طريقة في رسم خريطة لداخل الرأس للاغراض التشخيصية باستخدام الموجات فوق الصوتية.

segmental behavior **سلوك قسمي ، سلوك مجزأ**

السلوك الذي يرتبط بجزء أو بقسم معين من الجهاز العصبي ، أو بغدة معينة ، أو باحدي العمليات البيولوجية ، مثل اضطراب الأيض . ويعني أيضا السلوك الذي يرتبط بهدف نوعي محدد ولايرتبط باهداف أوسع أو اشمل.

segmental insufficiency **قصور قسمي**

مصطلح قدمه أدلرAdler ويشير به إلي أي قصور أو عيب في جزء أو قسم من الجسم ، كما يظهر من خلال ورم أو أي اضطراب اخر جلدي في هذا القسم من الجسم . وقد قدم أدلر أيضا مصطلح عيب خارجيexternal stigmata ويشير إلي نفس المعني .

استجابات (ردود فعل) قطعية (مجزأة) **segmental reactions**

استجابات تعتبر جزءا من الانعكاسات فوق القطعية suprasegmental reflexes بالتآزر مع المخ (انظر مدخل : انعكاسات فوق قطعية فيما يلي في هذا الجزء) .

منعكس قسمي ، منعكس مجزأ **segmental reflex**

المنعكس الذي يرتبط باقسام أو بقطع أو باجزاء من الحبل الشوكي .

تقسم ، تجزؤ ، تفلق **segmentation**

التفلع أو الانشقاق ، ويحدث في كثير من مظاهر الطبيعة ابتداء من المعادن والصخور التي يمكن أن تنفلق إلي صفائح ورقائق متقاربة ومتوازية ، إلي الكائنات الحية التي يمكن أن تنقسم اجسامها إلي أجزاء حلقية الشكل وان اتصل بعضها ببعض .

نموذج منفصل **segregated model**

في بحوث التقويم ، علاقة ادارية ممكنة تستخدم في التقويم بين مدير البرنامج ووحدة الانتاج ووحدة التقويم كثلاث وحدات مستقلة مميزة ، وفي هذه العلاقة يكون لوحدتي الانتاج والتقويم نفس الأهمية والقيمة والسبل المحسنة (للعمل) مثلما لمدير البرنامج . (قارن بمفهوم نموذج متكامل integrated model - انظر مدخل نموذج متكامل في الجزء الرابع) .

فصل ، عزل **segregation**

فصل الوحدات مع وجود الحد الأدني من المواجهة بينها . والوحدات قد تكون عمليات عقلية أو جماعات سلالية (اثنية) أو زوج من الامشاج . وقد تتجه بعض الكيانات المنفصلة مثل الجينات إلي اتحادات جديدة .

قانون العزل ، قانون الفصل المستقل **segregation law**

احد القانونين الشهيرين الذي قال بهما "جريجور مندل " (G. Mendel) وهو قانون أو مبدأ العزل أو الفصل المستقل independent segregation

وفحواه ان الطباع التي يختلف فيها الوالدان تعزل أو تنحي في الجيل الثاني بنسبة محددة ، وهي (٣) سائد إلي (١) متنح (انظر مدخل : طرق مندلية في الوراثة Mendelian modes of inheritance في الجزء الخامس) .

سيجان ، ادوارد **Seguin, Edouard**

طبيب فرنسي – أمريكي (١٨١٢-١٨٨٠) وقد اكتسب اهتماما بالمتخلفين عقليا من جين اتيارد Jean Itard الذي حاول ان يعلم " طفل افيرون المتوحش " (wild boy of Aveyron) . ولم يستطع الطفل أن يتعلم أو يسيطر علي عادات اجتماعية كثيرة . وقد استنتج سيجان ان الأطفال القاصرين عقليا يستطيعون ان يتدربوا ، ولذا مضي إلي اختراع العديد من المواد والطرق المتباينة التي صممها لتنمي قدراتهم وكفاءاتهم الحسية والحركية ، وتشمل سلالم التسلق والمشي في خط مستقيم والتعرض للالوان والاصوات والاشكال المختلفة . وقد كان التاثير الرئيسي لهذه الجهود هو تشجيع المؤسسات علي أن تتبني مدخلا تربويا مع هؤلاء الاطفال بدلا من الاقتصار علي مدخل الحراسة والايواء الذي كان قائما .

عالم في الزلازل ، زلازلي **seismologist**

عالم متخصص في علم الزلازل .

علم الزلازل **seismology**

زيتلبرجر ، فرانز **Seitelberger, Franz**

عالم اعصاب نمساوي (١٩١٦-) (انظر مدخل : مرض زتيلبرجر فيما يلي في هذا الجزء) .

مرض زيتلبرجر **Seitelberger's disease**

حال من الشلل النصفي التشنجي والاحساس المتضرر بالتوازن وارتجاف العين والتخلف العقلي . وينتج هذا المرض بسبب تآكل طبقة الميلين المغلفة للمسارات الهرمية ، ونمو كتل مستديرة من المادة الرمادية ، وعيوب عصبية أخري.ويسمي أيضا تدهور محوري عصبي neuroaxonal degeneration.

seizure **نوبة**

هجمة مفاجئة لأعراض حالة المرض . وتشمل التشنجات والخفقانات والدوار أو أي احساسات أخري غير مرغوبة . وينطبق المصطلح أيضا علي نمط معين من العلامات أو الاعراض لاضطراب صرعي ، مثل صرع النوبة الكبري، والذي تفسر فيه النوبة من زاوية التفريغ العصبي المرتبط بمنطقة معينة من انسجة المخ .

seizure disorders **اضطرابات النوبة**

وتعادل مصطلح اضطرابات تخلجية convulsive disorders (انظر هذا المدخل في الجزء الثاني) .

seizure dyscontrol **عدم التحكم في النوبة**

صورة عنيفة من عدم التحكم تحدث أحيانا بعد نوبة الصرع الكبري مباشرة ، وتتسم بافعال غير مميزة من العدوان ، مثل اهانة أقرب شخص إلي المريض ، أو افزاع واخافة المحيطين من المرضي .

sejunction **فصم**

مصطلح لايستخدم الآن بكثرة ، ويشير إلي معني التفكك dissociation الذي قد يصيب الشخصية .

selaphobia **خواف الوميض**

الخوف المرضي من الوميض flash .

select bibliography **مراجع مختارة**

قائمة بالمراجع التي اعتمد عليها مؤلف عندما الف كتابه .

selected group **جماعة مختارة**

جماعة تجريبية تختار علي اساس محكات معينة ترتبط بهدف التجربة، كأن تختار عينة من المواطنين الذين بلغوا سن الخامسة والستين فاكثر،

لدراسة الانماط الاتجاهية عند كبار السن . وتسمي أيضا عينة مختارة . (قارن بمفهوم عينة عشوائية random sample) (انظر مدخل عينة عشوائية فيما سبق في هذا الجزء) .

اعمال مختارة **selected works**

مجموعة من اعمال مؤلف ، عادة مايكون أديبا أو فيلسوفا ، وتنشر في وقت واحد . وتعرض علي القراء باعتبارها نماذج لانتاجه ، أو انها أفضل انتاجه .

اختيار **selection**

عملية اختيار بند أو عنصر كان يكون شخصا أو موضوعا لهدف ، مثل الدراسة أو الاختبار أو التصنيف أو الالحاق بعمل (اختيار العاملين) .

تميز الاختيار **selection bias**

التحيز في اختيار المفحوصين في التجربة ، كما في انتقاء مفحوصين مرتفعي الدافعية ، أو في توزيع المهام علي المجموعات .

محكات الانتقاء **selection criteria**

أسس تستخدم في عملية انتقاء العاملين أو أي عنصر آخر .

دليل اختيار **selection index**

معادلة رياضية تستخدم لتحديد القوة التمييزية لاختبار أو لأحد بنود هذا الاختبار .

مؤمن بالانتخاب الطبيعي **selectionist**

من يعتقد في صحة مبدأ الانتخاب الطبيعي ، وانه التفسير لعملية التطور ، كما قال بذلك دارون .

طريقة اختيار **selection method**

موقف تجريبي يختار فيه المفحوص بندا من مجموعة من البنود ، علي أساس تشابهه أو تماثله مع بند آخر معياري أو مقنن مقدم له .

نسبة الاختيار **selection ratio**

نسبة العدد المختار علي اساس محك أو معيار معين إلي العدد الذي يتم الاختيار منه .

مختارات **selections**

عينة من انتاج مؤلف معين تعرض علي الجمهور باعتبارها من أفضل ماكتب ، أو أنها تمثل خصائصه أفضل تمثيل .

عامل انتقائي **selective agency**

اي عامل أو متغير يمكن أن يساعد في عملية الانتقاء اذا كان في حال فعل أو تفاعل ، وقد يكون من طبيعة عقلية أو اجتماعية أو فيزيقية .

نساوة اختيارية ، نساوة انتقائية **selective amnesia**

نمط من النساوة نفسية المنشأ psychogenic amnesia وفيه يخفق الفرد في تذكر أو استرجاع بعض الحدث وليس كله . (انظر مدخل : نساوة نفسية المنشأ في الجزء السادس) .

تحليل انتقائي **selective analysis**

مدخل تحليلي نفسي زائف ، فيه يختار المعالج جوانب في حياة المريض ليفسرها تعكس اهتماماته الشخصية ومشكلاته هو ، أكثر مما ترتبط بحاجات المريض وصراعاته .

اختبار الإجابة - المنتقاة ، اختبار الاختيار من متعدد
selective-answer test

نمط من الاختبار تقدم فيه اجابتان أو اكثر لكل سؤال وعلي المفحوص ان يختار أو ينتقي الإجابة الأفضل . مثلما يحدث في اسلوب : الاختيار من متعدد multiple-choice أو اختبارات الصواب والخطأ true-false tests.

انتباه انتقائي **selective attention**

الانتباه المضبوط والذي ينصب بشكل انتقائي علي ما له مغزي في البيئة ويتميز هذا الانتباه بالطبع بالقدرة علي التمييز بين المثيرات الهامة والمثيرات الأخري الهامشية أو الأقل أهمية . ويسمي أيضا انتباه مضبوط controlled attention .

انجاب انتقائي **selective breeding**

الانجاب الذي نتعمد ان نحدثه بين سلالات من الحيوانات تمتلك صفات مرغوب فيها نهدف إلي انتقالها إلي نسلهما . وتحتاج عملية الاستيلاد هذه إلي عدة أجيال .

عدم الانتباه الانتقائي **selective inattention**

مصطلح صكه سوليفان H. S. Sullivan ويشير إلي عملية تعتبر نوعا من الدفاع الادراكي والذي فيه يتم تجاهل أو نسيان مثيرات القلق أو الخبرات المهددة .

تعلم انتقائي **selective learning**

عملية اكتساب الاستجابات التي تحقق الهدف ومحو الاستجابات التي لاتحقق الهدف في إطار عملية تعلم المحاولة والخطأ . وكان ثورنديك يعتقد ان هذه العملية تتم عن طريق عملية البصم أو الدمغ stamping . ويمكن ان يشير المصطلح إلي التعلم الذي يتم طبقا لخطة معينة .

هجرة اختيارية **selective migration**

مصطلح يتضمن مفهوما مشكوكا فيه ، يستخدم للاشارة إلي أسباب محتملة لارتفاع الدرجات التي يحصل عليها الاطفال الأمريكيون من أصل اسيوي علي اختبارات الذكاء . وقد يكون المهاجرون الشرقيون الذين ينزحون إلي الولايات المتحدة من الجماعات المتفوقة بمعني أنهم ليسوا عينة ممثلة لمواطنيهم الأصليين . (انظر مدخل : فروق عنصرية race differences فيما سبق في هذا الجزء).

ادراك انتقائي **selective perception**

تدخل حاجات الفرد ومشاعره وميوله في عملية الادراك ، حتي أن العناصر والاشياء القائمة في المجال البصري ترتب حسب أهميتها للفرد ، فبعضها يكون في بؤرة الادراك ، وبعضها في هامشه ، وقد لايدرك الفرد بعضها الثالث رغم وجوده في مجاله الادراكي .

استجابة انتقائية **selective response**

استجابة تتمايز من مجموعة استجابات بديلة ممكنة أو محتملة .

احتفاظ اختياري **selective retention**

مصطلح عام يشير إلي حقيقة أن القدرة علي التذكر والاسترجاع تتفاوت بشكل كبير من شخص إلي آخر من زوايا الحيوية والدقة والكمية والمحتويات النوعية للذاكرة . والاختيارية هنا أو القدرة علي الاحتفاظ الاختياري تتحدد بعوامل مثل الميل والخبرة والدافعية والعوامل الانفعالية اكثر من القدرة الأساسية .

تركيب انتقائي **selective synthesis**

الانتقاء الذي يتم بين سلسلة من العناصر المتصلة ، التي عادة ماتكون أفكارا. ويتضمن هذا الانتقاء رفض مالايتصل بالموضوع أو بالاهتمام ، وقبول مايتصل بالموضوع أو الاهتمام .

انتقائية **selectivity**

خاصية الادراك من حيث ان جوانب بعينها لها قابلية عالية للادراك وأخري لها قابلية ضعيفة للادراك . والخاصية هنا لعملية الادراك عند الفرد وليس في العناصر والأشياء المدركة .

تجوال نومي **selenogamia**

مصطلح مهجور لايستخدم الآن ويشير إلي حالة السرنمة أو السير اثناء النوم somnambulism . وتسمي سير إلي القمر ، أو زفاف إلي القمر لأنه كان يظن ان هذا السلوك يعود إلي تاثير جاذبية القمر selence.

علم القمر **selenology**

ذات **self**

يعني المصطلح في التحليل النفسي المفهوم الكلي للفرد الذي يشتمل علي الخصائص المميزة شعورية ولاشعورية ، جسمية وعقلية . وقد اكد "يونج" (Jung) ان الذات تنمو بالتدريج عن طريق عملية التفرد والتي لاتتم حتي تصل عملية النضج إلي نهايتها . اما "أدلر" (Adler) فيوحد بين الذات وأسلوب حياة الفرد ، أو الطريقة التي يشبع بها حاجاته ورغباته . وجيمس (James) لايعتقد ان لدينا ذاتا واحدة بل عدد من الذوات مادام علينا أن نمر وان نتصرف في العديد من المواقف . وتعتقد " هورني " (Horney) ان ذاتنا الأصلية real self في مقابل صورة ذاتنا المثالية idealized self-image تتكون من قدراتنا الفريدة علي النمو والارتقاء . وقد استبدل " جوردون البورت "(G. Allport) بمصطلح الذات self مصطلح آخر يمكن أن نسميه الذات الممتدة proprium ويري البورت انها كجوهر للفرد تتكون من الاحساس التدريجي النامي بالجسم والهوية وتقدير الذات ومجموعة من القيم الشخصية والاتجاهات والأهداف . (انظر المداخل المختلفة التي تتضمن مفهوم الذات في الأجزاء السابقة) .

تحقير الذات **self-abasement**

الميل إلي احتقار الذات واذلالها واهانتها عن طريق اعمال تحط من قدرها وتقلل من قيمتها ويعادل مصطلح self-debasement.

استغراق في الذات **self-absorption**

ضيق الاهتمامات وانحصارها داخل الذات . وقد جعل اريكسون E. Erikson من استغراق الذات أحد اطراف مرحلة من مراحل النمو النفسي الجنسي لديه ، وهي المرحلة السابعة التي تمثل الانتاجية مقابل الاستغراق في الذات generativity versus self- absorption . ويشير مفهوم الاستغراق في الذات أيضا إلي الانانية المفرطة والنرجسية الزائدة .

انتهاك الذات **self-abuse**

مصطلح مهون أو ملطف يستخدم أحيانا للاشارة إلي الاستمناء . والمصطلح ليس له اساس علمي ، ويبدو انه تطور من محاولة بعض الكتاب الدينيين والطبيين في القرن الثامن عشر في النظر إلي الاستمناء باعتباره "اثم او نان " the sin of Onan وفي إقامة الدليل علي الدعاوي غير العلمية علي ان عددا من الامراض تحدث نتيجة الاستمناء ، بما فيها العمي والتخلف العقلي .

تقبل الذات **self acceptance**

تعرف الفرد علي قدراته وعلي جوانب الانجاز لديه مع اعترافه بامكانياته وحدوده ، وتقبله لها . وتقبل الذات يعني أساسا أننا نعترف بصفاتنا الحقيقية ، وفي سلام معها . ويكون النقص في التقبل الأصيل للذات احد الخصائص الرئيسة في الاختلال الانفعالي .

اتهام الذات **self accusation**

عملية أو عادة لوم الانسان لنفسه ، وغالبا مايكون هذا اللوم علي اخطاء وآثام متوهمة غير حقيقية ، وتولد احساسا زائفا بالذنب . وغالبا ما يكون هذا الاتهام احد اعراض الاكتئاب ، ومن عوامله أيضا . ويسمي أيضا لوم الذات intropunitiveness (انظر مدخل : استجابة لوم الذات أو عقابها intropunitive response في الجزء الرابع ، وانظر كذلك مدخل : غضب موجه للذات anger-in في الجزء الأول) .

مكتسب ذاتيا **self-acquired**

ما يكتسب بجهد الشخص ذاته .

نشاط الذات **self-activity**

تغيرات داخل الحياة العقلية للفرد ، يحدثها علي نحو شعوري وقصدي. ويدرك الفرد بشكل واضح انه صاحب المبادرة في هذا التغييرات .

تحقيق الذات **self-actualization**

طبقا " لماسلو " (Maslow) يعني تحقيق الذات الاستخدام الكامل والاستغلال الأمثل للمواهب والكفاءات والامكانيات وغيرها مما ينميه الفرد ليصل إلي الحد الأقصي لتحقيق ذاته . ومن الناحية النظرية يتطلب تحقيق الذات ايجاد التكامل التام بين الحاجات الجسمية والاجتماعية والذهنية والانفعالية . وعملية النضال في سبيل استغلال الطاقة الكامنة أمر أساسي عند ماسلو ، ويحدث هذا - في نظره - فقط عندما يتوافر الاشباع لحاجات البقاء الاساسية وحاجات الأمن وحاجات الحب وحاجات الانتماء وحاجات التقدير . وعند جولد شتين Goldstein يكون تحقيق الذات هو الدافع الوحيد لدي الكائن الحي ، والدوافع الأخري وحرص الفرد علي اشباعها ليست إلا مظاهر لاشباع الحاجة الي تحقيق الذات . فنحن عندما ناكل وعندما نسعي إلي القوة وعندما نمارس الجنس نحاول تحقيق ذواتنا . والحاجة هي نقص أو ثغرة نسعي لتعويضها أو سدها باشباع ، هو في صميمه تحقيق للذات .

اختبار ذاتي التطبيق **self-administered test**

نمط من الاختبار تكون تعليماته واضحة بدرجة كافية تغني المستجيب عن أن يطلب المزيد من الايضاح من القائم علي تطبيق الاختبار . ويسمي أيضا self-administering test

اغتراب الذات **self-alienation**

الحال التي يشعر فيها الفرد أنه غريب علي نفسه أو عن نفسه ، وغير واع بالعمليات النفسية الداخلية لديه .

تحليل الذات **self-analysis**

محاولة الفرد تطبيق مبادئ التحليل النفسي في دراسة دوافعه الخاصة ومشاعره وسلوكه . وقد بدأ فرويد نفسه هذه الطريقة في بداية بنائه للتحليل النفسي . وقد كان شرطا لمن يريد ان يحترف التحليل النفسي ان يجري تحليلا ذاتيا ، ولكن بعد انتشار معاهد التحليل التي تتولي التدريب علي التحليل النفسي فقد اكتفي بالتدريب كمعيار مهني للمزاولة . كما ان

كارين هورني كانت تطلب من مرضاها ان يحاولوا تحليل ذواتهم ، وكانت تساعدهم علي ذلك اثناء الجلسات ، ولم تكن تركز فقط علي خبرات الماضي وخبرات الطفولة ، بل كان تعطي اهتماما للخبرات المعاصرة ولخبرات الموقف، وكانت تشجع المريض علي الاعتماد علي نفسه في الكشف عن الدوافع وراء سلوكه ، وأن يحاول فهم ديناميات سلوكه ، حتي يقلل من زيارته للمحلل ما أمكن .

تقدير قيمة الذات **self-appraisal**

تقييم المرء لنفسه ، ويعادل مفهوم الذات self-concept.

تاكيد الذات **self-assertion**

ميل الفرد إلي تاكيد ذاته ، وذلك بالحرص علي تحقيق أهدافه الخاصة، ولوتم ذلك علي حساب الآخرين .

قياس الذات **self-assessment**

تقدير المرء لنفسه وتقييمها ويعادل أيضا مفهوم الذات self-concept .

اتجاه نحو الذات **self-attitude**

نوع من تقييم الفرد لذاته يحدث بشكل ضمني . ويتضمن اتجاهات التقبل والاستحسان أو التحبيذ للذات،أو اتجاهات الرفض والاستنكار أو عدم التحبيذ لها .

وعي بالذات **self-awareness**

بصر الفرد بالاسباب والعوامل التي تكمن وراء سلوكه ، ومعرفته لصفاته وخصائصه التي تميزه عن غيره من الناس ، وفهمه لنفسه بصفة عامة .

اكتئاب لوم الذات **self-blaming depression**

الاكتئاب الذي يحط فيه الفرد من شأن ذاته ، والذي يتهم فيه نفسه بارتكاب اخطاء وحماقات الي درجة مبالغ فيها .

عناية بالذات **self-care**

انشطة الحياة اليومية مثل الأكل واللبس وتناول الأشياء التي يمكن ان يقوم بها الفرد بدون مساعدة الآخرين .

تنديد بالذات **self-censure**

لوم الفرد الشعوري لذاته واستنكاره لأفعاله وشعوره بالذنب عند حكمه علي سلوكه الشخصي باعتباره سلوكا لايتسق مع معاييره الخاصة أو مع السلوك الخلقي .

فهم الذات **self-comprehension**

ويعني المصطلح الوعي بالذات والاستبصار بالدوافع وراء السلوك ، وما يميز الفرد عن غيره من الناس .

مفهوم الذات **self-concept**

مفهوم الفرد وتقييمه لنفسه بما تشتمل عليه من قيم وقدرات وأهداف واستحقاق شخصي . ويطلق عليه الاسماء الآتية : self , self appraisal assessment , self rating , self evaluation

تصور الذات **self-conception**

تصور الفرد لذاته ، اي كما يدرك نفسه في اطار مرجعي اجتماعي محدد. ويقاس هذا التصور بادوات تعمل علي استدعاء استجابات الفرد المميزة لخصائصه ولطرقه في العمل وشعوره ازاء نفسه وتقييمه الاجتماعي لنفسه . ومن أهم هذه الادوات مقاييس الاتجاهات وقوائم السلوك .

اختبارات مفهوم الذات **self-concept tests**

اختبارات شخصية صممت للكشف عن كيفية رؤية الفرد لاتجاهاته الشخصية وقيمه واهدافه ومفهومه عن جسمه وجدارته الشخصية وقدراته. وهناك ثلاثة أساليب اكثر انتشارا واستخداما في قياس مفهوم الذات الأول قوائم الصفات التي يمكن ان تنطبق علي الفرد ، والثاني تفسير استجابات

المفحوص علي قوائم الشخصية مثل اختبار الشخصية المتعدد الأوجه MMPI أو أي مقياس آخر ، والثالث اسلوب فرز كيو Q-sort أي أسلوب تصنيف العبارات أو الجمل .

ثقة في النفس **self-confidence**

اعتداد بالذات وثقة من جانب الفرد في قدراته وكفاءاته واحكامه .

شعور بالذات ، تنبه إلي الذات **self-consciousness**

حساسية زائدة عند الفرد نحو سلوكه الشخصي وحول مظهره وصفاته الأخري ،وانشغال مفرط بما سيكون عليه تأثيره علي الآخرين أو انطباعهم عنه. وربما يعود ذلك إلي نقص ثقة الفرد في نفسه ، ولخوفه ان يراه الآخرون علي صورة غير الصورة التي يجب ان يراه الآخرون عليها .

اتساق الذات **self-consistency**

مصطلح ينطبق علي السلوك أو الشخصية التي تتصف بدرجة عالية من الانسجام الداخلي والثبات . كذلك فهو السلوك أو الشخصية التي تتوافق مع مختلف جوانب نظرية معينة أو نسق خاص .

رضا عن الذات **self-content**

الرضا الذاتي ، أو رضا الفرد عن ذاته .

تحكم في الذات **self-control**

قدرة الفرد علي توجيه سلوكه ، وقدرته علي كبح أو كف دفعاته الغريزية.

اساليب التحكم في الذات **self-control techniques**

مدخل من مداخل علاج السلوك يتدرب فيه العملاء علي تقييم سلوكهم الشخصي ، وعلي تعزيز السلوك المرغوب فيه بمواد مناسبة أو بمكافأة اجتماعية .

self-correlation **ارتباط الاختبار بذاته**

الارتباط بين اي اختبار أو اداة قياس مع جوانب من ذات الاختبار أو الاداة . وقد يكون الارتباط بين تطبيقين منفصلين للاختبار ، أو بين اقسام مختلفة من الاختبار ، أو بين الاختبار ككل واختبار آخر مكافئ .

self criticism **نقد الذات**

قدرة الفرد علي ان يفحص بدقة وعناية سلوكه الشخصي ، وعلي ان يقيمه وان يتعرف علي جوانب الضعف والنقص والقصور والاخطاء فيه .

self-culture **تثقف ذاتي**

الاعتماد علي الذات في التعليم واكتساب المعارف والعلوم والخبرات .

self-debasement **حط من قدر الذات**

عملية الحط من قدر الذات وتجريدها من قيمتها ، وتشمل أيضا الخضوع الزائد لإرادة شخص آخر . وتسمي أيضا تحقير الذات self-abasement .

self-deception **خداع الذات**

يبدأ خداع الذات عندما يفشل الفرد في التعرف علي امكانياته وحدوده. كما يعني المصطلح أيضا نمو مفهوم ذات زائف أو غير واقعي .

self-defeating behavior **سلوك هازم للذات**

السلوك الذي يعوق تحقيق الفرد لاهدافه ورغباته الخاصة . مثل الميل الذي يدفع شخصا لأن يتنافس بضراوة إلي الدرجة التي تضيع فيه فرصة الحصول علي العمل ، أو السلوك الذي يفقد صاحبة احترام الآخرين وتعاطفهم وتاييدهم ، أو السلوك الذي يظهر صاحبه فاشلا لأنه يتحمل مسئوليات اكثر مما يطيق أو يقدر .

self-demand schedule **جدول تغذية حسب الطلب**

جدول تغذية ينظم حسب حاجات الرضيع في مقابل الجدول الجامد أو

المثبت والمعتمد علي مواعيد مستقرة بصرف النظر عن حاجات الرضيع . أي هو الجدول الذي يضع في اعتباره الاستجابة لصرخات جوع الرضيع أو لأية مظاهر أخري دالة علي الجوع . ومعظم الامهات والاطفال - في ظل نظام جدول طلب الذات - ينمون في النهاية أنماطا منتظمة من التغذية . ويسمي أيضا تغذية حسب الطلب demand feeding .

انكار الذات **self-denial**

عملية قمع الرغبات والاشباعات . وهي غالبا ما تكون صورة من عقاب الذات بسبب شعور بالذنب عن اخطاء حقيقية أم متوهمة . واحيانا ما يستخدم المصطلح ويشير إلي الايثار والتضحية في سبيل الآخرين وذلك عند فئة الزهاد والنساك والمتدينين .

انتقاص من قدر الذات **self-derogation**

الميل إلي ان يستخف المرء بذاته ، غالبا بسبب التوقعات والتطلعات الزائفة ، أو بسبب الشعور الزائد بلوم الذات . وعادة ما يوجد الانتقاص من قدر الذات في الاكتئاب (انظر مدخل : كراهية الذات self-hate فيما يلي في هذا الجزء) .

تحصين الذات **self-desensitization**

اجراء في علاج السلوك ينخرط فيه الفرد - عندما يواجه بموضوعات أو مواقف من شأنها ان تنتزع الخوف - في استراتيجيات مواجهة صممت لتخفيض درجة القلق ، مثل ترديد الاقوال التي تساعد علي المواجهة ، ومثل استراتيجيات التدريب ، ومثل العمل علي استرخاء العضلات .

تدميرية الذات **self-destructiveness**

الميل إلي التعبير عن الغضب والكراهية والعدوانية نحو الذات . والفرد الذي لديه ميل لتدمير ذاته يعاني صراعا حادا ، وان كان علي مستوي لاشعوري وهو لايستطيع ان يجاهر برفض ذاته ، كما انه لايستطيع ان يتوحد معها، أو يتقبلها ، وهو مايجعله يقع صريع الصراع الذي لايجد حلا له إلا بتوجيه عدوانيته إلي ذاته ليدمرها . (انظر مدخل : غريزة الموت في الجزء الثالث) .

تحتيم داخلي ، تصميم الذات **self-determination**

ضبط الفرد لسلوكه بقناعات وقرارات داخلية وليس عن طريق مطالب خارجية . ويسمي أيضا توجه الذات أو توجه داخلي self-direction .

ارتقاء الذات **self-development**

نمو أو تحسين صفات الفرد الخاصة وقدراته .

تمايز الذات **self-differentiation**

مقياس لتفرد الفرد بالنظر إلي الاعضاء الآخرين في جماعته .

توجيه الذات **self-direction**

توجيه الذات بقرارات تنبع من داخل الذات . ويعادل المصطلح تحتيم داخلي أو تصميم الذات self-determination .

تنظيم ذاتي ، انضباط ذاتي **self-discipline**

تحكم الفرد في دفعاته ورغباته الخاصة ، وارجاء الاشباع المباشر لصالح الاهداف طويلة المدي .

افصاح ذاتي **self-disclosure**

قدرة الفرد علي الكشف والتعبير عن مشاعره الداخلية الخاصة ، وعن خيالاته وخبراته وتطلعاته . ويعتقد ان الافصاح الذاتي - كما يري العديد من الباحثين - متطلب لحدوث التغير العلاجي وللنمو الشخصي في جماعة العلاج النفسي .

اكتشاف الذات **self-discovery**

يعني المصطلح في الفلسفة الوجودية عملية ان يجد الفرد ذاته الفريدة المتميزة . وهي مشكلة " السعي من اجل الهوية " quest for identity في التحليل النفسي . ويشير المصطلح أيضا إلي معني تحرير " انا " الفرد المكبوت بما في ذلك من اطلاق أهداف الفرد وأغراضه من القيود التي خلفها الخضوع لإرادة الآخرين .

self-display **افتخار بالذات**

ميل الفرد لابراز ذاته وجعلها معروفة وشهيرة ومميزة ، ويسعي في سبيل ذلك إلي عرض جوانب تميزه ، ويحاول انتزاع اعتراف الآخرين بتفوقه واعجابهم به . وهي تختلف عن الاستعراضية exhibitionism التي تشير بصفة خاصة إلي كشف الاعضاء التناسلية أمام الآخرين .

self-distribution **توزيع الذات**

من مصطلحات علم النفس الجشطلتي ويشير إلي تنظيم المجال الحسي علي نحو دينامي .

self-divided **انقسام نفسي**

مصطلح يشير إلي معاناة الذات من صراع حاد وقوي .

self-dynamism **ديناميات الذات**

يشير المصطلح طبقا لسوليفان H. s. Sullivan إلي نمط الدافعية أو الدوافع التي تشتمل علي نظامنا الخاص بالذات ، بما يحوي بصفة خاصة من جهودنا للاشباع البيولوجي وجهودنا لاشباع الحاجة إلي الأمن والي التحرر من القلق .

self-effacement **طمس الذات**

تعبير " كارين هورني " (K. Horney) للإشارة إلي التمسك العصابي بالخضوع والاعتمادية والحب الأناني كرد فعل للتوحد مع الذات المكروهة .

self-efficacy **فاعلية الذات**

احساس شامل عند الفرد بكفاءته وفاعليته وجوانب القوة لديه ، أو القدرة علي تحقيق النتائج المرغوبة .

self employment **ذو مهنة حرة ، استخدام الذات**

كسب الفرد معاشه من عمل خاص به أو من مهنة يعمل بها في مقابل العمل عند مؤسسة أو عند الحكومة أو عند أي مستخدم آخر يدفع له أجره .

تقدير الذات ، توقير الذات **self-esteem**

اتجاه نحو تقبل الذات والرضي عنها واحترامها . ومشاعر استحقاق الذات وجدارتها مقوم اساسي في الصحة النفسية . كذلك فان نقص تقدير الذات ومشاعر عدم الجدارة هي اعراض اكتئابية شائعة . وفي التحليل النفسي يعني تقدير الذات أن تكون علاقة الانا طيبة بالأنا الأعلي .

تقويم الذات **self evaluation**

الاحكام أو التقييمات التي يصدرها الفرد بشان نفسه ، وبذلك فهو يتكافأ مع مصطلح مفهوم الذات self-concept .

بديهي ، جلي بذاته **self-evident**

الأمر الواضح بشكل قاطع بحيث لايماري فيه أحد ، أو القضية التي لايشك في صدقها احد لوضوحها وقوة الدليل المعتمدة عليه .

فحص الذات **self-examination**

ايه فحوص يمكن أن يجريها الفرد لنفسه ، ومن امثلتها الفحص الذاتي للثدي breast self-examination حيث يمكن للمرأة ان تفحص ثدييها وأن تتاكد من عدم وجود أورام (انظر مدخل : فحص ذاتي للثدي في الجزء الثاني).

تعبير عن الذات **self-expression**

تعبير الفرد الحر عن مشاعره وافكاره ومواهبه واتجاهاته أو دفعاته خلال وسائل الاتصال اللفظي وخلال الشعر والفنون والحرف والرقص والانشطة الدرامية (التمثيلية) .

امتداد الذات **self extension**

مصطلح استخدمه جوردون البورت G. Allport واطلقه علي المرحلة المبكرة من نمو الذات الممتدة proprium ابتداء من سن الرابعة علي وجه التقريب وتتميز بانبثاق قدرة الطفل علي ان يدمج الناس والموضوعات والمجردات في مفهوم الذات . وكما استخدم البورت المصطلح بمعني استثمار

الأنا وتوظيفه في هذه الموضوعات خارج الذات التي يشعر الفرد انه علي صلة بها ، أو انه يتوحد معها . (انظر مدخل : ذات ممتدة proprium في الجزء السادس).

انطفاء الذات **self extinction**

المصطلح الذي استخدمته " هورني "(K. Horney) لتصف به السلوك العصابي الذي يكشف عن ان صاحبه تنقصه الخبرة عن نفسه ككيان ، بينما يتوحد بدلا من ذلك مع خبرات وحيوات الآخرين .

اطعام الذات **self-feeding**

كون الفرد قادرا علي اطعام نفسه بدون مساعدة مباشرة من الآخرين . والشخص المتخلف تخلفا عقليا شديدا قد لايكون قادرا علي اطعام نفسه ، بينما يستطيع المريض بالشلل الرباعي (شلل الاطراف الأربعة) ان يؤدي مهمة اطعام نفسه بمساعدة معينات الحياة اليوميةdaily-living aids (انظر مدخل : معينات الحياة اليومية في الجزء الثالث) .

احساس بالذات **self-feeling**

المشاعر أو الاحاسيس التي تمثل الاساس في عاطفة اعتبار الذات-self regard كما يري " مكدوجل "(McDougall) . وقد تكون هذه الاحاسيس ايجابية نتيجة الفوز والنجاح ، وقد تكون سلبية نتيجة الفشل أو الاخفاق .

نبوءة محققة لذاتها **self-fulfilling prophecy**

اعتقاد أو توقع يساعد في تحقيق ذاته . فعلي سبيل المثال أوضحت نتائج روزنتالRosenthal ان معرفة المعلمين المسبقة بارتفاع أو انخفاض قدرات تلاميذهم يمكن ان تؤثر علي انجاز التلاميذ وتحصيلهم الدراسي إلي الاحسن أو الأسوأ حتي ولو لم يطابق الاعتقاد واقع التلاميذ من حيث القدرة . ويعادل مصطلح نبوءة محققة الذات مصطلح أثر روزنتالRosenthal effect (انظر مدخل : اثر روزنتال فيما سبق في هذا الجزء) .

انجاز الذات ، الوفاء بامكانات الذات **self-fulfillment**

عملية تنمية الفرد لقدراته وكفاءاته الأساسية ، والتعبير عنها وعن طموحاته (انظر مدخل تحقيق الذات self actualization فيما مضي في هذا الجزء) .

حكم ذاتي **self-government**

اسلوب يعتمده رجال التربية لتعويد التلاميذ وتعليمهم تحمل المسئولية والانضباط الذاتي . وفي هذا الاسلوب يتولي التلاميذ تنظيم شئونهم بأنفسهم ، ويسيرون بعض الأمور التي كانت ادارة المدرسة تتولي تيسيرها .

اشباع الذات **self-gratification**

اشباع الفرد لحاجاته ، خاصة الحاجات المرتبطة بميوله وقابلياته ودوافعه لرفع قيمة الذات من خلال المكانة الاجتماعية prestige والفخر boasting والاستعراض display .

استراتيجية اعاقة الذات **self-handicapping strategy**

حيلة سيكلوجية عن طريقها يقلل الفرد من الفرص المتاحة له لكي يؤدي اداء طيبا في عمل ينغمس فيه ويتوقع ان يفشل فيه،أو أن يؤدي اداء ضعيفا، مثل الذي يهمل ان يتدرب قبل دخوله الاختبار . والهدف من ذلك هو ايجاد عذر مقبول أو مبرر للعمل الضعيف المتوقع وبحيث يمكن أن تعزي اوجه القصور الي الظروف المحيطة وليس إلي نقص القدرة لدي الفرد .

كراهية الذات **self-hate**

الدرجة القصوي من انخفاض تقدير الذات أو فقدانه بالكامل ، حيث يميل المريض إلي ان يزدري ذاته ويحط من قدرها ، كما في لوم الذات المصاحب للاكتئاب .

جماعات المساعدة الذاتية **self-help groups**

جماعات أو برامج يشيع وجودها في المجتمع الأمريكي بصفة خاصة ينضم إليها ضحايا الاضطرابات واحيانا - وفي بعض الحالات - افراد من أسر هؤلاء الضحايا ، ينضمون معا ليدعموا أنفسهم من الناحية الانفعالية وللارتفاع بروحهم المعنوية وللقيام باعمال تحقق لهم العون والمساعدة . وكامثلة علي هذه الجماعات جماعة أو منظمة الكحوليين المجهولين Alcoholics Anonymous ومنظمة " المدمنون المجهولون " Narcotics Anonymous ومنظمة "المقامرون المجهولون" Gamblers Anonymous وجماعات مراقبة الوزن ، ومؤسسة الشفاء (للمرضي العقليين الذين تماثلوا للشفاء) . ويزيد عدد جماعات المساعدة الذاتية بين المعوقين جسميا . والعديد من هذه الجماعات يمارس نشاطه بالتنسيق مع الاتحاد الأمريكي للمواطنين ذوي الاعاقة American Coalition of Citizens with Disabilities (ACCD) .

ذاتية **selfhood**

مصطلح قديم لايستخدم الآن ، ويشير إلي الاحساس بالذات .

استرخاء تنويمي ذاتي **self-hypnorelaxation**

صورة من التنويم الذاتي يدرب فيها المريض علي ان يستجيب لافتراضاته وايماءاته الخاصة اثناء الاسترخاء .

تنويم ذاتي **self-hypnosis**

عملية وضع الفرد نفسه في حال غيبوبة أو في حال شبيهة بالغيبوبة وذلك باستخدام الايحاء الذاتي .

مثال الذات **self-ideal**

ويعادل مصطلح : مثال الاناego ideal (انظر مدخل : مثال الاناego ideal في الجزء الثالث) .

مستمثل ذاته **self-idealized**

من مصطلحات " كارين هورين " (K. Horney) وتشير به إلي الذات

المثالية التي يتوحد بها العصابي علي نحو لاشعوري . وبالطبع فان هذه الذات المثالية المستمثلة تختلف عن الذات الواقعية التي تسلك في الحياة . ومن هنا ينشأ الصراع بين الذات المستمثلة والذات الواقعية ، وعلي العصابي ان يجد حلا لهذا الصراع .

اسلوب تصنيف مثال الذات **self-ideal Q-sort**

اختبار شخصية صمم لقياس التباعد أو الفرق بين مفهوم الفرد عن ذاته ومفهومه عن مثال الذات لديه .

توحد بالذات **self-identification**

أن يعجب المرء بشخص يشبهه تماما ويتوحد به .

صورة الذات **self-image**

صورة الفرد أو مفهومه عن ذاته بما فيها تقييم الذات لقدراته واستحقاقه الشخصي واهدافه وامكاناته . وايا كانت صورة الذات مثالية أو واقعية فإنها تحسب كمكون اساسي في الشخصية .

دافع ذاتي **self-impulse**

اندفاع لدي الفرد لأن يسعي للحصول علي الاعتراف recognition من قبل الآخرين أو تقديرهم .

سلوك ضار بالذات **self-injurious behavior**

افعال تسبب اضرارا لجسم الفرد مثل الضرب علي الرأس أو الصفع علي الوجه أو عض الشفاه أو التعثر . وهذا السلوك يحدث بكثرة عند الاطفال المتخلفين عقليا والفصاميين ومتعاطي المخدرات والكحوليين والمقامرين بشكل قهري والمراهقين والبالغين من ذوي النزعة المازوكية .

تدريب تعليمي ذاتي **self-instructional training**

صورة من علاج تعديل السلوك المعرفي الذي يحدد فيه المعالج الأفكار

المولدة لسوء التوافق أو الجمل التي يرددها العميل ، مثل " كل شخص يكرهني" . وينمذج سلوكا مناسبا بينما يصنع صياغات لغوية بناءة للتعليم الذاتي . وعندئذ ينخرط العميل في السلوك بينما يردد هذه التعليمات بصوت عال .

قائمة الذات **self-inventory**

استفتاء أو سلسلة من العبارات . وعلي المفحوص بعد أن يقرأها ان يحدد الخصائص أو السمات التي تنطبق عليه من عبارات الاستفتاء .

اناني **selfish**

الفرد الذي يسعي لتحقيق مصلحته الشخصية دون وضع مصالح الآخرين في الاعتبار ، أو الذي لاينظر إلي أي مسالة أو موقف الا من زاويته الشخصية فقط . ويتكافأ المصطلح مع مصطلح " الموجه ذاتيا" self-oriented والاسم انانية selfishness .

حب الذات **self- love**

اعتبار زائد للذات ، أو اتجاه نرجسي عند الفرد نحو جسمه وقدراته وشخصيته

عادات صيانة الذات **self-maintenance**

المصطلح الذي استخدمه " ميرفي " (Murphy) ويقصد به العادات التي يتمسك بها الناس ليحافظوا علي حياتهم داخل الجماعة ، وذلك في مقابل عادات اشباع الذات self-gratification التي ليس لها علاقة بحياة الجماعة أو تماسكها .

تعزيز مدار ذاتيا **self-managed reinforcement**

تنظيم ذاتي لتعزيز يقدمه الفرد لنفسه . ويعني التعزيز المدار ذاتيا أساسا ان الفرد هو الذي يحدد العلاقة بين سلوكه وزمن ومقدار التعزيز الذي يناله . مثل سؤاله لنفسه " ما المقدار أو ما المدة التي علي أن أعملها قبل أن

آخذ قسطا من الراحة ؟ أو ما المدة التي استطيع ان استريح فيها قبل ان اعود إلي العمل ؟

ادارة ذاتية **self-management**

برنامج علاج سلوك يتدرب فيه المريض علي ان يطبق بنفسه الفنيات التي تساعده علي ان يعدل سلوكه الشخصي مثل التدخين ، الأكل الزائد أو التفجرات العدوانية . فيتعلم الفرد أن يحدد المشكلة وان يضع اهدافا واقعية وان يستخدم الاحتمالات العديدة ليصدر السلوك المرغوب فيه ويحافظ عليه وان يراقب تقدمه الشخصي .

اختبار تصحيح ذاتي **self-marking test**

نمط من الاختبارات يصحح بطريقة آلية ، وتحدد علي الفور صحة أو خطأ استجابات المفحوص وتستخرج درجته علي الاختبار مباشرة .

حد أقصي للذات **self-maximation**

الدافع الي الحفاظ علي مشاعر الكفاية الشخصية خلال المواقف التنافسية ، كما في التنافس علي المكانة في المنزل أو في المدرسة أو في مجال العمل .

بتر ذاتي ، تشويه ذاتي **self-mutilation**

عمل تدميري يشوه فيه الفرد نفسه . ويلاحظ هذا العمل في بعض الاضطرابات العصبية مثل زملة ليش نيهان Lesch-Nyhan syndrome وبين الفصاميين في حال الاثارة التخشبية (الكتاتونية) . وفي بعض الحالات يظهر الفرد وكأنه مبتلي بعقاب الذات لكي يخفف مشاعر الذنب الشديد والمبالغ فيها . (انظر أيضا مدخل : قطع cutting في الجزء الثاني) .

تعدد الذات **self-multiplicity**

تعدد ذوات الفرد ، مثل الذات الواقعية وهي الذات كما يراها صاحبها في الواقع ، وذاته المثالية وهي ذاته كما يتمني ان تكون ، وذاته كما يراها الآخرون .

موضوعية الذات **self-objectification**

استخدم جوردون البورت هذا المصطلح بمعني المعرفة الموضوعية للذات أو فهم الذات .

ملاحظة الذات **self-observation**

فحص الذات سواء كان في الجسم وفي وظائفه أو في النفس ووظائفها. وفي التحليل النفسي يعتبر فحص مشاعر الفرد ودفعاته ودوافعه وسلوكه أحد الوظائف الأولية للأنا .

تعلم حسب القدرة الذاتية ، خطو ذاتي **self-pacing**

السير في التعلم حسب القدرة الذاتية للمتعلم .

ادراك الذات **self-perception**

الوعي بمختلف المكونات التي تؤلف الذات ، أي مشاعر الفرد الفريدة ودفعاته وتطلعاته وخصائص شخصيته . ويستخدم المصطلح بالتبادل أحيانا مع مصطلح self-percept أو مفهوم الذات self-concept .

تقديم الذات **self presentation**

الجهد الذي يبذله الفرد ومحاولاته في عرض نفسه علي الآخرين ليقتنعوا به وبارائه وليدركوه كما يرغب هو .

غريزة الحفاظ علي الذات **self-preservation instinct**

مصطلح عام يشير إلي الدافع الأساسي عند الفرد للتأكد من استمرارية بقائه ككائن حي .

سيكلوجية الذات **self psychology**

النسق في علم النفس الذي يركز علي الذات ، بمعني ان تفسير كل اساليب السلوك يتم بالرجوع إلي الذات .

self-punishment **عقاب الذات**

ان يتوجه الفرد بالأذي إلي ذاته عقابا لها علي أعمال سيئة اقترفها حقيقة أو توهم اقترافها ، وعادة ما يحدث هذا لتخفيف الشعور بالذنب . وعادة ما يكون عقاب الذات عاما وشائعا في الاكتئاب ، ويأخذ عدة صور مثل التعنيف اللفظي الذي يوجه الفرد لذاته ، وانكار الذات الشديد ، وخبرة العذاب مثل عذاب الاستشهاد ، والابتلاء المازوكي بالألم . وفي الحالات المتطرفة يحدث تشويه الذات self-multilation والانتحار .

self-rating **ترتيب الذات**

ويعادل مصطلح مفهوم الذات self-concept.

self-rating scale **مقياس ترتيب الذات**

اي استفتاء أو قائمة أو اداة أخري تستخدم من قبل المفحوص ليرتب أو يقدر خصائصه الشخصية واتجاهاته وميوله أو ادائه علي أساس بنودها .

self-realization **تحقيق الذات**

عملية أو هدف الوفاء بتحقيق امكانيات الفرد الكاملة بما تشمل من استعدادات واهداف وكفاءات . وتحقق الذات هدف رئيسي في العديد من المداخل العلاجية مثلما في التمثيل النفسي (السيكودراما) ، والارشاد المتمركز حول العميل،ونظرية كيرت جولدشين K. Goldstein العضوية ، وعلم النفس الانساني عند " ماسلو " (Maslow)

self-recitation **تسميع ذاتي**

اسلوب التعلم الذي يخصص فيه جزء علي الأقل من وقت الدراسة ليلقي فيه المتعلم ويستدعي المادة المتعلمة .

self-reference **مرجعية الذات**

ميل مستمر لدي الفرد لتوجيه المناقشة أو انتباه الآخرين مرة أخري إلي الذات .

اعتبار الذات **self-regard**

يعني المصطلح بصفة عامة ان يملك الفرد تقديرا ايجابيا لذاته ، ويشمل أيضا ان يضع المرء في حسبانه مصالحه الشخصية وان يهتم بها . والاساس في اعتبار الذات عند مكدوجل هي العاطفة التي تتكون لدي الفرد نحو ذاته من المشاعر الايجابية التي قوامهاالرضا عن النجاح والمشاعر السلبية التي قوامها عدم الرضا عند الفشل .

تنظيم الذات **self-regulation**

التحكم في سلوك الفرد الشخصي خلال العمليات الآتية :

- مراقبة ذاتيه للحالات التي تثير السلوك المرغوب فيه والسلوك غير المرغوب فيه .
- بناء البيئة الشخصية التي تساعد علي صدور السلوك المرغوب فيه وتتضمن أيضا بناء البيئة وتوفير المناخ الذي يحبط السلوك غير المرغوب فيه .
- تقييم الذات وتعزيز الذات بما فيه من تطبيق العقوبات والمكافآت ويؤكد دائما علي العمليات المنظمة للذات في علاج السلوك .

تعزيز الذات **self-reinforcement**

مكافأة الفرد لنفسه علي السلوك المناسب والصحيح كجزء من العلاج السلوكي المعرفي (وللتعزيز الذاتي سجل حافل يدل علي تأثيره المتسق في قطاع كبير متنوع من البشر وفي عناصر سلوكية منوعة وأن هذا التأثير يفوق تأثير مراقبة الذات).

تقرير من الذات **self-report**

معلومات يقدمها الفرد عن نفسه تتضمن تقييما لذاته أو وصفا لها .

قائمة تقرير الذات **self-report inventory**

استفتاء خصائص شخصية يبين من خلاله المفحوص ما ينطبق عليه من صفات وخصائص ومالا ينطبق عليه منها .

احترام الذات **self-respect**

مشاعر استحقاق الذات وتقدير الذات خاصة الاعتبار الصحيح لقيم الفرد الخاصة ولطباعه ولكرامته وترفعه عما يشينه عند الناس . ويتكافأ المصطلح اساسا مع مصطلح تقدير الذات أو توقير الذات self-esteem .

بروز الذات **self-salience**

بروز الذات وتميزها عما عداها في البيئة فيزيقية كانت أم اجتماعية. وتعني أيضا تميز الذات عما هو ليس بذات .

خطة الذات **self-schema**

اطار عمل معرفي يتكون من المعلومات المنظمة حول الذات في مجال خاص من الخبرة ، وهي مكون للهوية منظم وحسن التحديد ، مثل الادراك الواضح عند الفرد لكونه والدا أو عاملا .

اختيار ذاتي للغذاء **self-selection of diet**

المفهوم الذي يذهب إلي ان كلا من الانسان والحيوان يميل إلي اختيار الأطعمة التي تبقي حياته في صحة جيدة ، عندما تقدم اليه انواع الطعام وعلي الانسان أو الحيوان ان يختار بحريته مايريد . وقد تدعمت هذه النظرية بالتجارب التي تمت علي الأطفال الصغار من بني البشر أو من الحيوانات عندما قدمت لهم العناصر الغذائية الأساسية في صور غير مالوفة .

عاطفة الذات **self-sentiment**

من مصطلحات مكدوجل ، ويقصد بها عاطفة اعتبار الذات أو احترام الذات self-respect .

عبارات ذاتية **self-statements**

عبارات أو جمل يرددها الفرد مثلما يحدث في بعض المواقف العلاجية (انظر مدخل : تدريب تعليمي ذاتي self-instructional training فيما سبق في هذا الجزء) .

ميكانزم الاثارة الذاتية **self-stimulation mechanism**

جهاز من الاقطاب الكهربائية تنغرس في مناطق معينة في المخ حتي يمكن للمفحوص أن يثير الخلايا العصبية التي ترتبط مع الاحساسات اللاذة أو السارة . وفي التجارب التي اجريت علي الفئران عن طريق زرع هذه الاقطاب في المنطقة الحاجزية ضغط الفار علي قضيب ما يقرب من خمسة الآف مرة في الساعة حتي يتلقي صدمة في " مركز اللذة " .

تزامن ذاتي **self-synchrony**

نوع من التزامن يتعلق بالحركات التي ترتبط بحديث الفرد الشخصي (انظر مدخل : تزامن synchrony فيما يلي في هذا الجزء) .

نظام الذات **self-system**

مصطلح استخدمه " هاري ستاك سوليفان " (H. S. Sullivan) لوصف شخصية الفرد المثبتة نسبيا والناتجة عن العلاقات مع الوالدين والبالغين الآخرين من ذوي الأهمية السيكلوجية لدي الفرد . وفي إطار هذا النظام تميل الاتجاهات المرغوبة وانماط السلوك الموافق عليها إلي البقاء والاستمرار، بينما تعاق الاتجاهات والأفعال غير المرغوبة وغير الموافق عليها .

حديث الذات **self-talk**

مصطلح استخدمه " البرت إليس " (Albert Ellis) ليصف به الحوار الداخلي والذي فيه يكرر نطق " الجمل المستدخلة "(internalized sentenses) لذواتنا . وهذه الجمل غالبا ما تؤكد وتدعم الاتجاهات والاعتقادات الخاطئة مثل المخاوف والتطلعات الزائفة ، والتي يكون لها تاثير سئ علي مشاعرنا وعلي استجاباتنا . واحدي المهام الرئيسة للمعالج النفسي تشجيع المريض علي ان يحل محل " حديث الذات " هذا الذي يرتبط بهزيمة الذات حديث ذات أخر اكثر بنائية . (انظر ايضا مدخل : حديث مستدخل internalized speech في الجزء الرابع . ومدخل : علاج نفسي عقلاني rational psychotherapy فيما سبق في هذا الجزء) .

نظرية الذات **self-theory**

وجهة النظر التي تذهب إلي أن احساس الفرد الخاص بهويته وباستحقاقه وبكفاءاته هو العامل المفتاحي في تنظيم الشخصية ووظائفها .

تسامي الذات **self-transcendence**

مصطلح استخدمه فيكتور فرانكل (V. Frankl) ليشير به إلي الحال التي يستطيع فيها الفرد أن يتجاوز عن انشغالاته واهتماماته مع ذاته ويكون قادرا علي أن يهيئ نفسه بالكامل لشخص آخر ، أو لعمل ، أو أي نشاط آخر . وكمعظم علماء النفس ذوي التوجه الانساني يري فرانكل أن الالتزام العميق أو الاندماج في شئ ما وراء الذات هو ملمح اساسي ومركزي عند الشخص السوي المتمتع بالصحة النفسية .

فهم الذات **self-understanding**

حدوث استبصار لاتجاهات الفرد ودوافعه واستجاباته ودفاعاته وجوانب القوة وجوانب الضعف لديه . وتحقيق فهم الذات واحد من الأهداف الرئيسة في العلاج النفسي . ويسمي أيضا الوعي بالذات self-awareness .

استحقاق الذات **self-worth**

تقييم الفرد لنفسه كشخص يستحق الاحترام وكائن انساني له قيمته . وإذا كان لديه مشاعر إيجابية نحو استحقاق الذات فانه يميل إلي أن يحصل علي درجة عالية في تقبل الذات وفي تقدير أو توقير الذات .

سرج تركي **sella turcica**

المنخفض العظمي الذي في قاعدة المخ والذي يحوي الغدة النخامية .

سيلي ، هانز **Selye, Hans**

عالم نفس وعالم غدد كندي الجنسية نمساوي المولد (١٩٠٧-١٩٨٢) . لقد أسس سيلي المعهد الدولي للضغوط International Institute of Stress وقد قدم مفهوم الضغط إلي علم النفس في حوالي عام ١٩٤٠.

اختصار (نصف) **sem**

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني كلمة نصف Half . وأصل الكلمة لاتيني semi أو semis .

مقطع (علامة) **-sem-**

مقطع يشير إلي ما له علاقة بالعلامة أوالعلامات . وأصل الكلمة اغريقي sema بمعني علاقة .

كلمة دلالية **semanteme**

كلمة لها معني جذري دلالي semantic كالاسم أو الفعل أو الصفة في مقابل الكلمة الوظيفية كحرف الجر وحرف العطف ، وهي تعادل كلمة محتوي content word (انظر المدخل الأخير في الجزء الثاني).

حبسة فهم المدلول **semantic aphasia**

صورة من الحبسة يكون فيها المريض غير قادر علي فهم معني الكلمات ، حتي ولو كان قادرا علي نطقها .

مدخل دلالي **semantic approach**

المدخل في تعليم اللغة والذي يركز علي معاني الالفاظ اكثر من اهتمامه بتصاريف الصيغ النحوية الصورية أو الشكلية .

رمز دلالي **semantic code**

ترميز أي موضوع أو فكرة أو انطباع من الزاوية المفاهيمية أو المكونات المجردة . فإذا ما تذكرنا " الآلة الكاتبة " من زاوية معناها الوظيفي أو صفاتها وخصائصها فنقول ان الرمز الدلالي قد استخدم . وفي المقابل يوجد الرمز التصوري imagery code الذي يرمز الآلة الكاتبة في الذاكرة كصورة عقلية . (انظر مدخل : رمز تصوري في الجزء الرابع) .

اشراط دلالي **semantic conditioning**

تنوع للاشراط الكلاسيكي الذي يكون فيه مفهوم ما علي صورة كلمة أو

عبارة أو جملة كمثير شرطي نتيجة للتزاوج مع مثير غير شرطي أو نتيجة للتعميم . فمثلا عندما تتزاوج كلمة لذيذ مع طعام قائم فإنها سرعان ما تنتزع استجابة اللعاب . وبعد أن تصبح كلمة " لذيذ " مثيرا شرطيا فان الكلمات أو العبارات المرتبطة بها قد تستخلص نفس الاستجابات أو استجابات مشابهة من خلال عملية التعميم .

ارشاد دلالي أو سيمانتي **semantic counseling**

نمط من الارشاد يتم التاكيد فيه علي تفسيرات المعاني خاصة تلك التي ترتبط مع التوافق وسوء التوافق .

خبل دلالي أو سيمانتي **semantic dementia**

عدم القدرة علي الشعور وادراك المعني الكامل للمفاهيم الانفعالية مثل الحب والحزن والخجل . وطبقا لكليكي Cleckley فان ذلك ملمحا أساسيا في الشخصية السيكوباتية .

تمايز دلالي ، سميانتي فارق **semantic differential**

اسلوب وضعه " اوزجود Osgood " وزملاؤه لقياس المعاني والمتضمنات التي ترد إلي ذهن الفرد خاصة بأي مفهوم يقدم له ، ذلك بترتيبه علي مقياس ذي سبع نقاط ، وبالرجوع الي ازواج من الصفات المتقابلة مثل: قوي – ضعيف، قاس – حنون ، حسن ، سئ . وتختار المفاهيم أو المتقابلات لتناسب المشكلة التي تفحص ، والتي قد تكون تقديرا (درجة) لذات الفرد أو لاعضاء الأسرة أو الاصدقاء أو العاملين أو الشخصيات العامة أو الأنشطة الترويحية أو الافكار المجردة مثل الديموقراطية أو السلام :أو أسماء المنتجات أو برامج التليفزيون.

فصل دلالي **semantic dissociation**

تشويه اوتحريف بين الرمز والمعني . والفصل الدلالي يتضمن الحل أو الفسخ الدلالي الذي يتميز بالفقدان الكامل للمعني والتواصل ، ويتضمن أيضا التشتت الدلالي semantic dispersion فيغمض المعني وتركيب الجملة . ويتضمن كذلك التشويه الدلاليsemantic distortion والذي يمكن ان يتحول

فيه المعني إلي لغات خاصةneologisms أو تضخم الهالة الدلاليةsemantic halo التي تتميز باللغة المتماسكة وان كانت مبهمة وغامضة . وكل انواع التشويه السابقة يمكن أن نجدها عند الفصاميين .

صورة دلالية ، صورة سيمانتية **semantic image**

الصورة التي تشير إلي معني ، وتقابل الصورة التي تشير إلي شئ حسي أو مادي ، وغالبا ماتكون الصورة الدلالية لفظية .

تاليف جمل ذات معني **semanticity**

تعلم معاني الكلمات وعملية التواصل بالمعني خلال اللغة . وحسب "روجر براون"(Roger Brown) فان خاصية تاليف الجمل احدي الخصائص الشكلية الثلاث للغة . والخاصيتان الاخريان هما : الاحلال displacement والانتاجيةproductivity .

عجمة دلالية ، سيمانتية **semantic jargon**

صورة من حبسة (افازيا) ورنيكه Wernicke (الاستقبالية أو الحسية) ترتبط بعيوب في التلفيف الأوسط والخلفي وفوق الصدغي سواء في الجانبين أو في جانب واحد . والمريض يستطيع ان ينطق بالفعل الكلمات والجمل ولكنها تكون معيبة المعني .

خلط دلالي **semantic paraphasia**

اضطراب دلالي يكون فيه الحديث اثناء المحاورة طلقا وواضحا تماما، ولكن يساء استخدام اسماء الموضوعات فتسمي بغير اسمائها مثلا ، علي الرغم من أنه قد توجد بعض الصلة الارتباطية بين الموضوع والتسمية. فغليون التدخينpipe يسمي مدخناsmoker والنظارات تكون تلسكوبا . ويحدث هذا الخلط في حالات المرض المنتشر والخلط والنعاس وزملة كورساكوف .

ذهان دلالي **semantic psychosis**

مصطلح قدمه " كلكلي"(H. Cleckley) ليشير به إلي الميل عند الفرد المضاد للمجتمع لتشويه معاني الكلمات .

دراسة دلالة الالفاظ ، علم دلالة المعاني **semantics**

دراسة معاني الكلمات وتطورها التاريخي . وقد صك هذا اللفظ عالم اللغة الفرنسي ميشيل بريل عام ١٨٩٧. وبذلك فهو الفرع من علم اللغويات الذي يقابل فرع الصوتياتphonetics . وتمثل دراسة الدلالات (السيمانتيك) ودراسة الصوتيات (الفونيتيك) أهم فرعين من فروع علم اللغة . وتضم دراسة الدلالات بحوثا كثيرة منها البحث في معاني الكلمات وتطور هذه المعاني وهو مايعرف بعلم المفردات lexicology ، ومنها أيضا علم الصرف morphology والاشتقاق وتصريف الأفعال ومنها أيضا علم التراكيب اللغوية syntax . كذلك من المباحث التي تضمها دراسة الدلالات علم الأسلوب stylistic وهو مايقابل في اللغة العربية علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع) .

علاج دلالي **semantic therapy**

صورة من العلاج النفسي يدرب فيها المريض علي تصحيح العادات اللفظية الخاطئة والافكار المشوهة ، حتي يستطيع ان يفكر بوضوح اكثر وبروح نقدية أفضل حول اهدافه وقيمه وعلاقاته . ويعتمد هذا المدخل العلاجي علي البحث النشط عن معاني الكلمات المفتاحية التي يستخدمها المريض ، وعلي الممارسة في تكوين التجريدات الواضحة ، وكذلك علي الكشف عن الافتراضات المتخفية والوعي المتزايد بالنغمة الانفعالية وراء الكلمات التي يستخدمها . والخبراء الرئيسيون في هذا المدخل هما الفريد كورزبسكي Alfred Korzybski ، ويندل جونسون Wendell Johnson

وحدة دلالة **semantic unit**

وحدة لغوية لها معني ودلالة ، ولذا يكون لها وظيفة باعتبارها تحمل معني معينا .

اضطراب ذو نشأة دلالية **semantogenic disorder**

اضطراب عقلي ينشأ بسبب سوء تفسير معاني الكلمات .وتسمي أيضا الدلالات التاريخية .

علم المعاني **semasiology**

دراسة التطور والتغيرات التي تحدث في معاني الكلمات . وتسمي أيضا الدلالات التاريخية historical semantics.

مظهر خارجي **semblance**

مظهر الشئ الخارجي . ويركز المصطلح علي الملامح الخارجية للشئ حتي ولو كانت حقيقته تختلف عن مظهره .

علم الاشارات ، مبحث اعراض الأمراض **semeiology**

فن استخدام وتفسير الاشارات أو الاشارات اللغوية . وفي الطب يعني المصطلح مبحث أعراض الأمراض بمعني الاعراض المرتبطة بالمرض ودراستها . وتكتب أيضا semiology .

سيميلين ، جيورجس **Semelaigne, Georges**

طبيب اطفال فرنسي . (انظر مدخل : زملة كوخر - دبري سيميلين Kocher-Debre Semelaigne syndrome في الجزء الرابع) .

مني **semen**

السائل الذي يفرغ من القضيب اثناء القذف . ويحتوي علي الخلايا الجنسية الذكرية أو النطيفات spermatozoa والافرازات اللازمة للابقاء علي حياة هذه النطيفات في القناة التناسلية الانثوية . وتاتي الافرازات من غدة البروستاتا والحويصلات المنوية والغدد الأخري في جهاز الذكر التناسلي .

خوف من المني **semen fear**

ويعادل مصطلح خواف الخلايا الذكرية أو خواف النطيفات spermatophobia .

مبحث المني **semenology**

دراسة المني .

بيله منويه **semenuria**

وتعادل مصطلح بول المني spermaturia .

فصل دراسي **semester**

نصف السنة الدراسية أو الفصل الدراسي .

قنوات نصف دائرية (هلالية) **semicircular canals**

مجموعة تتكون من ثلاثة أبنية في الجهاز الدهليزي تراقب الوضع بالنسبة للرأس وعلي نحو غير مباشر بالنسبة لبقية الجسم . وواحد من الثلاث تكون أفقية تقريبا عندما تكون الرأس في الوضع الطبيعي ، وتكون الأخريان في الوضع الرأسي .ولكن في زوايا مستقيمة كل منها بالنسبة للاخري . وتكون وضعية هذه القنوات عند زاوية نصف قائمة (٤٥درجة) بالنسبة للمحور الرئيس للرأس ، حتي ان اي تغير في وضع الرأس سوف يغير توجه واحد أو أكثر من القنوات نصف الدائرية . وكل قناة تكون مليئة بسائل يتحول بفعل الجاذبية كلما تحركت الرأس .

مؤسسة شبه مستقلة **semi-detached foundation**

المؤسسة التي تكون مرتبطة علي نحو ما بمؤسسة أخري ، غالبا ما تكون أكبر منها،ولكن للمؤسسة درجة لاباس بها من الاستقلال والحرية في الادارة وإتخاذ القرارات .

نصف المدي الربيعي **semi-interquartile range**

وهو الانحراف الربيعي quartile deviation .

منوي **seminal**

الصفة من المني semen .

افراغ المني **seminal discharge**

تفريغ المني أو السائل المنوي . وافراغ المني يتم بصورة عادية خلال

القذف في الاتصال الجنسي ، أو خلال القذف أثناء الاحتلام الليلي ، أو خلال الاستمناء .

seminal duct **قناة منوية**

وتعادل مصطلح القناة الناقلة ductus deferens .

seminal vesicles **حويصلات منوية**

جيبان غشائيان يبلغ طول الواحد منهما حوالي ثلاث بوصات وتوجد بين الحالب والمستقيم . وتفرز الحويصلات المنوية السائل الذي يدخل القناة القاذفة عند قاعدة غدة البروستاتا . ويختلط السائل مع افرازات غدة البروستاتا ليتكون منها جملة محتوي السائل المنوي .

seminar **حلقة دراسية ، ندوة ، سيمنار**

حلقة نقاشية تدور حول موضوع معين بين بعض الباحثين أو المهتمين بهذا الموضوع ، وقد تكون الحلقة تحت اشراف أستاذ أو لاتكون . وقد تعني بالوصول إلي استنتاجات أو خلاصة للمناقشة ، وقد تكتفي باثارة القضايا موضوع الحلقة وطرح وجهات النظر حولها . كما ينطبق المصطلح علي الندوة التي تعقد حول موضوع معين ، وتناقش فيها بحوث وأوراق عمل حول هذا الموضوع.

seminary **كلية لاهوتية ، مدرسة للبنات**

semination **قذف المني إلي الرحم**

ويعادل مصطلح تلقيح أو اخصاب insemination .

seminiferous tubules **انابيب ناقلة المني**

انابيب دقيقة ملفوفة في فصوص الخصية . وتحتوي هذه الانابيب علي طبقات من الخلايا التي تتطور فيها النطيفات (الخلايا الجنسية spermatozoa) وتنضج من امشاج الذكر الأصلية .وكل فص في الخصية قد يحتوي علي انبوب

واحد إلي عدة انابيب ناقلة للمني . والخصية المفردة قد تحتوي علي اربعمائة من النصوص .

لغة الاشارات ، مبحث اعراض الأمراض **semiology**

وتعادل مصطلح semeiology .

معتل لاشارات **semiopathic**

الاستخدام المضطراب أو المرضي للاشارات والرموز .

حركة اشارية **semiotic movement**

الميل إلي تشكيل نظم أو انساق للاتصال البصري باستخدام علامات أو رموز ليست جزءا من الابجدية المعتمدة أو المعروفة . والحركة الاشارية والتي تعتبر شهيرة وذائعة في الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت بوجه خاص علي تقبل القواعد أو " قواعد الأجرومية "(rules of grammar) في المنطق الصوري أو الرمزي وفي المعادلات الرياضية أو في أي نظم رمزية أخري يمكن أن تكون مماثلة للغة . ومن زاوية اوسع تعرف الحركة الاشارية أو الاشارات semiotics باعتبارها دراسة وتطبيق الرموز التي من خلالها يتواصل الناس.

نصف نفاذية **semipermeability**

هناك اغشية نصف نفاذية بمعني انها قد تسمح بمرور مواد معينة علي أسس معينة خاصة ، مثل انسياب المواد الغذائية من خلال اغشية الخلية (انظر مدخل نفاذية permeability في الجزء السادس) .

شبه انفجاري **semiplosive**

ويعادل مصطلح صوت انفجاري في النطق affiricate كما يحدث عند نطقنا لحرفي(T) أو(P) في اللغة الانجليزية (انظر مدخل : صوت انفجاري في النطق affiricate في الجزء الأول) .

شبه مهني **semi-professional**

الفرد الذي لايحصل علي المؤهلات العلمية والعملية التي تمكنه من مزاولة المهنة ، مثل الذي لم يؤهل تربويا بالكامل ولكنه يعمل في المجال كمساعد لمعلم مؤهل .

كلية شبه مهنية **semi-professional school**

الكلية أو المعهد الدراسي الذي تستغرق الدراسة فيه عامان ، ولايعد مؤهلا كافيا لمزاولة مهنة ، ولكنه يمكن صاحبه من العمل في الوظائف والأعمال شبه المهنية .

عصاب شبه المجاعة **semistarvation " neurosis "**

مصطلح وصفي ينطبق علي الاستجابات التي خبرها بعض المفحوصين التجريبيين الذي تطوعوا ليعيشوا لمدة ستة شهور علي نظام غذائي نمطي في مناطق المجاعات اثناء الحرب العالمية الثانية . ويتكون نمط الاعراض اساسا من الخمول والغم dejection والانسحاب والتهيج والانشغال الزائد بموضوع الطعام.

مقابلة شبة محددة **semi-structured interview**

جدول وخطة المقابلة شبه المحددة والذي يجمع بين التحديد والمرونة . فهناك اسئلة محددة وموضوعات لابد وان تطرق في المقابلة ، ولكن للقائم بالمقابلة الحرية في توجيه مايشاء من اسئلة يري أنها تساعد علي تحقيق هدف المقابلة وتزيد الثقة في البيانات والمعلومات المتوافرة عن المقابلة .

نصف نغمة **semitone**

نصف النغمة الكاملة . ويمكن ان يكون هذا النصف أصغر وحدة موسيقية مستخدمة في بعض أنواع الموسيقي .

شبه مسموع ، شبه متحرك **semivowel**

صوت الحديث الذي له ملامح كل من الصوت المسموع والصوت الساكن مثل حرف(r) في كلمة read أو حرف(y) في كلمةyellow في اللغة الانجليزية.

مقطعان (كبير السن) **-sen-;-senil-**

مقطعان يشيران إلي ما له صله بمعني كبير السن old أو آخذ في الهرم aging ، وهما مشتقان من اللفظة اللاتينية senex بمعني كبر في السن أو هرم old, aged واللفظة senescere بمعني يكبر ويهرم .

مجلس الجامعة **senate**

مجلس الجامعة الذي يتكون من عمداء الكليات ومدير الجامعة ، وشخصيات أخري من خارج الجامعة بحكم مناصبهم ، وشخصيات أخري عامة في المجتمع.وهو أعلي سلطة في الجامعة ويسمي عضو مجلس الجامعة senator.

تشيخ **senescence**

عملية الكبر أو الهرم والاتجاه إلي الشيخوخة . كما ينطبق المصطلح علي الفترة الزمنية التي تتم فيها العملية .

مرض المخ الشيخوخي **senile brain disease**

احدي الفئات التشخيصية التي كانت في الدليل التشخيصي والاحصائي الأول للاضطرابات العقلية الذي أصدرته الجمعية الأمريكية للطب النفسيDSMI وقد حل محله في الطبعة الثالثة DSM III فئة : خبل اولي تنكسي primary degenerative dementia . (انظر هذا المدخل في الجزء السادس . وانظر أيضا مدخل : أذهنة الشيخوخة senile psychoses فيما يلي في هذا الجزء) .

كوريا الشيخوخة **senile chorea**

ضعف الحركة التقدمي الشديد الذي يحدث في الشيخوخة ، ويتضمن الحركات النمطية أو غير المنتظمة والتي لها طبيعة لا ارادية .

هتر الشيخوخة **senile delirium**

نمط من ذهان الشيخوخة يخبر فيه المرض أعراضا من قبيل تغييم الشعورclouding of conscious والأخاييل hallucinations والأرق insomnia

والتملل restlessness والتجول wandering . وهذه الأعراض غالبا ما تلي اصابة في الرأس أو عدوي أو التعرض لتخدير جراحي .

خبل الشيخوخة **senile dementia**

ويعادل مصطلح خبل أولي تنكسي primary degenerative dementia (انظر هذا المدخل في الجزء السادس).

خبل الشيخوخة من نمط الزايمر
senile dementia of the Alzheimer type

ويعرف بالحروف الأوائلية اختصارا (SDAT).

تدهور الشيخوخة **senile deterioration**

زملة ترتبط بآثار كبر السن علي المخ مثل تآكل الغمد الميليني demyelination والتصلب العصيدي للشرايين المخية . وتتميز باعراض من قبيل فجوات الذاكرة والأراجيف أو التخاريف confabulations واللامبالاة apathy والتهيجية والشك وسلوك الاكتناز واضطراب التوجه وعيوب الانتباه والميل إلي التجوال بعيدا عن المنزل .

ورم قرني شيخوخي **senile keratosis**

نمو قرني شبيه بالورم . والورم القرني الشيخوخي نوع من هذا الورم يتكون أحيانا علي جلد شخص مسن تعرض للشمس سنوات طويلة ، وكثيرا ما ينقلب إلي سرطان . (انظر مدخل ورم قرني keratosis في الجزء الرابع) .

لين عظام شيخوخي **senile osteomalacia**

أحد انواع لين العظام الذي يصيب الناس عندما يتقدمون في السن . ويتسم المرض بترقق العظام وأحيانا بأورامها وبالألم والضعف العضلي وقلة الشهية للطعام وفقدان الوزن .

بارانويا الشيخوخة **senile paranoia**

اعراض هذائية ، وقوامها بصفة عامة شعور الفرد المسن بالاضطهاد أو شعوره بالعظمة والتفوق .

صفائح الشيخوخة **senile plaques**

مناطق من الانسجة المخية المتنكسة توجد عند كبار السن . وتتكون هذه الصفائح من مواد حبيبية وخيوط يمكن ان تماثل من الناحية المرضية صبغ الفضة . وترتبط الشيخوخة مع اعراض مرض الزايمر .

أذهنة الشيخوخة **senile psychoses**

مجموعة من الذهانات تنتج اساسا من تنكس المخ في الشيخوخة : مثل خبل الشيخوخة senile dementia ومرض المخ الشيخوخي senile brain disease . وقد أدرجت انماط كلينيكية متنوعة منها في الطبعة الأولي من الدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات العقليةDSMI ولكنها كانت متداخلة بقدر غير قليل . وتتكون من الاضطرابات الآتية مرتبة حسب درجة انتشارها : التدهور البسيط simple-deterioration البارانى paranoid ، المكتئب والمتهيج depressed and agitated ، الهتري والمختلط delirious and confused وانماط ذهان الشيخوخة presbyo- phrenic types .

تهرم **senilism**

ظهور اعراض الشيخوخة وعلاماتها جسميا وسلوكيا سواء حدث هذا في السن المتأخرة أو الكبيرة أو قبلها .

هرم **senility**

السن المتقدمة التي تتضمن الفقدان الذي يتراوح بين الدرجة المتوسطة الي الدرجة الشديدة للقوة الجسمية والهبوط أو الانحدار في الوظائف العقلية مثل التذكر والتيقظ وعمليات الفكر المرنة .

مواطن كبير **senior citizen**

مصطلح شائع ويستخدم ليشير إلي الشخص الذي وصل إلي سن

التقاعد والذي يكون عادة مابين سن الستين وسن الخامسة والستين ، سواء كان هذا الشخص مستخدما لدي جهة ما أم لا .

مدرس أول **senior master**

اقدم المعلمين في المدرسة الثانوية أو اعلاهم مؤهلا ، وهو المرجع فيما يخص تدريس مادة دراسية معينة ، وعليه ان يوجه ويرشد زملاءه من المعلمين في نفس تخصصه .

فني أول **senior technologist**

كبير الفنيين في مؤسسة ما ، ومهمته الاشراف علي زملائه الأحدث وتوجيههم ، وقد يشارك في تقويم اعمالهم أيضا .

سنة التخرج **senior year**

السنة النهائية في المرحلة الدراسية أو في الجامعة .

شيخوخة **senium**

فترة السن المتاخرة في العمر .

شيخوخة مبكرة **senium praecox**

هرم مبكر ، وهو الذي يكون قبل سن الخامسة والخمسين علي وجه التقريب . وترتبط هذه الشيخوخة أولا مع الصورتين الأساسيتين من خبل الشيخوخة المبكر presenile dementia وهما : مرض بك Pick's disease ومرض الزايمر Alzheimer's disease (انظر مدخل : مرض بك في الجزء السادس ، ومدخل مرض الزايمر في الجزء الأول) . وتسمي الشيخوخة المبكرة ايضا تنكس الشيخوخة المبكر presenile degeneration .

بصر هرمي **senopia**

ضعف البصر وكلاله الذي يصاحب الشيخوخة أحيانا .

sensa

معطيات حسية ، احساسه

(انظر مدخل : معطي حس sense datum فيما يلي في هذا الجزء) .

sensate-focus-oriented therapy

علاج متمركز حول الاحساس

طريقة ماستر وجونسون Masters and Johnson في علاج مشكلات عدم القدرة الجنسية ، والذي فيها يدرب الفرد علي ان يركز انتباهه علي علاماته الحسية البيولوجية والطبيعية ، وان يكتسب بالتدريج الحرية في الاستمتاع بالمثيرات الحسية . ويمارس هذا العلاج من قبل معالجين اثنين رجل وامرأة لكلا الشريكين اللذين يطلبان العلاج . وتتضمن خطوات هذه العملية تاريخا مفصلا لاتجاهات الشريكين وأنماطهما ، وعقد يوضح المواعيد والواجبات المنزلية .الخ . والتأكيد والدعم وتحسين عمليات التواصل بين الشريكين ، وتمارين تدليك للجسم موصوفة صممت لتعطي وتستقبل اللذة ، وتبدأ أولا بالمناطق غير الشهوية في الجسم ثم تنتقل إلي المناطق الشهوية .

sensation

احساس ، شعور

وحدة لاتقبل التجزئة أو التخفيض من الخبرة ينتجها اثارة مستقبل عصبي ، أو عضو حس ، والنشاط الناتج لأحد المراكز المخية . وهو الوعي الأساسي بالصوت والرائحة واللون والشكل والطعم ودرجة الحرارة والضغط والألم والتوتر العضلي ووضع الجسم أو التغيرات في الأعضاء الداخلية المرتبطة بعمليات مثل الجوع والعطش وافراغ الامعاء والحالب وعسر المعدة والتقيؤ والإثارة الجنسية . وتدل الشواهد التجريبية انه في غياب التوصيل العصبي الكامل من المنطقة الحسية إلي لحاء المخ ، كما قد يحدث في حال اصابة العصب ، فان الفرد لايخبر الأحساس . كذلك فان الإثارة المباشرة لخلايا معينة في المخ عن طريق الاقطاب الكهربائية تنتج تاثيرات حسية بدون إثارة أي من اعضاء الحس . والاحساس هو مادة الادراك الحسي وأساسه .

sensationalism

مذهب حسي

النظرية الفلسفية التي تري ان المصدر الوحيد لجميع معارفنا هو الحواس ، وان كل الأفكار التاملية والحدسية يمكن ان تعود إلي انطباعات الحس

الأولية . وهذا يعني ان هذا المذهب يرد المعقول إلي المحسوس . ومن اشهر اصحاب هذا المذهب توماس هوبز ، ديفيد هيوم .

sensation difference **فرق احساس**

الفرق بين الاحساسات أو المعطيات الحسية التي يمكن ادراكها ودراستها أو البرهنة عليها والتفكير فيها ، وهو مايختلف عن الفرق المحسوس sensed difference (انظر مدخل : فرق محسوس فيما يلي في هذا الجزء) .

sensation increment **زيادة الاحساس**

مصطلح سيكوفيزيقي يشير إلي زيادة في شدة الخبرة الحسية .

sensation level **مستوي الاحساس**

مستوي الشدة لمثيرات أو احساس خاص مثل شدة الصدمة الكهربائية كما تقاس بالفولت(volts) أو شدة المثيرات السمعية والتي تقاس في كل مستوي للاحساس بعدد من الديسيبل(decibels) .

sensation threshold **عتبة الاحساس**

(انظر مدخل : عتبة مطلقة absolute threshold في الجزء الأول) .

sensation type **نمط حس**

فئة من فئات الشخصية حسب " كارل يونج " (Karl Jung) . ويتميز هذا النمط بالسلوك الذي يكون محكوما بالادراك الحسي في مقابل السلوك الذي يكون محكوما بالتفكير أو المشاعر أو الحدس . وهذا النمط من الأفراد يعيش حياة من الخبرة الحسية والمتعة .

sensation unit **وحدة احساس**

خبرة حسية قابلة للتمييز أو الفرق الملاحظ للتو just-noticeable difference (j. n. d) .

حس ، ادراك ، وعي ، سمه ، حكم ، اجماع **sense**

مصطلح عام له معاني عديدة تشمل :

— عضو أو جهاز عصبي .
— الادراك القائم علي وظيفة عضو الحس .
— نوع خاص من الوعي .
— سمة شخصية .
— اصدار الاحكام أو الذكاء .
— اجماع .

وفي مقابل الحواس الخمس (البصر ، الشم ، الذوق ، اللمس ، السمع) هناك الحواس الباطنة كالشعور والوجدان والحدس .

معطي الحس ، مادة الحس **sense datum**

احساس أو وحدة معلوماتية نقلها عضو الاستقبال . وتسمي أيضا sensum كما تسمي انطباع حس sense impression .

فرق محسوس **sensed difference**

فرق مدرك بوضوح بين مثيرين قدما علي نحو متزامن أو علي نحو متوال .

تمييز حس **sense discrimination**

وعي الفرد بالفرق بين معطيين حسيين ، أو بالتغير الذي يحدث في اي منهما .

مسافة حس **sense distance**

الفترة بين احساسين متميزين عبر بعد معين،مثل المسافة بين درجتين في السلم الموسيقي .

خبرة حس **sense experience**

وعي ينتجه أو يسببه اثارة للمستقبل الحسي .

مشاعر حس **sense feeling**

الأثر السار أو الأثر غير السار الذي يرتبط بخبرة الحس .

انطباع حس **sense impression**

ويعادل مصطلح الحس sense datum (انظر مدخل معطر الحس فيما سبق في هذا الجزء) .

عتبة حس **sense limen**

العتبة المطلقة أو النقطة التي عندها يخبر الفرد احساس ما لنصف الوقت .

كيفية حس **sense modality**

فئة أو صنف الاحساس : رؤية ، سمع ، ذوق ، ضغط ألم ، شم ، درجة حرارة ، حس بالحركة ، دهليزي . وكل كيفية حس لها مستقبلاتها الخاصة وتستجيب لمثيرات مميزة ولها ممراتها إلي اجزاء معينة من المخ .

شعور بالانتماء **sense of belongingness**

شعور الفرد بانه عضو في جماعة ، وان عضويته في الجماعة تشبع حاجات نفسية معينة وتشعره بالأمن والحماية والفخر . وعندما ينتمي الفرد إلي جماعة فانه يتوحد معها ويستدخل مبادئها وقيمها ويتبني اهدافها ويدافع عنها وتصبح جماعة مرجعية refererce group .

شعور بالاتجاه **sense of direction**

أن يكون الفرد واعيا باتجاهاته وأهدافه في الحياة بوضوح .

حس بالتوازن **sense of equilibrium**

قدرة الفرد علي ان يحتفظ بالاتزان عندما يجلس أو يقف أو يمشي أو عندما يحرك جسمه علي شكل مناورة لانجاز عمل ما . والذي يضبط حس التوازن هو الخلايا في القنوات الهلالية أو شبه الدائرية في الأذن الداخلية ،

بينما يستبين سائل اللمف الداخلي endolymph حركات الرأس بسبب اثار الجاذبية علي هذا السائل . وتسمي أيضا حاسة الاتزان labyrinthine sense والحاسة الدهليزية vestibular sense وحاسة السكون static sense .

شعور بالانجاز **sense of fulfillment**

شعور بانه قد انجز شيئا له قيمة أو شيئا كان حريصا علي انجازه .

شعور بالذنب **sense of guilt**

مشاعر مؤلمة باستحقاق العقوبة أو اللوم ترتبط بتخطي الفرد للحدود الدينية أو الاجتماعية أو الخلقية . وقد توجد هذه المشاعر علي المستوي الشعوري أو علي المستوي اللاشعوري ، وفي بعض الحالات يكون الاساس لوجودها متخيلا وليس واقعيا . وفي التحليل النفسي تكون مشاعر الذنب علامة دالة علي الصراع بين الهي والأنا الأعلي . واذا ما كبتت أو انبعثت من مصادر لاشعورية فإنها عادة ما تثير قلقا عصابيا واكتئابا . والمصطلح مكافئ علي نحو أساسي لمصطلح " مشاعر الذنب أو الاثم guilt feelings . (انظر مدخل : مشاعر الذنب أو الاثم في الجزء الثالث) .

شعور بالهوية **sense of identity**

الوعي عند الفرد بانه شخص منفصل ومتميز . ويعتقد أن العلامات الأولي للشعور بالهوية تظهر عندما يخبر الوليد الانفصال عن أمه . ويبدأ في الوعي بقدرته علي ان يتحرك وعلي أن يدرك البيئة المحيطة به . وكلما كبر الطفل واكتسب المزيد من النضج فان ادراكه يزداد تدريجيا بذاته كشخص متفرد له مشاعره ودوافعه واهدافه الخاصة وسماته الشخصية التي تميزه. ويمكن اعتبار هذا المصطلح مكافئا بشكل أساسي لمصطلح الهوية identity (انظر هذا المدخل في الجزء الرابع) .

شعور بالاتقان **sense of mastery**

شعور بالرضا ، احساس بالاشباع **sense of satisfaction**

شعور الفرد بالرضا عن نفسه أو احساسه باشباع احدي الحاجات .

شعور بالذات **sense of self**

مشاعر الفرد بالهوية (الذاتية أو الشخصية) والتفرد وتوجيه - الذات. (انظر مدخلي : صورة - الذات self-image ، شعور بالهوية sense of indenlity فيما سبق في هذا الجزء) .

عضو حس **sense organ**

مستقبل حسي ، والخلايا المتخصصة بالإضافة إلي الابنية المرتبطة التي تدعم وظيفة المستقبل .

ادراك حسي **sense perception**

عملية استيعاب المدخلات الواردة من اعضاء الحس وتفسير المعلومات لتكوّن معرفة حول الموضوعات أو الاحداث .

نوع الاحساس ، الحس **sense quality**

الطابع النوعي لاحساس ما، أو صفة الخبرة الحسية التي تميزها عن غيرها من الخبرات الحسية الأخري . وقد ينطبق المصطلح علي معطي الحس sense datum (انظر هدا المدخل فيما سبق في هذا الجزء) ، أو كيفية خاصة، أو نوعية للخبرة .

طريقة نسبة الاحساس **sense-ratios method**

نظام في قياس مقادير الحس باختيار مثيرات تكون فترات متساوية علي مقياس الاحساس.

واقعية حسية **sense realism**

المذهب الفلسفي الذي يذهب إلي ان الخبرة الحسية هي اساس المعرفة .

وحدة حس **sense unit**

مصطلح يشير إلي الفرق الملحوظ في درجة شدة المثير .

قابلية للاحساس ، قابلية لخبرة المشاعر **sensibility**

القابلية للاثارة بالمدخلات الحسية ، وينطبق المصطلح أيضا علي القابلية لخبرة المشاعر العميقة .

محسوس **sensible**

ما يدرك بالحواس ، كالمرئيات والمسموعات . وهناك المحسوسات التي تدرك بالحس المشترك كما صورها أرسطو مثل الحركة والسكون والعدد .

تحسس **sensing**

الوعي بمعطيات الحس ، أي ان يكون الفرد علي وعي بالعملية النفسية الطبيعية التي تبدأ بعضو الحس ، ويشترك فيها الجهاز العصبي وتتاثر بالاجهزة الجسمية والنفسية الأخري .

وسيط روحي ، مرهف الشعور ، سريع التاثر ، حساس **sensitive**

يعني المصطلح في علم نفس الخوارق أو الباراسيكلوجي الشخص الذي يدعي أنه قادر علي استقبال الرسائل أو المعرفة فوق العادية supernormal . وعندما يستخدم المصطلح كوصف لشخص فانه يشير إلي أنه مرهف الشعور أو سريع التاثر أي الحساس ، أو الشخص الذي لديه حساسية دائمة بحيث تغطي علي الانفعالات الأخري .

فترة حساسة ، مرحلة هامة **sensitive period**

مرحلة في الارتقاء النفسي يستطيع خلالها الكائن الحي ان يكون علاقات خاصة في صالح تطوره أو يكتسب فيها مهارات ضرورية . كما يحدث في نمو الكائن الانساني حيث تحسب السنة الأولي كمرحلة حساسة أو هامة أو حاسمة في نمو الارتباط الآمن أو ما اسماه اريك اريكسون Eric Erikson الثقة الاساسية basic trust . وقد تحسب اي مرحلة حساسة أو حاسمة بناء علي وجهة نظر الكاتب الخاصة . والفروق الاساسية في التطبيق هي ان النتائج بالنسبة للكائن الحي ربما لاتكون غير قابلة للاعادة اذا مرت الفترة الحساسة أو الهامة والاكتساب المعين أو المتوقع لم يحدث بشكل كامل .

ومن امثلة الفترة الحساسة انظر مدخل : طبع أو بصم imprinting في الجزء الرابع . وانظر أيضا مدخل : مرحلة حرجة أو حاسمة critical period في الجزء الثاني .

منطقة حساسة **sensitive zone**

اي نقطة في الجسم تكون عالية في استجابتها لنمط خاص من المثير كاللمس أو الألم .

حساسية **sensitivity**

القدرة علي تلقي الفرد للمثيرات وان يكون لديه الوعي الانفعالي والجمالي والاستجابية لمشاعر الآخرين .

تدريب علي الحساسية **sensitivity training**

عملية جماعية انشاها في الأصل كل من كيرت ليفين Kurt Lewin وكارل روجرزCarl Rogers وتركز علي ارتقاء الوعي بالذات والعلاقات البينية الشخصية المنتجة والحساسية لمشاعر الآخرين واتجاهاتهم وحاجاتهم . والطريقة الأولية التي استخدمت في التدريب علي الحساسية كانت حرة تعتمد علي المناقشات غير المقيدة مع قائد يقوم بوظيفة الملاحظ والميسر ، ولو أن الفنيات الأخري مثل لعب الدور قد استخدمت بعد ذلك . وقد استخدم التدريب علي الحساسية في برامج التدريب علي العلاقات الانسانية في مجال الصناعة ، وفي مجال الحياة العامة مع انماط متباينة من الجماعات (عمال موظفين تنفيذيين ، ازواج وزوجات) ويتم علي اساس مقابلة واحدة اسبوعيا .

زيادة الحساسية ، فترة اثارة الحساسية **sensitization**

١ - عملية جعل الفرد حساسا أو قابلا للتاثر بمثير معين .

٢ - الفترة الزمنية التي يحتاجها الكائن الحي لكي يصبح حساسا لتنبيه معين .

حاس **sensor**

عضو حس أو جهاز يستجيب للتغيرات في الطاقة .

حركي حسي **sensorimotor**

يشير المصطلح إلي الوظيفة التي تتضمن جذور الاعصاب الحسية (الموردة afferent) والحركية (المصدرة efferent) كما يشير المصطلح أيضا إلي تكامل الاحساس مع مخرجات النشاط الحركي . ويحصل الانسان علي البيانات والمعلومات عن العالم حوله خلال ستة منافذ أو قنوات وهي : البصر، السمع ، اللمس ، الشعور العضلي ، الشم ، الذوق .

نشاط حس حركي **sensori-motor activity**

اي مجموعة من الاستجابات تتوالي أو تتابع وراءها تنبيه حسي .

حبسة حركية حسية **sensorimotor aphasia**

اتحاد بين الحبسة الحسية أو الاستقبالية والحبسة الحركية أو التعبيرية، والذي يتضمن عطبا أو فقدانا للقدرة علي الادراك والفهم ،وكذلك في استخدام اللغة . وتسمي أيضا حبسة شاملة global aphasia أو حبسة كلية total aphasia .

قوس حس حركي **sensorimotor arc**

المسار العصبي الذي تتبعه النبضة العصبية من الحاسsensor إلي المحرك أو المنفذ effector . ويرادف قوس عصبي neural arc (انظر مدخل : قوس عصبي في الجزء الخامس) .

ذكاء حس حركي **sensorimotor intelligence**

يعني المصطلح طبقا لبياجيه المعرفة التي يتم الحصول عليها من الادراك الحسي والأفعال الحركية والتي تشمل الموضوعات التي في البيئة .

مرحلة الحس - حركة **sensorimotor stage**

طبقا لبياجيه ، المرحلة الكبري الأولي من النمو المعرفي والتي تمتد من الميلاد حتي نهاية العام الثاني من العمر . وتتميز المرحلة الحسية الحركية بارتقاء العمليات الحسية والحركية وبمعلومات الوليد الأولية عن العالم ، والتي يكتسبها بالتفاعل مع البيئة . ويحدث في هذه المرحلة أيضا ان توجد بدايات الوعي بحقيقة مفهومي الزمان والمكان والسبب والنتيجة .

فقدان السمع العصبي الحس sensorineural hearing loss

فقدان أو غياب وظيفة السمع الذي يعزي إلي حال مرضية في الأذن الداخلية أو علي طول الممر العصبي من الأذن الداخلية إلي جذع المخ . ويسمي أيضا بالأسماء الآتية : عطب ادراكي وفقدان للعصب perceptive impairment and nerve loss ، صمم عصبي حس sensorineural deafness وصمم العصب nerve deafness .

عطب عصبي حسي sensorineural impairment

عطب يصيب الاذن الداخلية أو يصيب الممرات العصبية السمعية المؤدية إلي المخ،ويسبب عدم القدرة علي تحليل أو ادراك الاصوات بشكل عادي.

جهاز الحس sensorium

الميكانزم الحسي والادراكي ككل . ويختبر جهاز الحس اثناء الفحص الطب نفسي لمعرفة ما إذا كان الجهاز صافيا أو مغيما بتوجيه أسئلة إلي المفحوص من قبيل : اين نحن الآن ؟ وماذا نفعل هنا ؟ ومن اكون أنا ؟ ويستخدم المصطلح احيانا بالتبادل مع مصطلح الشعور consciousness .

حسي sensory

ما يشير إلي جزء أو كل الجهاز العصبي بما فيه من الأبنية المدعمة المتضمنة في خبرة الاحساس .

حدة حسية sensory acuity

القدرة علي اصدار رد فعل أو استجابة إلي المثيرات التي تكون عند الحد الأدني من الشدة أو من المدة ، والتعرف علي أدق الفروق بين المثيرات .

تكيف حسي **sensory adaptation**

اي تغير في المستقبل (الحسي) يعزي إلي تزايد أو تناقص أو استطالة الاثارة .

حبسة تفسيرية حسية **sensory amimia**

عدم القدرة علي ادراك وفهم المعاني من خلال الايماءات والتعبيرات الحركية التي تصدر عن الأخرين.(انظر مدخل حبسة حركية تعبيرية amimia في الجزء الأول) .

حبسة موسيقية حسية **sensory amusia**

عطب في القدرة علي استقبال وفهم النغمات الموسيقية ، أو فقدان هذه القدرة كلية (انظر مدخل : حبسة موسيقية amusia في الجزء الأول) .

حبسة حسية **sensory aphasia**

ويعادل مصطلح حبسة اتصالية استقبالية receptive aphasia (انظر مدخل حبسة اتصالية استقبالية فيما سبق في هذا الجزء) .

حبسة حركية حسية **sensory apraxia**

يشير المصطلح إلي عدم القدرة علي اداء الأعمال التي تتطلب سلسلة من الأفعال أو الحركات المتسلسلة والمرتبة وذلك بسبب الفشل في تصور التتابع لهذه الحركات أو الخطوات التي يتضمنها الفعل . وقد يقوم الفرد المصاب بهذه الحبسة بالجزء الأول من العمل ثم يعجز عن اكمال العمل ، وقد يقوم بعمل آخر غير مطلوب . وتسمي أيضا : حبسة حركية تصورية ideational apraxia (انظر المدخل الأخير في الجزء الرابع) .

منطقة حسية **sensory area**

المنطقة في لحاء المخ التي تستقبل المدخلات من الاعصاب الحسية . وانواع المناطق الحسية تتضمن المنطقة السمعية والمنطقة الجسمية والمنطقة الشمية والمنطقة البصرية .

وعي حسي **sensory awareness**

القدرة علي ادراك بيانات الحس أو مثيرات ما ، استقبلت خلال اعضاء الحس مثل المشاهد والاصوات والاحساسات الجلدية .

جماعات الوعي الحسي **sensory-awareness groups**

جماعات من الناس يهتمون اساسا بزيادة وعي الاعضاء بمشاعرهم الخاصة وبمشاعر الآخرين من خلال وسائل مثل التقبل وتعلم الانصات بالاذن الثالثة والتعبير الحر عن الانفعالات . وإعادة تمثل الخبرات الصادمة أو خبرات الذروة واقرارهم بمشاعرهم واحساساتهم الجسمية في لحظة معينة .

اجراءات الوعي الحسي **sensory-awareness procedures**

الطرق المستخدمة في العلاج المتمركز حول الاحساس ، والعلاجات الأخري المشابهة ، التي تساعد المريض في ان يصبح اكثر دقة في وعيه بمشاعره وأحاسيسه وان يقبل أساليب جديدة في خبرة المشاعر والاحاسيس .

قدرة حسية **sensory capacity**

قدرة الشخص علي ان يستقبل وان يقوّم مدخلات من عضو الحس . ويعتمد التعلم التمييزي discriminative learning غالبا علي البرء أو التحرر من أية اعطاب في الممرات الحسية كالجهاز الحسي البصري .

اشراط حسي **sensory conditioning**

طريقة في تنمية المثيرات بحيث يمكن ان تستبدل،أو يحل أحدها مكان الآخر،وذلك بتكرارها علي شكل ازواج من المثيرات حتي يصبح أي من المثيرين قادرا علي استخلاص نفس الاستجابة .

نظام الاشراط الحسي ، نسق الارتباط الحسي
sensory-conditioning system

نسق المثيرات البيئية المباشرة المسئول عن اثارة سلوك الانسان والحيوان ، وهو الاساس في النظام أو النسق الاشاري الثاني . (انظر مدخل :

نسق التنبيه الأول ، النظام الاشاري الأول first signaling system في الجزء الثالث) .

مطابقة حسية **sensory conformance**

المطابقة من المصطلحات المستخدمة في علم النفس البيئي . والمطابقة الحسية أو الملاءمة الحسية احد انواع المطابقة التي تتطلب بيئة ادراكية تشمل اضاءة تفي بالحد الأمثل من الشروط التي تساعد علي اداء اعمال بصرية معينة .

اعراض تحولية حسية **sensory conversion symptoms**

احدي الفئتين الرئيستين في الاعراض التحولية ، وهي الاعراض التي تظهر علي المرضي الهستيريين ، وهي اعراض فيزيقية إلا أنها وظيفية في طبيعتها . وتتمثل الاعراض التحولية الحسية في الرؤية النفقية (ضيق مجال الرؤية) والخدار أو الخدر anesthesia والعطب في الذوق والشم . والفئة الأخري في الاعراض التحولية هي الاعراض التحولية الحركية .

لحاء حسي **sensory cortex**

الاجزاء من المخيخ والتي تعتبر مناطق طرفية للخلايا العصبية الحسية.

اشارات حسية ، إلماعات حسية **sensory cues**

منبهات من شأنها ان تثير استجابة أو نمط سلوك . فالمنبهات التي تثير السلوك الجنسي علي نحو عادي يجب أن تتضمن اشارات بصرية أو لمسية أو شمية أو سمعية . وفي بعض الحالات تكون اشارة حسية واحدة كافية لاحداث الاستجابة لأنها تكون بمثابة المثير .

عيب حسي ، نقص حسي ، استجابة نقص **sensory deficit**

فقدان أو غياب أو عطب ملحوظ في وظيفة حسية عادية مثل الرؤية والسمع أو احساس الذوق أو اللمس أو الشم . وقد ينطبق المصطلح أيضا علي الدافع أو نمط السلوك أو الاستجابة التي تبدو ناتجة عن غياب المثيرات أو

نقص فيها . ومثال ذلك سلوك بناء العش عند الطائر الذي يبدو انه ليس له مثيرات معينة . وإذا نقل العش بعيدا فان الطائر يبني غيره ، ولكنه لايبني عشا آخر طوال وجوده في عشه الأول أو الأصلي .

حرمان حسي **sensory deprivation**

تخفيض الاثارة الحسية الي الحد الأدني ، أو غياب الاتصال العادي أو السوي مع البيئة . وقد يكون الحرمان الحسي اجراء تجريبيا لاختبار ردود الأفعال عند المفحوصين الموجودين في حجرات تحت الماء أو في مقصورات لاينفذ إليها الضوء أو الصوت أو في موقف الحياة الواقعية كما يحدث في حالات الحبس الانفرادي أو الغطس في اعماق البحر أو فقدان البصر . وعلي أية حال فإنه قد تحدث ردود افعال أو استجابات من قبيل الأخاييل hallucinations والهذاءات delusions ونوبات الهلع أو الذعر panic وفرط القابلية للايحاء hypersuggestibility التخيلات غير المتماسكة . كما أن تاثيرات الحرمان الحسي تتباين حسب الانواع أو الكائنات الحية . فالضفدعة قد تعاني من فقدان الوظيفة الجنسية السوية بعد الحرمان الحسي البصري ، ولكن الانسان عادة يحتفظ بالوظيفة الجنسية سليمة بعد فقدان البصر . كذلك فان التعلم السابق يمكن ان يكون عاملا في التاثيرات التي تترتب علي حالة الحرمان الحسي .

تمييز حسي **sensory discrimination**

القدرة علي التمييز بين المثيرات ، خاصة الدرجة التي يستطيع فيها الفرد التمييز بين المثيرات الحسية المرتبطة ارتباطا وثيقا أو المتشابهة ، مثل التمييز بين ظلال متشابهة جدا من الأخضر .

اضطرابات حسية **sensory disorders**

شذوذات تشريحية وفيزيولوجية من شانها ان تتدخل وتعيق الحد الأقصي من عملية نقل المعلومات من عضو الحس الي مناطق الادراك المناسبة في المخ أو في الحبل الشوكي . وربما يعزي الاضطراب الحسي السمعي علي سبيل المثال إلي تراكم الشمع داخل الاذن ، أو إلي عدوي تصيب عظيمات الأذن

الوسطي ، أو إلي عطب ناتج عن اصابة أو مرض يحدث للأبنية القوقعية . ويشير المصطلح أيضا إلي الاضطرابات سواء كانت عضوية المنشأ أو نفسية المنشأ للوظائف الحسية مثل : الخدرanesthesias واختلال الاحساسات paresthesias والعمي blindness . وتسمي أيضا اختلالات حسية sensory disturbances .

دافع حسي **sensory drive**

الدافع للمثيرات الحسية ، مثل الرغبة في المواد أو الأطعمة حلوة الطعم.

صرع حسي **sensory epilepsy**

نمط من صرع النوبة الصغري غالبا ما يحدث بسبب عيب في الفص الصدغي ويفصح عن نفسه باختلال في الاحساسات paresthesias في كل أو جزء من الجانب المقابل من الجسم . وقد تحدث النوبة بدون فقدان الوعي .

جهود مثارة حسيا **sensory-evoked potentials**

جهود كهربائية يمكن ان تكتشف في اللحاء عندما يثار عضو حس في حيوان مخدر . ان خريطة الجهود المثارة حسيا في القشرة المخية أو اللحاء تساعد علي تحديد موضع مناطق البروز الحسي لمختلف اعضاء الحس .

اكتشاف حسي **sensory exploration**

يميل بعض العلماء من ذوي التوجه التحليلي الي اعتبار حب الاستطلاع العقلي ، واللذة عند البحث عن المعرفة ، واكتشاف المجهول نوعا من اعلاء نزعات لذة التطلع الجنسي عند الطفل إلي الاجسام العارية واكتشافه العلاقة بين الذكر والانثي ، كما عند والديه (انظر مدخل حب الاستطلاع curiosity في الجزء الثاني) .

انطفاء حسي **sensory extinction**

يقصد بالمصطلح في علم الاعصاب الفشل في التعرف أو في ذكر أحد مثيرين حسيين قدما في وقت واحد ، غالبا ما يكون بصريا أو لمسيا . وهو خلل يحتمل ان يحدث في حال عيوب المخ القفوية - الجدارية .

تغذية حسية راجعة **sensory feedback**

ويعادل مصطلح تغذية حيوية راجعة biofeedback (انظر مدخل تغذية حيوية راجعة في الجزء التالي) .

مجال حسي **sensory field**

المجموع الكلي للمنبهات التي تحيط بمستقبل أو بشخص في لحظة معينة .

نوبات حسية **sensory fits**

عادة ما يشير هذا المصطلح إلي نوبات الاخاييل hallucinations السمعية والبصرية التي تصاحب بعض الاضطرابات ، خاصة بعض انواع الفصام والصرع .

حجز حسي **sensory gating**

كف أو اعاقة مجموعة من المثيرات الحسية ، أو سد الطريق علي احدي القنوات الحسية حين يتركز الانتباه علي قناة أخري أو علي مجموعة أخري من المثيرات . وهو مصطلح مرادف لمصطلح حجز gating .(انظر الجزء الثالث).

عادة حسية **sensory habit**

سلوك متعلم يجب علي المفحوص أن يميز فيه بين المثيرات اكثر مما يستجيب لأي منها .

قزم حسي **sensory homunculus**

كائن حي متخيل . وقد يكون حيوانا له منطقة شمية حسية كبيرة ، ولذا يصور دائما بأنف كبير .

وهم حسي ، خطأ حسي ، انخداع حسي **sensory illusion**

وجود خطأ في ادراك المدرك الحسي والذي هو قائم في الواقع فعلا (ولذا فهو يختلف عن الهذاء delusion الذي يشير إلي فساد الاعتقاد ، كما يختلف

عن حالة الأخاييل التي يدرك فيها المريض مثيرات أو مدركات غير موجودة في الواقع) . ويحدث الوهم أو الخداع في بعض حالات العصاب والذهان ، كما يحدث احيانا في حال السواء تحت تاثير الانفعال الشديد أو التسرع أو تملك رغبة معينة للفرد . وقد تكون من ظواهر الخداع الحس العادي مثل ظاهرة انكسار العصا في الماء .

sensory inattention **عدم الانتباه الحسي**

عدم القدرة علي ادراك المثير عندما يتعرض جزء مطابق من الجسم ولكن في الجانب المقابل لمثير مطابق أو مشابه . وربما كان المريض قادرا علي تحديد المثير اللمسي أو البصري في كلا الجانبين عندما يقدم مثير واحد فقط . وقد يرجع فشل التعرف علي المثير في جانب الجسم المقابل الي عيب في المخ . ويستفاد بظاهرة عدم الانتباه الحسي في الفحوص العصبية . وتسمي أيضا منافسة ادراكية perceptual rivalry .

sensory-information store **مخزن المعلومات الحسية**

مستودع الذاكرة الذي يعالج المثيرات الحسية في عملية الادراك. ويعتقد ان معظم المدخلات الحسية تخزن في المستودع لمدة ثانية واحدة أو ثانيتين علي الاكثر . وعلي سبيل المثال فان المدخلات البصرية يحتمل أن تخزن لمدة تقل عن الثانية .

sensory input **مدخل حسي**

اثارة عضو حس . مما يسبب نبضة عصبية لتسير في اتجاهها الصحيح الي المخ أو الي الحبل الشوكي .

sensory-integrative functioning **توظيف حسي تكاملي**

العمليات العصبية العادية المتضمنة في ادراك وتقييم المدخلات الحسية من البيئة قبل ان تنقل النبضات الاستجابية خلال الاعصاب الحركية . ومعظم الأنشطة الجسمية تتطلب اتحادا بين الحركة والتوظيف الحسي التكاملي.

sensory interaction **تفاعل حسي**

تكامل العمليات الحسية في اداء العمل أو المهمة ، كما يحدث عندما يستمع الانسان إلي محاضرة بينما ينظر إلي السبورة .

sensory isolation **عزلة حسية**

الموقف الذي تخفض فيه الاثارة الحسية الي الدرجة التي تقل فيها الاتصالات البينية الشخصية كثيرا أو تغيب تماما .

sensory nerve **عصب حسي**

العصب أو حزمة الاعصاب التي تحمل النبضات من المستقبل الي الجهاز العصبي المركزي .

sensory organization **تنظيم حسي**

عملية تنظيم النبضات العصبية من المستقبلات ، وتحقيق التنسيق والتآزر بينها ، لتتحول إلي مدركات ذات معني .

sensory paralysis **شلل حسي**

احد انواع الشلل والذي تتضرر فيه الوظيفة الحسية ، ولكن ليس بالضرورة ان يفقد الفرد الحركة (انظر مدخل : شلل paralysis في الجزء السادس) .

sensory pathways **ممرات عصبية**

الطرق التي تتبعها النبضات العصبية التي تنتقل من مستقبلات العضو الحسي الي المناطق الحسية في المخ أو الأجزاء الأخري من الجسم . ويمكن تتبع بعض الممرات العصبية عند الحيوانات الحسية بوضع أقطاب كهربائية في الابنية العصبية بين عضو الحس والمخ . ثم ينبه المستقبل بينما يلاحظ التغيرات في الجهد الكهربائي من الأقطاب .

sensory polyneuropathy **اعتلال اعصاب حسي متعدد**

صورة من اضطراب الجهاز العصبي تحدث في معظم الحالات مقتصرا

علي السرطان شعبي المنشا bronchogenic cancer . حيث يبدأ كامراض تتمثل في الاحساس بآلام محيطية واختلال في الاحساساتparesthesias ويتقدم حثيثا نحو المناطق المركزية في الجسم ، وبعدها يفقد المريض الاحساسات كلية .

عملية حسية **sensory process**

العملية أو العمليات التي يقوم عليها الاحساس ، أو العملية التي تنشا في مستقبلات الحس .

منطقة الاسقاط الحسي **sensory-projection area**

المنطقة من اللحاء المخيخي التي تنتهي فيها الالياف الموردة والآتية من اعضاء الاحس .

استجابة حسية **sensory (sensorial) reaction**

استجابة في تجارب زمن رد الفعل يكون انتباه المفحوص فيها مركزا علي الاثارة اكثر منه علي الاستجابة في مقابل الاستجابة العضلية أو الحركية muscular (motor) reaction

جذور حسية **sensory roots**

المناطق في الحبل الشوكي التي تدخل عندها الياف العصب الحسي في الحبل . وتوجد الجذور الحسية علي جانبي العمود الفقري بين الفقرات . وكلما اقتربت الألياف من الحبل فإنها تلتصق معا كعصب واحد مفرد يمثل كل المستقبلات الحسية الواردة من قسم أو مقطع من الجسم .

اثارة ذاتية حسية **sensory self-stimulation**

عملية اثارة المناطق الحسية في اللحاء بالتحكم في وسيلة مثل الرافعة التي تكمل أو تغلق دائرة كهربائية باقطاب مزروعة في المخ .

بقع حسية **sensory spots**

مناطق او بقع جلدية لها درجة عالية من القابلية للتنبيه الحسي اللمسي ، أو الحراري ، أو في الاستجابة للمثيرات المؤلمة .

اثارة حسية **sensory stimulation**

اثارة لعضو الحس بالطاقة الفيزيقية مثل موجات الضوء التي تثير شبكية العين ، وموجات الصوت التي تثير غشاء قوقعة الاذن ، أو الروائح التي تثير الاغشية الشمية .

جهاز حسي **sensory system**

البناء الكلي المتضمن في عملية الاحساس بما فيه الأعضاء الحسية والاعصاب الموردة والمناطق الحسية في قشرة المخيخ والتي تنتهي فيها هذه المسارات . وهذه الشبكات قد تتراوح أو تتدرج من مجرد الاقواس الانعكاسية البسيطة للاحساسات الجسمية الي الميكانزمات المعقدة جدا لرؤية اللون مثلا .

اختبارات حسية **sensory tests**

اختبارات صممت لقياس مختلف القدرات الحسية،مثل الدقة البصرية، وادراك العمق ، وتمييز اللون ، والدقة السمعية .

عتبة حسية **sensory threshold**

الدرجة التي يبلغ التنبيه عندها من القوة مايكفي لانتزاع استجابة شعورية .

نمط حسي **sensory type**

تعبير كان يستخدم في الماضي وحل محله الآن نمط البنية الجسمية physique type وهي : البنية الجسمية الاساسية أو نمط الجسم عند الفرد . وكان تعبير " نمط حسي " يستخدم للاشارة إلى نمط معين ينطبق على الفرد.

حسي شهوي **sensual**

ما يتعلق ويشير إلي الاشباع الذي يحصل عليه الكائن الحي من الانغماس في الأنشطة التي تتضمن الاحساسات المناسبة أو الملائمة ، مثل الجنس والطعام.

مذهب حسي ، حسية **sensualism**

في الفلسفة المذهب الذي يقول بان كل ادراك هو اساسا ادراك حسي ، كما يعني المصطلح أيضا الاستغراق في الملذات كاسلوب في الحياة .

شهوانية **sensuality**

الاستغراق في اشباع الغرائز والتهالك علي الملذات .

حسي **sensuous**

ما يشير إلي الجانب الحسي في خبرة ما ، أو الي أي شئ قادر علي اثارة الحواس .

احساس ، معطي الحس **sensum**

ويعادل مصطلح معطي الحس sense datum (انظر المدخل الأخير فيما سبق في هذا الجزء) .

ادراك عام **sensus communis**

المصطلح لاتيني الأصل ويعني الادراك العام common sense . وطبقا للفيلسوف الاغريقي أرسطو هو الادراك الذي تتكامل فيه كيفيات الحس المتعددة ، ويمكننا من ادراك صفات مثل الوحدة ، الحركة ، الراحة ، الوقت ، الشكل . وكان يعتقد في الماضي أن العضو الذي يقوم بهذا التكامل هو القلب .

اختبار تكميل الجمل **sentence-completion test**

الاختبار الذي يتكون من جمل ناقصة أو غير منتهية ، وعلي المفحوص أن يكمل الجمل الناقصة أو غير الكاملة بكلمات أو بعبارات من عنده . وإذا استخدم الاختبار كاختبار قدرات فان كلمات أو عبارات معينة تكون هي

المطلوبة وتمثل الإجابة الصحيحة . ولكن المصطلح يشير إيضا إلي حالة أخري يستخدم فيها الاختبار كاداة اسقاطية وفيها تقدم جملا معينة إلي المفحوص وعليه أن يكملها بأي كلمات أو عبارات تمثل رأيه أو مشاعره واتجاهاته . وهذا الاختبار كأداة اسقاطية يعتبر امتدادا لاختبار تداعي الكلمات word association test حيث تكون الاستجابات حرة ، ويعتقد أنها تحوي مادة سيكلوجية ذات معني ، ويسمي أيضا اختبار الجمل الناقصة-incomplete . sentence test

اختبار تكرار الجمل **sentence - repetition test**

اختبار يكرر فيه المفحوص جملا تزداد صعوبة وتعقيدا بعد أن يقرأها عليه الفاحص مباشرة .

احساسية **sentience**

الصورة الأبسط أو الاكثر بدائية للمعرفة أو أنها مجرد تحسس بدون روابط أو ادراك .

حاجة للاحساسية **sentience need**

المصطلح الذي قدمه " موري " (H. A. Murray) : ليشير به إلي الحاجة إلي الاستمتاع بالمناظر والاصوات والخبرات الحسية الأخري .

عاطفة **sentiment**

اتجاه أو تعبير عن الانفعالات الناعمة والرقيقة والمخففة . وهي ليست خبرة من الخبرات العارضة ولكنها جزء من الشخصية لأنها ميل انفعالي أو استعداد ثابت نسبيا حول فكرة أو موضوع ، ولذا يمكن اعتبارها فكرة مع الانفعال الذي يغلفها أو يصحبها .

عاطفية **sentimentality**

سمة تميز الشخصية ، وتتصف بغلبة العاطفة علي تفكير الفرد ، اي أن العاطفة تلعب دورا كبيرا في تشكيل السلوك . ويعني المصطلح أيضا

الانغماس في الانفعالات أو الافراط في الانفعالات بدون اسباب تستحق ذلك . وتسمي أيضا sentimentalism .

بويضات منفصلة **separate ova**

مصطلح ينطبق علي انطلاق بويضتان أو أكثر من الامشاج الانثوية من المبيض أو من المبيضين في نفس الوقت . والتخصيب المتزامن للبويضتين عادة ما يؤدي إلي مولد توأم أخوي أو غير متطابق dizygotic twins .

قلق الانفصال **separation anxiety**

الذعر أو الخوف العادي الذي يستشعره الطفل الصغير الذي ينفصل عن أمه أو بديلها ، أو يواجه هذا الانفصال . وقد لوحظ قلق الانفصال أول ما لوحظ في الشهور الستة الأولي من عمر الطفل ، ويظل هذا القلق فعالا حتي الشهر العاشر . وقد ينتزع الانفصال عن الافراد المحبوبين - فيما بعد عند الكبار - قلقا مشابها ، ولكن إذا وجد خوف زائد فان هذا يعتبر علامة علي التعلق العصابي .

اضطراب قلق الانفصال **separation-anxiety disorder**

اضطراب يتميز بالقلق الزائد الذي يبقي لمدة اسبوعين علي الأقل بعد حدوث الانفصال عن الشخص المتعلق به . ويتضمن الاضطراب استجابات من قبيل الاهتمام القلق بالاضرار المحتملة التي يمكن أن تحدث للشخص موضوع التعلق ، والخوف من الضياع أو الخطف ، وعدم وجود رغبة أو رفض الذهاب إلي المدرسة ، والنوم منفردا ، والبقاء وحيدا ، والكوابيس المتكررة التي تتضمن الانفصال . والشكاوي الجسمية في ايام المدرسة والتفجرات المزاجية، والصياح ، والاستعطاف ، والانسحاب الاجتماعي ، والحزن ، واللامبالاة ، أو الصعوبة في التركيز (DSM III).

كدر الانفصال **separation distress**

شعور بالقلق وعدم الارتياح يشعر بهما الوليد عندما يفقد الاتصال مع الشخص المتعلق به ، وعادة ما تكون الأم أو الأم البديلة (انظر مدخل : قلق الانفصال فيما مضي في هذا الجزء) .

تفرد الانفصال **separation-individuation**

مصطلح استخدمه المحلل النفسي " ماهلر " (M. S. Mahler) ليشير به إلي العملية التي يميز فيها الرضيع بالتدريج بين نفسه وبين الأم ويحقق مكانة مستقلة نسبيا كوليد .

تعفن **sepsis**

حال من تلوث الدم أو أي انسجة أخري نتيجة وجود مايكون القيح أو الصديد أو انماط أخري من الكائنات الحية المولدة للمرض أو المواد المسممة التي تنتجها الكائنات الحية الدقيقة . ويشمل التعفن انواعا منها التعفن النفاسي puerperal sepsis والذي يكون فيه مصدر العدوي هو مادة امتصتها قناة الولادة اثناء عملية ولادة الطفل . والتعفن المعوي intestinal sepsis والذي يرتبط بالمصادر المعوية في التسمم، والتسمم الدموي الجراثيمي septicemia والذي يتميز بتكاثر البكتريا في الدم .

سبط **sept**

جزء من العشيرة ، أو قسم من وحدة عائلية أكبر . فالعشيرة الكلتية Celtic clan (نسبة إلي جنس قديم ينتمي إلي سكان بريطانيا الأولين) قد تتالف من عدة اسباط والتي قد تنتمي وتتحد معا خلال مصالح مشتركة أكثر من انتسابها إلي جد واحد .

مقاطع (تقسيم ، تدمير تعفني) **-sept-;-septic-;-seps-**

مقاطع تشير إلي ما له علاقة بمعني تقسيم أو معني تدمير تعفني putrefactive destruction.

منطقة حاجزة **septal area**

منطقة في المخ حيث يفصل الغشاء المزدوج المثلث (الحاجز المشف septum pellucidum) القرون الأمامية أو البطينات الجانبية . ويتكون من مجموعات نووية متعددة والياف عصبية تمتد إلي ماتحت المهاد البصري . وتؤدي العيوب في المنطقة الحاجزة إلي الظهور المؤقت لسلوك عدواني شديد .

تسمم دموي جراثيمي **septicemia**

ويعادل مصطلح " تسمم الدم blood-poisoning " انظر مدخل : تسمم الدم في الجزء الثاني .

ذهان تسممي دموي **septicemia psychosis**

صورة من الذهان التسممي ترتبط بعدوي شديدة وتتميز أساسا بالهتر delirium . ومن الناحية الفنية يعتبر هذا الذهان التسممي زملة مخية عضوية ذات اعراض ذهانية .

حاجز مشف **septum pellucidum**

غشاء ذو طبقتين يفصل البطينين الجانبين في المخ . ويتصل هذا الحاجز بالجسم الجاسئ corpus callosum وجسم القبوة the body of the fornix .

عقبول ، ملحق **sequela**

التأثيرات المتبقية من مرض أو اصابة ، خاصة التأثيرات التي تأخذ طابع الدوام أو العطب المستمر . وكمثال علي ذلك الشلل الذي يحدث كعقبول أو ملحق للاصابة بالتهاب النخاع السنجابي poliomyelitis .

تتابع ، توال ، تعاقب **sequence**

الترتيب الزمني الذي تحدث علي أساسه سلسلة من الاحداث ، مثل التتابع الذي يحدث علي أساسه التغيرات النمائية .

تفضيل تتابع **sequence preference**

الميل عند المفحوص لأن يستجيب في اتجاه معين أو بطريقة مميزة ، مثل الميل عند الحيوان في احدي التجارب في ان يتجه يمينا أولا ثم يغير اتجاهه ناحية اليسار ثم يتجه يمينا مرة أخري وهكذا .

تحليل تتابعي **sequential analysis**

التحليل الذي ينفذ في تتابع ، ويحدث عادة عند كل خطوة من خطوات الإجراء ، لتحديد درجة تقبل البيانات .

مدخل تتابعي **sequential approach**

في التربية ،المدخل أو الطريقة التي تعتمد علي ترتيب المادة التعليمية علي أساس منطقي ، ويقابله المدخل السيكلوجي .

تصميم تتابعي **sequential design**

تصميم بحثي يعتمد علي مفحوصين مختلفي الأعمار ولكنهم متداخلين في فئاتهم العمرية ، ويلاحظون ويختبرون لعدد من السنوات . وبدراسة مجموعة من الافراد متداخلين في اعمارهم فان التصميم التتابعي يخفض مقدار الوقت المتطلب والذي تحتاجه الدراسة الطولية ، وبحيث يكون التعميم في هذه الحال اكثر دقة. وبالإضافة إلي ذلك فان هذا التصميم يهدف إلي توفير عمق اكبر مما يحدث في الدراسات ذات المنهج المستعرض .

ذاكرة تتابعية **sequential memory**

تذكر الترتيب الصحيح للاشياء أو المفاهيم . وتسمي أيضا ذكراة متسلسلة .

برنامج قرائي تتابعي **sequential reading program**

البرنامج الذي يستخدم في علاج ضعف القراءة ، ويقدم مواد قرائية متدرجة الصعوبة عبر فترة البرنامج التي قد تطول عدة سنوات .

اختبار تتابعي **sequential test**

اختبار احصائي يهدف إلي تقرير ما إذا كانت إضافة حالات جديدة يمكن أن تجعل النتائج دالة أو تزيد من دلالتها .

عزل **sequestration**

عملية فصل الجوانب غير المقبولة أو المرضية من شخصية الفرد عن الجوانب السوية فيها . فالمريض الذي لايستطيع ان يتحكم في اندفاعاته ورغباته قد يلجأ إلي عزل هذه الدوافع والرغبات عن بقية ذاته ويصبح غير واع بها كلية .

مقطعان (مصل ، غشاء مصل) -ser-;-sero-

مقطعان يشيران إلي ماله علاقة بمعني مصل أو تعبير غشاء مصل serous membrane.

اكتشاف عرضي ، سرنديبية serendipity

ملكة أو موهبة صنع الاكتشافات السعيدة مصادفة ، أو هي مهارة العثور علي اشياء قيمة أو ثمينة بينما يبحث الانسان عن أشياء أخري . وتحسب هذه المهارة من مميزات العالم المبتكر . وقد قدم هذا المصطلح " هوراس والبول "(Horace Walpole) عام ١٧٥٤ في إطار روايته المعنونة " أمراء سرنديب الثلاثة " The Three Princes of Serendip (وسرنديب الاسم العربي الذي اطلقه العرب علي جزيرة سيلان Ceylon والتي تعرف الآن بسري لانكا Sri Lanka) ويقال أن هؤلاء الأمراء لديهم الميل الودي والانتناس بالآخرين وحسن معاشرتهم .

صفاء - هدوء - سلام serenity , tranquillity , peace

تستخدم الأحرف STP وهي الأحرف الأوائلية لثلاثية الصفاء serenity والهدوء tranquillity والسلام peace اشارة إلي العقاقير ذات التاثير المبهج نفسيا psychedelic خاصة عقار المثيل ديميسوكسي امفيتامين (DOM) methyl-dimethoxyamphetamine . (انظر مدخل : فينيل ايثيلامين phenylethylamine في الجزء السادس) .

طريقة التوقع التسلسلي serial-anticipation method

اسم بديل لطريقة التوقع أو الترقب وهي طريقة في التعلم اللفظي حيث يتم حث المفحوص علي اصدار الإجابة الصحيحة حين يتردد أو يخطيء . وقد يكون هذا الحث علي هيئة تلقين أو تذكير . (انظر مدخل : طريقة التوقع anticipation method في الجزء الأول) .

تداعي متسلسل serial association

اسلوب التعلم الذي يتم فيه تعلم المفردات أو العناصر اللفظية بترتيب معين .

سلوك متسلسل **serial behavior**

تتابع متكامل للاستجابات بحيث تنتزع كل منها الأخري في نظام أو ترتيب محدد ، مثل عزف الموسيقي . والاستجابات الفردية التي تؤلف التتابع يشار إليها باعتبارها استجابات متسلسلة ، بمعني انها استجابات تشغل مواقع أو مواضع داخل التتابع .

ارتباط تتابعي **serial correlation**

مصطلح احصائي يشير إلي مقياس للعلاقة بين قيم متتابعة لمتغير ما في الزمان أو المكان .

مميز متسلسل **serial discriminator**

ويعادل مصطلح psychergograph (انظر هذا المدخل في الجزء السادس) .

طريقة الاكتشاف المتسلسل **serial-exploration method**

طريقة في تحديد أصغر الفروق التي يمكن ان تدرك . (انظر مدخل : طريقة أقل فرق ملحوظ just noticeable difference method في الجزء الرابع) .

تفسير متسلسل **serial interpretation**

اسلوب في التحليل النفسي يلجأ فيه المحلل إلي دراسة سلسلة متتابعة من احلام المريض والتي حين تدرس كمجموعة توفر مفاتيح أو علامات يمكن أن تغفل فيما لو فسرت كاحلام منفصلة ومفردة أو منعزلة .

تسلسل **serialization**

عملية تنظيم الموضوعات عبر بعد يمكن التعبير عنه كميا مثل الوزن أو الحجم أو المقدار .

تعلم متسلسل **serial learning**

تعلم تتابع الاستجابات بالترتيب الدقيق الذي حدثت به . فكل استجابة تنتز ع الاستجابة التاليه لها في السلسلة (وكانها مثير لها) . والممثلون يستخدمون التعلم المتسلسل عندما يحفظون ادوارهم . ويشير التذكر المتسلسل إلي تذكر تتابع الاستجابات في ترتيب دقيق . ويسمي أيضا : تعلم الترتيبب المتسلسل serial order learning .

استظهار تتابعي **serial memorization**

حفظ أو استظهار مجموعة من البنود المتتابعة بترتيب مقدر مسبقا .

ذاكرة متسلسلة **serial memory**

ويعادل مصطلح ذاكرة تتابعية sequential memory (انظر هذا المدخل فيما سبق في هذا الجزء) .

بحث الذاكرة المتسلسلة **serial-memory search**

عملية الاسترجاع التي فيها يفحص كل عنصر في الذاكرة قصير المدي بنفس الترتيب الذي رمز به .

تعلم الترتيب المتسلسل **serial-order learning**

ويعادل مصطلح تعلم متسلسل serial learning (انظر هذا المدخل فيما سبق في هذا الجزء) .

تاثير الوضع في التسلسل **serial-position effect**

يعني التعبير في مهام تعلم التسلسل أثر وضع البند علي سرعة أو كفاءة تعلمه . فالبنود القريبة من البداية أو التي لها ترتيب متقدم في القائمة يكون تذكرها في معظم حالات بكفاءة أكبر ، في حين ان البنود التي تحتل مركزا متوسطا بين بنود القائمة تتعلم بكفاءة أقل .

تجهيز متسلسل **serial processing**

نظرية في تجهيز البيانات information processing تقرر ان التحول

السريع جدا بين مصادر المعلومات أو البيانات المختلفة يفسر القدرة الظاهرة علي تنفيذ الوظائف المعرفية المنفصلة في وقت واحد . وطبقا لوجهة النظر هذه لايمكن معالجة مجموعتين من المثيرات في وقت واحد . وتسمي أيضا تجهيز متقطع (انظر بشأن هذا المدخل الجزء الرابع) قارن كذلك بمفهوم : عمليات موازية التي تقرر انه يمكن توجيه الاهتمام إلي مجموعتين منفصلتين من المثيرات (مصادر المعلومات) في وقت واحد . (انظر مدخل : عمليات موازية في الجزء السادس).

serial reinforcement **تدعيم متسلسل**

— أسلوب تعلم متسلسل تزيد فيه كل استجابة صحيحة من احتمالية حدوثها ثانية .

— تعزيز أي استجابة في تعلم متسلسل .

serial responses **استجابات متسلسلة**

الاستجابات التي تشغل مواقع أو مواضع في التسلسل أو التتابع السلوكي (انظر مدخل : سلوك متسلسل serial behavior فيما مضي في هذا الجزء) .

seriation **سَلْسلة**

عملية ترتيب البيانات في سلاسل مرتبة لتكون جاهزة للتحليل والتفسير .

series **سلسلة**

مجموعة من الحدود ترتب ترتيبا تنازليا أو تصاعديا ، وهي الاساس في اي تصنيف . وقد استخدم اوجست كونت المصطلح للاشارة إلي الوقائع الاجتماعية (الاقتصادية والقانونية والاخلاقية) .

sermon fear **خوف من الوعظ الديني**

ويعادل مصطلح خواف الوعظ homilophobia ويشير إلي الخوف المرضي

من المواعظ ، وأيضا من ان جماعة من الناس سوف تنتقد سلوك الفرد ومظهره (انظر مدخل خواف الوعظ في الجزء الرابع) .

سيرنيل **Sernyl**

الاسم التجاري لنوع من الهيدروكلورايد فينسيسلاداين phencyclidine hydrochloride وهو عقار له صفة تخديرية ويثير الأخاييل hallucinations. ويتم تناوله أحيانا في إطار الاستخدام غير الطبي أو تعاطي المخدرات (انظر مدخل : فينسيسلادين phencyclidine في الجزء السادس).

خلايا عصبية سيروتونية **serotonergic neurons**

خلايا عصبية تحتوي على السيروتونين serotonin ، أو انها تثار بهذه المادة .

سيروتونين **serotonin**

مادة عصبية ناقلة مشتقة من الحمض الأميني الأساسي التربتوفان tryptophan وتوجد في الدم وفي خلايا الاعصاب والانسجة الأخرى . كذلك فان السيروتونين يستخدم كمثير للعضلات الملساء وكمضيق للأوعية الدموية . وترتبط مستويات السيروتونين في المخ بالاضطرابات العقلية مثل الفصام . وتسمى أيضا هيدروكسي تريتامين hydroxytrytamine أو 5- hydroxytrytamine

مثبطات السيرتونين ، مضادات السيروتونين
serotonin inhibitors

مواد أو وسائط معيقة للتأثير الادرينالينى تفيد في التحكم في اعراض الشقيقة أو الصداع النصفي ، وذلك لأن لها تأثيرا مضادا للسيروتونين . ومثل مشتقات الايرجوت ergot derivatives ، فان مثبطات السيروتونين التي تعطي لتخفيف ألم الصداع النصفي ترتبط كيمائيا مع حامض الليسرجك lysergic acid ، وتتضمن المجموعة الميثير جول كاربامبد ماليت methyergol carbamide maleate والميثيسير جيد methysergide (انظر المدخل الأخير في الجزء الخامس) .

serotonin receptors **مستقبلات السيروتونين**

المستقبلات التي توجد في المخ والمناطق المحيطية ، ولها درجات متباينة من الحساسية طبقا لقابلية المعيق للتأثر . وبعض مستقبلات السيروتونين المخية مثلا تعاق بعقار lysergic acid diethylamide L.S.D. وبعضها لايعاق به. وكذلك فان بعض انماط مستقبلات السيروتونين المخية تتوسط الجهود الكهربائية لما بعد المشتبكات العصبية بينما الانماط الأخري ليس لها هذه الخاصية . والانماط المختلفة لمستقبلات السيروتونين توجد أيضا في العضلات الملساء للامعاء .

serous otitis media **التهاب الاذن الوسطي المصل**

وهو نتيجة لعملية التهاب حيث يتجمع السائل أو المصل في الأذن الوسطي ، والذي يحدث بسبب نقص الضغط الطبيعي في الأذن الوسطي فيجعل المصل يرشح أو يتفصد من الغشاء المخاطي . وينتج هذا الالتهاب عطبا سمعيا توصيليا ، وربما يتضمن كعرض أساسي انسداد قناة استاكيوس .

Sertoli, Enrico **سيرتولي ، انريكو**

عالم تشريح ايطالي (١٨٤٢-١٩١٠) (انظر مدخل : خلايا سيرتولي Sertoli cells فيما يلي في هذا الجزء) .

Sertoli cells **خلايا سيرتولي**

خلايا ممتدة مدعمة في غشاء باطن الانابيب الناقلة للمني . وكلما اقتربت النطيفات spermatozoa من النضج فانها تتوجه ناحية الأنابيب ناقلة المني حتي انها تصبح مطمورة جزئيا في خلايا سيرتولي .

serum glutamic oxalacetic transaminase **مصل جوت**

(انظر مدخل جوت GOT في الجزء الثالث) .

servomechanism **ميكانزم آلي تصحيحي ، ميكانزم مؤازر**

ميكانزم يكون فيه التحكم متاثرا بوسيلة أو بوسائل من شانها أن تغير أو تصحح بشكل آلي مايمكن ان يحدث من اخطاء ، أو من شانها ان تساعد علي

تغيير أو تصحيح اداء بعض الوظائف طبقا للخطة المعدة مسبقا أو الوضع المتفق عليه . مثل الطوربيد الذي يحافظ علي وضعه علي منصته باستخدام مثيرات أو مدخلات آتية من الهدف وكذلك باستخدام معلومات من مخرجاته الخاصة .

مجموعة ، وجهة ، استعداد **set**

نمط ثابت من السلوك أو الاستجابات مثل التتابع الذي يمكن التنبؤ به للنشاط الحركي - العصبي ، وكذلك الاستعداد المؤقت للاستجابة علي نحو معين لمثير أو موقف خاص . فسائق السيارة يستعد لأن يتحرك إلي الامام حينما يتغير ضوء اشارة المرور (استعداد حركة) والام النائمة لديها التهيؤ أو الاستعداد للاستيقاظ عندما يبكي وليدها (استعداد ادراكي) ولاعب البريدج لديه الاستعداد لاطاعة القواعد التي تنظم المباراة (استعداد عقلي). (انظر مدخلي : تهيؤ حركي motor set ، وجهة عقلية (تهيؤ ذهني) mental set في الجزء الخامس ومدخل : وجهة ادراكية perceptual set في الجزء السادس) .

وضع ، تثبيت **setting**

ترتيب عناصر موقف ما .

مؤسسة خيرية ترويحية **settlement house**

المؤسسة أو المركز الذي ينشا في احد الأحياء - خاصة الأحياء الفقيرة والمحرومة من الخدمات - وتشرف عليه احدي المؤسسات الخيرية ، ويقدم خدمات ترويحية لأبناء الحي .

المبادئ السبعة الرئيسة في التربية
Seven Cardinal Principles

المبادئ السبعة الأساسية التي تشكل اهداف التعليم الثانوي في الولايات المتحدة الأمريكية وقد صيغت عام ١٩١٨ .وهي : اتقان العمليات الرئيسية ، والجدارة بعضوية الاسرة ، والكفاءة المهنية والمواطنة ، والاستخدام الجيد لوقت الفراغ ، بناء الشخصية الاخلاقية والصحة .

الفنون العقلية السبعة **Seven Liberal Arts**

في تاريخ التربية ، كانت التربية في العصور القديمة والوسطي تحرص علي تعليم الناشئة مجموعة من العلوم أو الفنون العقلية باعتبارها تمثل التربية المثالية وهي : القواعد ، المنطق ، البلاغة ، الحساب ، الفلك ، الهندسة، الموسيقي .

خطة النقاط السبع **seven point plan**

خطة شائعة في تقييم عمل الموظفين ويتم التقييم علي اساس سبعة محكات وهي : التحصيل ، الذكاء العام ، الامكانيات الخاصة ، الصحة ، الميول ، المواقف ، الظروف .

العصب الجمجمي السابع **seventh cranial nerve**

وهو العصب الوجهي facial nerve (انظر مدخل : العصب الوجهي في الجزء الثالث) .

تاخر عقلي شديد **severe mental retardation**

فئة تشخيصية تنطبق علي الاشخاص الذين تنحصر نسبة ذكائهم بين ٢٠-٣٠ ويكونون حوالي ٧٪ من مجموع المتخلفين أو المتاخرين عقليا . وهؤلاء لايستطيعون اكتساب أية مهارات أكاديمية وغالبا ما يكون لديهم عيوب حركية وحسية . ومهما كان الأمر فانهم قادرين علي ان يتكلموا ويمكنهم ان يتعلموا كيف يلبسون ملابسهم وكيف يتناولون طعامهم ، كما أنه يمكن تدريبهم علي أداء الأعمال البسيطة ولكن تحت اشراف وثيق(DSM III) .

دون السوي بدرجة كبيرة **severely subnormal**

وصف للشخص الذي تقل نسبة ذكائه عن ٥٠ ولايستطيع ان يستفيد من الخدمات التعليمية العادية .

جنس **sex**

السمات الجنسية والعقلية التي تميز بين الذكور والاناث ، وأيضا

العمليات الفيزيولوجية والسيكلوجية المرتبطة بالانجاب وباللذة الشبقية . (وقد اشتق المصطلح من اللفظة اللاتينية sexus بمعناها الأصلي هو تقسيم division أو قسم section وتتصل بلفظة أخري هي secare بمعني يقطع) .

شذوذ جنسي **sex anomaly**

انحراف عن السواء في الاعضاء الجنسية . كما ينطبق المصطلح علي الشذوذ في الوظيفة الجنسية أيضا . ويسمي أيضا sexual anomaly .

جاذبية جنسية **sex appeal**

تعبير شائع يشير إلي تملك احد الافراد لصفات وخصائص تجذب انتباه الآخرين خاصة افراد الجنس الآخر وتثيرهم جنسيا .

سلوك الجنس المناسب **sex-appropriate behavior**

(انظر مدخل : تنميط جنسي sex-typing فيما يلي في هذا الجزء) .

نفور جنسي **sex aversion**

الابتعاد عن الجنس والنفور منه ومما يرتبط به من أفكار أو سلوك .

تغيير الجنس **sex change**

تغيير خصائص الجنس للشخص لجعل هذه الخصائص تشابه بقدر الامكان السمات الجسمية للجنس المقابل . وتتم عملية تغيير الجنس بالجراحة وبعلاج الهرمونات . والتغيرات تكون محدودة في المظاهر الخارجية ولاتؤثر في دور الشخص الانسالي الموروث أو نمطه الأصلي والذي يتحدد قبل مولده .

خصائص الجنس **sex characteristics**

السمات المرتبطة بهوية الجنس . وتتضمن خصائص الجنس الأولية primary sex characteristics السمات المتضمنة بشكل مباشر في عملية الانجاب او التوالد مثل المناسل (المبيض أو الخصية) . وخصائص الجنس الثانوية secondary sex characteristics هي الملامح التي لاتتعلق مباشرة

بعملية الانجاب مثل وجود أو عدم وجود شعر الوجه ، وكيفية الصوت ، وشكل الصدر .

صبغ الجنس **sex chromatin**

كتلة صبغ (كروماتين chromatin) تلاحظ في نويات خلايا النسيج عند الاناث خلال التحول بين مرحلتين . ويقدم هذا الصبغ مادة الكروموزوم (س) (chromosome x) الذي لم يكن متضمنا في أيض خلايا النسيج . ويعتبر وجود صبغ (كروماتين) الجنس في خلايا النسيج بصفة عامة دليل الهوية الجنسية عند الاناث . ويسمي أيضا جسم بار Barr body.

انحرافات صبغيات (كروموزومات) الجنس
sex-chromosomal aberrations

اضطرابات وظيفية أو بنائية أو كليهما ترتبط مع الغياب الكامل أو الجزئي لصبغية (كروموزوم) الجنس أو مع زيادة الكروموزومات وتشمل هذه الانحرافات : الخنثي hermaphrodite الذي لديه زوج كروموزوم (س س) أو (xx) وحالة الفسيفسائية mosaicism وهي حال من الشذوذ الوراثي يكون لدي الفرد فيها خلايا متنوعة التركيب الصبغي ويكون لديـــه كروموزوم جنس (س ص) أو (x y) ، وزملة كلينفلتر ، والذكور الذين لديه صبغية (كروموزوم) زائـدة (س ص ص) أو (x y y) ، أي أن لديهم اتحادا شاذا أو غير عادي بين كرموزومات الجنس (س ص ص) بدلا من صبغة الاتحاد السوية أو العادية التي تعتمد علي التكامل بينها (س ص) .

صبغيات الجنس **sex chromosomes**

الصبغيات (الكروموزومات) التي تحمل الصفات المحددة للذكورة والانوثة. ويحسب الفرد كانثي إذا كانت خلاياه الجسمية تحتوي علي اتحاد صبغيات (س س) أو (xx) ويحسب باعتباره ذكرا إذا كانت الخلايا تحتوي علي اتحـاد من نوع (س ص) أو (x y) بصرف النظر عن السمات الجسمية أو علامات الخنوثة hermaphroditism .

ارشاد الجنس **sex counseling**

ويعادل مصطلح ارشاد جنسي sexual counseling (انظر هذا المدخل فيما يلي في هذا الجزء).

دورة جنس **sex cycle**

الدورة المبيضية .

جناح الجنس **sex delinquency**

اي خروج علي القوانين والقواعد والآداب التي تحيط بالجنس وبطرق اشباعه (انظر مدخل : تجاوزات جنسية sex offenses - وهو المصطلح الذي يستخدم الآن بدلا من جناح الجنس - فيما يلي في هذا الجزء) .

تحديد الجنس **sex determination**

الميكانزم الوراثي الذي يحدد جنس المولود . وعند الانسان فان البويضة المخصبة بصبغيتين (س س) أو (× ×)تصبح جنينا لانثي أما البويضة التي لها صبغية (س) أو (×) واحدة وصبغية (ص) أو (y) فتصير جنينا ذكريا .

فروق جنسية **sex differences**

الفروق التي قد توجد بين الجنسين (الذكور والاناث) في السلوك. ويحرص كثير من الباحثين علي تبين الفروق الجنسية في متغيرات البحوث التي يعملون فيها ، وهي فروق غير عالمية وغير ثابتة وتتاثر بالمتغيرات الثقافية ، وحتي الفروق التي نالت قدرا من التأييد مثل تفوق البنات في اللغات مقابل تفوق البنين في الرياضيات يثور حولها الجدل ولاتجد اجماعا عليها . والبعض ينظر إلي هذه الفروق من الزاوية الثقافية ، وبالتالي فأنها عرضة للتغير في ضوء التغيرات في النظم الاجتماعية والتربوية ولاتعتمد - في نظرهم - علي اسس بيولوجية .

تمايز الجنس **sex differentiation**

عملية اكتساب الملامح الجنسية المميزة خلال مسار النمو . وبالنسبة

للانسان فان تمايز الجنس يتحدد وراثيا ، اي عند لحظة تخصيب البويضة علي الرغم من ان الفروق التشريحية لاتبدأ في الظهور إلا في الاسبوع السابع من عمر الجنين . ولان السلوك ثنائي الجنسيةbisexual behavior أمر شائع بين الحيوانات بصرف النظر عن مستويات هرمونات الجنس الخاصة بالذكورة والانوثة فانه يفترض ان الأبنية العصبية لكلا الجنسين تكون موجودة عند كل أفراد الانواع .

تميـيـز الجنس **sex discrimination**

يشير المصطلح إلي التمييز أو المعاملة الخاصة التي قد توجه إلي النساء في بعض الجوانب في بعض المجتمعات مثل ادوار العمل ومستويات الأجور وقبول الامهات ضمن قوة العمل . وهذا التمييز أو المعاملة الخاصة يتأثران إلي حد كبير بالعوامل الثقافية ، ويعاد تقييم الجوانب التي يتم فيها التمييز في المجتمعات التي تمارس هذا التمييز تحت ضغط حركة تحرير المرأة Women's liberation movement وحركة ارجاء الزواج postponemecnt marriage وتوافر مؤسسات أو خدمات الرعاية النهاريةday-care facilities وتزايد الفرص التعليمية والتغيير في الادوار داخل المنزل ومخزون قوة العمل في صناعات معينة .

توزيع الجنس **sex distribution**

ويعادل مصطلح نسبة الجنس sex ratio (انظر مدخل : نسبة الجنس فيما يلي في هذا الجزء) .

دافع الجنس **sex drive**

ويعادل مصطلح دافع جنسي sexual drive (انظر مدخل : دافع جنسي فيما يلي في هذا الجزء) .

تربية الجنس ، تربية جنسية **sex education**

مقرر تعليمي رسمي في العمليات الخاصة بالانجاب يقدم في الصف الدراسي . ومقرر التربية الجنسية النموذجي يوفر معلومات حول الوظائف

الجنسية كما يشرحها الآباء والاقران ، ويتم تناولها عبر طريقة واضحة وصريحة في التواصل تسمح لصغار المراهقين بان يحصلوا علي معلومات موضوعية موثوق بها حول الجوانب السيكلوجية والجسمية للجنس .

خوف من الجنس **sex fear**

الخوف المرضي من الجنس والأمور المرتبطة به وبممارسته ويعادل مصطلح خواف الجنس genophobia .

مشاعر الجنس **sex feeling**

المشاعر اللاذة المرتبطة بالاتصال الجنسي ، أو أي صورة أخري من صور الاقتراب الجنسي .

هرمونات الجنس **sex hormones**

الهرمونات التي تثير مختلف الوظائف التوالدية . والمصادر الأولية للهرمونات الجنسية هي الغدة النخامية والمناسل الذكرية والانثوية (الخصيتين والمبيضين) وتشمل انواع الهرمونات الجنسية : الاندرو ستيرون androsterone والتستوستيرون testosterone والاستيرون estrone والاستريول estriol والاستراديول estradiol والبروجسترون progesterone والبرولاكتين .

صحة الجنس **sex hygiene**

الاجراءات التي تحافظ علي الصحة بما فيها الوقاية من الأمراض المرتبطة بالنشاط الجنسي مثل التحكم في الاصابة بالامراض التناسلية venereal-disease control .

توحد الجنس **sex identification**

التبني التدريجي لانماط الاتجاهات والسلوك المرتبطة بجنس معين الذكور أو الاناث . وينمو المفهوم الواضح للهوية الجنسية علي نحو تدريجي اعتمادا علي ادراك الفروق الجنسية الجسمية ، ويبدأ هذا الادراك خلال

السنوات الثلاث أو الأربع الأولي من الحياة ، وفيما بعد يتحدد الوعي بالفروق السيكلوجية . ويتاثر هذا الوعي بخصوصية الثقافة ونوعية التنشئة الوالدية وطبيعة العلاقات داخل الأسرة . وقد يؤدي الخلط في الهوية الجنسية إلي إثارة مشكلات سيكلوجية خطيرة فيما بعد (انظر مدخل : ادوار الجنس فيما يلي في هذا الجزء) .

هوية الجنس **sex identity**

ويعادل مصطلح هوية جنسية sexual identity (انظر مدخل : هوية جنسية فيما يلي في هذا الجزء) .

طبع متاثر بالجنس **sex-influenced character**

سمة موروثة تكون سائدة عند احد الجنسين وتكون متنحية عند الجنس الآخر مثل انماط الصلع عند الذكور .

غرائز الجنس **sex instincts**

ويعادل مصطلح غرائز جنسية sexual instincts (انظر مدخل : غرائز جنسية فيما يلي في هذاالجزء) .

ميل جنسي **sex interest**

استعداد للانخراط أو الاشتراك في المناقشات وتبادل وجهات النظر واي نشاط آخر يرتبط أو يؤدي إلي الاقتراب الجنسي .

جنسيانية **sexism**

اعتقادات وممارسات متحيزة ومميزة توجه نحو احد الجنسين أو كليهما ولكنها عادة ماتوجه نحو الاناث . ففي بعض المجتمعات تكون الثقافة من البداية محددة لادوار اقتصادية واجتماعية واسرية وانفعالية لكل من الرجل والمرأة . وليس من الضروري ان يعتمد هذا التحديد علي اسس المهارات الفردية ولكن علي اسس الانماط الجنسية التي لقنتها الثقافة للنشء اثناء التنشئة الاجتماعية فيما يخص الادوار الجنسية ، ويعزز هذا التحديد أيضا بالتنظيم الاجتماعي والاقتصادي .

كمون جنسي **sex latency**

من مصطلحات التحليل النفسي ويطلقونه علي الفترة التي تبدأ بتصفية العقدة الأودبية وحتي البلوغ الجنسي أي من سن الخامسة أو السادسة حتي سن الحادية عشر أو الثانية عشر . وفيها لايكون النمو الجنسي ظاهرا علي مسرح النمو بل يكمن ليفسح المجال لجوانب أخري من النمو العقلي والنمو الاجتماعي والنمو الخلقي .

مقيد جنسيا **sex limited**

خصائص سمة أو شذوذ يؤثر في جنس واحد (ذكور أو اناث) فقط .

طبع مقيد جنسيا **sex-limited character**

سمة يمكن أن تقمع بفعل هرمون الجنس . سمة تظهر تباينا في جنس واحد فحسب .

طبع مرتبط بالجنس **sex-linked character**

سمة تنقل عن طريق صبغيات (كروموزومات) الجنس مثل عمي اللونين الأحمر - الأخضر .

موضوع الجنس **sex object**

ويعادل مصطلح موضوع جنسي sexual object (انظر مدخل : موضوع جنس فيما يلي في هذا الجزء) .

منتهكي الجنس **sex offenders**

الاشخاص الذين القي القبض عليهم وأدينوا بارتكاب أعمال جنسية تعتبر ممنوعة أو محرمة بحكم القانون المعمول به في المجتمع . ومنتهكو الجنس ليسوا بالضرورة منحرفين جنسيا ، أو مضطربين انفعاليا ، لأن تعريفهم القانوني هم الذين ارتكبوا اعمالا أو انشطة جنسية تحرمها القوانين المحلية . وعلي هذا يعتبر منتهكا للجنس الفرد الذي يتصل جنسيا بامرأة غريبة عنه أو من يتلفظ بالفاظ بذئية أو من يناقش مع الاطفال "حقائق الحياة"

facts of life إذا كانت القوانين في مجتمعه تحرم هذه الأعمال . ومن المعروف ان المجتمعات تتباين تباينا كبيرا في هذا الصدد .

تجاوزات جنسية **sex offenses**

الأفعال الجنسية التي يحرمها القانون في المجتمع . وتختلف المجتمعات فيما تعتبره محرما قانونا . ولكن معظم المجتمعات تحرم افعالا من قبيل الاغتصاب ، وزنا المحارم ، والزنا عموما ، والبغاء prostitution ، والقوادة pimping ، والسلوك الجنسي مع الحيوانات bestiality ، والسلوك الجنسي المثلي (السدومية sodomy) ، والقتل الجنسي sexmurder ، والاهانات الجنسية التي لها وقع شديد علي الفرد ولو لم يصاحبها اتصال جنسي مثل خدش الحياء وهتك العرض ، والتحرش الجنسي molestation . وتسمي أيضا sexual offenses (انظر مدخل تحرش جنسي molestation . في الجزء الخامس) .

فحص علمي جنسي **sexological examination**

دراسة السلوك الجنسي للفرد من الزاوية الفيزيولوجية والسيكلوجية والاجتماعية وكذلك من زاوية التاثيرات الوراثية والبيئية علي هذا السلوك.

علم الجنس **sexology**

دراسة العلاقات الجنسية وخاصة بين الناس ، ويدخل في هذه الدراسة تناول الجوانب التشريحية والفسيولوجية والنفسية للنشاط الجنسي والتناسل .

خواف الجنس **sexophobia**

خوف مرضي من الجنس .

انحراف الجنس **sex perversion**

انظر الانحراف الجنسي sexual preversion في هذا الجزء

sex preselection **اختيار قبلي للجنس**

تحديد جنس النسل عن طريق تكنولوجيا ضبط الجنس .

sex ratio **نسبة الجنس**

نسبة المواليد الذكور والإناث في مجتمع سكاني معين . ومتوسط نسبة الجنس هي حوالي ١٠٦ ذكرا لكل ١٠٠ أنثي عند الميلاد وذلك بسبب نسبة وفيات الذكور الأعلي عند الميلاد ، وتنعكس النسبة في الحياة فيما بعد . لفظ آخر : توزيع الجنس sex distribution وهو نسبة عدد الذكور لكل مائة أنثي في أي وقت في مجتمع سكاني معين . وقد تمثل هذه النسبة بعدد الذكور (أو الأناث) في كل مائة شخص .

sex reassignment **إعادة تحديد الجنس**

لفظ يطلق علي الأعمال القانونية والشخصية والسلوكية والجراحية المتضمنة في إعادة تحديد هوية الجنس .

sex rehabilitation **اصلاح الجنس**

انظر اصلاح جنسي sexual rehabilitation .

sex reversal **قلب الجنس**

عملية لترسيخ ملامح أحد الجنسين في خنثي راشدة ، ويتم ذلك عادة بعملية جراحية تدعمها الهرمونات وأساليب أخري .

sex rivalry **تنافس جنسي**

أي سلوك يميل إلي محاباة أحد الجنسين باعتباره متفوقا علي الآخر ، أو أعلي منه ، ويقصد باللفظ أيضا التنافس بين الوالد والطفل من نفس الجنس للحصول علي محبة الوالد الآخر .

sex-role inversion **قلب الدور الجنسي**

نمط سلوكي شاذ يتسم بتحول دور الذكر إلي دور الأنثي أو دور الأنثي

الي دور الذكر . وتنتج مشكلات هوية الدور الجنسي الحادة عادة عن الغياب السيكولوجي للأم خلال النمو المبكر للبنت أو الغياب السيكولوجي للأب أثناء النمو المبكر للابن . وقد يكون الوالد موجودا ولكنه يخفق في توفير دور النموذج المرشد أو الهادي للصورة الأبوية أو الصورة الأمومية .

ادوار الجنس sex roles

الأنماط السلوكية والاتجاهية التي ترتبط بالذكورة والأنوثة كما تحدد في ثقافة معينة . والدور الجنسي يعكس التفاعل بين الموروث البيولوجي وضغوط التنشئة الاجتماعية . ويشير اللفظ عادة إلي السلوك الظاهر وينبغي أن يميز عن الجنس من حيث الذكورة والأنوثة أو الهوية النفسية الجنسية ، هذا علي الرغم من أن المفهومين عادة يتناظران . ويتفاوت مدي إظهار الفرد لسلوك الدور الجنسي تفاوتا عظيما وفق المؤثرات الأسرية والثقافية .

معايير دور الجنس sex-role standards

السلوك الذي يراه المجتمع مناسبا للفرد من ذكر وأنثي .

قوالب الدور الجنسي sex-role stereotypes

مفاهيم ثابتة ومبسطة لسمات الأنماط السلوكية التي يعتقد أنها تمثل كل جنس . المعتقدات النمطية التي تتصل بأنماط معينة من السلوك التي تتوقع من الأشخاص وفقا لجنسهم .

إشاعة جنسية sex rumour

اختيار الجنس sex selection

انظر الاختيار الجنسي .sexual s .

أحاسيس جنسية sex sensations

أثار الإثارة اللمسية لأعضاء الجنس أو أي مناطق لذة أخري .

خدمة الجنس **sex service**

انظر بغاء prostitution في الجزء السادس من هذا المعجم .

علاج الجنس **sex therapy**

علاج الاضطرابات النفسية الجنسية بأساليب تتفاوت بتفاوت المشكلة وحدتها . ويتطلب علاج الجنس عادة علاجا نفسيا أو طبيا نفسيا ، وكثيرا ما يتضمن طرق العلاج السلوكي ، وتصحيحا لمعلومات خاطئة وتدريس المريض الحقائق الأساسية لتشريح الجنس وفسيولوجيته وأساليبه . ويدخل في هذا العلاجات التي تستهدف تغيير اتجاهات الفرد نحو الجنس والسلوك الجنسي بحيث يتخفف الفرد من المخاوف غير العقلانية أو مشاعر الإثم التي تكف الأداء والاستمتاع ، والعلاجات التي تهتم علي وجهه الخصوص بخلل وظيفي كالعنة والقذف المبكر وخلل ذروة الجماع ، والعلاج الأسري الذي يركز علي مشكلات التفاهم والتفاعل التي قد يخبرها الزوجان ... الخ .

سكستون ، فرجينيا ستوت **Sexton, Virginia Staudt**

عالمة نفس أمريكية (١٩١٦-) تركزت اهتماماتها البحثية في تاريخ علم النفس ، وعلم النفس الدولي ، وسيكولوجية المرأة نشرت مع ميزياك H. Misiak الكاثوليك في علم النفس Catholics in Psychology عام ١٩٥٤ ، وتاريخ علم النفس : اطلالة History of Psychology: An Overview عام ١٩٦٦، ونظرات تاريخية في علم النفس:قراءات عام ١٩٧١ Historical Perspectives in Psychology : Readings وعلم النفس الظاهرياتي والوجودي الانساني : مسح تاريخي عام ١٩٧٣ Phenomenological Existential and Humanistic Psychologies : A Historical Survey وعلم النفس حول العالم عام ١٩٧٦ Psychology around the World ، ونشرت مع دوبن تاريخ وفلسفة العلم : أوراق مختارة عام ١٩٨٣: History and Philosophy of Science Selected Papers

صدمة الجنس **sex trauma**

انظر الصدمة الجنسية sexual trauma .

نمط الجنس ، جنس منمط **sex-typed**

عملية تحديد وعنونة ، حيث تصنف خصائص معينة أو استجابات علي أنها مذكرة أو مؤنثة وفقا للقوالب السائدة لدور كل من الجنسين .

تنميط الجنس **sex-typing**

أي شكل من أشكال السلوك أو أي اتجاه ينتج عن البرمجة الاجتماعية للسلوك الذكري أو الأنثوي المناسب . وتدل دراسات التنميط الجنسي علي أن الأطفال الصغار من كلا الجنسين يفضلون اللعب والألعاب الذكرية ، ولكن البنات يوجهن ميولهن علي نحو متزايد إلي النشاط الأنثوي مع تقدمهن في العمر . ويظهر البنون علي نحو متسق أهتماما أكبر بالسلوك الجنسي المناسب ، ويرجع ذلك علي الأغلب إلي التحريمات الثقافية الأقوي المضادة للسلوك الذي يناقض أو يخالف فيما يظهر التعريفات الثقافية للذكورة .

جنسي **sexual**

١ - مايتعلق بالتكاثر الذي ينتج عن اتحاد حيي منوي وبويضة .
٢ - مايتصل بالأنماط السلوكية والمشاعر والانفعالات التي ترتبط بإثارة الأعضاء الجنسية ومناطق اللذة وبعملية التناسل .

شذوذ أو انحراف جنسي **sexual aberration**

توافق جنسي **sexual adjustment**

عملية انشاء علاقة مرضية مشبعة مع شريك جنسي ، وقد يعتمد التوافق الجنسي علي عوامل سيكولوجية وجسمية منوعة ، فخصائص الصوت الأنثوي الناعم قد تؤثر في التوافق الجنسي للذكر .

عدوان جنسي **sexual aggression**

انظر عدوان الحيوان في الجزء الأول من هذا المعجم .

مرام جنسي **sexual aim**

يشير اللفظ إلي التخلص من التوترات الجنسية بالجماع .

فقدان الحس بالجنس ، خدر جنسي **sexual anesthesia**

غياب الاحساس العادي الذي يرتبط بالجماع . وهو نفسي المنشأ ويرتبط بخبرات الاتصال الجنسي الغيري غير السارة . والدليل علي الطبيعة الوظيفية لهذا الفقدان يلاحظ في كون معظم المرضي بهذا الاضطراب يقررون أنهم يحققون لذة جنسية في الاستمناء . انظر برود جنسي في الجزء الثالث من هذا المعجم .

لا انتظامية جنسية **sexual anomaly**

شذوذ نمائي خلقي لجهاز التناسل ، ومثال ذلك وجود المناسل الذكرية والانثوية عند الوليد .

إثارة جنسية **sexual arousal**

استثارة أعضاء التناسل بمؤثرات عقلية كالاحلام الجنسية والخيالية ، والروائح الايروطيقية أو بالاحتكاك الجنسي الذي يؤدي إلي انتقال دفعات الجهاز المركزي للمخ إلي المنطقة العجزية للحبل الشوكي . وهذه الدفعات تطلق هرمونات الجنس وتوسع الشرايين التي تغذي المناطق الجنسية ، وتكف مراكز مقبض أوعية الأعصاب القطنية . ويتم تمرير آثار الإثارة الجنسية من خلال تحت المهاد (الهيبوثلاموس) الذي يمكن إثارته عند القردة لاحداث السلوك الجنسي بما في ذلك الانتصاب القضيبي عند الذكور ، وإذا تعرض الهيبوثلاموس الأمامي لاصابات فإن ذلك يؤدي عادة إلي فقدان الميل الجنسي .

اعتداء جنسي **sexual assault**

المشاركة الاجبارية في نشاط جنسي لطرف لايريدها وذلك باستخدام العنف الفيزيقي أو التهديدات المباشرة وغير المباشرة . وهذا الاعتداء قد يتضمن احتكاكا جسميا كالاغتصاب أو أفعالا استعراضية أو كشفا غير مهذب عن الجسم أو أجزاء منه بين الراشدين والأطفال .

اتجاهات جنسية **sexual attitudes**

ميل أو استعداد شعوري أو لاشعوري للفعل أو لرد الفعل بطرق معينة

نحو الجنس ، ويظهر عادة في سلوك الفرد الجنسي والذي تطور من تربيته الجنسية الرسمية وغير الرسمية ومن الخبرة الجنسية السابقة .

سلوك جنسي **sexual behavior**

نمط من النشاط يتصل بإعادة انتاج الأنواع وانسالها أو باستثارة الأعضاء الجنسية للاشباع اللاذ الذي لايستهدف انسالا . وقد يتضمن السلوك الجنسي توجه الشريكين نحو شكل من أشكال المغازلة والتودد ، والترتيبات الخاصة بأوضاع الجماع ، وانعكاسات الاعضاء التناسلية . وقد يحدث السلوك الجنسي عند بعض الأنواع في مواسم معينة أو مراحل معينة من الدورات النزوية ونقطة بدء السلوك الجنسي تحدث عند الانسان عادة أثناء البلوغ .

تغير جنسي **sexual change**

انظر تغير الجنس sex change .

خصائص جنسية **sexual characteristics**

انظر خصائص الجنس sex characteristics .

احتكاك جنسي ، تلامس جنسي **sexual contact**

أي احتكاك بين شخص وآخر يتضمن اللمس أو اتصالا بين الاعضاء الجنسية أو احتكاك جسمي يثير اللذة عن طريق تلامس سطح الجلد أو الأغشية كما يحدث في التقبيل والعض والجماع أو المداعبة أو الملاطفة .

ارشاد جنسي **sexual counseling**

توجيه يقدمه المعالجون إلي الشريكين جنسيا في مسائل مثل العنة الجنسية والبرود ، وضبط النسل ، وعدم الخصوبة ، والمشاعر العامة بعدم الكفاءة والملاءمة في الأداء الجنسي .

حب استطلاع جنسي **sexual curiosity**

شكل من أشكال الاستطلاع وهو جزء لايتجزأ من مرحلة اللذة المهيئة

للجماع . ويبدأ هذا النشاط بالتطلع واللمس تمهيدا للفعل التناسلي الذي يحقق اللذة النهائية ، وقد يكون حب الاستطلاع الجنسي عند العصابي كافيا لتحقيق الاشباع الجنسي ، أو قد يحقق في ذاته اللذة النهائية . ويذهب بعض المحللين النفسيين إلي أن حب الاستطلاع الجنسي يمكن اعلاؤه ليصبح حافزا لاكتساب المعرفة وأنه إذا كبت قد يكف حب الاستطلاع الفكري أو العقلي .

دورة جنسية **sexual cycle**

وهي الدورة الانثوية الشهرية .

هذاء جنسي **sexual delusion**

اعتقاد زائف يستمر لدي الفرد علي الرغم من توافر شواهد علي العكس تتصل بالهوية الجنسية للفرد ومظهره وممارساته واتجاهاته .

نمو جنسي **sexual development**

خطوات تقدمية نحو النضج الجنسي ، وتشمل الاتجاهات النفسية والسلوك وكذلك الخصائص الجسمية من مرحلة الوليد حتي البلوغ . انظر أيضا نمو نفسي جنسي في الجزء السادس من هذا المعجم .

انحراف جنسي **sexual deviancy**

أي سلوك جنسي يعتبر مختلفا اختلافا دالا عن المعايير التي حددتها الثقافة المحلية أو الثقافة الفرعية . والأشكال المنحرفة من السلوك الجنسي قد تشمل الجنسية المثلية والتبصص والفتشية وعشق الحيوانات وأشتهاء الميت والتزيي ولبس ملابس الجنس الآخر والسادية والاستعراضية واللفظ المقابل في التصنيف DSM-III ، اضطرابات نفسية جنسيةpsychosexual disorders ، لفظ آخر sexual deviation . انظر اضطرابات نفسية جنسية في الجزء السادس من هذا المعجم .

تمايز جنسي **sexual differentiation**

انظر تمايز الجنس sex differentiation.

تمييز جنسي **sexual discrimination**

انظر تمييز الجنس sex discrimination .

اضطرابات جنسية **sexual disorders**

أي عطب جسمي أو سيكولوجي يلحق بالقدرة علي الجماع أو الانسال ويطلق اللفظ عادة علي الاضطرابات الوظيفية كالعنة أو البرود ولايطلق علي أنماط سلوكية نفسية جنسية مثل الاغتصاب واتيان المحارم والسادية أو اللواط .

حلم جنسي ، احتلام **sexual dream**

دافع جنسي **sexual drive**

دافع أولي يتجه لتحقيق اشباع جنسي وإلي الانسال في النهاية . ويختلف عن الدوافع الأخري الأولية كالجوع والعطش من حيث أن بقاء الفرد لايعتمد عليه وان اعتمد عليه بقاء النوع . والدافع الجنسي أكثر اعتمادا علي الخبرة والتعلم والإثارة الخارجية . وفي الأنواع العليا كالانسان يكون هذا الدافع أقل موسمية ، وأقل اعتمادا علي الدورة النزوية ، وأكثر تنوعا في التعبير والافصاح وأكثر خضوعا للضبط اللحائي ، ويستثار بمثيرات متنوعة تنوعا كبيرا عما يحدث في الأنواع الأدني من الحيوان . اسم آخر دفاع الجنس sex drive .

عسر الوظيفة الجنسية **sexual dysfunction**

قصور في القدرة علي المشاركة في نشاط جنسي سوي كالجماع أو فقدان لها . وقد تكون أسباب هذا العسر سيكولوجية أو فسيولوجية أو هما معا .

اقتصاد جنسي **sexual economy**

تنظيم صرف الطاقة الجنسية أو الحيوية ، ويذهب بعض علماء النفس إلي أن القصور في ممارسة الحب يؤدي إلي العصاب والخلل في استخدام الطاقة النفسية والجسمية .

sexual education **تربية جنسية**

انظر تربية الجنس sex education.

sexual expectations **توقعات جنسية**

انظر مخطوطة الدور الجنسي sexual script.

sexual feeling **شعور جنسي**

انظر شعور الجنس sex feeling .

sexual frigidity **برود جنسي**

قصور جنسي عند الاناث وله أعراض متنوعة ، كالقصور في الرغبات الجنسية ، والعجز التام عن بلوغ هزة الجماع ، وفقدان الحس بالأعضاء الجنسية سواء أكان جزئيا أم كليا .

sexual functioning **اداء الوظيفة الجنسية**

القيام بالاتصال الجنسي أو القدرة علي الجماع .

sexual history **تاريخ جنسي**

جمع بيانات سلوك المريض الجنسي كجزء من إعداد تاريخ الحالة. وتتضمن كثير من حالات الاضطراب العقلي علاقات جنسية مضطربة ، ولذلك فإن التاريخ الجنسي كثيرا ما يؤدي إلي فهم صراعات المريض .

sexual hygiene **صحة جنسية**

انظر صحة الجنس sex hygiene .

sexual identification **تعيين جنسي**

انظر تعيين الجنس sex identification.

sexual identity **هوية جنسية**

الحالة الجنسية للفرد التي تتحدد بيولوجيا ، الاحساس الداخلي بالذكورة أو الأنوثة . انظر هوية الجنس في الجزء الثالث من هذا المعجم .

عنة جنسية **sexual impotence**

عجز جنسي يتخذ مظاهر مثل التاخر في القذف وعدم القدرة علي الانتصاب أو استمراره لفترة مناسبة ، وقد يرجع إلي الخوف من الحمل أو القلق أو نتيجة صراع أوديبي لم يجد حلا علي نحو مناسب ... الخ .

طفولية جنسية **sexual infantilism**

ميل الشخص الناضج إلي الاندماج في سلوك جنسي طفلي . وقد تظهر هذه الطفولية في أشكال معينة من الاضطرابات النفسية الجنسية مثل التبصص والفتشية ، أو النشاط الجسمي الذي يقتصر علي التقبيل والعض والتربيت . وتعني في التحليل النفسي اعتقال النمو الجنسي عند مرحلة من مراحل النمو قبل التناسلية أو نكوص لإحداها .

كف جنسي **sexual inhibition**

قمع لاشعوري للدفعات الجنسية ، وخاصة العجز عن الشعور بالرغبة الجنسية أو عن الاداء الجنسي أو عن أن يخبر اشباعا جنسيا ويعزي إلي عوامل مثل الخوف من القصور أو مشاعر الأثم التي يغرسها الوالدان في الطفل . انظر رغبة جنسية مكبوتة ، وإثارة جنسية مكفوفة ، وذروة جنسية مكفوفة للأنثي وللذكر في الجزء الرابع من هذا المعجم .

غرائز جنسية **sexual instincts**

في التحليل النفسي ، لفظ يطلق علي جميع الدوافع الايروطيقية واعلاءات هذه الدوافع ، ولاتشتمل علي الجنس التناسلي وحده ، بل تضم المظاهر الاستية والفمية ، ودفعات الجوع والعطش والاخراج التي تحافظ علي الذات ، وتوجيه الطاقة الايروطيقية والليبيدية في مسارات علمية وأدبية وفنية .

اتصال جنسي **sexual intercourse**

كلمة أخري جماع coitus انظر الجزء الثاني من هذا المعجم .

ميل جنسي **sexual interest**

انظر ميل الجنس sex interest .

قلب جنسي ، أو انقلاب جنسي **sexual inversion**

انظر قلب في الجزء الرابع من هذا المعجم .

جنسانية **sexuality**

القدرة علي اشتقاق اللذة من الإثارة الجنسية وخاصة من الجماع . ويصدق اللفظ في التحليل النفسي بصفة عامة علي لذة العضو المستمدة من مناطق اللذة في الجسم وعملياتها وتضم الفم والشرج والقبل والثديين والجلد والعضلات وأعضاء التناسل ، ووظائف مثل المص والعض والأكل والإخراج والتبول والاستمناء والجماع . وفضلا عن ذلك فإن الجنسانية تضم جميع أنماط السلوك التي يتم أعلاء الطاقة الجنسية من خلالها كالابداع في الأدب والفن ، والبحث العلمي .

شحن بالجنس أو تعبئة بالجنس **sexualization**

في التحليل النفسي ، عملية استثمار الطاقة الجنسية في عضو أو وظيفة . ففي خلال النمو قد تصبح أجزاء مختلفة من الجسم كالفم وحلمة الثدي واليدين والأذنين مشحونة بالجنس ، أو قد يحدث هذا الشحن لأنشطة مختلفة كالرقص والتنكيت وصنع الأشكال والنماذج من الصلصال . وقد تحدث هذه العملية علي مستوي لاشعوري وغير مباشر تماما . ويفسر بعض المحللين النفسيين الأشباع الذي نخبره من التفكير الوسواسي ومن الخطب والكلمات التي تلقي علي الجماهير والتفكير المازوكي عن أخطائنا علي أساس جنسي .

كمون جنسي **sexual latency**

الفترة الفاصلة بين السنة الخامسة أو السادسة من العمر وحتي سن

البلوغ . ويري أصحاب التحليل النفسي أن النمو الجنسي يكون كامنا والدلالات الظاهرة تدل علي ذلك .

أسلوب الحياة الجنسية **sexual life-style**

نمط الفرد في السلوك الجنسي الذي يطور من ملاحظاته المبكرة في الطفولة وخبراته في الاحتكاكات مع الذكور والاناث ويعدل بملاحظاته الاضافية وخبراته التي يكتسبها خلال المراهقة والنضج المبكر .

مرض قابل للنقل عن طريق الجنس
sexually transmissible disease

لفظ آخر مرض تناسلي .

مازوكية جنسية **sexual masochism**

اضطراب نفسي جنسي حيث تحدث الإثارة الجنسية علي نحو متكرر أو تحدث كلية عن طريق التعرض للاذلال والقيد والضرب ، أو بأي طريقة معاناة أخري ، أو عن طريق أي مشاركة مقصودة في نشاط يتضمن التعرض للضرر الجسمي أو التهديد للحياة (DSM-III).

نضج جنسي **sexual maturation**

مرحلة من النمو للجهاز التناسلي يتم عندها القيام بالجماع والتناسل .

سلبية جنسية **sexual negativism**

لفظ قدمه هيرشفلد Magnus Hirschfeld ويطلق علي قلة الميل إلي الجنس الذي يمكن أن يعزي إلي نقص في الهرمونات الجنسية .

عصاب جنسي **sexual neurosis**

عصاب ينتج عن خبرة جنسية صادمة أو صراع أوديبي لم يحل علي نحو مناسب .

موضوع جنسي **sexual object**

شخص أو حيوان أو شئ غير حي توجه نحوه طاقة الفرد الجنسية . وموضوع الجنس يكون خارجيا بالنسبة لجسم الفرد نفسه . اسم آخر sex object .

منتهكون جنسيا **sexual offenders**

جرائم جنسية **sexual offenses**

جرائم الجنس .

هزة الجماع الجنسية **sexual orgasm**

انظر هزة الجنس sex orgasm .

توجه جنسي **sexual orientation**

النمط السلوكي الجنسي المسيطر عند الفرد وخاصة تفضيله لأنشطة جنسية مع أشخاص من نفس جنسه أو من الجنس الآخر أو منهما .

اضطراب التوجه الجنسي **sexual - orientation disturbance**

فئة تشخيصية مهجورة حل محلها في التصنيف الثالثDSM-III مصطلح egodystonic homosexuality جنسية مثلية غير مقبولة من الذات . انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

انحراف جنسي **sexual perversion**

أي ممارسة جنسية يعتبرها المجتمع المحلي أو الثقافة الفرعية وسيلة شاذة لبلوغ الذروة الجنسية أو لتحقيق الاثارة الجنسية . ويطلق اللفظ في بعض الثقافات علي أي ممارسة خارج الاتصال الجنسي القضيبي القبلي بين أنثي راشدة وزوجها .

عفة جنسية **sexual purity**

منعكس جنسي **sexual reflex**

انتصاب يحدث نتيجة إثارة العضو التناسلي الذكري . استجابة نظرية واستجابة افرازية تنتج عن إثارة العضو التناسلي الأنثوي ، والنشاط الانعكاسي الذي تتضمنه هزة الجماع .

منعكسات جنسية **sexual reflexes**

مكونات السلوك الجنسي مثل منعكس المشمرة (العضلة معلقة الخصية cremaster) الذي يقع تحت سيطرة المستويات العالية للمخ وقد يستثار عن طريق الروابط العصبية الشوكية والمتعلقة بالنخاع المستطيل .

إعادة التأهيل الجنسي **sexual rehabilitation**

استعادة الفرد لقدرته علي الاستمتاع بالنشاط الجنسي السوي وذلك عقب اصلاح اضطراب وظيفي مثل العنة الجنسية ، أو زملة صدمة الاغتصاب .

تكاثر جنسي **sexual reproduction**

انجاب نسل جديد عن طريق إتخاذ خلية جنسية ذكرية وخلية انثوية .

استجابة جنسية **sexual response**

رد الفعل للإثارة الجنسية . والاستجابة الجنسية الأولية أو الاستهلالية عند الأنثي تتسم بانتصاب حلمتي الثدي . وأكثر الاستجابات الجنسية عند الذكر من حيث القابلية للملاحظة انتصاب القضيب .

دورة الاستجابة الجنسية **sexual - response cycle**

يظهر الرجال والنساء دورة استجابية جنسية تتألف من أربع مراحل تختلف أساسا في المظاهر التي تميز كلا من الجنسين : وهي مرحلة الهياج أو الاستثارة وتستغرق مابين عدة دقائق وساعات ، ومرحلة الهضبة plateau p. وتستغرق مابين ٣٠ ثانية وثلاثة دقائق ، ومرحلة هزة الجماع orgasmic p. وتستغرق ١٥ ثانية ومرحلة الانصراف والخمود resolution p. وتستغرق مابين ١٥ دقيقة ويوم ، والمدة الأقصر ترتبط بغيبة هزة الجماع .

تنافس جنسي أو تباري جنسي **sexual rivalry**

انظر تنافس جنس sex rivalry .

ادوار جنسية **sexual roles**

انظر ادوار الجنس.

سادية جنسية **sexual sadism**

اضطراب نفسي جنسي حيث تتحقق الإثارة أو الهياج بإحداث معاناة قصدية جسمية أو نفسية بالشخص الآخر . وهذا الاضرار أو الأذي قد يوقعه الفرد علي شريك لايوافق علي ذلك . وفي حالة الشريك الموافق قد تتخذ هذه السادية صبغة الأذي الجسمي المعتدل أو الزائف مع الاذلال . وفي حالة الشريك غير الموافق قد تتضمن السادية الجنسية اصابة جسمية دائمة أو ضررا حاسما . ويحتمل أن يتكرر النشاط الأخير حتي يقبض علي الشخص ، وفي الحالات الحادة قد يغتصب الفرد أو يعذب ضحيته أو يقتلها .

مخطوطة الدور الجنسي **sexual script**

توقعات الفرد عن مشاعره الجنسية وأدواره وسلوكه وعلاقاته ، والاتجاهات المرتبطة التي تحدد توجه الفرد العام نحو الجنس . والتوقعات الجنسية تتعلم وتكتسب خلال عملية التطبيع الاجتماعي وبذلك تعكس آثار الثقافة ، والأسرة وخبرة الفرد .

اختيار جنسي **sexual selection**

اختيار الأفراد للشريك بغرض التناسل الذي يحافظ علي الأنواع ، وتميل هذه العملية عند الحيوان وكثير من أفراد الانسان إلي تفضيل انجاب أفراد لهم سمات يغلب أن تكون أكثر جاذبية من قبل أفراد الجنس الآخر .

أحاسيس جنسية **sexual sensation**

انظر أحاسيس جنس sex s. .

تطبيع اجتماعي جنسي **sexual socialization**

تنشئة الفرد بحيث يتمثل أنماط السلوك الجنسي التي يوافق عليها المجتمع . وبحيث يتصدي للمشكلات المترتبة علي طول الفترة بين البلوغ وقدرة الفرد اجتماعيا علي الزواج .

مناجاة النفس جنسيا **sexual soliloquy**

تحدث الفرد إلي نفسه باطناب عن رغباته الجنسية كوسيلة للتخفف من التوتر .

إثارة جنسية **sexual stimulation**

انظر إثارة تناسلية في الجزء الثالث من هذا المعجم .

رمزية جنسية **sexual symbolism**

وفقا لنظرية التحليل النفسي يلجأ الحالم للتعبير عن الفعل الجنسي بصعود السلم وركوب الخيل والطيران وعن القضيب بالسكين والثعبان والمسلة والمدخنة وعن القبل بالأواني .

تداؤب جنسي **sexual synergism**

الإثارة الجنسية التي تنتج عن مجموعة من المثيرات التي يخبرها الفرد في نفس الوقت . وقد يطلق اللفظ علي المواقف التي قد تبدو فيها المثيرات متناقضة كالحب والكره والخوف والألم أو الرعب .

توتر جنسي **sexual tension**

حالة من القلق وعدم الاستقرار ترتبط بالدافع الجنسي ورغبة سوية للتنفيس عن الطاقة الجنسية وقد يتعقد التوتر الجنسي بالخوف من الأداء القاصر ، والخوف من الحمل غير المرغوب فيه ، ومن الفضيحة وغيرها من الاهتمامات .

صدمة جنسية **sexual trauma**

أي خبرة مقلقة ومزعجة ترتبط بالنشاط الجنسي . فالاغتصاب وإتيان المحارم والمخالفات الجنسية الأخري قد تسبب صدمة جنسية عند الكبار من الأطفال وعند الراشدين ويربط فرويد الصدمة الجنسية في الطفولة بالعصاب النفسي في الحياة فيما بعد .

نسق القيمة الجنسية **sexual - value system**

نسق الاثارة الجنسية والاستجابة التي يشعر الفرد أنه - اي النسق - ضروري لتحقيق علاقة جنسية مشبعة .

تخريب جنسي متعمد **sexual vandalism**

دافع مرضي لتحطيم المناطق الشبقية للأشكال التوضيحية والتماثيل .

عامل خاص **s. factor**

عامل خاص أو معين تم التوصل إليه بالتحليل العاملي لاختبارات القدرة. والعامل الخاص لاختبار معين يمثل القدرة الخاصة التي يتطلبها الأداء الجيد في ذلك المجال .

حروف رامزة (أنزيم الحثل العضلي) **SGOT**

لانزيم في الجسم الانساني قد يكون سببا للحثل العضلي . انظر "جوت" Glutamic oxalacetic transaminase في الجزء الثالث من هذا المعجم .

تظليل **shading**

أحد المحددات التي تصحح علي أساسها استجابات الفرد في اختبار رورشاخ (بقع الحبر) واستجابات التظليل تدل بصفة عامة علي الآثار المؤلمة وخاصة القلق .

صدمة التظليل **shading schock**

استجابة غير عادية أو استجابة اجفال وانفعال في اختبار رورشاخ ازاء ملامح البقعة الموحية بالتظليل . وقد تظهر هذه الصدمة في تاخر ر

الفعل للبقعة ، وتعديل الأسلوب ، وانخفاض كم الاستجابات أو كيفها . وتفسر عادة كاستجابة للتهديد وترتبط بعدم الشعور بالأمن وبالقلق الحاد ، والمبالغة في تأكيد الاستبطان .

ظـــل **shadow**

عند يونج ، نمط أولي يمثل الغرائز الموروثة عبر التطور من الكائنات الحية الدنيا ، وهي في أساسها غرائز جنسية وعدوانية ، تميل إلي أن تكون مرفوضة من الذات الشعورية ، وهي كذلك تكبت في اللاشعور الشخصي وقد تكون عقدا .

ترديد ، إعادة **shadowing**

تتبع رسالة منطوقة بتكرارها باكبر قدر ممكن من السرعة والدقة كما قيلت ، ويستخدم هذا الأسلوب بكثافة كعملية ضبط في تجارب الانتباه ، وذلك لأن هذه الإعادة للرسالة تقتضي تركيز انتباه الفرد باتقان بحيث لايمكن أن يوجه أي انتباه نحو أي مثير آخر قد يكون حاضرا .

شلل ارتجافي **shaking palsy**

لفظ مهجور كان يطلق علي الشلل الرعاش paralysis agitans أو الباركينسونية . انظر المصطلح الأخير في الجزء السادس من هذا المعجم .

عيش ضحل **shallow living**

احد أشكال ثلاثة للاستسلام العصابي يبدو في أسلوب حياة يتسم بالانشغال الزائد حيث يندمج الفرد في أنشطة كثيرة ولايعالج فيها الا سطح الأشياء ويمكن أن يتجنب الصراعات العميقة .

ضحالة الوجدان أو الانفعال **shallowness of affect**

قصور في القدرة علي الاستجابة انفعاليا ، عدم اكتراث شديد وعدم مبالاة حتي في المواقف التي تثير عادة مشاعر قوية . وهو عرض شائع في الفصام .

شامان ، الطبيب الساحر **shaman**

طبيب أو رجل أحد الأديان المنتشرة في شمال أسيا ، ويزعم أنه يستخدم قوي سحرية وخارقة للطبيعة لشفاء المرض الجسمي والعقلي ، ولكشف المخبأ والسيطرة علي الأحداث .

اضطرابات كاذبة **sham disorders**

انظر اضطرابات مصطنعة في الجزء الثالث من هذا المعجم .

خزي ، عار ، خجل **shame**

شعور مؤلم بالإذلال يرتبط بالإثم والوقاحة والسلوك الشائن ، أو بعدم تحقيق الفرد لتوقعاته . ويعتقد أصحاب التحليل النفسي أنه يصدر عن خوف لاشعوري من الفضح الجنسي ، أو أنه دفاع ضد الميول الاستعراضية التي تتصارع مع الأنا الأعلي أو التي قد تجلب علي الفرد تحقير المجتمع وتعرضه لسخريته .

علاج النفور من الخزي **shame-aversion therapy**

نمط من العلاج السلوكي حيث يتم عرض السلوك وهو عادة انحراف جنسي أمام جمهور محايد علي افتراض أن المريض سوف يشعر بالخزي .

ثقافة الخزي **shame culture**

ذلك الشكل من أشكال الضبط الاجتماعي الذي ينظم فيه سلوك الشخص بما يتعرض له من سخرية الآخرين ونقدهم .

وقاحة ، صفاقة الوجه **shamelessness**

سمة يفسرها فينيكل Fenichel وآخرون باعتبارها تكوينا عكسيا لمشاعر الخزي اللاشعورية، أي أن الفرد يمضي إلي الطرف الآخر لكي ينكر الخزي. وكثيرا ما نلاحظ صفاقة الوجه المبالغ فيها والوقاحة في الهوس (المانيا) ، والشلل العام الخفيف ، وفي الاضطرابات حيث يكون الضبط اللحائي العادي معاقا أو مرجأ .

عملية كاذبة **sham operation**

في بحوث الحيوان ، إجراء جراحي ضابط يشبه العملية التجريبية ، ولكنه يترك الجزء أو التركيب الذي استؤصل في الإجراء التجريبي دون أن يمس . وهذه العملية تضبط الضغط أو الانعصاب الذي تتعرض له المجموعة التجريبية من جراء إجراء العملية .

غيظ كاذب **sham rage**

مظاهر الاغتياظ كالدمدمة والبصق والخربشة أو العض التي يظهرها الحيوان دون مدخلات أو مؤثرات انفعالية . ويمكن بيان السلوك عند الحيوانات التي خضعت لتدخل جراحي في الضبط العصبي للمخ الأوسط . ويفترض أن أثر الجهاز العصبي المركزي الأعلي مطلوب حتي يحدث غيظ حقيقي . انظر سلوك وجداني زائف في الجزء السادس من هذا المعجم .

شكل **shape**

فورمة مكانية أو صورة مكانية لشئ يبرز عن الخلفية وله حواف تميزه .

ثبات الشكل **shape constancy**

نمط ثبات الشئ وادراكه علي أن له نفس الشكل مهما اختلفت زاوية الرؤية . ومن الملاحظات الشائعة ادراك الطبق علي أنه مستدير عند رؤيته فوق المائدة مع أن حافته البعيدة تلقي صورة بيضاوية علي شبكية العين .

تشكيل **shaping**

عملية اشراط اجرائي يعد ل فيها السلوك بتعزيز الاستجابة التي تقترب من الاستجابة الصحيحة علي نحو تدريجي ، خطوة خطوة . وهو أسلوب علاج سلوكي وضعه ب . ف . سكنر . انظر الاشراط التقريبي في الجزء الأول من هذا المعجم ، وعلاج السلوك في الجزء الثاني . وطريقة التقاربات المتتابعة في الجزء الخامس .

مجال مشترك **shared field**

مجال نفسي أو جزء من مجال يشترك فيه شخصان أو أكثر ، ولايدرك هؤلاء هذه المشاركة .

اضطراب باراني تشاركي **shared paranoid disorder**

اضطراب يتسم بنسق هذائي اضطهادي ينمو نتيجة علاقة وثيقة مع شخص آخر أو أشخاص آخرين لديهم نفس الاضطراب . وتتضاءل المعتقدات الهذائية عادة أو تختفي إذا انتهت هذه العلاقة . وعلي الرغم من أنه قد يدخل في هذه العلاقة أكثر من شخصين ، إلا أن هذا الاضطراب كثيرا مايطلق عليه Folie a deux ذهان تشاركي مزدوج أو ثنائي انظر المصطلح الأخير في الجزء الثالث من هذا المعجم .

شحذ ، سن ، اتضاح **sharpening**

ظاهرة فيها تحذف بعض التفاصيل عن الشئ من الذاكرة ويزاد تحديد وتضخيم تفاصيل أخري عما ورد في خبرة الشئ . أي أن التفاصيل التي لاتؤثر في تمييز الشئ وادراكه تحذف أو تهمل ، وتضخم التفاصيل التي تساعد علي التسمية والتمييز . ويستخدم المصطلح في وصف انتشار الاشاعة حيث تحذف بعض التفاصيل (تسوية) وتبرز أخري .

شيهان ، هارولد ليمنج **Sheehan, Harold Leeming**

اخصائي أمراض انجليزي ولد ١٩٠٠. انظر دنف نخامي في الجزء الرابع من هذا المعجم . اسم آخر زملة شيهان .

شلدون ، يوسف هارولد **Sheldon, Joseph Harold**

طبيب أطفال انجليزي ١٩٢٠ ، ١٩٦٤م. انظر زملة فريمان – شلدون ولها اسم آخر whistling - face syndrome زملة الوجه المصفر .

شلدون ، وليام هـ . **Sheldon, William H.**

عالم نفس أمريكي ١٨٩٨-١٩٧٠ توصل إلي نظرية في الأنماط البدنية حيث يقدر الأفراد علي مقياس متدرج لثلاثة أبعاد للجسم (اندرمورفي ،

ميزومورفي ، اكتومورفي) وثلاثة أبعاد للمزاج هي المزاج الحشوي والمزاج البدني والمزاج المخي ، وقد ربط هذه الأبعاد بفئات نفسية طبية وبالجناح . انظر النمط المنقوط في الجزء الأول من هذا المعجم ، والتوتر المخي والطراز الجبلي في الجزء الثاني ، والنمط خارجي التركيب والنمط داخلي التركيب في الجزء الثالث ، والبنية متوسطة التركيب في الجزء الخامس ، وبناء الشخصية وطرز الشخصية في الجزء السادس .

نظرية شلدون الجبلية في الشخصية

Sheldon's constitutional theory of personality

لقد تصور شلدون W. H. Sheldon ان كل شخص يمتلك قدرا من المكونات المزاجية الأولية الثلاثة والتي ترتبط بثلاثة أبنية جسمية أساسية أو بثلاثة طرز جسمية . وهذه الطرز الجسمية هي : الاكتومورفي وهي الطراز أو النمط الخارجي التركيب ، والاندومورفي وهي الطراز الداخلي التركيب والميزومورفي وهو الطراز ذو التركيب المتوسط ، وأن هذه ترتبط بثلاثة مكونات للمزاج يطلق عليها التوتر المخي ، والمزاج الحشوي ، والمزاج البدني . وأن الجبلة توفر بناء تحتياولكن التغذية والخبرات المبكرة تؤثر أيضا في الجسم والمزاج .

صدمة قذائف **shell shock**

وهو انهيار عصبي نتيجة التعرض لأهوال الحرب والمصطلح استحدث خلال الحرب العالمية الأولي . ويطلق عليه الآن عصاب المعركة combat neurosis أو war neurosis ، أو تعب القتال combat fatigue ويتسم هذا الاضطراب بأعراض مثل الارتجاف والشلل والخلط . وقد عزي الاضطراب أساسا إلي نزف في المخ غير خطير ، أو إلي إرتجاج مخي يرجع إلي تفجر القنابل وقذائف المدافع وأنه لايتضمن أي عوامل سيكولوجية . انظر تعب القتال في الجزء الثاني من هذا المعجم .

ملجأ رعاية **shelter care**

توفير وحدة لرعاية الأطفال الذين يصعب السيطرة عليهم والتعامل

معهم في المجتمع المحلي ، والذين لهم قضايا أو يحتاجون إلي رعاية . وهذه التيسيرات عادة ما تدار من قبل منظمات خاصة قد تتعاقد معها المؤسسات الحكومية ، ولكنها كثيرا ماتكون قاصرة من حيث توافر العاملين الأكفاء ولاتولي المشكلات الانفعالية عناية كفاية . وتتوافر خدمات حماية ورعاية في ورش العمل الوقائية وفي بعض الأندية مثل أندية الكحوليين المجهولين .

استخدام وقائي **sheltered employment**

اعداد الأفراد لسوق العمل أو للعمل في بيئة واقية من خلال التدريب علي المهارات المهنية وتقويم العمل والعمالة التعويضية .

ورش العمل الوقائية ، ورش محمية **sheltered workshop**

تسهيلات تقدم للأفراد غير القادرين علي العمل ويتوافر فيها بيئة عمل مسيطر عليها تتيح للفرد تحقيق أهدافه المهنية وتستخدم خبرات العمل ومايرتبط بها من خدمات لمساعدة الشخص المعوق علي أن يتقدم نحو حياة سوية ومكانة مهنية منتجة . وتعمل علي أن ينمي الفرد اتجاهات موجبة نحو ذاته من خلال عمل منتج ، ويزيد ثقته في كفاءاته .

تصحيح شبرد **sheppard's correction**

تصحيح يجري علي التباين والانحراف المعياري المحسوب من قياسات صنفت في فئات ، وكلما كان التصنيف أقل صقلا كان التصحيح أكثر فاعلية.

شرينجتون ، شارلز سكوت **Sherrington, Chales Scott**

عالم فسيولوجيا انجليزي ١٨٦١-١٩٥٢. وقد أجريت بحوث شرينجتون في كمبردج وأسفرت عن المعرفة الأساسية المتاحة لنا عن نشاط العصب بما في ذلك كثير من أنماط المنعكسات ، ووظائف الاشتباك العصبي ، وتراكم المثيرات ، وآثار العقاقير والاجهاد علي الدفعات العصبية . انظر الكف المتبادل reciprocal inhibition في هذا الجزء .

مبدأ تبديل المستوي **shift of level principle**

عند كوفكا K. Koffka تعميم مؤداه أنه حين تغير الظروف المحيطة موضع مثيرين علي متصل مستمر ، فإن هذين المثيرين يميلان إلي الاحتفاظ بعلاقة أحدهما بالآخر كما هي . فإذا توافر لدينا درجتان مختلفتان من نفس اللون فقد تبدوان أكثر قتامة أو أقل ، نتيجة لتغير الضوء الساقط عليها ، ولكنهما يحتفظان بالفرق المدرك بين الواحد والآخر .

عمل بالمناوبة **shift work**

قد يعمل العامل نهارا أو ليلا في بعض الأعمال أو يعمل بالمناوبتين دوريا . وقد أظهرت الدراسات تفاوتا كبير في اتجاهات العاملين وقدرتهم علي التوافق مع ايقاعهم الدوار اليومي circadian rhythms وفي التكيف مع التغيرات في أوقات النوم والوجبات ، والهضم والأنماط الاجتماعية أثناء هذه التحولات في وقت العمل .

حشيشة القطة **shinecock**

انظر نبات الفونتج catnap في الجزء الثاني من هذا المعجم .

شنيدمان ، أدوين س . **Shneidman, Edwin S.**

عالم أمريكي مختص في دراسة الموتي والمنتحرين ١٩١٨ - وله اسهامه في تصحيح وتفسير اختبار اسقاطي هو اختبار الصورة والقصة بطريقة موضوعية . انظر الجزء الخامس من هذه المعجم .

صدمة **shock**

١- زملة كلينيكية تصحب اضطراب مقدار الاكسوجين المتاح لأنسجة الجسم وخاصة انسجة المخ . وتقترن الصدمة إلي حد ما باصابة ، هذا علي الرغم من أنه لايمكن اكتشافها بصفة عامة إلا إذا كان هناك إصابة أو حادثة خطيرة كالاصابة الشديدة ، والجراحة ، والجرعة المفرطة من عقاقير معينة ، والخبرة الانفعالية البالغة العنف ...الخ ٢- نتيجة مرور تيار كهربي في الجسم ، فالصدمة الكهربائية الشديدة تحدث صدمة نفسية .

خوف الصدمة **shock fear**

لفظ آخر خواف الصدمة hormephobia.

ذهان الصدمة **schock psychosis**

رد فعل أثناء الحرب نجده عند الجنود في المعارك الذين تستغرقهم الصدمة أو الرعب والذين يخبرون هذاءات مؤداها أن كل شئ وكل فرد في البيئة يعتبر معاديا لهم . ومن الآثار التي لوحظت علي هؤلاء المرضي بعد وضعهم في المستشفي النشاط الحركي الجامح ، والخرس واضطرابات النوم ، والاكتئاب وعدم الحركة . وتتطلب إعادة التأهيل إعادة تعلم ضبط العضلات العاصرة والقدرة علي الكلام وتغذية أنفسهم .

رد فعل الصدمة **shock reaction**

اضطراب انفعالي حاد يحدث بعد حادثة صادمة مباشرة ، كأن يحدث بعد حادثة سيارة أو كارثة طبيعية . وخلال مرحلة الصدمة يكون الفرد دائخا مذهولا بحيث لايعي مدي إصاباته ، وفي الحالات الشديدة قد يتعرض لغيبوبة، ويصبح غير منظم وينسي الحادث المسبب للصدمة .

مرحلة الصدمة **shock stage**

انظر رد فعل الصدمة ، في هذا الجزء ، وزملة الكارثة في الجزء الثالث من هذا المعجم .

علاج الصدمة **shock treatment**

لفظ عام يطلق علي الأساليب التي تحدث الصدمة لعلاج الاضطرابات الانفعالية ومن أكثر الأساليب استخداما العلاج بالرجفة الكهربائية (انظر الجزء الثالث من هذا المعجم) . وهناك العلاج بصدمة الانسولين والتي كانت شائعة في الماضي ولكنها قليلة الاستخدام الآن . وتمرير تيار كهربي في المخ يستهدف فقدان المريض للشعور أو تخليصه من الارتجاف .

فقدان الحساسية بالحذاء **shoe anesthesia**

انظر فقدان الحساسية القفازي في الجزء الثالث من هذا المعجم .

فتشية الحذاء ، تيمة الحذاء **shoe fetishism**

شوك يونج **shook yong**

وله تسمية أخري هي كورو . انظر المصطلح الأخير في الجزء الرابع من هذا المعجم .

باربتيورات ذات مفعول قصير **short-acting barbiturates**

انظر مدخل: باربيتيورات ذات مفعول يتراوح بين القصير والمتوسط . فيما يلي في هذا الجزء .

اختبار ذو إجابة قصيرة **short-answer test**

اختبار موضوعي يستخدم أساليب مثل الاختيار من متعدد ، والتكملة، والصواب والخطأ ، والبدائل المتناظرة بدلا من أن يتطلب إجابات مطولة ومستفيضة أو معقدة .

استمارة الدورة القصيرة **short-circuit appeal**

أسلوب من أساليب الدعاية والتأثير في الجماهير صمم ليؤثر ويستهوي الجانب الانفعالي أكثر من التأثير في الجانب المعرفي والعقلي .

تقصير دورة **short-circuiting**

تنمية مسار عصبي أقصر نتيجة للممارسة التي تخفض قابلية العتبة الحسية للاستثارة . وتبسيط الفعل بحيث يصبح عادة آلية باستبعاد الحركات غير الضرورية .

صرع التحديق القصير **short-stare epilepsy**

أحد الأنواع الثلاثة للنوبة الصرعية الصغري والآخران هما الصرع الارتجافي.myoclonic e والصرع الحركي .akinetic e ويتوقف المريض ويحدق دون فهم للحظة أو لحظتين .

ذاكرة قصيرة الأمد **short-term memory (STM)**

وتقوم بإعادة انتاج قدر محدود من المادة بعد مضي فترة حوالي ١٠ ثوان أو التعرف عليها أو استرجاعها . وكثيرا ما تختبر في تقويم الذكاء أو قياسه وفي التلف المخي . وهي ذاكرة تتناول المعلومات التي تعرضت للحد الأدني من المعالجة أو التفسير . وهي خزانة ذات سعة محدودة نسبيا فهي تسع حوالي سبعة عناصر علي الرغم من أنه لو توافر تفسير غني للمادة ، فإن هذه العناصر أو البنود يمكن أن تتضمن قدرا كبيرا من البيانات . ويفترض أن الذاكرة القصيرة الأمد تحتفظ بالمادة بواسطة الاعادة والتكرار فإذا أعيق هذا أو انقطع فإن بقاء هذه المادة لن يزيد عن مابين عشر ثوان و١٥ ثانية فيما يحتمل .

أهداف قصيرة الأمد **short-term objectives**

في التعليم الإفرادي وبرامج التعليم يكون للبرنامج قائمة من المهام المحددة أو الأهداف القريبة المدي التي تؤدي إلي تحقيق أهداف طويلة الأمد للفصل الدراسي كله .

علاج قصير الأمد **short-term therapy**

علاج مختصر يستهدف مساعدة المريض علي حل مشكلاته الانفعالية وسوء توافقه خلال أسابيع وليس أشهرا . وقد تطبق المداخل القصيرة الأمد علي مستوي أعمق كما في التحليل التنويمي والتركيب التخديري ، أو عند مستوي إعادة التربية انفعاليا ، أو عند مستوي الاعراض بدرجة أكبر كما في إعادة الاشراط والأشكال الأخري من العلاج السلوكي . اسم آخر علاج نفسي وجيز brief psycho-theropy . انظر علاج سلوك في الجزء الأول من هذا المعجم والارشاد التوجيهي ، وعلاج محدود المرمي أو الهدف في الجزء الثالث ، وعلاج تنويمي في الجزء الرابع وعلاج تخديري في الجزء الخامس .

باربيتيورات ذات مفعول مابين القصير والمتوسط

short-to-intermediate - acting barbiturates

فئة من البابيتيورات تصنف علي أساس معدلات تاثيرها ويدخل في

ذلك بداية التأثير والامتصاص والافراز . والباربيتورات ذات الأثر السريع أو القصير قد تحدث أثرها في فترة زمنية قصيرة ، دقيقة أو دقيقتين ، بينما قد تتطلب الباربيتيورات ذات الأثر أو المفعول المتوسط مابين خمس وعشر دقائق لتحقيق نفس التأثير ، أما الباربيتيورات ذات الأثر البعيد أو الطويل فقد تستغرق أكثر من ٢٠ دقيقة لتعمل عملها . وثيوبنتال الصوديوم thiopental sodium ، والبنتوباربيتالpentobarbital من الفئة ذات المفعول والتأثير السريع جدا والسريع ، أما الابروباربيتال ، والفينباربيتال فهي من الفئة ذات التأثير المتوسط من حيث السرعة . ويقوم تصنيف هذه العقاقير علي أساس معدل التأثير المستقي من التجارب التي أجريت علي الحيوان ، وفي ضوء الدراسات التي تتبع النشاط الاشعاعي لهذه العقاقير.وهذه النتائج قد لاتنطبق تماما ولاتصدق في الاستخدام الكلينيكي مع حالات المرضي .

انبغاءات **shoulds**

لفظ أطلقته كارين هورني علي مجموعة المقتضيات المفصلة والمعقدة المستدخلة والتي تفرض علي سلوك الفرد . وعلي الرغم من أن جميع الأشخاص متخمين بهذه الضغوط الداخلية ، فإن هورني تقصر استخدام اللفظ علي الضغوط غير العقلانية المفرطة والمعايير الداخلية التي تسهم في العناصر السلوكية العصابية الوسواسية والقهرية .

طبيب نفسي ، مقصر الرأس **shrink**

لفظة عامية تطلق علي الطبيب النفسي ، وأصلها انكماش الرءوس المقطوعة وعادة ماتكون رءوسا انسانية بتعريضها للحرارة أو سوائل النباتات الطبية ، وقد مورست من قبل صائدي الرءوس وتوجد مثل هذه الجماعات في آسيا ، وأمريكا الجنوبية ويستخدمون هذه الرءوس في العلاج النفسي ولأغراض طقوسية أخري .

تحويل وتوصيل **shunting**

تحويل الدم أو السائل المخيشوكي من جزء من عضو أو جسم إلي آخر . وقد تحدث العملية علي نحو طبيعي نتيجة لعيب خلقي ولادي أو نتيجة

لعملية جراحية كما في التحويل الصناعي للسائل المخيشوكي من المخ إلي الوريد الوداجي الخارجي للتخفف من أعراض استسقاء الرأس .

انكماش **shrinkage**

في معامل الارتباط المتعدد : (١) تقدير لمقدار ماينبغي انقاصه من معامل الارتباط المتعدد للتعويض عن أثر عوامل الصدفة في عينة معينة حسب من بياناتها . (٢) مقدار التخفيض الذي يطرأ علي معامل الارتباط المتعدد الذي يتم الحصول عليه من عينة حين يحسب من عينة أخري .

شخصية منغلقة **shut-in personality**

فرد ينسحب وينعزل ، وغير اجتماعي . وتشيع الظاهرة بين الأشخاص الذين يصبحون فصاميين . انسان يعيش بين الناس وليس معهم . ويوصف هذا النمط أيضا بانه شبه فصامي أو منفصم schizoid .

صندوق مكوكي **shuttle box**

صندوق به أقسام متعددة يستخدم في أبحاث اشراط التجنب . وأداء الحيوانات في هذا الصندوق يتفاوت باختلاف الاعطاب في الجهاز العصبي المركزي ، فاستئصال أحد جانبي اللحاء الجديد أو منطقة حسية معينة قد يؤثر في اكتساب الاستجابات الشرطية أو الاحتفاظ بها .

طريقة الاستجابة المتنقلة **shuttle-response method**

اشراط التجنب ، حيث ينبغي علي الحيوان أن ينتقل من جزء مستقل أو من مقصورة في الصندوق أو القفص إلي أخري ليتجنب صدمة . وهذه المقصورات أو الأجزاء منفصلة بواسطة باب متارجح ، أو حاجز منخفض أو متنقل أو أي خط فاصل . انظر صندوق مكوكي فيما سبق في هذا الجزء .

اضطراب الخجل **shyness disorder**

اضطراب يتسم بتجنب الآخرين من الناس ، أو عدم الارتياح المفرط والحرج والكف في وجود الآخرين . انظر اضطراب التجنب في الطفولة أو المراهقة في الجزء الأول من هذا المعجم .

بادئة (لعاب) **sial , sialo**

مقطعان يشيران إلي اللعاب .

توائم سيامية **Siamese twins**

لفظ يطلق علي أي توائم أحادية البويضة شاذة تخفق في الانفصال الجسمي الواحد عن الآخر انفصالا تاما أثناء الحياة الجنينية ، والنتيجة وليد مشوه الشكل له جسمان مرتبطان يمكن فصلهما جراحيا أو جسم واحد برأسين وأربعة أرجل ، أو فردان يشتركان في الأعضاء الحيوية ، أو أي تشكيلة أخري . واللفظ مشتق من توأم سيامي مشهور ، إنج ، وشانج Eng and Chang (١٨١١-١٨٧٤) ولدا في تايلاند (سيام) واشتهرا ، وكانت أوعيتها الكبدية متصلة ولهما سرة واحدة ، ومع ذلك عاشا حياة عادية وتزوجا أختين وأنجبا أكثر من عشرين طفلا (وكثير من أحفادهم يعيشون حياة سوية في كارولينا الشمالية حتي اليوم).

نسيب ، قريب **sib**

صافر ، حرف صفير **sibilant**

حرف احتكاكي ينتج عن ضغط الهواء من خلال فتحة بين اللسان وسقف الفم مثل السين ، والزاي والشين .

أخ ، أخت **sibling**

أحد طفلين أو أكثر ولدوا لأبوين . ويصدق اللفظ علي نحو دقيق علي الأخوة والأخوات الاشقاء. ويستبعد الأطفال الذين يولدون متزامنين أي التوائم من المفهوم .

تنافس بين الأشقاء ، تنافس أخوي **sibling rivalry**

تنافس أو تباري بين الأشقاء للاستحواذ علي اهتمام أحد الأبوين (أو كليهما) وعلي رضاه وحبه أو للحصول علي تقديره أو مكافآت منه . وقد يستهدف التنافس الألعاب الرياضية والدرجات المدرسية هذا .

طريقة القرابة بالدم **sibship method**

أسلوب يستخدم في علم الوراثة وخاصة عند تحديد العوامل الطبية النفسية الموروثة ، حيث يقارن تواتر حدوث الاضطراب العقلي بين الأقارب بالدم مع توزيع الاضطراب في المجتمع العام . ولقد أسفرت الدراسات التي أجريت باستخدام هذه الطريقة حدوث نسبة أعلي من الفصام في التوائم وبين أعضاء الأسرة المتقاربين عما يوجد في المجتمع السكاني العام .

صداع مرضي **sick headache**

هو الشقيقة أو الصداع النصفي ، انظر المصطلح الأخير في الجزء الخامس من هذا المعجم .

انيميا الخلية المنجلية **sickle-cell anemia**

شكل مزمن من أشكال الأنيميا يتسم بألم في المفاصل وحمي وضعف وتجلط في الدم وكسور ناقصة أو غير نامية . ويتسبب عن وجود خلايا الدم الحمراء التي تتخذ شكلا منجليا ولاتؤدي وظيفتها علي نحو مناسب في حمل الاكسوجين . وهذه الحالة التي تصيب كثيرا من الأفراد ذوي الأصل الأفريقي ترجع إلي وراثة سمة وراثية تنتج هيموجلوبين S (Hbs) ، وبه خطأ في ترتيب الأحماض الأمينية في جزئ الهيموجلوين بحيث يحل حامض الفالين Valine في الموضع الذي يحتله عادة حامض الجلوتامين .

أنيميا منجلية **sicklemia**

دور حماية المريض **sick role**

دور يقوم به المحيطون بالمريض الجسمي أو العقلي أو المصاب يتسم بالحماية والعطف كعرف اجتماعي سائد .

حروف أوائلية (مرة في اليوم) **s.i.d.**

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ، وتعني مرة في اليوم ، وأصله لاتيني .

آثار جانبية **side effects**

ردود أفعال إضافية وهي عادة غير مرغوب فيها قد تحدث عقب تناول دواء . وقد تحدث الآثار الجانبية (أ) نتيجة للتفاعل بين العقاقير ذات الآثار المتضادة ، بسبب أثر العقاقير المتضايف أو المتداثب والمتعاون التي لها نفس التأثير أو أن تأثيراتها متشابهة .(ب) إثارة الحساسية كرد فعل ، أو الحساسية المفرطة للمريض لهذه العقاقير بسبب العوامل الوراثية أو عوامل أخري . (حـ) في بعض الحالات يكون لها أثر انفعالي .

بادئتان (حديد،نجوم،مصير،ابراج) **sider, sidero**

بادئتان تشيران إلى ما له علاقة بمفاهيم : الحديد والنجوم والمصير أو القدر ، والأبراج .

خواف السكك الحديدية **siderodromophobia**

خوف مرضي من السكك الحديدية ، ومن السفر بالقطار وأصل الكلمة اغريقي .

خواف النجوم **siderophobia**

خوف مرضي من النجوم أو أي شر قد يلحق الانسان منها . وأصل الكلمة لاتيني .

جدول سيدمان للتجنب **Sidman avoidance schedule**

اسلوب لاشراط التجنب ، يتعلم به الانسان تجنب أثر غير موات دون إشارة خارجية وذلك مثلا بالضغط علي رافعة علي نحو متكرر لتأخير الصدمة إلي مالانهاية . اسم آخر إجراء التجنب الحر free operant avoidence.

حروف اوائلية (زملة الموت المفاجئ) **SIDS**

انظر موت المهد sudden-infant death syndrome في الجزء الثاني من هذا المعجم .

حروف اوائلية (سيكس) **SIEUS**

حروف أوائلية لجلس المعلومات والتربية الجنسية للولايات المتحدة Sex Information and Education Council of the United States وهو منظمة صحية لاتستهدف الربح . وتستهدف بدلا من ذلك رعاية الحياة الجنسية للإنسان باعتبار الجنس وحدة صحية ،وتحديد الخصائص التي تميز هذا الجانب عن التناسل الانساني ، وتقديم العون نحو الممارسة المسئولة للقدرة الجنسية واستيعاب الجنس في أنماط الفرد الحياتية كقوة ابداعية وخلاقة .

غربلة **sifting**

يعمل كل مجتمع علي اختيار اعضائه . ومن يقبلون عليه من خارجه علي أساس معايير تقرها ثقافته . ويوزع أعضاءه علي مجالات النشاط المختلفة ويحدد لكل منهم تخصصه ومكانته .

اختصار (اكتب علي بطاقة) **sig**

يستخدم في الوصفات الطبية ويعني " اكتب علي بطاقة أو رقعة الدواء .

ابصار ، حاسة البصر **sight**

الاحساس عند الكائن الحي والذي يدرك وضع الأشياء ولونها وشكلها عن طريقه ، وذلك من خلال موجات الضوء التي تنعكس منها علي العين .

خط النظر **sighting line**

محور بصري يمتد عبر خط من نقطة التثبيت إلي أوضح نقطة إبصار علي الشبكية .

طريقة تعلم بالنظر **sight method**

أسلوب في تعلم القراءة يعلم فيه التلميذ كيف يتعرف علي الكلمات وليس علي أجزائها التي تمثل أصواتا . وكيف ينطق بها ، وفيها لايبذل جهد لتدريس تحليل الكلمة وتركيبها .

كلمات بصرية **sight words**

في القراءة ، كلمات يتعرف عليها الفرد مباشرة دون أن يحتاج لتحليلها أي أنه يقرأها دون التلفظ بحروفها .

سيجما **sigma**

الحرف الثامن عشر من الابجدية الاغريقية (Σ) أو (s) اللاتيني . يستعمل سيجما الصغير اختصارا للانحراف المعياري ، وسيجما الكبير اختصارا لمجموع .

لكنة سنية **sigmation**

انظر لكنة سنية interdental sigmatism في الجزء الرابع من هذا المعجم .

لثغة **sigmatism**

انظر لثغة lisping في الجزء الرابع من هذا المعجم .

علامة ، إشارة **sign**

مؤشر موضوعي يمكن ملاحظته يدل علي الاضطراب أو المرض . والمعني العام رمز أو حركة للدلالة علي أمر ما وتسمي علامة ، واللغة نسق من الإشارات ومن معانيه : (١) بصفة عامة مؤشر ، أو علامة أو دليل . وحين تكون عنصرا مميزا أو خصيصة كثيرا ما يشار إليها باعتبارها إشارة طبيعية . فالنار علامة علي أن شيئا يحترق . وحين يكون للاشارة مكونا ثقافيا أو اجتماعيا تعسفيا تسمي إشارة أو علامة تقليدية conventional sign أوعرفية أو اصطلاحية فالنار في بعض الثقافات علامة اصطلاحية علي الحياة (٢) بتوسيع المفهوم ، يقصد به حادث أو فعل يدل علي شئ له معني أومظاهر تتعدي ذاته . فبالنسبة للكلينيكي ، يدل إطباق قبضتي اليدين علي التوتر والقلق عند العميل . وهذا الاستخدام يجعل للفظ معني العرض (٣) حدث يؤدي اقترانه الزماني أو المكاني بحدث آخر إلي أن يصبح قادرا علي أن يحل محله في إثارة استجابة ، ففي تجارب بافلوف الشرطية مثلا أصبح الجرس علامة لإثارة اللعاب

بعد اقترانه عددا من المرات مع تقديم الطعام لكلب جائع . (٤) إيماءة جسمية وخاصة نمط من أنماط حركات اليد يعبر عن كلمة أو مفهوم (لغة إشارية) . (٥) تعبير رياضي يعبر عن عملية أو مجموعة من العمليات مثل علامة + . (٦) في اللغويات ، تعتبر الكلمة رمزا لشيء . والعلامة هي العنصر العياني الذي يمثل المجرد والرمزي .

إشارة **signal**

نمط مثير يؤدي إلي استجابة ، وكذلك العلامة التي تنتقل من فرد إلي آخر بالاتصال والتواصل أو من أداة كهربية مغناطيسية إلي أخري .

قلق اشاري **signal anxiety**

في التحليل النفسي ، رد فعل حيث يكون القلق إشارة أو علامة تنبئ بتهديد يوشك أن يحدث من مصادر داخلية أو خارجية . وهو يحذر الفرد ليعبئ امكانياته ومصادره لمعالجة الخطر بالنضال أو الهرب أو الخضوع والاستسلام . وهو الذي يوقظ الفرد من سباته قبل أن يصبح الحلم كابوسا ، وهو يحول دون أن يؤخذ الفرد غرة نتيجة تغيرات خطرة في بيئته .

مهمة اكتشاف الإشارة **signal-detection task**

مهمة تجريبية تتألف من عدة محاولات حيث يحاول المفحوص فيها أن يكتشف اشارات ضعيفة سمعية مطمورة في خلفية من الضوضاء . انظر نظرية الاكتشاف في الجزء الثالث من هذا المعجم .

نظرية الكشف عن الإشارة **signal -detection theory**

نظرية رياضية للكشف عن الاشارات الفيزيقية . وتعتمد النظرية علي مسلم هو أن الحساسية للإشارة ليست نتيجة لشدة الإشارة فحسب ولكنها تعتمد أيضا علي مقدار الضوضاء الموجودة ، ودافعية المفحوص ، والمحك الذي يضعه المفحوص للاستجابة . وأحد المسلمات أن مقدار الإثارة العصبية يتوزع اعتداليا ، وأن قرار المفحوص للاستجابة بنعم (أي أنه اكتشف الإشارة) يتم إتخاذه علي أساس ما إذا كانت الإثارة الكلية نتيجة للضوضاء وحدها ، أم

نتيجة للضوضاء والإشارة ، وأن هذا المثير يزيد أو يتعدي محك الاستعداد الاستجابي . ويمكن تغيير نسبة الاستجابات الصائبة (وهي الحالات التي استجاب فيها المفحوص بنعم وكانت الإشارة موجودة فعلا) إلي الاستجابات الخاطئة (وهي الحالات التي استجاب فيها المفحوص بنعم ولم يكن هناك اشارة فيزيقية) بتعديل وتغيير محك المفحوص .

تجربة إشارة **signal experiment**

نوع من تجارب التعلم حيث يتعلم المفحوص اصدار استجابة معينة دون غيرها من الاستجابات المحتملة عند ادراكه إشارة أو علامة معينة .

نظام اشاري **signaling system**

نمط مثير يستخدم لإثارة استجابة . وعند توضيح أداء الجهاز العصبي لوظيفته ، ميز بافلوف بين النظام الإشاري الأول أو نظام الاشراط الحسي الذي يمكن الكائن الحي من التكيف مع التغيرات بتجريب الفعل المنعكس غير الشرطي الأصلي كاستجابة لإشارات البيئة (فالغزال يتعلم الهرب حتي يشم رائحة حيوان مفترس). والنظام الإشاري الثاني والذي يمكن الفرد من التفكير قبل الفعل والتعميم من الخبرة . انظر النظام الاشاري الأول في الجزء الثالث من هذا المعجم .

صيغة اشارية ، علامة جشطلتية **sign Gestalt**

لفظ اطلقه طولمان Tolman علي عملية معرفية قوامها تعلم علاقة بين الماعة (اشارة) بيئية وتوقعات المفحوص .

دلالة ، مغزي **significance**

في الاحصاء ، مقياس لاحتمال أن تعزي نتيجة إلي الصدفة . فالدلالة الاحصائية عند مستوي ۰۱ر. تعني أن هناك فرصة واحدة في كل مائة فرصة بأن النتيجة ترجع إلي الصدفة ، ولكنها لاتتضمن بالضرورة أهمية النتيجة أو معناها .

فرق دال **significant difference**

فرق بين مؤشرين احصائيين (متوسطين ، تباينين... الخ) محسوبا من عينتين يبلغ من الحجم بحيث يكون احتمال انتمائهما لمجتمعين مختلفين أقل من حد احصائي معين .

أخرون مهمون(ذوو أهمية سيكلوجية) **significant others**

لفظ صكه سوليفان H. S. Sullivan وأطلقه علي أفراد كالآباء والمعلمين الذين لهم تأثير عميق علي أمننا الأنفعالي وعلاقاتنا الشخصية .

لغة إشارة **sign language**

التواصل مع الأصم أو بين الصم بحركات من اليد أو الجسم تمثل الأفكار والأفعال ، أو الأشياء . انظر التهجية بالأصابع في الجزء الثالث من هذا المعجم.

تعلم إشاري **sign learning**

مصطلح من مصطلحات طولمان E. C. Tolman ويقصد به تعلم يتكون أساسا من اكتساب تقدير للعلاقات بين الإشارات والعلامات ، وما تشير إليه أو تمثله ، ونتائج السلوك الذي يحدث بالنسبة لها. فيتوقع المتعلم أن تتبع إشارة معينة مثيرا آخر هو المشار إليه طالما أن الفرد يتبع سبيلا معينا في سلوكه .

علاقة دالة للإشارة **sign-significance relation**

إشارة تدل علي توقع حدوث ظاهرة .

مثير اشاري ، مسيب ، مطلق **sign stimulus**

انظر مسيب أو مطلق releaser في هذا الجزء .

نظام إشارة ، نظام علامة **sign system**

لفظ استخدمه شيلدرSchilder ليصف به العلاج النفسي لأنه يعتمد علي اللغة كأداة أساسية لاستكشاف وفهم الأسباب الخبيئة لمشكلات المريض ، ولأنه يساعد علي سبرغور الشخصية .

اختبار إشارة **sign test**

وهو اختبار احصائي حيث تصنف الحالات في مجموعتين الحاضر مقابل الغائب ، أو فوق المتوسط مقابل دون المتوسط ، ويختبر هذا التصنيف لتحديد انحرافه عن التوزيع العشوائي .

صمت ، سكوت **silence**

خرس قصدي من جانب المريض في التحليل ، ويختلف عن الخرس الذي قد يعزي إلي أسباب عضوية أو نفسية . والصمت من هذا النوع قد يعني أن استجابات المريض الانفعالية اعيقت مؤقتا بسبب القلق الحاد والصراعات الداخلية . وقد يكون الصمت مقاومة لاشعورية للعلاج ، أو عداء (تحول أو طرح سلبي) للمعالج . انظر خرس في الجزء الخامس من هذا المعجم .

سيلفر ، هنري ك . **Silver, Henry K.**

طبيب أطفال أمريكي ١٩١٨- انظر زملة سيلفر - رسل فيما يلي في هذا الجزء .

زملة الرابطة الفضية **silver-cord syndrome**

علاقة والدية حيث يكون الأب غائبا أو سلبيا والأم مسيطرة .ويعتقد أن هذا النمط الأسري يزيد من قابلية النسل لتنمية فصام والإصابة به . انظر أم فصامية في هذا الجزء .

تشوه الشوكة الفضية **silver-fork deformity**

خلل جراحي تشوهي للرسغ ، يتضمن النهاية البعيدة لعظم الكعبرة في الذراع السفلي والذي يزيح الرسغ إلي الخلف . وهذا التشوه قد يحدث نتيجة لاصابة في الألعاب الرياضية أو حادثة في مكان العمل .

نيترات الفضة **silver nitrate**

دواء موضعي مضاد للعدوي يقطر في عيني الوليد الجديد للحيلولة دون إصابته بالرمد الوليدي ، وهو شكل حاد من أشكال رمد الملتحمة أو التهابها . وتحدث الإصابة بهذا المرض أثناء الولادة من افراز مهبل الأم المصابة بالسيلان .

زملة سيلفر-رسل **Silver-Russell syndrome**

اضطراب ولادي يتسم بالقامة القصيرة والتضخم النصفي وزيادة الهرمونات المنشطة للنسل دون نضج جنسي مبكر . وكثيرا ما يتأخر النمو الحركي بسبب الضعف العضلي . وتضم الملامح الجسمية استسقاء الرأس الكاذب ، ويكون محيط الرأس عاديا ولكن الوجه صغير مما يجعل الرأس تبدو كبيرة . ولقد كشفت الدراسات المختلفة عن حدوث تأخر عقلي بين المرضي بهذه الزملة بمعدل أعلي من المتوسط . لفظ آخر زملة سلفر.Silver's S وقزم رسل . Russell's dwarf

صبغة الفضة **silver stain**

صبغة أنسجة تستخدم في دراسات علم الأنسجة الخاصة بالخلايا العصبية . وتحتوي هذه الصبغة علي ملح فضي يحدد موضع الخلايا العصبية علي شكل خطوط سوداء مقابل الأنسجة البيضاء المجاورة أو الأنسجة الشفافة المحيطة بها والتي لاتمتص الملح الفضي . وهذا الأسلوب يشبه أسلوب التصوير بالأفلام والورق المشرب بأملاح الفضة .

مشابهات **similarities**

انظر تمييز في الجزء الثالث من هذا المعجم .

اختبار مشابهات **similarities test**

اختبار يتطلب من المفحوص أن يحدد نواحي التشابه بين شيئين . أو يرتب الأشياء أو يصنفها في مجموعات علي أساس مابينها من تشابه .

مفارقة التشابه **similarity paradox**

تناقض ظاهري لأن تشابه مواد التعلم قد يؤثر تأثيرا عكسيا في تعلمها عندما تقدم في تتابع وثيق . فمع زيادة تشابه المواد يتجه مقدار التعلم للنقصان مع كل تقديم . ومن ناحية أخري فإن التشابه الشديد بين مادتين تعلميتين يعني أن الأداء في احداهما هو تدريب علي الأداء في الأخري . انظر فرض سكاجز - روبنسن في هذا الجزء .Skaggs-Robinson. h

Simmonds, Morris **سيموندز - موريس**

طبيب ألماني (١٨٥٥-١٩٢٥) انظر دنف نخامي في الجزء الرابع من هذا المعجم ، ومرض سيموندز فيما يلي .

Simmonds' disease **مرض سيموندز**

اضطراب الغدة النخامية يحدث نتيجة للتنخر المرضي للخلايا في نسيج الغدة النخامية الأمامية . وفشل الجزء الأمامي من الغدة النخامية الذي قد يكون جزئيا أو كليا يحدث فشلا ثانويا لاعضاء التناسل وللحاء الادرينالي ، وللغدة الدرقية التي تعتمد علي الإثارة الهرمونية للغدة النخامية . ومن أعراض هذا الاضطراب قلة الشهوة للطعام ، وضمور الملامح الجنسية ، وغيبة اللبيدو ، وانخفاض ضغط الدم وبطء القلب ونقص الجلوكوز في الدم .

Simon, Theodore **سيمون ، تيودور**

عالم نفس فرنسي ١٨٧٣-١٩٦١ انظر اختبار بينيه . في الجزء الثاني من هذا المعجم ، ومقياس ستانفورد - بينيه للذكاء في هذا الجزء ، كذلك انظر بينيه في الجزء الثاني .

simple **بسيط**

مالايقبل القسمة أو ما لاتتميز اجزاؤه بعضها عن بعض ويقابل المركب .

simple depression **اكتئاب بسيط**

وهو الاكتئاب المعتدل . انظر الجزء الخامس من هذا المعجم .

simple mastectomy **استئصال الثدي البسيط**

انظر استئصال الثدي في الجزء الخامس من هذا المعجم .

simple phobia **خواف بسيط**

اضطراب قلق يتسم بخوف غير عقلاني من أشياء معينة كالسكاكين أو من حيوانات معينة كالكلاب ، والثعابين ، والحشرات والفئران أو من مواقف

معينة كالمرتفعات والأماكن المغلقة ، وهي ترتبط برغبة قهرية لتجنب مصادر الانعصاب هذه وادراك أن الخوف مفرط وغير معقول . انظر خواف في الجزء السادس من هذا المعجم .

فصام بسيط **simple schizophrenia**

نمط من الأنماط الأربعة الأساسية للفصام التي وصفها كريابلين وبلويلر الذي وضع تسمية الفصام البسيط . ويتسم أساسا بأنسحاب تدريجي من التفاعل الاجتماعي ، وقصور في المبادأة وعدم اكتراث انفعالي .

تركيب بسيط **simple structure**

مجموعة من المحكات يجب استيفاؤها لكي يكون الحل بالتحليل العاملي بعد التدوير سليما. وهذه المحكات تتطلب أن يظهر كل عامل نمطا من التشبعات العالية علي بعض المتغيرات ، وتشبعات قريبة من الصفر في متغيرات أخري ، وأن يظهر كل عامل نمطا مختلفا . وهذا الترتيب يجعل كل عامل واضحا ومتميزا بقدر الامكان ، ولقد طور ثرستون هذه المحكات .

قانون أبسط مسار **simplest path law**

عند الجشطلت يتبع الحيوان الممر الذي يجد فيه أقل مقاومة .

نغمة بسيطة **simple tone**

انظر نغمة نقية في الجزء السادس من هذا المعجم .

نمط أو طراز بسيط **simple type**

انظر الأنماط العدوانية في الجزء الأول من هذا المعجم .

تبسيطية **simplism**

اتجاه إلي رؤية الأشياء علي نحو أبسط مما هي عليه في الواقع ، وكثيرا ما تؤدي إلي التعميم والأحكام الخاطئة

بيئة محاكية simulated environment

انظر محاكاة فيما يلي في هذا الجزء .

أسرة محاكية simulated family

أسلوب في التدريس حيث يمثل كلينيكيون أو أشخاص آخرون مواقف أسرية افتراضية . وتستخدم الطريقة أيضا في العلاج الأسري مع مشاركة عضو من الأسرة أو أكثر مع الآخرين الذين يلعبون أدوار أعضاء الأسرة الآخرين.

محاكاة simulation

طريقة تجريبية تستخدم لدراسة الميكنزمات السيكولوجية للأفراد والعمليات التي يقومون بها في بيئات إجتماعية حقيقية ، وذلك بمحاكاة تلك البيئات بطريقة واقعية . ويتم هذا عادة عن طريق قياس المفحوصين الذين يحاطون علما بأغراض البحث بلعب أدوارهم . ولقاءات المحاكاة وجلساتها تتيح الفرصة لاستكشاف الأبعاد النفسية والاجتماعية للسلوك في بيئات ومؤسسات لاتتاح دراستها بسهولة للباحثين كالسجون . لفظ آخر بيئة محاكية .

محاكي ، مدرب اصطناعي simulator

أداة تدريب تشبه الأجهزة والمعدات الفعلية التي تستخدم في دنيا الواقع . ومن أمثلتها مدرب " لنك " أو مدرب الطيران . انظر الجزء الرابع من هذا المعجم .

نموذج محاكي واقعي simulator-real model

انظر نموذج واقعي محاكي real-simulator model.

اجنوزيا متزامنة ، فقدان التعرف علي الأشياء المتزامن
simultanagnosia

قصور في القدرة علي ادراك المثيرات البصرية المتزامنة أو في تحقيق

التكامل والترابط بينها . ويحتمل أن يعزي ذلك إلي إصابة لحقت الجزء المقدمي من الفص المؤخري الأيسر . وأمثال ذلك القدرة علي تسمية الأشياء في فيلم أو صورة وليس الأفعال والاحداث والتصرفات .

تزامن **simultaneity**

حدوث ظاهرتين أو أكثر متآنية . أو تلاقي حادثتين في زمن واحد . ويقابل التعاقب .

اشراط متزامن **simultaneous conditioning**

أسلوب في الاشراط الكلاسيكي حيث يعرض المثير الشرطي والمثير غير الشرطي متآنيين ، أو حيث يعرض المثير الشرطي قبل المثير غير الشرطي بثانية أو ثانيتين ويستمر حتي يعرض المثير غير الشرطي .

تغاير أو تباين متآن ، تقابل متآن **simultaneous contrast**

انظر تضاد لوني ، تباين لوني ، أثر التغاير أو التباين في الجزء الثاني من هذا المعجم .

اخصاب متآن أو متزامن **simultaneous fertilization**

اخصاب أو تلقيح أكثر من بويضة في نفس الوقت تقريبا بواسطة حيوانات منوية .

إثم ، خطيئة ، معصية **sin**

خطأ أخلاقي مبعثه ارادة غير خيرة ويطلق خاصة علي المخالفة المقصودة للأوامر الإلهية . انظر هذاء الاثم والذنب في الجزء الثالث من هذا المعجم .

ساين ، أو سينا **sine**

لفظ يستخدم في الوصفات الطبية ويقصد به " بدون " وهو لاتيني .

ساينمت **Sinemet**

علامة تجارية لعقار يتألف من ليفادوبا levadopa وكاربيدوباcarbidopa ويستخدم في علاج مرض باركينسون .

موجه سينية sine wave

شكل نظري لموجه صوتية أو لموجه كهربية مغناطيسية كما ترسم أو تخطط علي لوحة بيانية بواسطة أحداثيات متعامدة . وهذا الرسم يظهر منحني يتزايد تدريجيا إلي نقطة قصوي ثم ينخفض إلي نقطة تمثل الحد الأدني خلال زمن دورة واحدة . والموجة السينية الخالصة قد لاتلاحظ في البحث الكلينيكي بسبب التأثيرات المتغيرة علي التسجيلات .

فعل مفرد single action

نمط من النشاط الحركي فيه استجابة متآزرة مفردة تتبع طراز تنبيه معين ويقابله السلوك المتسلسل حيث يستهل مثير تتابعا من الاستجابات .

لاوعي مفرد single blind

ظرف تجريبي فيه لايعي المفحوص أو المريض المعالجة التجريبية التي يخضع لها أو العقار الذي يعطي له أو التناول التجريبي الذي يقوم به المجرب أو الطبيب ، ولكن الأخير يكون عارفا بما يجري . انظر لاوعي مزدوج double blind في الجزء الثالث من هذا المعجم .

تصميم الحالة الواحدة التجريبي
single-case experimental design

في العلاج السلوكي ، طريقة لدراسة أساليب العلاج وأثارها وذلك بالتركيز علي رصد التغيرات في سلوك العملاء كأفراد في مقابل البحث الجماعي ، ومتوسط التغير الذي يحدثه الأسلوب العلاجي عند كثير من العملاء . وهذا المدخل يتضمن عادة ويتطلب القيام بعدد من الملاحظات في أوقات مختلفة . اسم آخر : تصميم المفحوص الواحد sirngle-subject design وتصميم الاعادة ضمن المفحوص الواحد intrasubject replication design .

اكتئاب النوبة الواحدة single-episode depression

انظر اكتئاب أكبر أو رئيسي في الجزء الخامس من هذا المعجم .

عيب الجين المفرد أو المورثة المفردة single-gene defect

انظر عيب وراثي في الجزء الثالث من هذا المعجم .

نموذج البقعة الأساسية المفردة single-major-locus model

حالة وراثية يعتقد أنها تعزي إلي وجود زوج من الأليلات alleles أديا إلي ظهور السمة موضع النظر ، أي أن اليلا سويا واليلا شاذا مسئولين عن السمة . ويعرف اختصارا بالأحرف SML .

إقامة الغرفة المنفردة single-room occupancy

لفظ يشير إلي تقسيم مبني كبير إلي وحدات صغيرة من الغرف يشغلها مرضي عقليون أو مدمنون أو معوقون ، وشواذ انتهي بهم الأمر إلي العيش في عزلة وحياة غير انسانية دون أن تكون لهم روابط بالمجتمع المحلي وأنشطته . اختصارا بالأحرف SRO .

مبدأ المتغير الواحد single-variable principle

مبدأ امبيريقي مؤداه أنه حين يسمح في التجربة لعامل واحد أو متغير واحد أن يتغاير أو يتفاوت بالزيادة أوالنقصان مع تثبيت جميع المتغيرات الأخري فإنه ينبغي أن تعزي أي تأثيرات أو نتائج نسقية ملاحظة إلي هذا المتغير الذي وضع موضع المعالجة والتناول .

نظرية الغناء sing-song theory

انظر نظرية أصل اللغة في الجزء الخامس من هذا المعجم .

مقطعان (أيسر ، علي الجانب الأيسر) sinister, sinistro

مقطعان يشيران إلي معاني : أيسر ، يساري ، علي الجانب الأيسر، والأصل لاتيني .

يُسرة ، عسراوية sinistrality

ميل إلي استخدام اليد اليسري أو تفضيل ذلك ، أو تفضيل استخدام الجانب الأيسر من الجسم في الأنشطة الحركية كاستخدام العين اليسري أو القدم اليسري .

خوف ارتكاب الخطيئة sinning-fear

لفظ آخر خواف الاثم . انظر الجزء الثالث من هذا المعجم ، لفظ آخر خواف الذنب . انظر الجزء السادس .

وهم sissa

ويطلق عليه ألفاظ أخري مثل cittosis .

سلوك مخنث sissy behavior

مقطع (غذاء أو طعام) sito

مقطع يشير إلي مايتصل بالطعام ، والأصل اغريقي .

علم الأغذية ، علم التغذية sitology

نهم مرضي sitomania

خواف الطعام sitophobia

خوف مرضي من الطعام . كتابة أخري cibophobia, sitiophobia ، انظر خواف الاكل phagophobia في الجزء السادس من هذا المعجم.

علاج بالحمية أو بالتغذية sitotherapy

تطبيق مبادئ التغذية الصحيحة في علاج الفرد ، أي أنه يغذي وفقا لنظام حمية معين .

sitting-fear **خوف الجلوس**

خوف مرضي من الجلوس أو الاجلاس ، لفظ آخر thaassophobia .

situated identities **هويات موقفية**

نظرية مؤداها أن الفرد يتخذ أدوارا اجتماعية مختلفة في المواقف الاجتماعية المتباينة ، أي أن الدور المناسب أو النمط السلوكي المناسب يتحول ويتبدل وفقا للموقف . انظر سلوك متأثر بالبيئة في الجزء الثالث من هذا المعجم .

situational analysis **تحليل موقفي**

طريقة لدراسة السلوك في الظروف الطبيعية في مقابل دراسته في المختبر .

situational approach **مدخل موقفي**

مدخل في إدارة الجماعة وقيادتها يؤكد علي أنه لايوجد فرد واحد أو مجموعة معينة من المهارات تمثل القيادة الأفضل أو الأمثل في جميع المواقف. ذلك أن المواقف المختلفة والظروف تتطلب مهارات مختلفة وأنماطا متباينة من البشر مؤهلين للقيام بالأدوار الإدارية والقيادية .

situational assessment **تقدير موقفي**

تقدير وقياس لاتجاهات العميل نحو العمل واستعداداته له باختباره في مواقف عمل حقيقية وهذا يختلف عن التقدير والتقويم بالاختبارات القرطاسية أو باختبارات عينة العمل .

situational attribution **عزو موقفي**

أن ننسب الأسباب الخارجية أو الظرفية إلي سلوك الأنا أو الآخر . لفظ آخر عزو بيئي environmental attribution . انظر نظرية الفرد في الجزء الأول من هذا المعجم ، وقارن مع العزو الاستعدادي في الجزء الثالث .

ظروف موقفية **situational conditions**

في علم النفس التربوي ، جميع المتغيرات الخارجية ذات الصلة داخل موقف حجرة الدراسة التي تؤثر في تعلم التلاميذ وتحصيلهم كالبيئة الفيزيقية ، والعلاقات الاجتماعية والمرامي ، وتنظيم المادة ، وطرق التدريس ، وعوامل الزمن وطرق الاختبار ونتائج الأداء ونمط التعزيز .

أزمة موقفية **situational crisis**

انظر الأزمة العارضة في الجزء الأول من هذا المعجم .

محددات موقفية **situational determinants**

الظروف البيئية التي توجد قبل النشاط السلوكي وتظل قائمة بعده والتي تستخدم كأساس لتقديره .

جنسية مثلية موقفية **situational homosexuality**

نشاط جنسي مثلي يحدث نتيجة لموقف أو بيئة تتفاوت من حيث درجة استمرارها . فقد يحدث هذا النشاط في السجن ، أو المدرسة أو الثكنة العسكرية حيث يكون هناك فصل بين الجنسين . انظر جنسية مثلية زائفة في الجزء السادس من هذا المعجم ، وانعدام الأفضل في الجزء الثالث ، وانقلاب عرضي في الجزء الخامس .

موقفية **situationalism**

مفهوم مؤداه أن للبيئة والعوامل الموقفية أهمية أولية كمحددات للسلوك . لفظ آخر situationism . ويقصد بالمفهوم عند كيرت ليفين معالجة الظاهرات السيكولوجية في موقف معين وزمن معين . والنظر إلي السلوك في سياق التفاعل بين الكائن الحي وبيئته كما يحدث في لحظة معينة وموقف لحظي .

خلل هزة الجماع الموقفي الوظيفي
situational orgasmic dysfunction

عجز المرأة عن أن تخبر هزة الجماع من شريك جنسي معين أو في موقف معين .

situational personality syndrome **زملة شخصية موقفية**

عند مرجريت ميد نمط من السلوكيات الاجتماعية يعتقد الفرد اعتقادا ضمنيا عادة أنه ممكن بالنسبة له ، وهو يجربه ليتبين كيف يتلاءم مع نوع جديد من الثقافة ، أو موقف اجتماعي جديد ومن أمثلته سلوك المهاجر الجديد الذي يحاول أن يتكيف مع المهجر .

situational psychosis **ذهان موقفي**

اضطراب حاد مؤقت يتضمن أعراضا مثل الهذاءات والهلاوس ينتج عن موقف صدمي كدخول السجن . اسم آخر ذهان استجابي أو رد فعلي reactive

situational reaction **استجابة أو رد فعل موقفي**

اضطراب يعجل بحدوثه ظروف قاسية تحدث الاضطراب في الحياة في مقابل الاضطراب الناشئ عن الصراعات اللاشعورية أو عن أي مصادر داخلية لسوء التوافق .

situational restraint **تقييد موقفي ، كبح موقفي**

شكل من أشكال القيود أو الكبح يعتمد علي الترتيبات البيئية (مثل الستائر علي النوافذ ، والأثاث الثابت) بحيث يقل تعرض المرضي للأفعال الخطرة والمتلفة وتكون عند حدها الأدني . ويقابل هذا التقييد الفيزيقي أو الكبح الجسمي الذي يمارسه الفرد ويصدر عنه .

situational sampling **معاينة موقفية**

ملاحظة الفرد في مواقف حقيقية لها مغزاها ودلالتها كجزء من دراسة سلوكه .

situational-stress test **اختبار انعصاب موقفي**

اختبار موقفي يتضمن ضغوطا كجزء لايتجزأ منه .

situational test **اختبار موقفي**

لفظ اخر اختبار موقف .situation t.

situational therapy **علاج موقفي**

ويقصد به تغيير بيئة المريض في بيته وعمله وعلاقاته بالآخرين فيهما لتخفيف مايتعرض له من ضغوط ، وتوفير تيسيرات مناسبة في الحياة له وإعادة تأهيله للحياة . انظر علاج بيئي في الجزء الثالث من هذا المعجم .

situational unit **وحدة موقفية**

عند كيرت ليفين عنصر من المجال النفسي يفيد في تحديد اتجاه السلوك وسرعته ، أي يحدد معني الحدث السيكولوجي . والوحدة مركبة نسبيا ، تمتد في الزمن فهي ليست لحظية وتضم أشياء كثيرة . والوحدات الأقل شمولا قد تشكل جزءا من وحدات أكثر شمولا ، ومع ذلك فإن أصغر وحدة لها معناها شبه المستقل .

situation ethics **اخلاقيات الموقف**

انظر نسبية خلقية في الجزء الخامس من هذا المعجم .

situationism **موقفية**

لفظ آخر situationalism .(انظر هذا المدخل فيما سبق في هذا الجزء).

situation neurosis **عصاب موقفي**

عصاب يستحثه موقف ، وهو موقف شديد الوطأة كالاغتصاب والقتال، ويقابله عصاب الخلق وله جذوره فيما يتعرض له الفرد من اضطرابات في الشخصية أثناء الطفولة .

situation set **تهيؤ لموقف**

حالة من الاستعداد لموقف كالاستعداد لعاصفة متوقعة .

اختبار مواقف **situation test**

اختبار يضع المفحوص في وضع طبيعي أو موقف تجريبي يقترب من الموقف الطبيعي لاختبار قدرته علي حل مشكلة تتطلب سلوكا تكيفيا في ظل ظروف ضاغطة ثقيلة الوطأة ، أو لاختبار ردود أفعاله لما يعتقد أنه خبرة ضاغطة . مثال ذلك : قد يبدأ العلاج لازالة الحساسية أو التبليد ويستهدف انقاص الاستجابات الخوافية ، قد يبدأ باختيار مواقف يواجه فيه المفحوص موضوعا مخيفا ثم تقدر الاستجابات أو ردود أفعال المفحوص من حيث علاقتها بحاجاته لبرنامج علاجي محدد .

الطفل المتأخر ست ساعات **Six-Hour Retarded child**

طفل يحكم عليه خطأ أنه متاخر عقليا أو بطئ التعلم في المدرسة (لفترة حوالي ست ساعات في اليوم) وهو يؤدي وظائفه خارج المدرسة في عالم اجتماعي معقد دون أي علامات علي تاخره أو بطئه . ان هذه الغلطة - والتي كثيرا ما تؤدي إلي برمجة حياة الطفل كلها باعتبارها اخفاقا - قد وقع فيها معلمون ونفسانيون اخفقوا في ادراك أن الطفل ببساطة قد لاتتوافر له العادات المدرسية وهي عادات الطبقة المتوسطة كالجلوس ساكنا واتباع التعليمات . ولكنه فيما عدا ذلك متوافق .

مقياس فروق سن ١٦ **Sixteen D scale**

تقدير مشتق للذكاء . ووحدة التقدير هي مضاعف الانحراف المعياري لمتوسط التقدير عند سن ١٦ في عدة اختبارات مقننة . ان هذا المقياس يتيح مقارنة النمو العقلي في اعمار مختلفة باستخدام اختبارا تتفاوت في المدي العمري وفي نظم تصحيحها وحساب درجاتها الخام . ولقد اتخذ العمر ١٦ كنقطة مرجعية لأنها نقطة مريحة فحسب .

اختبار عوامل الشخصية للراشدين

Sixteen Personality Factor Questionnaire

وهو أداة لقياس الشخصية علي نحو شامل وضعها وطورها كاتل وأعوانه ويصلح لمن بلغوا ١٦ سنة فاكبر ، وتكشف عن ١٦ درجة لسمات

مختلفة مثل : التعالي مقابل الدفء والود والخضوع مقابل السيطرة ، وكلاحة الوجه مقابل التحمس ، والانفعال مقابل الهدوء ، والمحافظة مقابل التحرر ، والطراوة مقابل صلابة العود ، والمغامرة مقابل الجبن والثقة مقابل الشك . وقد نقله إلي العربية عطية هنا وسيد غنيم وعبد السلام عبد الغفار .

العصب الجمجمي السادس **sixth cranial nerve**

وهو العصب المبعد . انظر الجزء الأول من هذا المعجم .

حاسة سادسة **sixth sense**

حاسة يشيع الكلام عنها بين الناس خطأ وتعني احساسا خارقا . وللفظ مشكلتان إحداهما تتصل بوجود الحاسة أو عدم وجودها ، والأخري أن الرقم يعني أن هناك خمس حواس هي السمع والبصر والذوق والشم واللمس فحسب ، وهي لاتمثل مجال الاحساس كله لأن هناك الاحساس بالتوازن وبالدفء وبالحركة وبالألم ... الخ وهي لاتدخل في الحواس الخمس .

خلط الحجم والسن **size-age confusion**

الميل إلي افتراض أن الأطفال الأكبر حجما عن المتوسطين في سنهم ، أكثر نضجا . أي أننا نتوقع منهم سلوكا يناسب حجمهم وليس سنهم .

ثبات الحجم **size constancy**

الوعي بأن الأشياء لاتتغير في الحجم حيث تتغير صورها علي شبكية العين باقترابها منا أو ابتعادها عنا ، ولقد برهن الأطفال من وقت مبكر جدا من حياتهم عند سن شهرين كما بينت التجارب التي أجريت علي البط والقطط الصغيرة والقردة ، انها تدرك ثبات حجم الأشياء . انظر استمرارية ادراكية في الجزء السادس من هذا المعجم .

تمييز الحجم **size discrimination**

القدرة علي تمييز الفروق بين أحجام الأشياء . وهذه القدرة تعتمد في غيبة المؤشرات البصرية علي الاحساس اللمسي ، الذي يمكن أن يتأثر

بالاصابات في أي من النصفين الكرويين للمخ ، ولكنه يتأثر أساسا بالاصابات في النصف الكروي الأيمن . وقد تتأثر الرؤية المكبرة الزائفة وكذلك الرؤية المصغرة الكاذبة بصرع الفص الصدغي .

ادراك الحجم **size perception**

انظر حجم شبكي .

خداع الحجم والوزن **size-weight illusion**

الميل إلي معادلة الوزن بالحجم ، أي الميل إلي إدراك الشئ الأكبر حجما أو أبعادا علي أنه أثقل وزنا من شئ مساو له في الوزن ولكنه أصغر حجما .

سجوجرين ، تورستن **Sjogren, Torsten**

طبيب سويدي ١٨٩٦- انظر زملة سيجوجرين - لارسون انظر حامض الاسكورب : فيتامين(c) في الجزء الأول من هذا المعجم وزملة مارينسكو - سجوجرين في الجزء الخامس .

زملة سجوجرين - لارسون **Sjogren-Larsson**

حال متنحية صبغية قوامها جلد ليس به قشور أو حراشف وتشنج وتخلف عقلي . والغدد العرقية نادرة وضعيفة والتحرشف يتفاوت في حالات معينة بين المجتمعات السكانية في المناطق المختلفة من العالم .

سكاجز ، ارنست برتون **Skaggs, Ernest Burton**

عالم نفس أمريكي ١٩٢٣ ، ١٩٤٧ . انظر فرض سكاجز - روبنسن .

فرض سكاجز - روبنسن **Skaggs-Robinson hypothesis**

فرض مؤداه أنه في تعلم مادتين متماثلتين فان تعلم إحداهما يساعد علي الاحتفاظ بالأخري وعندما يتزايد اختلاف المادتين تتدخل احداهما في الاحتفاظ بالأخري ، وعندما يصبح عدم التماثل كاملا ، يتزايد الاحتفاظ مرة أخري علي الرغم من أنه لايبلغ المستوي الذي يبلغه عندما يصل التماثل بينهما أقصاه .

متعلق بالهيكل العظمي ، هيكلي عظمي **skeletal**

عمر هيكلي **skeletal age**

نمو العظم كما يتحدد بدرجة تعظم / عظام الرسغ . وهو أكثر أساليب تقدير العمر الهيكلي شيوعا ودرجة نمو وتطور عظام الهيكل تدل علي العمر الزمني .

عضلات الهيكل **skeletal muscles**

وهي العضلات التي توفر القوة لتحريك جزء من الهيكل العظمي . وهذه العضلات ترتبط بالعظام بواسطة أوتار وهي عادة توسع المفصل بحيث يتصل احد طرفي العضلة عن طريق الوتر بعظمة والطرف الآخر بعظمة أخري . والعضلات العظمية توجد في زوج متبادل بحيث يتاح للعظمة أن تتحرك في اتجاهات مضادة .

تشوه الجهاز الهيكلي **skeletal-system deformity**

أي عيب بنائي أو ظيفي يعوق الأفعال السوية للعظام ، والعضلات والاعصاب التي تمد العضلات . ويصدق اللفظ عادة علي العمود الفقري والأطراف وقد يضم اضطرابات مثل القزامة والمرض الاكروميجالي (الجزء الأول) والقدم الحنفاء واليد المخلبية (الجزء الثاني) وزملة مارفان (الجزء الخامس) وانحناء الفقرات للجانب في هذا الجزء ، والصعر أو تخشب العنق torticollis .

مقياس أو مؤشر هيكلي **skelic index**

النسبة بين طول الساقين وطول الجذع . ويستخدم في علم قياسات الجسم .

سكين ، الكساندر جونستون شالمرز

Skene, Alexander Johnston Chalmers

اخصائي أمراض نساء أمريكي ولد في اسكتلندا (١٨٣٨-١٩٠٠) انظر غدد سكين .

غدد سكين **Skene's glands**

غدد مخاطية صغيرة لها فتحة في مبال الأنثي قريبا من الفوهة . وتعتبر متماثلة في التركيب لغدة البروستاتا عند الذكر .

تشككية ، ارتيابية **skepticism**

اتجاه قوامه الشك وعدم التصديق أو الاعتقاد وينبغي تمييزه عن اللاأدرية (انكار قيمة العقل وقدرته علي المعرفة ، والتوقف عن العلم وعن الحكم) كما يختلف عن الانكار ، ولكن هذه التمييزات منطقية ومن المشكوك فيها أن تكون الاتجاهات السيكولوجية وراء هذه العمليات متباينة .

تفرطح ، التواء **skewness**

مقياس للانحراف عن الاعتدالية في توزيع الدرجات ، حيث تتجمع الحالات في احد طرفي التوزيع ، وتقل في الطرف الآخر . أي أن الحالات المقيسة تكون في التوزيع التكراري أكثر وجودا في طرف عنه في الوسط ، ويكون التوزيع غير متناظر .

مقطع (ظل) **skia**

مقطع يشير إلي ماله صله بمعني الظل والأصل اغريقي .

مزياغ **skiascope**

أداة لتعيين انكسار الضوء في العين . لفظ آخر sciascope .

شارع متدهور **skid row**

منطقة متدهورة مليئة بالحانات والفنادق والمطاعم الرخيصة ووكالات الاستخدام يتردد عليها السكيرون والمتشردون .

مهارة **skill**

قدرة عالية مكتسبة علي أداء أفعال حركية مركبة بسهولة ودقة لتحقيق هدف وعلي الرغم من أن اللفظ ينصرف أساسا وإلي حد كبير إلي النشاط

الحركي ، فإنه يشيع الآن الحديث عن مهارات لفظية ومهارات اجتماعية . وفي الحالات الأخيرة هناك ميل لاستخدام اللفظ بحيث تعني أن المهارة جزء من نمط من السلوك يستهدف التأثير في الآخرين والتصرف معهم .

دار تمريض ماهر ، تيسير تمريض ماهر

skilled-nursing facility

دار توفر رعاية ممتدة وخدمة تمريضية مستمرة طول الليل والنهار . وتدار بواسطة ممرضات مؤهلات ومسجلات في وزارة الصحة ، يساعدهن مساعدات تمريض مؤهلات . وهذه التيسيرات تؤكد علي توفير الرعاية التمريضية الطبية التي تستهدف العلاج الذي يساعد علي الشفاء وإعادة الصحة ، والعلاج الجسمي ، والعلاج المهني وخدمات خاصة أخري . وأختصارها SNF .

قشد ، قراءة سريعة **skimming**

قراءة سريعة وإلي حد ما سطحية ، وهي قراءة للمادة لمعرفة الفكرة العامة لمضمونها أو محتواها .

جلد **skin**

الغطاء الخارجي للجسم .يتألف من طبقة خارجية هي البشرةepidermis وطبقة أعمق هي الأدمة dermis وتستند إلي طبقة من نسيج تحت الجلد . والجلد عضو بالغ التركيب والحيوية ويدخل في نقل الاحساس بالحرارة والضغط والألم ويلعب دورا هاما في الحماية من الحرارة وتنظيمها .

سرطان الجلد **skin cancer**

أي ورم مرضي يتضمن خلايا الجلد . ومعظم أنواعه ذات ورم ميلانيني أو أسود تبدأ أصلا من السطح وتتقرح متجهة إلي الداخل ، وورم حليمي في الخلية القاعدية يبدأ تحت سطح الجلد ويطفح علي السطح . وعلي عكس الاعتقاد الشائع فان هذه السرطانات يمكن أن تتطور من شامات وبقع علي الجلد وتهاجر لتحدث سرطانا في الرئة .

skin-disease fear **خوف من المرض الجلدي**

لفظ آخر خواف الأمراض الجلدية . انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

skin disorders **اضطرابات الجلد**

في الطب النفسي ، تغيرات جلدية تتفاقم أو تنتج عن صراعات داخلية ومواقف انفعالية كالاكزيما والأرتكاريا والتهاب الجلد ، والتهاب الجلد العصبي، والحكة . ولقد بذلت جهور لتفسير هذه الأحوال الجلدية علي أساس مفاهيم عقاب الذات (يهرش جلده) ، والافصاح عن العدوان ، والتعرض لضغوط وانعصابات حادة ، ومواقف مهددة وصراعات جنسية (كأن تستحكه المنطقة التناسلية) ، أو مضايقات زواجية (التهاب جلد اصبع خاتم الزواج) .

skin eroticism **ايروطيقية الجلد**

لذة جنسية تشتق من التربيت علي الجلد أو حكة أو لعقة وخاصة خلال مرحلة اللذة المهيئة للجماع . والإثارة المؤلمة للجلد أساسية في المازوكية ، ويري فرويد أن الجلد هو المنطقة المثيرة للشبق الأولي بغير منازع .

skin-injury fear **خوف إصابة الجلد**

لفظ اخر خواف اصابة الجلد dermatophobia.

Skinner, Burrhus Fredric **سكنر بارهوس فردرك**

عالم نفس أمريكي ١٩٠٤- وهو معروف بدراساته للاشراط الإجرائي وتطبيقاته في اللغة والتعلم والطرق التربوية والعلاج النفسي والتحليل الثقافي . انظر صندوق سكنر في هذا الجزء وتحليل السلوك في الجزء الثاني، والسلوكية الوصفية والتحليل التجريبي للسلوك في الجزء الثالث والاشراط الإجرائي في الجزء الرابع .

Skinner box **صندوق سكنر**

جهاز تجريبي سمي علي اسم مخترعه ب . ف . سكنر وعلي الرغم من أنه يوجد عدد لا حد لــه من الصيغ المعدلة للصندوق ، إلا أن التصميم

الأساسي بسيط فهو يتألف من حجرة صغيرة مغلقة لها مكونان أساسيان a manipulandum (زر ، مفتاح أو رافعة أو عارضة ...الخ) يمكن للمفحوص التجريبي أن يشغلها ، وأداة تقدم التعزيزات : كرية طعام أو بعض الماء.. الخ. وهناك مكونات شائعة أخري لجهاز عرض صور أو توصيل المثيرات الصوتية ، وشبكة معدنية علي أرضية الصندوق يمكن كهربتها لدراسة الاشراط المنفر وأدوات أخري تلائم بحوث سلوك الاختيار والتفضيل ... الخ . ولقد أصبح هذا الجهاز نموذجا شائعا للأجهزة التجريبية المعملية .

سكنري **Skinnerian**

شخص يتبني وجهة نظر ب . ف . سكنر السيكولوجية وايمانه بالسلوكية والوضعية والإجرائية وأنكاره لفائدة افتراض وجود أفعال عقلية غير ملاحظة وتحاشيه لتبني نظرية رسمية (هذا علي الرغم من أن سكنر نفسه كان منجذبا وعلي نحو لايقاوم بالتنظير) واتكار القيمة الشارحة لمفاهيم كالحرية والإدارة والكرامة ...الخ . والاسكنري مثله مثل معظم ذوي التوجهات الشاملة يتبني مجموعة من الإجراءات وعليك أن تراجع المفاهيم : الاشراط الإجرائي وجدول التعزيز ، وصندوق سكنر . ولهذا الاتجاه مصطلحاته الخاصة به ، كما أن له مجلة متخصصة تنشر مايجري فيه من بحوث هي : Journal of the Experimental Analysis of Behavior.

حقن المخدرات **skin-popping**

لفظ عامي يطلق علي حقن المخدرات في الجلد في مقابل الحقن في الوريد.

جهد الجلد **skin potential**

الجهد الكهربي للجلد . انظر استجابة الجلد الجلفانية في الجزء الثالث .

مستقبلات الجلد **skin receptors**

نهايات الأعصاب في الجلد التي تستجيب للألم والضغط والحرارة أو غيرها من المثيرات .

skin-sensory spots **بقع حسية بالجلد**

مناطق في الجلد تحتوي علي نهايات العصب لاستقبال مثيرات كالحرارة والبرودة ، والألم واللمس . وبعض مناطق الجلد بها تركيز أكبر من هذه البقع الحسية الجلدية .

skin stimulation **إثارة الجلد أو تنبيهه**

احساس جلدي يخبره الكائن الحي كألم أو ضغط أو برد أو دفء أو جريان أو حكة عن طريق المستقبلات العصبية في الجلد .

skip a grade **يتخطي صفا**

يترفع الطالب الموهوب في بعض الأنظمة التعليمية من صف إلي صف أعلي متخطيا الصف الذي يتوسطهما .

skoptsy **اسكوبتسي**

فرقة دينية روسية يمارس أعضاؤها طقسا خصائيا يقوم علي تفسيرهم لنصوص دينية في كتاب القديس ماثيو عن الخصي . ففي خصاء الدرجة الأولي أو مايسمي الخاتم الصغير يزال الصفن والخصيتين وفي المرحلة الثانية يستأصل القضيب . ويشارك أعضاء الفرقة من النساء في الاحتفالات الدينية. ويدخل في المشاركة استئصال الثديين والخصاء . وهم بذلك ينشدون خلاص الروح بإماته الشهوة الجسدية .

skull-lifting headache **صداع تطيير الجمجمة**

انظر صداع ثقل الرأس في الجزء الرابع من هذا المعجم .

skull trephining **تربنة الجمجمة أو ثقبها أو نشرها**

انظر تربنة trephination .

skyscraper fear **خوف ناطحة السحاب**

انظر خواف ناطحات السحاب batophobia في الجزء الثاني من هذا المعجم .

مشوهون **slachers**

انظر قطع في الجزء الثاني من هذا المعجم .

سلافسون ، صمويل ريتشارد **Slavson, Samual Richard**

معالج نفسي أمريكي ، روسي المولد ١٨٩٠- انظر المفاهيم الآتية : علاج جماعة النشاط والمقابلة القائمة علي النشاط في العلاج الجمعي ، والعلاج النفسي الجمعي التحليلي في الجزء الأول من هذا المعجم ، وخبرة جمعية في الجزء الثاني ، والعلاج النفسي الجمعي الموجه في الجزء الثالث ، وتحول التوحد والعلاج النفسي الجماعي بالمقابلة ونشاط لبيدي مقيد في الجزء الرابع ، وطرح متعدد وحيادية ومحيد في الجزء الخامس ، وعلاج اللعب الجماعي في الجزء السادس .

حروف أوائلية (ذأب احمراري جسمي) **SLE**

حروف أوائلية تشير إلي ذأب احمراري جسمي أو جهازي Systemic Lupus Erythematosus انظر ذأب احمراري في الجزء الرابع من هذا المعجم .

نـوم **sleep**

يقصد به في الأساس فقدان خاص للشعور يتسم بآثار منوعة سلوكية وعصبية فسيولوجية . وفي علم النفس المعاصر يتسم النوم ومراحله المختلفة ويتميز بأحداث فسيولوجية معينة ، وخاصة أنماط من موجات المخ كما يسجلها رسام المخ الكهربي وبعمليات أيضية ، وبتوتر العضلة ، وبمعدل التنفس ونبضات القلب ، وأهمية وجود أو غياب حركة العين(REM's) . والتقسيم المعتاد هو إلي نوم حركة العين السريعة(REM) ، ونوم الفترة الأولي (NREM) . ويتسم النوع الأول بحركات عين سريعة ، وعوامل عدة أقل قابلية للاكتشاف ولكنها هامة ويدخل فيها نقص الموجات الدالية واسترخاء عضلي ، وتذبذب نبضات القلب ، وكذلك التنفس ، وتغيرات جنسية ، والحلم (اذ اتضح أنه في حوالي ٨٠-٨٥٪ من الحالات التي درست ، أن المفحوصين الذين أوقظوا من مرحلة REM ذكروا أحلاما). وينقسم نومNREM عادة إلي أربع مراحل منفصلة تعتمد علي نسبة الموجات الدالية الملاحظة : المرحلة (١) لايظهر فيها

أساسا أي من نشاط المخ الكلي علي أنه دالي . المرحلة (٢) يتوافر لها مايصل إلي ٢٠٪ من الموجات الدالية ، المرحلة (٣) مابين ٢٠ ، ٥٠٪ ، المرحلة (٤) مافوق ٥٠٪ . وكثيرا ما يشار إلي المرحلة (٣ ، ٤) معا علي أنه نوم بطئ الموجة SW's. هذه المراحل تظهر نوما أعمق فأعمق وجميعها تتسم بنقص(REM's) ، وبنبض منتظم وتنفس ايقاعي ، ومستويات منخفضة من النشاط الأيضي ، ومابين الاعتدال والارتفاع في توتر العضلة . وعلي الرغم من أن الحلم يرتبط علي نحو قوي بنوم(REM) ، إلا أنه حوالي ١٥٪ من الأشخاص الذين أوقظوا من نوم(NREM) ذكروا أحلامهم ، علي الرغم من أن هذه الاحلام كانت قاصرة من حيث وضوح الصور والنغمة الانفعالية والبنية التي نجدها في أحلام نوم (NREM) غير أن أنواعا مختلفة من ظاهرات النوم الشاذة مثل الأرق تميل إلي الحدوث في المرحلتين (٣ ، ٤) .

بهر النوم **sleep apnea**

انظر البهر ، انقطاع النفس ، عسر التنفس في الجزء الأول من هذا المعجم .

مركز النوم **sleep center**

نواة بالمهيد (الهيبوثلاموس) حين تستثار تؤدي إلي النوم . وهذا اللفظ كان يطلق علي هذه المنطقة التي يعتقد أنها تسيطر علي النوم وتتحكم فيه . ومن المعروف الآن أنه لايوجد مثل هذا المركز المحدد وأن جذع المخ brainstem والدماغ الأمامي forebrain يدخلان في السيطرة علي دورة النوم واليقظة المعقدة .

خصائص النوم **sleep characteristics**

حال من الراحة العقلية والجسمية تشمل انخفاض مستويات أنشطة فسيولوجية معينة ، وارتفاع عتبات كثير من المنعكسات والاستجابات للاثارة ونساوة الاحداث التي تحدث خلال فقدان الشعور الذي يرتبط بالنوم . وتساعد خصائص النوم علي التمييز بين النوم العادي وفقدان الشعور الذي يعزي إلي الأذي ، والمرض أو المخدرات .

sleep deprivation **حرمان من النوم**

منع الفرد علي نحو مقصود من النوم ، عادة مايتم لأغراض تجريبية ، ولكنه يستخدم أيضا كنوع من العقاب للسجين أو لانتزاع اعترافاته . وتظهر الدراسات أن فقدان نوم ليلة واحدة لايكون له تأثير كبير علي أداء المفحوص لوظائفه الجسمية والعقلية ، وأن المفحوصين الذين ابقوا يقظين مابين ٣٠ . ٥٠ ساعة أظهروا ضعفا قليلا في ادائهم المهام الجديدة والمتحدية ، ولكنهم لايستطيعون تحمل القيام بأعمال مملة كالحراسة والمراقبة . وبعد هذا الحد يبدأ الكلام في التداخل والغموض ويتزايد تدني الأداء علي الاختبارات السيكولوجية . وتظهر علي الفرد كثير من أعراض الذهان ، كعدم القدرة علي التوجه ، والانفصال عن الواقع ، والتشوه الإدراكي والاستجابات البارانية ، بعد ستة أو سبعة أيام بغير نوم .

sleep disorders **اضطرابات النوم**

النوم المضطرب أو الاضطرابات التي تحدث أثناء النوم وتشمل : الأرق، وكثرة النوم (الجزء الرابع) والسبات والكابوس والبوال الليلي والارتجاف العضلي الليلي (الجزء الخامس) والتبدل الطوري (الجزء السادس) .

sleep drive **دافع النوم**

الحاح فسيولوجي أساسي وحث علي النوم ، ويبدو أنه محكوم علي الأقل جزئيا بمراكز النوم واليقظة في المهيد (الهيبوثلاموس) وتبليد جهاز المشتبك المنشط . وهذا الدافع لايتفاوت تفاوتا كبيرا عن المتوسط العام للنوم ثمان ساعات في الليلة ، لأنه يندر أن نجد شخصا في صحة جيدة يتطلب أقل من ست ساعات من النوم أو أكثر من تسع ساعات . وأعمق نوم وأكثره تحقيقا للراحة ذلك الذي يحدث في الساعات الأربع الأولي وفترات النوم الخفيف التي تحدث فيها الأحلام ، تحدث كل ٩٠ دقيقة تقريبا وعلي الأغلب في الساعات الأربع الأخيرة .

sleep drunkenness **نوم الثمل أو السكر**

حال بين اليقظة والنوم ، نصف يقظان ونصف نائم ، تتعطل فيه مؤقتا

القدرة علي التوجه للزمان والمكان والأشخاص ويقع العقل تحت تأثير أفكار جاثومية . ويصبح بعض الأفراد عنيفين خطرين أثناء هذه الحال وقد يلحقون الأذي بمن حولهم وكانت هذه الحال تسمي من قبل somnolentia .

صرع النوم **sleep epilepsy**

لفظ مهجور واللفظ الحالي سبات (نوم لايقاوم) انظر الجزء الخامس من هذا المعجم .

أثر النائم **sleeper effect**

لفظ قدمه كارل هوفلاند Carl Hovland وأطلقه علي التأثير الخبئ للرسالة في الدعاية والاتصال الجماهيري . ويشير اللفظ علي وجه التحديد لحقيقة تلاحظ مرارا وهي أن التغير في الاتجاه الذي تحدثه الرسالة لايتضح حتي تمضي فترة من الزمن .

خوف النوم **sleep fear**

لفظ آخر خواف النوم hypnophobia.

نعاس **sleepiness**

انظر وسن ، نعاس somnolence في هذا الجزء .

مرض النوم **sleeping sickness**

انظر كثرة النوم في الجزء الرابع من هذا المعجم . وهو اسم شائع يطلق علي مرض معد هو التهاب الدماغ السباتي ويتسم بنعاس متزايد وعدم اكترات ولامبالاة ونوام .

نوم مقلوب **sleep inversion**

ميل إلي النوم أو النعاس في النهار والبقاء يقظانا بالليل دون أن يتطلب جدول العمل ذلك . وكثيرا مايلاحظ هذا الاضطراب عند المرضي بالفصام أو المصابين بتلف عضوي في الدماغ .

أرق **sleeplessness**

انظر أرق في الجزء الرابع من هذا المعجم .

شلل النوم **sleep paralysis**

انظر شلل نصفي ليلي في الجزء الخامس من هذا المعجم .

أنماط النوم **sleep patterns**

انماط فردية يعتادها الفرد في النوم كأن ينام فترتين كل منهما أربع ساعات ، أو يأخذ سنة من النوم في النهار ، وأشكال مختلفة من الأرق (أرق في بداية النوم ، أرق متقطع ، أو قلق صباحي) ، أو ينام نوما مفرطا كوسيلة لتجنب الواقع أو النكوص لحالة طفلية .

بحوث النوم **sleep research**

بحوث أجريت ومازالت تتناول مسائل مثل مراحل النوم ، نوم حركة العين السريعة(REM) مقابل الفترة الأولي من النوم ، والنشاط المرحلي ، وجهاز التنشيط الشبكي ، وأنماط موجات رسام المخ الكهربي ، والحرمان من النوم ومن الأحلام ، وتفسير الأحلام ، والايقاعات الدوارة اليومية ، واضطرابات النوم .

ايقاع النوم **sleep rhythm**

انظر دورة النوم واليقظة .

مغازل النوم العصبية العضلية،موجات المخ القصيرة السريعة **sleep spindles**

نمط يلاحظ علي رسم المخ الكهربائي خلال الدقائق القليلة الأولي من النوم ، حين تتغير موجه ألفا البطيئة نسبيا فجأة الي سلسلة سريعة من الموجات بتردد يبلغ ١٥ سبايكس (نتوءا) في الثانية . وتفجر موجات رسام المخ الكهربي هذه هي مغازل النوم التي تبين حالة من النوم الخفيف . وهي نشاط لموجة المخ قصير يستغرق حوالي ثانية وهي تدفقات (١٢-١٤Hz) ذات فولت منخفض وتلاحظ في مراحل النوم (٢ ، ٣ ، ٤) .

مراحل النوم **sleep stages**

هناك خمس مراحل يتقدم بها النوم السوي الليلي وذلك وفقا لتسجيلات رسم المخ الكهربي EEG.مرحلة الصفر أو البداية وتتسم stage zero بايقاع ألفا اليقظ (عشر دورات في الثانية) ، يليها المرحلة (١) من النوم stage-1 sleep وتتسم بنعاس وموجات ذات فولت منخفض وغير منتظم مابين أربع وست دورات في الثانية مع دوران مقلة العين ، وتتسم المرحلة (٢) بمغازل النوم مع مابين ١٢ إلي ٢٤ دورة في الثانية وموجات مركبة بطيئة ذات فولت (جهد) عال . وتسود في المرحلة (٣ ، ٤) موجات ذات دورة إلي دورتين في الثانية . وهذه المراحل تؤلف النوم السليم أو الفترة الأولي من النومNREM's أو التناغم ، ويتخلله فترات من النوم غير المتناغم أو النقيضيREM's مصحوبا برسم مخ كهربي مع موجات ذات دورات تتراوح مابين أربع إلي عشر في الثانية وانفجارات مترافقة مع حركات عين سريعة وأحلام .

حالة النوم **sleep state**

انظر حالة الحلم في الجزء الثالث من هذا المعجم .

حديث أثناء النوم **sleep talking**

التلفظ خلال النوم ، إما في صورة غمغمة أو صورة قريبة من الكلام في اليقظة . ويتم هذا الكلام عادة وإن لم يكن دائما أثناء الفترة الأولي من النوم NREM ، ويستجيب النائم أحيانا للأسئلة والأوامر . ولايعتبر ظاهرة مرضية في معظم الحالات ، ويحدث في وقت أو آخر لدي غالبية الأشخاص .

اضطراب فزع النوم **sleep-terror disorder**

اضطراب نوم يتسم بنوبات متكررة من اليقظة المفاجئة من النوم في الفترة الأولي منه NREM ومن نوم الموجة الدالية مع علامات الرعب المفرط والقلق الحاد مثل الصراخ والعرق الشديد وتعبيرات الفزع ، واتساع انسان العين وتسارع دقات القلب والتنفس . ولاتفيد الجهود التي تبذل لتهدئة الفرد مالم يهدأ الهياج ويخف الارتباك والخلط ولايستطيع الفرد أن يتذكر الاشذرات من صور الحلم الذي أقض مضجعه وهدده . لفظ آخر pavor nocturnus ، وفزع

ليلي night terror . انظر كابوس ، وفزع ليلي في الجزء الخامس من هذا المعجم .

علاج بالنوم sleep treatment

استخدام فترات طويلة من النوم كاسلوب طبي نفسي وخاصة في حالات الاكتئاب التهيجي والإثارة الهوسية وعصاب القلق الحاد . وللعلاج بالنوم تاريخ طويل يرجع إلي المصريين ، ثم بعد ذلك للاغريق الذين استخدموا النوم في دار العبادة temple sleep لعلاج الاضطرابات العقلية والجسمية . ولقد استخدم جاكوب كلاسيJacob Klaesi الباربيتورات في العشرينات من هذا القرن وعقاقير أخري ليبقي المرضي الفصاميين نائمين من ثمانية أيام إلي عشر وأطلق علي طريقته أسلوب التخدير الطويل الأمدprolonged narcosis . ويندر استخدام هذا الأسلوب في الوقت الحاضر . وكثيرا ما يسمي الأسلوب علاج النوم المستمر .

دورة النوم واليقظة sleep-wake cycle

عملية طبيعية حيث يضبط المخ الايقاعات الجسمية التي تؤدي إلي تبديل فترات النوم واليقظة وتناوبها . وتختلف أنماط هذه الدورة باختلاف أنواع الحيوان ، فعند الأرانب والفئران والقوارض الأخري نجد ميلا لاتباع دورات نوم - يقظة متعددة مع ست فترات قصيرة أو أكثر من النوم كل ٢٤ ساعة . ويميل الانسان وطائر الكناري والحيات إلي أن تكون لها دورات نوم ويقظة احادية المرحلة مع فترة طويلة من النوم وفترة طويلة من اليقظة كل يوم . وقد تضطرب هذه الدورة بعوامل مثل الطيران عبر مناطق الزمن المختلف ، والانتقال من التوقيت الشتوي إلي التوقيت الصيفي وبالعكس ، والانتقال من العمل بالنوبة النهارية إلي النوبة الليلية والعودة ، واستخدام العقاقير والسفر في الفضاء . ومما يحدث خللا بدورة النوم واليقظة التعرض للضغوط والملل الشديد ونوبات الهوس والاكتئاب . اسم آخر دورة النوم واليقظة، ايقاع النوم . انظر ايقاع النوم أحادي الفترة في الجزء الخامس من هذا المعجم وايقاع النوم المتقطع في الجزء السادس .

اضطراب التجوال الليلي ، المشي أثناء النوم ، سرنمة
sleepwalking disorder

اضطراب يحدث علي نحو متكرر أثناء الفترة الأولي من النوم(NREM) وفي فترات النوم العميق (نوم الموجة الدالية) حيث يجلس المريض من نومه عابثا بغطائه ثم يقف ويمشي أو يفتح الأبواب ويأكل ... الخ لمدة قد تصل إلي نصف ساعة وإذا ووجه بتحد فإن يحملق دون تعبير ودون تجاوب ويمكن ايقاظه بصعوبة كبيرة فحسب . ولن يتذكر المضطرب هذه الواقعة في الصباح التالي . اسم آخر ، انظر الفترة الأولي من النوم في الجزء الخامس من هذا المعجم ونوم الموجة الدالية في الجزء الثالث وسرعة في الجزء الخامس .

اعلانات شريحة من الحياة **slice-of-life commercials**

انظر مناشدات أو إغراءات غير ظاهرة في الجزء الخامس من هذا المعجم.

فقدان سمعي طفيف **slight hearing loss**

ضعف سمعي .

فلتة قلم أو زلة قلم **slip of the pen**

انظر هفوة قلم في الجزء الرابع من هذا المعجم .

فلتة اللسان **slip of the tongue**

انظر هفوة أو زلة لسان lapsus linguae في الجزء الرابع من هذا المعجم، وهي كلمة أو جملة تدخل في الكلام لاتتلاءم مع مايقصده المتكلم من معني . ويفسرها دعاة التحليل النفسي بأنها افصاح عن رغبة لاشعورية .

افلات أو تفويت **slippage**

انظر افلات معرفي في الجزء الثاني من هذا المعجم .

قرص أو طبق غضروفي منزلق **slipped disk**

حالة فيها ينزلق أحد الأطباق الغضروفية الذي يفصل فقرتين متجاورتين تاركا وضعه السوي . وهذا الطبق المزاح قد يضغط علي الحبل

الشوكي أوعلي جذر عصب فيحدث ألما شديدا قاسيا . ويتم علاج هذا بالجراحة مالم يعد لوضعه العادي بطرق علاجية أخري مثل فترات الراحة الطويلة علي السرير .

كردوس منزلق **slipped epiphysis**

انزلاق رأس غضروف عظم الفخذ أي أن يترك موضعه الطبيعي قريبا من التجويف المفصلي للحرقفة . ويحدث هذا الخلل عند الأطفال خلال نموهم ، ويتسم بدأ هذا الانزلاق بألم مفاجئ وعرج . ويمكن أن يعاد هذا الغضروف إلي وضعه الطبيعي في بعض الحالات باستخدام دبابيس نول Knoll's pins . انظر هذا المدخل في الجزء الرابع .

شعارات **slogans**

جمل صيغت لتجتذب الانتباه كوسائل للاعلان ترتبط بصور للمنتج . وهي تساعد المستهلك علي أن يتذكر العلامة التجارية للمنتج مثل الاعلان عن نوع من القهوة " مذاق طيب حتي آخر نقطة " وقد يتعدل الشعار نتيجة دراسات لسيكولوجية المستهلكين . وهي عبارات مختصرة يسهل تذكرها تهدف إلي اقناع الجمهور وتتسم بالوضوح والبساطة وتستخدم في الدعاية والاعلان لتحقيق اهداف سياسية واجتماعية وتجارية .

بطئ **slow**

لفظ غير اصطلاحي أساسا يصف : (١) الطفل ذا النمو المتأخر عن المعيار أو عن الطفل المتوسط في نفس عمره ، (٢) أي شخص يقل أداؤه الفعلي عن الشخص العادي .

بطئ التعلم **slow learner**

طفل ذكاؤه أقل قليلا عن المتوسط ،وهو عادة يحصل علي مابين ٨٠، ٩٥ في اختبارات نسب الذكاء . وتتراوح نسبة البطيئي التعلم مابين ١٥ ، ١٧٪ من المجتمع الطلابي المدرسي المتوسط . وهم لايظهرون تفاوتا ملحوظا واختلافا عن المعايير في النواحي الجسمية والاجتماعية والانفعالية ويتعلمون عادة في

الصفوف الدراسية العادية . وكثيرا مايطلق اللفظ علي نحو غير دقيق علي المتاخرين عقليا القابلين للتعلم وكذلك علي الأطفال ذوي القدرة العادية أو السوية والذين مع سوائهم ذوي تقدم عقلي وتعليمي بطئ .

فيروس بطئ **slow virus**

فيروس قد يوجد في الجسم لسنوات كثيرة قبل أن يحدث علامات وأعراض كلينيكية . ونظرية الفيروس البطئ استخدمت لتفسير تطور عدة أمراض مخية تدهورية مثل : مرض كورو ومرض كريوتزفلت - جاكوب والذي يظهر بعد فترة طويلة من التعرض لمصادر عدوي معروفة .

موجات بطيئة **slow waves**

موجات دلتا أو الموجات الدالية .

نوم الموجة البطيئة **slow-wave sleep**

مرحلة من النوم العميق تتسم بموجات بطيئة متناغمة علي رسام المخ الكهربي . ويتم السيطرة عليها بواسطة خلايا غنية السيروتونين في جذع المخ ويؤدي تزايد مستويات السيروتونين إلي إثارة نوم الموجة البطيئة ، بينما يؤدي انخفاض مستوياتها علي نحو شاذ إلي الأرق . ولنوم الموجة البطيئة وظيفة التجديد وإعادة الحيوية ، ويساعد التخلص من مشاعر التعب .

حرفان أوليان : علاقة سادية مازوكية **S-M**

انظر علاقة سادية مازوكية في هذا الجزء .

طفل ناقص الوزن **small-for-dates**

عبارة تدل علي أن الطفل أقل في وزنه عن المتوسط بالنسبة لمن هم في عمره الجنيني .

جماعة صغيرة **small group**

جماعة من الأفراد تتألف تقريبا من عشرة فاقل . ومعظم البحوث التي

أجريت علي الجماعات الصغيرة تدرس مثل هذه الأعداد الصغيرة من الأشخاص في تفاعلهم وجها لوجه في مواقف مختبرية أو في بيئات طبيعية .

خوف الشئ الصغير **small-object fear**

انظر خواف الأشياء الصغيرة في الجزء الخامس .

عقدة القضيب الصغير **small-penis comples**

اهتمام بعض الذكور الانفعالي بأنهم ذوو قضيب صغير جدا وخشيتهم ألا يوفر هذا لشريكتهم اشباعا جنسيا مناسبا . وهذه العقدة كثيرا ما تستثار وتتضخم نتيجة لتشوه بصري ينتج حين ينظر الذكور إلي أسفل لرؤية اعضائهم التناسلية ، وهي زاوية رؤيته يمكن أن تظهر القضيب المتوسط علي أنه دون المتوسط .

نظرية العينات الصغيرة **small-sample theory**

نظرية رياضية احصائية ولها أساليبها الفنية التي تتيح التوصل إلي استدلالات عن المجتمعات الأصلية من دراسة عينات صغيرة مأخوذة من هذه المجتمعات .

لخن **smegma**

مادة دهنية سميكة تتبقي من افرازات غدد تايسون ، أو الغدد القلفية في الحوق أو إطار حشفة القضيب والسطح الداخلي للقلفة . وهذه الافرازات الشحمية تتجمع تحت غرلة القضيب أو قلفته أو في منطقة البظر .

شم ، يشم ، رائحة **smell**

الاحساس الشمي الذي يمكن الكائن الحي من كشف جزيئات من مواد في الهواء المستنشق وجزيئات الكيميائيات ذات الرائحة تحملها التيارات الهوائية إلي المستقبلات الشمية حيث تذوب في المخاط وتحلل بأسلوب يشبه التقييم الذي تقوم به براعم التذوق للطعوم ، ومن معانيه : (١) شكل من أشكال الاحساس ، تكون فيه المثيرات فئات معينة من الكيميائيات في صورة غازية،

(٢) احساس ينتج عن إثارة المستقبلات الشمية والاعصاب ، (٣) عملية معالجة المعلومات التي تكون في كيفية شمية ، والإدراك عن طريق إثارة المستقبلات الشمية والأعصاب ، (٤) رائحة صدرت.

ميكنزم الشم **smell mechanism**

يبدأ الاحساس بالشم في المستقبلات الشمية التي تمد أهدابا إلي الطبقة المخاطية في سقف التجويف الأنفي . وتكون الأهداب والخملات التي تدعم نسيج الخلايا طبقة شبيهة باللباد ، وتثير أيونات جزيئات المواد التي تحمل إل الغشاء المخاطي الشمي بواسطة تيارات الهواء ، المستقبلات الحسية التي تحمل الدفعات العصبية في حزم الألياف العصبية من خلال فتحات صغيرة في الطبقة العظمية التي تفصل قاعدة الجمجمة عن التجويف الأنفي . وعلي قمة سطح الطبقة العظمية المثقوبة ترتكز البصلة الشمية التي تتلقي الدفعات العصبية وترسلها إلي الدماغ الخلفي عن طريق العصب الشمي .

منشور الشم **smell prism**

لفظ آخر منشور الرائحة ، انظر الجزء الخامس .

سمتس ، جـ . **Smets, G.**

عالم نفس بلجيكي .

استجابات نمط سمتس **Smets-pattern**

استجابات مفحوصي اختبار لأنماط سمتس أو لأنماط رقعة الشطرنج حيث يعاد ترتيب عناصر رقعة الشطرنج . والأنماط المختلفة تحتوي علي عناصر تتراوح مابين ٦٤ و ٩٠٠ عنصر أو حبة . ويطلب من المفحوصين أن يحكموا علي الأنماط من حيث الجمال ، الرؤية المقلقة أو في ضوء عوامل أخري .

سميرنوف،نيكولاي فاسيليفيش **Smirnov, Nikolai Vasilevich**

عالم رياضيات روسي ١٨٠٠- انظر اختبار كولموجروف - سميرنوف في الجزء الرابع .

سمث ، دافيد و. **Smith, David W.**

طبيب أطفال أمريكي ١٩٢١- انظر زملة سمث - ليملي - أو بيتز .

زملة سمث-ليملي أوبيتز **Smith - Lemli - Opitz syndrome**

اضطراب متنحي صبغي يتسم بصغر الرأس ، وبقصر الأنف وعرضها ، وباتحاد الأصابع أو تكففها ، وزيادة عددها ، وبالتأخر العقلي . وجميع الذكور الذين لديهم هذه الزملة احليلهم تحتاني (أي أن فتحة قناة مجري البول في العجان أو بطن القضيب) أو لديهم شذوذات ولا انتظامية تناسلية أخري ، بينما لاتظهر هذه الشذوذات في الاعضاء التناسلية الخارجية للاناث مما دفع الباحثين المبكرين إلي الاعتقاد خطأ أن هذه الزملة أثرت في الذكور وحدهم .

حروف أوائلية تعني **S M L**

نموذج البقعة الأساسية المفردة single-major-locus-model .

تدخين **smoking**

سحب دخان التبغ المحترق أو مواد أخري ، كالماريجوانا في الفم أو الرئتين . والدافع لتدخين السجائر أو السيجار أو الغليون يتفاوت تفاوتا كبيرا ، فقد يكون للاسترخاء والتخفف من التوتر ، أو لعمل شئ باليدين وشغلهما أو وسيلة للتقليل من الشهية ، أو القيام بعمل اجتماعي النزعة ووفقا لبعض اتباع التحليل النفسي يولد التدخين لذة أيروطيقية تشتق من الإثارة الفمية . وفي ضوء الاحصائيات المتوافرة عن سرطان الرئة والاضطرابات الخطيرة الأخري ، قد يعكس التدخين المفرط نزعة إلي تدمير الذات .

منحني أملس **smooth curve**

منحني ليس به انحراف في الاتجاه أو به انحراف قليل ، أي أنه لايغير اتجاهه فجأة .

منحني ممهد **smoothed curve**

تسوية التغيرات غير المنتظمة في المنحني بحيث يمكن رؤية الاتجاه العام بسهولة أكبر . ان انسابية خط المنحني وتمهيده يمكن إجراؤها بأسلوب أقل المربعات least-squares procedure . وهو طريقة شائعة .

smooth muscles **عضلات ملساء**

وهي عضلات ذات ألياف قصيرة وتقع تحت سيطرة الجهاز العصبي المستقل . وهي تعمل في الأصل كعضلات لإرادية وهي قادرة علي أن تبقي في حالة انقباض لفترات طويلة من الزمن أو تحافظ علي نمط ايقاعي من الانقباضات إلي ما لانهاية ودون تعب . ونجد أنسجة العضلة الملساء في أجهزة الهضم وفي عضلات العينين . وهي تختلف عن العضلات الهيكلية التي لاتتطلب تدريبا . اسم اخر عضلات غير ارادية .involuntary m .

smooth-pursuit eye movements **اضطراب حركات العين**

حركات عين عادية تظهر نمطا مضطربا في مابين ٧٠ إلي ٨٠٪ من حالات المرضي الفصاميين ، وتوجد عند مابين ٤٥ إلي ٥٠٪ من أقاربهم من الدرجة الأولي ، ولكنها لاتظهر إلا عند ستة في المائة من المفحوصين الأسوياء أو العاديين . ويعتقد أن الأنماط الفصامية تعزي إلي خلل وظيفي في منطقة متشبك reticular الجهاز المنشط .

smothering - fear **خوف كتم النفس**

لفظ اخر خواف كتم النفس pnigerophobia . انظر الجزء السادس .

snake phobia **خواف الثعبان**

انظر خواف الافاعي في الجزء الخامس .

snake symbol **رمز الثعبان**

في التحليل النفسي ، القضيب . وكثيرا مايظهر هذا الرمز في الاحلام وفي الطقوس البدائية وفي الانتاج الفني حيث يمثل الحياة فيما يحتمل . انظر افتنان بالأفاعي في الجزء الخامس .

سنيلن ، هرمان **Snellen, Herman**

طبيب عيون هولندي ١٨٣٤-١٩٠٨.

لوحة سنيلن **Snellen chart**

لوحة تستخدم لقياس حدة البصر وتحتوي حروفا مطبوعة بأحجام مختلفة تتدرج من حروف صغيرة جدا إلي حروف كبيرة جدا يقرأها المفحوص من بعد معين .

حروف أوائلية (دار تمريض ماهر) **S N F**

دار تمريض ماهر أو تيسير تمريض ماهر skilled-nursing facility ، انظر المفهوم فيما سبق في هذا الجزء .

تنشق الكيميائيات **sniffing of chemicals**

تنشق الكيميائيات الطيارة volatile-chemical inhalation .

علامة تنشق **sniff sign**

لفظ يستخدم لتمييز نوع من التنفس يخبره الأشخاص الذين لهم أورام في القصبة الهوائية والذين يتسم شهيقهم بأنفاس صغيرة حادة تنشقية . وعلامة التنشق مثال لاضطراب عضوي كثيرا مايعتبر خطأ عرضا لحال طبنقسية .

كوكايين ، سنو **snow**

سنو الاسم الدارج الأمريكي للكوكايين .

عمي الثلج **snow blindness**

عطب في البصر يكون عادة مؤقتا يحدث نتيجة التعرض لضوء ذي شدة عالية مفرطة كذلك الذي ينعكس من أرض مغطاة بالجليد تحت شمس ساطعة . والعمي التام نادر ، والأكثر شيوعا أن تنخفض حدة الأبصار انخفاضا حادا وأن يشوب الأشياء المرئية لون مائل للحمرة .

خوف الثلج **snow fear**

لفظ آخر خواف الثلج chinophobia انظر الجزء الثاني .

حروف أوائلية (تقرير ذاتي وعرض نتائج موضوعية) **SOAP**

أي أن الحروف تعبر عن الجوانب الأربعة في كتابة مذكرة عن سجل التوجه لحل المشكلة(a problem-oriented record (POR والحروف S تعني تقرير ذاتي subjective report ، وO نتائج موضوعية objective findings ، و A تقدير استجابة المريضassessment of the patient's response ، وP وضع خطة أو صياغة لما يمكن عمله ازاء المشكلة .

يتنهد بأنفاس سريعة **sobbing**

انظر الصراخ والبكاء في الجزء الثاني .

اجتماعية ، ألفة اجتماعية ، اندماج في الجماعة **sociability**

حاجة أو ميل للبحث عن أصحاب وأصدقاء وتكوين علاقات اجتماعية . والميل إلي الارتباط بالآخرين بهدف تحقيق السعادة الناجمة عن التفاعل الانساني دون التفكير في أهداف عملية .

تقدير الاجتماعية **sociability rating**

تقدير علي مقياس متدرج يعبر عن اجتماعية الفرد ويعتمد علي مقدار الزمن الذي يكرسه الفرد للأنشطة الاجتماعية . ويكشف السوسيوجرام من بين مقاييس أخري عن تقدير لدرجة اجتماعية أعضاء الجماعة علي اختلافهم .

طراز اجتماعي النزعة **sociable type**

انظر طراز اجتماعي social type .

اجتماعي **social**

صفة عريضة تستخدم في أي موقف يتضمن أي عضوين أو أكثر من أي نوع . لاحظ أن هذا هو التعريف المناسب ، علي الرغم من أن غالبية

الاستخدامات للفظ تتضمن أفراد الانسان ، ولكن المصطلح يستخدم من قبل المختصين في علم النفس المقارن .

فعل اجتماعي **social action**

جهد منظم مشترك تتفق عليه جماعة من الأشخاص وتقوم به لتغيير وضع اجتماعي واصلاحه ، وهو يستهدف تحقيق مصالح اجتماعية للمجتمع المحلي أو لجزء من السكان .

برنامج فعل اجتماعي **social-action program**

جهد مخطط له ومنظم يستهدف تغيير جانب من المجتمع مثل إصدار تشريعات للسيطرة علي بيع السلاح واستخدامه أو المبادأة في ادخال تحسينات علي مستشفيات الأمراض العقلية .

أنشطة اجتماعية **social activities**

أحداث ووقائع تجمع الأفراد في بيئة سارة ممتعة كالرقص والغناء والألعاب وحفلات الشاي . وكثيرا ما تكون هذه الأنشطة جزءا من عملية إعادة تأهيل المعوقين عقليا أو جسميا بسبب حاجتهم لأن يخبروا التفاعل والاحتكاك مع الأفراد الآخرين في مجتمعهم المحلي لكي يكتسبوا ثقة الذات ، وتقبلها وتقديرها .

تكيف اجتماعي **social adaptation**

توافق ملائم سديد مع مقتضيات مجتمع معين وضوابطه وقيوده وأعرافه وعاداته الاجتماعية . ويدخل في ذلك قدرة الفرد علي أن يعيش مع الآخرين ويعمل معهم بأسلوب منسجم بدرجة معقولة ، وأن يمارس تفاعلاته الاجتماعية وأن يكون علاقات تحقق اشباعا لذاته وللآخرين .

تواؤم اجتماعي **social adaptiveness**

لفظ يطلق علي عدد لايحصي من المهارات التي تيسر التفاعل الاجتماعي الذي يحقق التواؤم والانسجام والتوافق .

مؤشر الكفاية الاجتماعية والملاءمة

social-adequacy index(SAI)

انه مؤشر أو مقياس يبين درجة الإعاقة في سمع الكلام وفهمه ويقوم علي نتائج اختبارات تقيس قوة السمع ووضوح التلفظ وتفصل الألفاظ .

توافق اجتماعي **social adjustment**

لفظ آخر للتكيف الاجتماعي .

نظرية التوافق الاجتماعي **social adjustment theory**

مدخل لدراسة الاتجاهات النفسية الاجتماعية ومايطرأ عليها من تغيرات كعمليات توافق اجتماعي والتي تعتمد علي المبادئ الأساسية لعلم النفس التجريبي وخاصة السيكوفيزيقا ، ولتقدير العمليات المتضمنة والمتطلبة لتعديل الاحكام التقويمية . وهناك نموذجان هما : نظرية التمثل والتباين assimillation - contrast theory ونظرية مستوي التكيف adaptation level theory .

عمر اجتماعي **social age**

يتحدد باستخدام مقياس للنضج الاجتماعي مثل مقياس فينلاند للنضج الاجتماعي ويقيس التوافق للمواقف الاجتماعية .

مؤسسة اجتماعية **social agency**

منظمة خاصة أو حكومية توفر خدمات شخصية أو تشرف عليها وخاصة في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية والخدمة وإعادة التأهيل . وهدفها العام تحسين نوعية الحياة لعملائها .

تجمع اجتماعي **social aggregate**

جميع الأفراد الذين يسكنون منطقة جغرافية معينة .

رسو اجتماعي **social anchoring**

لفظ يستخدم لوصف إتخاذ القرار الشخصي وتكوين الاتجاه النفسي

الذي يعتمد أساسا علي القرارات الجماعية الخارجية أو الاتجاهات الاجتماعية، ويقال أن الشخص يرسي القرارات علي قرارات جماعة مرجعية . ويفترض بعض المنظرين أن أثر الجماعة يبلغ من القوة حدا يفسر ظاهرة اللحاق بالقطار في المسائل السياسية ، حيث يجتذب المرشح الذي يدرك علي أنه متقدم في الاقتراع ، فجأة دعم أصحاب الأصوات الذين لم يتخذوا قراراتهم بعد ، والذين يستلهمون المؤشرات من الأغلبية . أي أن الفرد يعجز عن تحديد موقفه دون الاعتماد علي توجهات الجماعة .

حيوان اجتماعي **social animal**

انظر غريزة اجتماعية في هذا الجزء .

احيائية اجتماعية **social animism**

مفهوم أن العالم شكل ليلائم انفعالات الفرد ، كما يلاحظ عند المريض الفصامي الذي يعتقد أنه إذا شعر بالدونية والحطة فإن كل فرد يراه علي أنه شخص ناقص .

فقدان الشهية الاجتماعي **social anorexia**

فقدان للشهية يرتبط بالجوع حتي الموت وسوء التغذية كما في حالات المعوزين الذين لايجدون مايقتاتون به .

أنثروبولوجيا اجتماعية **social anthropology**

فرع من الانثربولوجيا يدرس المجتمعات الأمية وظيفيا وبنائيا .

قلق اجتماعي **social anxiety**

مشاعر خوف الفرد علي مكانته الاجتماعية ، ودوره الاجتماعي وسلوكه الاجتماعي ويري دافيز وهافيجهيرست أن القلق الاجتماعي من الخصائص الجوهرية لمراهقي الطبقة المتوسطة .

طريقة اجتماعية **social approach**

طريقة لتدريس الحساب تستند إلي فكرة أنه ينبغي أن يتوافر للتلاميذ خبرات حسن تخطيطها توفر لهم استخدامات عديدة للحساب في الحياة اليومية ، وقد لاتوفر هذه الطريقة الشئ الكثير لتنمية فهم النظام العددي والمفاهيم الرياضية الأساسية .

جوانب اجتماعية للتربية **social aspects of education**

١- جميع مراحل المشروع التربوي التي تراعي الحياة الجماعية وتوافق الفرد معها ٢- التاكيد النظري للثقافة كمصدر للمثل العليا والمعرفة والقيم في بناء المنهج التعليمي وكسياق لها ٣- الجوانب التي تتصل بالظاهرات الجماعية في سلوك المدرسة وسيرها ومثال ذلك أنواع تقسيم الفصول وتنظيمها والمناخ الاجتماعي والعلاقات بين الشخصية .

تمثل اجتماعي **social assimilation**

عملية اندماج ثقافتين أو أكثر أو جماعات اجتماعية علي الرغم من أن من المحتمل أن تظل احداها مسيطرة .

ذرة اجتماعية **social atom**

اصغر بنية أو تركيب اجتماعي في المجتمع المحلي ، وقد تمثله التفاعلات بين فرد وآخرين ينجذب إليهم أو يرفض من قبلهم .

اتجاه اجتماعي **social attitude**

لفظ يستخدم في عدة سياقات ويشير إلي الاتجاه الذي يمكن أن يوصف بانه اجتماعي من حيث المنشا أو من حيث أسلوب اظهاره . وهكذا فانه يعني : (١) الاتجاه الذي يقوم عليه ميل الفرد الي السلوك نحو الآخرين بطراز معين ، (٢) والنمط المعين من المعتقدات الذي تشترك فيه جماعة من الأشخاص ، أو يشارك فيه المجتمع ، (٣) أي معتقد شخصي يكتسب نتيجة لعمليات التطبيع أو التنشئة الاجتماعية . والاتجاه الاجتماعي اتجاه نحو مسئوليات اجتماعية في مقابل الاتجاه نحو المسائل الخاصة .

سلوك اجتماعي **social behavior**

سلوك متأثر بالمجتمع أو بجماعة اجتماعية أو تحت سيطرتها ، كذلك سلوك جماعة أو تنظيم .

كائن اجتماعي **social being**

كائن حي يعيش مع أعضاء آخرين من نوعه في بيئة اجتماعية للحفاظ علي البقاء وللتكاثر ، وفي هذه البيئة تتشكل أنماط منتظمة ومفردة لتربية الصغار ، ولجمع الطعام أو الزراعة وللعوم المتبادل . ويطلق اللفظ علي أي كائن حي ، أو أي أنواع تعتمد طبيعتها الجوهرية علي وجود الآخرين والتفاعل معهم.

بيولوجيا اجتماعية **social biology**

(١) دراسة آثار اشراط الانسان وخاصة جوانبه الوراثية علي اداء الجماعة لوظائفها والمجتمع بصفة عامة . (٢) دراسة الجوانب البيولوجية للجماعات الانسانية (العنصر أو العرف ، والسن والجنس ... الخ) والسلوك الاجتماعي الحيوي (الميلاد ، الموت ، التناسل ... الخ) .

رابطة اجتماعية **social bond**

رابطة توحد أعضاء الجماعة الاجتماعية كالنادي أو العصابة . وهذه الرابطة تتأسس علي عوامل كالاهتمامات المشتركة ، والمرامي أو المشاعر .

زملة انتكاس اجتماعي **social-breakdown syndrome**

نمط من الأعراض يلاحظ أساسا عند المرضي العقليين المحجوزين في مؤسسات ، ولكنه يلاحظ أيضا عند المسجونين لمدي طويل . ويتألف من ردود أفعال مثل الانسحاب وفقدان الاهتمام والمبادأة ، والخضوع والسلبية وتزايد عدم الكفاءة الاجتماعية والمهنية - وجميع هذه المظاهر كانت تعزي إلي المرض العقلي ذاته ولكن يعتقد الآن أنها ترجع إلي قصور في الإثارة ، وفي ظروف الازدحام ، والروتين الذي لايتغير وعدم الاهتمام من قبل الهيئة المشرفة والمعالجة . أي أن بعض أعراض الاضطرابات العقلية المختلفة تنتج عن ظروف العلاج وتيسيراته وليست مكونات أصيلة في الاضطراب الطبي النفسي ذاته.

ومن العوامل المسهمة في هذه الزملة أيضا العنونة labeling وتعلم دور المريض، وضمور المهارات الاجتماعية والتوحد مع المريض .

قدرة اجتماعية **social capacity**

١- مدي قدرة الفرد علي التوافق مع بيئته الثقافية ، وتحقيق علاقات مرضية مع الآخرين ومع الجماعات والتأثير في مثل هذه العلاقات بين الآخرين والحفاظ علي هذه العلاقات .

خدمة الفرد الاجتماعية **social case work**

نوع من العمل الاجتماعي يهتم بالحاجات الشخصية ، والعلاقات الاجتماعية والضغوط البيئية للعملاء كأفراد .

فئة اجتماعية **social category**

مجموعة من الأشخاص يصنفون معا علي أساس محكات اجتماعية ولكنهم لايشكلون جماعة. أو تنظيما ، كالمراهقين ، ومدرسي التعليم الثانوي ، والعاطلين عن العمل ، علما بأنهم يتميزون بخصائص ومراكز اجتماعية متشابهة . قارن هذا المفهوم بمفهوم الطبقة الاجتماعية .

سببية اجتماعية **social causation**

مفهوم مؤداه أن السلوك الاجتماعي محكوم بقوانين علمية تفسره تفسيرا سببيا .

تغير اجتماعي **social change**

بصفة عامة ، أي تغير أو تعديل في التنظيم الاجتماعي لمجتمع ما أو بنائه . ويقتصر استخدام اللفظ في الممارسة عادة علي التغيرات ذات الدلالة في المجتمع ككل ، ولايطلق علي القلاقل أو المقلقات الصغيرة أو علي التغيرات التي تحدث في الجماعات الفرعية في المجتمع . ومثال هذا التغير الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر وادخال التكنولوجيا النووية في القرن العشرين . والتغير الاجتماعي السريع يزيد من الضغوط ويخلق كثيرا من المشكلات النفسية .

طبقة اجتماعية **social class**

فئة اجتماعية في مجتمع منظم علي شكل طبقات. وتتحدد الطبقة باعضائها الذين تتوافر لهم مكانة اجتماعية اقتصادية متكافئة تقريبا بالنسبة إلي الطبقات الأخري في ذلك المجتمع . وهناك جدل حول عمومية محكات المكانة الاجتماعية الاقتصادية . ويؤكد بعض الثقاة علي أن بعض العوامل الأقل وضوحا مثل أسلوب الحياة ، والشهرة ، والاتجاهات والتوحدات .. الخ مقاييس وصفية أفضل . وكثيرون يستخدمون فكرة فرصة الحياة life chance كملمح أصلي محدد للطبقة بينما يؤكد آخرون وخاصة من ذوي التوجه الماركسي علي أن وسائل الانتاج تحدد الطبقة الاجتماعية تحديدا كافيا بحيث تقلل من وزن العوامل الأخري . الاستخدام اذن يتبع النظرية ويمكن القول أن الطبقة الاجتماعية تشترك في مستوي التعليم والمهنة والدخل كما تشترك في كثير من القيم ، وفي بعض الحالات يكون لها أنماط دينية واجتماعية متشابهة . وقد تتاثر أساليب تنشئة الطفل ، والاوضاع الفيزيقية والبيئة الاجتماعية ، والفرص التعليمية والتوافق الانفعالي والفرص المهنية بالطبقة الاجتماعية .

مناخ اجتماعي **social climate**

طبيعة الوسط الذي يعيش فيه الأفراد والجماعات أي الأعراف السائدة في المجتمع وعاداته وآدابه واتجاهاته التي تؤثر في سلوكهم وتوافقهم .

تسلق اجتماعي **social climbing**

صعود من طبقة اجتماعية إلي طبقة أعلي وهو محاولة لتحسين الفرد لوضعه بحيث يقبل في طبقة اجتماعية أعلي . اللفظ يتضمن محاولة وقضاء المصالح ومعاشرة أعضاء مختارين من الطبقة الأعلي .

قانون اجتماعي،دستور اجتماعي **social code**

لفظ عام يطلق علي القوانين والقواعد الاجتماعية الأخري والمعايير التي قبلها المجتمع ككل أو قبلها مجتمع محلي معين .

تماسك اجتماعي **social cohesion**

١- ميل أي جماعة أو مجتمع للحفاظ علي نفسه ، وأن يحقق التماسك بين مكوناته العديدة . وتتمثل درجة تماسك الجماعة عادة في مرونتها وقدرتها علي التغلب علي ماتتعرض له من صعاب من قبل قوي خارجية ٢- ميل الأفراد ذوي الميول المتماثلة إلي التكامل وتكوين جماعة . والتماسك الاجتماعي أحد أقوي القوي الفاعلة في العلاج الجماعي .

نظرية المقارنة الاجتماعية **social-comparison theory**

فكرة ملخصها أن الناس كليا أو جزئيا يقدرون انجازاتهم وقدراتهم ومواهبهم وقيمهم واتجاهاتهم بمقارنتها بما عند الآخرين .

كفاءة اجتماعية **scial competence**

القدرة علي معالجة المواقف الاجتماعية المنوعة بفاعلية ، والمهارة في العلاقات بين الشخصية ويدخل في هذه الكفاءة الاستقلال الذاتي للفرد وآدابه الاجتماعية .

مطاوعة اجتماعية ، اذعان اجتماعي **social compliance**

لفظ صكه هارتمان H. Hartman وأطلقه علي تاثير البناء الاجتماعي علي نمو شخصية الفرد والأشكال التي تميز تكيفه . وهو يعتقد أن الدراسة التحليلية للتفاعلات مع البيئة سوف تقدم اسهاما كبيرا لعلم الاجتماع .

اشراط اجتماعي **social conditioning**

تعلم من البيئة الاجتماعية .

شعور اجتماعي ، وعي اجتماعي **social consciousness**

١- بصفة عامة ، الوعي المتوافر لدي الفرد عن طبيعته الاجتماعية وعن دوره في جماعة أو مجتمع ٢ - علي وجه أكثر تحديدا ، ادراك أن حاجات الفرد ومشاعره واتجاهاته ليست فريدة كلية اذ يشارك الآخرون فيها ، وخاصة ذوي الخلفيات الاجتماعية المشابهة ، ٣- مرادف لشعور الجماعة والشعور الجماعي ، وعقل الجماعة .

اتفاق اجتماعي ، اجماع من المجتمع **social consensus**

١- قرارات تنتج عن مداولات عقلانية وشعورية يقوم بها جميع أعضاء جماعة اجتماعية معينة . ٢- وعي بالاشتراك في التقاليد والعواطف والمثل العليا والأراء والقيم وتعريفات المواقف .

احتكاك اجتماعي ، اتصال اجتماعي **social contact**

في الطب النفسي واعادة التاهيل ، أي تواصل شخصي أو علاقة بين مريض وأفراد آخرين ، وخاصة الأشخاص خارج أعضاء الأسرة المباشرة ، أو فريق الرعاية الصحية . والاتصال الاجتماعي كثيرا مايكون وسيلة لمنع ميل بعض المرضي من الانسحاب من الواقع أو للتغلب علي هذا الميل .

عدوي اجتماعية **social contagion**

الانتشار السريع للاتجاهات والأفكار والأمزجة أو الحالات النفسية في جماعة أو مجتمع كما يحدث في حال الشائعات .

سياق اجتماعي **social context**

الظروف والملابسات الخاصة أو البيئة العامة التي تمثل الستارة الأخيرة للمكانة الاجتماعية للفرد أو سلوكه بين الشخصي .

ضبط اجتماعي **social control**

الضبط الذي يفرضه مجتمع علي الأفراد داخله . وهذا الضبط يتحقق أساسا من خلال عملية التطبيع الاجتماعي ومايترتب عليها من تمثل معايير المجتمع وقيمه . ولايستخدم اللفظ عادة ليشير إلي استخدام قوة الجماعة أو سلطة الفرد للتأثير في الضبط الاستغلالي أو الأناني للآخرين ، هذا علي الرغم من أن هذه الاشكال من الضبط الاجتماعي موجودة في المجتمع بطبيعته . ويري معظم المنظرين الاجتماعيين أن من المفيد التمييز بين الضبط الاجتماعي السالب والذي يؤدي وظيفته ويعمل عمله عن طريق عدم الموافقة والسخرية والعقاب والتهديد بالعقاب ... الخ ، والضبط الاجتماعي الموجب الذي يعمل عن طريق المكافآت والموافقة والفوائد المحسوسة .....الخ .

ويتمثل الضبط الاجتماعي في سلطة أو قوة المؤسسات والمنظمات وقوانين المجتمع التي تؤثر في سلوك الأفراد والجماعات وتنظيمها ، كما يتمثل في تأثير الدين والنظام الاقتصادي ، والتعليم ، وصناعة الاتصالات وغيرها من القوي الاجتماعية التي يتعرض لها سلوك الفرد أو سلوك الجماعة . وتزيد المسايرة من قوة وقدرة المؤسسات الاجتماعية علي تشكيل السلوك .

وهناك اهتمام متزايد في المؤسسات القانونية ومؤسسات الصحة العقلية بمقاومة وتحريم إجراءات معينة في اشراط النفور وكذلك تحريم العقاقير المخدرة واستخدامها مع المرضي موضع الرعاية النفسية أو مع المسجونين بغية السيطرة علي السلوك وضبطه .

عرف ، مواضعة اجتماعية **social convention**

انظر مواضعة أو عرف في الجزء الثاني .

داروينية اجتماعية **social Darwinism**

نظرية مؤداها أنه يمكن شرح النمو الثقافي باعتباره مثيلا لنظرية التطور البيولوجي الداروينية . وقد وضع هذا المبدأ أساسا الفيلسوف البريطاني هربرت سبنسر ومؤداه أن المجتمع يؤدي وظيفته في المقام الأول عن طريق التنافس والصراع وأن الأصلح يبقي ويزدهر والضعيف الذي يتكيف تكيفا ضعيفا يتم التخلص منه . والنظرية تبسيط زائد ، ولكنها قد استخدمت ومازالت من قبل البعض كالدفاع عن اقتصاد قبيح حر لاتدخل فيه يتجاهل أهمية الطبقة الاجتماعية والعوامل التي تتصل بها وتؤثر في فرص الفرد في النجاح .

نقص انتاج الجماعة ، تدني الأداء **social decrement**

النقص في انتاج جماعة من العاملين يعملون معا مقارنة بمتوسط عمل أفراد الجماعة كل علي حدة .

كثافة اجتماعية **social density**

عدد الأفراد في كل وحدة معينة من المكان . ولايصدق اللفظ علي مقدار المسافة لكل شخص وانما يصدق أيضا علي عدد التفاعلات الذي يحتمل أن يحدث بين الأشخاص . انظر كثافة مكانية في هذا الجزء .

حرمان اجتماعي **social deprivation**

نقص الفرصة المناسبة للخبرة الاجتماعية . وكثيرا ما يرجع ذلك إلي حماية الوالدية الزائدة أو إلي التنشئة في بيئة منعزلة .

تحيز الاشتهائية الاجتماعية **social-desirability**

وجود اتجاه منتشر لدي المستجيبين لتحويل اجاباتهم عن الأسئلة الشخصية (في المسوح وفي المقابلة الشخصية) في اتجاه الرأي السائد عند الأغلبية أو الاجماع الاجتماعي . أي أن يصدر الفرد استجابة متحيزة لأسئلة الذات بحيث يبدو مرغوبا فيه وجذابا اجتماعيا بالنسبة لنفسه وللآخرين . انظر تهيؤ استجابي أو وجهة الاستجابة response set . (فيما سبق في هذا الجزء)

حتمية اجتماعية **social determinism**

انظر حتمية ثقافية في الجزء الثاني .

نمو اجتماعي ، تنمية اجتماعية **social development**

النمو الاجتماعي هو الاكتساب التدريجي للاتجاهات وتنمية العلاقات والسلوك الذي يمكن الفرد من أن يؤدي وظائفه كعضو في المجتمع . والتنمية الاجتماعية هي مايبذل من جهود لاحداث التغير الوظيفي والبنائي الذي يقتضيه نمو المجتمع بما يتيح لأفراده ومؤسساته تحقيق الحرية والرفاهية علي نحو أسرع من المعدل العادي .

تشخيص اجتماعي **social diagnosis**

لفظ يستخدم في الخدمة الاجتماعية الطبية النفسية لتحديد الظروف البيئية التي تتصل باضطراب المريض .

تفارق أو تمايز اجتماعي **social differentiation**

العمليات التي من خلالها يصبح المجتمع مقسما إلي طبقات وجماعات وأدوار ومكانات اجتماعية .

زملة العجز الاجتماعي **social disability syndrome**

لفظ اخر زملة الانتكاس الاجتماعي .

تفرقة اجتماعية **social discrimination**

تفاوت المعاملة للجماعات المتساوية ، أي عدم الانصاف والبعد عن الموضوعية في المعاملة .

تفكك اجتماعي **social disintegration**

تمزق وتشرزم جماعة اجتماعية أو مجتمع محلي بانتكاسات قانونية ومؤسسية وبانخفاض الروح المعنوية للأفراد والفوضي والاضطرابات الانفعالية

اختلال اجتماعي **social disorganization**

١- عملية انهيار المؤسسات الاجتماعية بحيث يتحطم الارتباط السابق بين الشخصية والثقافة وينشأ اضطراب وتحدث فوضي لأن الطرق القديمة للقيام بالأعمال تختفي قبل أن تنمو الطرق الجديدة المناسبة . وهذه العملية تتضح في ازدياد معدلات الطلاق والانتحار ، والثورات السياسية واخفاق المدارس وافلاس المشروعات التجارية والصناعية نتيجة للحروب أو غيرها من المصائب الطبيعية والكوارث الاجتماعية ٢- اخفاق اعضاء جماعة أو مجتمع جزئيا أو كليا في الحفاظ علي قيمهم الاجتماعية السابقة .

بعد اجتماعي **social distance**

بصفة عامة درجة التباعد والانفصال بين الجماعات أو الأفراد في مجتمع والمسافة الاجتماعية مفهوم مقارن ، ويعكس أنماط التفاعل الشخصي والاجتماعي ودرجة من الألفة والمودة الحميمة ، والمشاركة الوجدانية المتبادلة للقيم والمثل العليا بين الأشخاص التي قد تشكلت بطرق مختلفة ، وتتخذ

صورا متفاوتة منها سهولة وصول أشخاص من طبقة إلي طبقة أخري . والاحساس الداخلي بعدم التكافؤ الذي يشعر به الفرد بالنسبة لقطاع معين من المجتمع ، ودرجة ارادة شخص لأن يتعامل ويرتبط مع شخص آخر من جماعة اجتماعية متميزة . لاحظ أن لفظي أفقي ورأسي كثيرا ما تستخدمان للتعبير عن المسافة الاجتماعية من الأشخاص الذين ينتمون إلي نفس الطبقة الاجتماعية أو إلي طبقات مختلفة .

مقياس البعد الاجتماعي **Social Distance Scale**

أداة لقياس البعد الاجتماعي تبين فيها المفحوص درجة التفاعل الوثيق الذي يريده الفرد من أشخاص آخرين من جماعات اجتماعية أخري عرقية ، أو اثنية أو قومية . ويقوم المقياس علي سلسلة من الفئات المتدرجة من " استبعده من بلدي " إلي أقبله في أسرتي عن طريق الزواج " ويعرف أيضا باسم مقياس بوجاردس للبعد الاجتماعي .

دافع اجتماعي ، باعث اجتماعي **social drive**

أي دافع للتفاعل الاجتماعي ، دافع له مرامي تفاعلية وتكوين علاقات بين الأشخاص وليس له مرامي فيزيقية ومادية . ويختلف عن دافع مطبع اجتماعيا socialized drive .

ثنائي اجتماعي **social dyad**

شخصان أو جماعتان تتفاعلان حيث تنشأ علاقات اجتماعية متباينة . ومن أمثلتها (أ) التنافس بين أخين أو فريقين (ب) التكافل والمعايشة بين الأم والوليد (حـ) التحويل الموجب والتحويل والسالب بين المعالج والمريض (د) الانسجام أو العداء بين شريكي العمل .

ديناميات اجتماعية **social dynamics**

١- العمليات التي تحدث التغير الاجتماعي ٢- أي مدخل من مداخل علم النفس الاجتماعي أو علم الاجتماع يهتم بدراسة التغير الاجتماعي والثقافي ومايتضمنه من عمليات سيكولوجية دينامية . قارن مع ديناميات الجماعة .

علم البيئة الاجتماعي ، ايكولوجيا اجتماعية **social ecology**

مدخل لدراسة السلوك يؤكد علي التفاعل بين الناس وبيئتهم الاجتماعية ، فهو يدرس الانسان والحيوان في علاقتهما بالبيئة الاجتماعية .

اقتصاد اجتماعي **social economics**

فرع من الاقتصاد التطبيقي يدرس أسباب السلوك الاقتصادي وعواقبه .

تربية اجتماعية **social education**

١ - خبرات تكون عادة موضع الضبط والسيطرة تحسن قدرة الفرد علي المشاركة في حياة الجماعة ٢- التعليم أو التربية في المدرسة التي تستهدف تنمية قدرة الأشخاص علي المشاركة علي نحو فعال في المجتمع .

كفاية أو فاعلية اجتماعية **social efficiency**

١- نوع من العقل أو العمل الاجتماعي يحدث ديناميات داخلية فعالة ، ٢- فاعلية المجتمع وكفايته ، حيث تحقق ديناميياته الداخلية النتائج المقصودة والمستهدفة .

بيئة اجتماعية **social environment**

المحيط الاجتماعي ومايتضمنه من تأثير الآخرين علي الفرد وتفاعلهم معه المباشر وغير المباشر سواء أكانوا ماثلين فعلا أو متمثلين أو متخيلين ، بل وتأثير سيرهم ونتاجهم الفكري .

نظرية التبادل الاجتماعي **social-exchange theory**

نظرية مؤداها أن السلوك يكون مدفوعا في الجوهر بتبادل المكافآت وتوقعها ، وأن التفاعل الاجتماعي يقوم علي تبادل المنافع المختلفة الانفعالية والاجتماعية والمادية . فالنظرية نموذج للبناء الاجتماعي الذي يقوم علي مبدأ أن معظم السلوك الاجتماعي يستند إلي توقعات الفرد بأن أفعاله بالنسبة للآخرين سوف تؤدي إلي نوع من العائد المتكافئ .

تيسير اجتماعي ، تسهيل اجتماعي **social facilitation**

ظاهرة عامة تبين أن النشاط يزداد ويتيسر في وجود الآخرين ، أي أن قدرة الشخص علي أداء مهمة بسرعة وعلي نحو صحيح تتحسن في وجود الآخرين . ويصدق هذا علي الحيوان والانسان فالدجاج الشبعان سوف ياكل إذا وضع مع دجاج جائع ياكل بشغف ، والرياضيون يؤدون اداء أفضل إذا تابعهم جمهور من النظارة ، والطفل يلعب بحماس أكبر إذا وجد زميل لعب قريب، حتي ولو كان يلعب لعبا موازيا . وهذا الأثر الميسر يحدث في الأنماط السلوكية الآلية والمهام غير المعقدة التي سبق اتقانها عن طريق الممارسة . لأن وجود الآخرين يمكن أن يعطل أنماطا سلوكية مركبة ، أو أنماطا لم يحسن تعلمها .

عوامل اجتماعية **social factors**

يقصد بها في سيكولوجية إعادة التاهيل ، العوامل الاجتماعية المؤثرة في صورة المريض عن نفسه ، وفي روحه المعنوية كاتجاهات أعضاء المجتمع المحلي نحو الإعاقة . وهذه العوامل يمكن أن تلعب دورا أساسيا في جهود اعادة تأهيل المريض الذي عاني من تشويه في الوجه والذي يهتم بجاذبيته ، وكذلك النبذ الذي يتعرض له العامل من رئيسه أو زملائه في العمل ، أو عن كونه موضع شفقة الآخرين وحب استطلاعهم .

تغذية راجعة اجتماعية **social feedback**

تقرير مباشر عن أثر سلوك فرد وتعبيراته علي الآخرين . وقد يتخذ صيغة الضحك بعد قول نكته أو تصفيق بعد أن تخبر شخصا بانك تقدره وتحبه .

انشطار اجتماعي **social fission**

انقسام جماعة اجتماعية إلي جماعات أصغر ويرجع ذلك إلي الخصام الداخلي أو الظروف البيئية التي تعرض بقاء الجماعة واستمرارها - كما تكونت في الأصل - للخطر .

ثبات اجتماعي **social fixity**

انظر عدم المرونة الاجتماعية . social immobility.

مرونة اجتماعية **social flexibility**

انظر حراك اجتماعي .

علم الشيخوخة الاجتماعي **social gerontology**

دراسة المسنين من وجهة نظر المجتمع ، ويدخل في ذلك اسهاماتهم في المجتمع المحلي ، ومشكلاتهم الصحية ، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم وأماكن لاقامة المحالين إلي التقاعد ومجتمعات محلية يعيشون فيها .

جماعة اجتماعية **social group**

تجمع من شخصين أو أكثر لهم اهتمام مشترك ومرمي يسعيان لبلوغه .

عادة اجتماعية **social habit**

شكل شائع من أشكال السلوك الاجتماعي منغرس بعمق وكثيرا مايظهر خاصية آلية مثل قول " شكرا " .

ارث اجتماعي ، ميراث اجتماعي **social heritage**

كل المؤسسات الاجتماعية والسمات الثقافية التي تنتقل من جيل إلي الجيل الذي يليه ، وأثر الخبرة المتراكمة والانجازات المادية للأجيال السابقة علي المجتمع الحالي .

جوع اجتماعي **social hunger**

رغبة من قبل الفرد في أن يقبل من جماعة . إنها الحافز الأساسي الأولي للتحسن في العلاج الجماعي .

عدم النضج الاجتماعي،فجاجة اجتماعية **social immaturity**

أنماط سلوكية تصدر عن فرد تلائم الأصغر منه سنا ويلاحظ ذلك حين يتعرض لضغوط معينة .

عدم المرونة الاجتماعية ، جمود اجتماعي **social immobility**

خاصية النسق الطبقي الجامد . بحيث أنه من المحال أن يتحرك شخص أو جماعة من طبقة اجتماعية إلي طبقة أخري ، أو قد يكون ذلك ممكنا في حالات نادرة جدا . مثل نظام الطوائف الهندوسي . لفظ آخر ثبات اجتماعي . قارن مع حراك اجتماعي .

تقويم أو تقدير التأثير الاجتماعي **social-impact assessment**

تقويم الأثر الاجتماعي لمشروع بناء مقترح وهو في مرحلة التخطيط . وهذا التقدير أو التقويم يعتمد علي دراسات لآثار المشروع علي قيمة الأرض ، والتوازن الايكولوجي أو البيئي ، وتلوث الهواء ، ومايرتبط بذلك من عوامل ، وكذلك الفوائد التي يتوقع أن تعود إلي البيئة والناس الذين سوف يستخدمون هذا البناء .

قصور الادراك الاجتماعي **social imperception**

عجز عن اداء الأنشطة الاجتماعية المتناسبة مع العمر الزمني والذكاء بسبب خلل وظيفي نيرولوجي وضعف في السيطرة والتحكم في الاندفاع .

زيادة اجتماعية ، كسب اجتماعي **social increment**

الكسب الاجتماعي في أي متغير سلوكي ، كأن تتحسن طريقة التحدث أو آداب الفرد وأساليبه السلوكية حين يكون الفرد مع آخرين ، مقارنة بأساليبه السلوكية وهو بمفرده . وتدني الأداء الاجتماعي social decrement هو انخفاض فيه ، ويحدث حين يكون المفحوص بمحضر من الآخرين . انظر أيضا تيسير اجتماعي.

مؤشرات اجتماعية **social indicators**

هي المتغيرات التي يمكن عن طريقها تقدير نوعية الحياة في المجتمع وجودتها . ولقد اقترح المختصون علي اختلافهم كثيرا من المؤشرات ومن بينها : الفقر والبطالة ، والصحة النفسية ، والصحة العامة ، وتلوث الهواء ، وأمن الجمهور أو الأمن العام ، ومتوسط دخل الفرد وتكلفة السكن ، وقضاء وقت

الفراغ والترويح ، ومعدل الجريمة والتغذية ، ومتوسط العمر أو توقع الحياة ، وظروف العمل ، ومكانة المسنين .

كف اجتماعي **social inhibition**

تقييد اجتماعي للسلوك .

نموذج تحري اجتماعي **social-inquiry model**

نموذج تدريسي يؤكد علي دور التفاعل الاجتماعي ويهتم بطرق حل المسائل الاجتماعية عن طريق الاستدلال والتفكير المنطقي والاستقصاء الأكاديمي .

غريزة اجتماعية **social instinct**

ميل الأفراد إلي التجمع والترابط والانغماس في أنشطة جماعية . وفي التحليل النفسي تعد الغريزة الاجتماعية رغبة ملحة للاحتكاك الاجتماعي ، تظهر نفسها في محبة الوالدين ، وتنتشر تدريجيا لتضم الاخوة والأخوات والأصدقاء في بعض الحالات الانسانية كلها . وفي علم النفس الفردي عند أدلر تعتبر الغريزة الاجتماعية دافعا فطريا للتعاون تؤدي بالأفراد الأسوياء إلي تمثل الاهتمام الاجتماعي والخير العام في جهودهم لتحقيق الذات . ولقد عرف أرسطو الانسان بأنه حيوان اجتماعي . انظر التجمعية في الجزء الثالث وغريزة القطيع في الجزء الرابع .

تكامل اجتماعي **social integration**

العملية التي يتم تمثل الفرد من خلالها في الجماعة ، أيضا عملية حمل الجماعات المختلفة علي أن تكون مجتمعا موحدا أو التنسيق بين طبقات المجتمع وعناصره في وحدة متكاملة .

ذكاء اجتماعي **social intelligence**

درجة قدرة الفرد علي التصرف في المواقف والعلاقات الاجتماعية ، ودرجة فاعليته في هذا التصرف في يسر وسهولة .

تفاعل اجتماعي **social interaction**

أي عملية تتضمن وتتطلب إثارة متبادلة واستجابة بين شخصين أو أكثر. ويتراوح هذا مابين اللقاء الأول بين الأم ووليدها إلي التفاعلات المعقدة في حياة الرشد . ودراسات التفاعل الاجتماعي تتناول مجالات أساسية وتشمل نمو التعاون والتنافس ، وأثر المكانة والأدوار الاجتماعية ، وديناميات سلوك الجماعة والقيادة والمسايرة .

اهتمام اجتماعي **social interest**

مفهوم أساسي في علم النفس الفردي عند آدلر عن العلاقات الاجتماعية ويقوم علي فكرة أن الأنسان يعيش في سياق اجتماعي ، وهو جزء لايتجزأ من أسرته وبيئته المحلية والانسانية والكون ذاته ، وأن لديه استعدادا طبيعيا لاكتساب المهارات والفهم الضرورين لحل المشكلات الاجتماعية ولاتخاذ إجراء اجتماعي إيجابي وهو استعداد يحتاج إلي التدريب ويفتقر إلي التنمية إن اردنا أن نكون ذوي صحة عقلية وذوي نفع اجتماعي .

تدخل اجتماعي **social intervention**

في بحوث التقويم ، برامج الفعل الاجتماعي التي تصمم لزيادة مستوي نوع من الخدمات أو السلع الاجتماعية . وقد تقارن آثار التدخل بالمستويات قبل حدوث التدخل ، أو بمستويات التغير في برامج بديلة موجودة .

انطواء اجتماعي **social introversion**

سمة سلوكية تظهر في اتجاهات الخجل والكف والانسحاب .

جزيرة اجتماعيا **social island**

منعزل .

اشتراكية **socialism**

نظام اجتماعي يقوم علي الملكية العامة لوسائل الانتاج وتوزيع الثروة كل حسب طاقته وعمله وانتاجه .

منعزل اجتماعيا **social isolate**

شخص يكون علاقات قليلة نسبيا مع الآخرين . وقد تكون الأسباب داخلية أو خارجية .

زملة العزلة الاجتماعية **social-isolation syndrome**

في تجارب الحيوان ، زملة تنتج أو تتكون عند الريص (قرد هندي قصير الذيل) بتنشئتها في عزلة تامة ، وتتكون من سلوك شاذ مفرط ذي طبيعة اجترارية كالاهتزاز أو الأرجحة والتجمع ، واحتضان نفسه ، والتعبير مع نفسه والتقهقر إلي ركن ، وسلوك جنسي معطوب . ولقد وجد أن هذه الزملة يمكن الشفاء منها باعطاء القرد كالوربرومازين وبتفاعله مع القردة الأسوياء الأصغر الذين يعملون كأطباء نفسيين له .

روح اجتماعي ، نزعة اجتماعية **sociality**

ارادة الفرد للتعاون والتكيف مع مطالب الجماعة في التجمع والاجتماعية .

تطبيع اجتماعي ، تأميم **socialization**

١- بصفة عامة العملية التي يكتسب الفرد من خلالها المعرفة والقيم واليسر اللغوي والمهارات الاجتماعية التي تمكنه من أن يتكامل مع المجتمع ويسلك سلوكا تكيفيا فيه . وهذا التعريف يصدق علي جميع الأشخاص في الاعمار كلها ، والتطبيع الاجتماعي بمعناه الحقيقي خبرة تستمر مدي الحياة . غير أن الاستخدام المسيطر للفظ ينصرف إلي العمليات التي يصبح الطفل بها وقد تمثل أدواره الاجتماعية وغرست فيه قيم المجتمع ، ٢- عملية استيلاء الدولة علي الخدمات والصناعة وغيرها من المؤسسات في المجتمع لتحقيق صالح جميع أفراده ، ٣- في علم النفس الصناعي وعلم النفس التنظيمي ، عملية يتعلم من خلالها العامل الجديد في التنظيم أن يتكيف مع معايير المنظمة وأدوارها ، ٤- أي نتاج أو مخرج لأي من هذه العمليات .

تطبيع الأفراد اجتماعيا **socialization of individuals**

في علم نفس المستهلك ، عملية تؤدي بالأفراد إلي وعي بالبدائل المتاحة من أساليب الحياة وأنماط السلوك . ان هذه العملية تمكن الفرد من أن يتعلم أنماط سلوك النسق القيمي ، ومايعتبر سويا بالنسبة للبيئة الاجتماعية التي سوف يكون عضوا فيها .

عملية التطبيع الاجتماعي **socialization prccess**

اكتساب الفرد للأدوار والسلوك والاتجاهات التي تتوقع منه في المجتمع. وكما يري بولبي ١٩٦٩ تبدأ عملية التطبيع الاجتماعي بمجرد (أ) توجه الطفل نحو الناس ومتابعته لهم بعينيه وابتساماته (ب) استجابته المتمايزة لأمه (حـ) اقترابه وتسلقه وتعلقه بالأم (د) وفي سن الرابعة يبدأ في التعامل مع الآخرين بالإيماءات والبكاء والمطالب ويبدأ في تكوين علاقات تبادلية مع الآخرين . وفي الطب النفسي ، يعتبر التطبيع الاجتماعي مكافئا للاعلاء ، أي العملية التي تتحول من خلالها الطاقات الغريزية إلي أشكال سلوكية أعلي وأكثر تقبلا من المجتمع .

يجتمع ، يجعل اجتماعيا ، يؤهله للمجتمع **socialize**

أن يعمل ويلعب ويختلط علي نحو جيد مع الاعضاء الآخرين في جماعة ، وكذلك أن تشجع السلوك الاجتماعي .

رد فعل عدواني مطبع **socialized, aggressive reaction**

انظر اضطراب سلوكي مطبع اجتماعيا وعدواني في الجزء الثاني .

دافع أو باعث مطبع اجتماعيا **socialized drive**

باعث أو دافع أولي تم تعديله بحيث يساير سلوكا مقبولا اجتماعيا . كالأكل دون " زوران " .

رد فعل مطبع غير عدواني

socialized, nonaggressive reaction

انظر اضطراب سلوكي مطبع اجتماعيا وغير عدواني في الجزء الثاني .

كلام مطبع اجتماعيا **socialized specch**

كلام فيه يخاطب الفرد الآخر ويتبادل معه الأفكار ويحاول أن يؤثر فيه، ولكنه يقدر وجهة نظره . انظر حديث متمركز حول الذات في الجزء الثالث .

نشاط مهيئ اجتماعيا **socializing activity**

نشاط يساعد مريضا علي أن يتفاعل مع الأعضاء الآخرين في جماعة ، مثل علاج الحركة أو المشاركة في حفل .

تخلف اجتماعي **social lag**

انظر تخلف ثقافي في الجزء الثاني .

تعلم اجتماعي **social learning**

المعرفة أو المهارات التي يكتسبها الفرد خلال عملية توافقه مع بيئة اجتماعية .

منهج التعلم الاجتماعي **social learning curriculum**

برنامج تعليمي للمتخلفين عقليا يقوم علي إطار نظري للتدريب الاجتماعي ، وتتلاءم سلسلة خبراته مع خصائص هذه الفئة .

نظرية التعلم الاجتماعي **social-learning theory**

مدخل لدراسة السلوك الاجتماعي والشخصية يعزي أساسا إلي عمل باندورا Albert Bandura ووالترز Robert Walters . وتستند النظرية علي دور الملاحظة وتقليد سلوكيات الآخرين باعتبارهم نماذج تحتذي . وهي مدخل لعلاج السلوك حيث يفترض أن السلوك ينمي وينظم بواسطة (أ) وقائع مثير خارجي كتأثير الأفراد الآخرين (ب) التعزيز الخارجي كالمديح واللوم والمكافآت وأهم من ذلك (حـ) آثار العمليات المعرفية كالتفكير والحكم علي سلوك الفرد وعلي البيئة التي تؤثر فيه .

سوء توافق اجتماعي **social maladjustment**

عجز في تنمية العلاقات التي تشبع حاجات التواد ، ونقص في الكياسة الاجتماعية ، وكذلك انهيار في عملية الحفاظ علي علاقات اجتماعية بناءة .

مازوكية اجتماعية **social masochism**

لفظ استخدمه ثيودور ريك Theodore Reik وأطلقه علي اتجاه المريض اليائس ، كما يحدث حيث يصبح خاضعا وسلبيا لكي يتحمل الهزيمة والمحنة .

نضج اجتماعي **social maturity**

تنمية الفرد واكتسابه للمعايير الاجتماعية والسلوك الذي يعتبر معيارا للراشدين أو لمرحلتهم العمرية . والنضج الاجتماعي يعني استقلالية الفرد وتحرره من الحاجة إلي عون الآخرين ومتابعتهم له .

عقل اجتماعي **social mind**

مفهوم فرضي مؤداه أن للجماعة عقلا لايمكن تفسيره علي أساس سمات الأفراد أعضاء الجماعة . انظر عقل جماعي في الجزء الثالث .

عقلية اجتماعية **social-mindedness**

لفظ استخدمه أ. سبرلنيج O. Sperling وهو محلل نفسي وأطلقه علي شكل من أشكال الإيثار يستهدف البحث عن أسباب المشكلات الاجتماعية وعن حلولها . اسم آخر social-mindfulness انظر إيثار في الجزء الأول .

حراك اجتماعي **social mobility**

مرونة اجتماعية ، قدرة المجتمع أو الجماعة الاجتماعية علي إتاحة الفرصة للتغيرات في المكانة الاجتماعية والأدوار الاجتماعية ،وعلي السماح بالتفاعلات الحرة بين أعضائه وتشجيع هذه التفاعلات . ويقصد بالحراك الاجتماعي أيضا الميل إلي التحرك إلي طبقة اجتماعية أو مكانة اجتماعية أعلي أو التحرك إلي طبقة اجتماعية أدني . انظر الحراك إلي أسفل في الجزء الثالث وجماعة أفقية في الجزء الرابع .

social mores **عادات اجتماعية ، عرف**

العادات والأعراف وقواعد السلوك التي تضعها الجماعة الاجتماعية والتي لاتكون بالضرورة مدعومة بالجزاءات القانونية ، ولكنها قد تكون ملزمة كالقوانين .

social motive **دافع اجتماعي**

أي دافع مكتسب نتيجة للخبرة والتفاعل مع الآخرين ، هو دافع متعلم في مقابل الدافع الفسيولوجي . وقد يكون الدافع الاجتماعي عاما كما في الحاجة للتواد والترابط ، وقد يكون خاصا بثقافة معينة كما في الدافع للانجاز. والدافع الاجتماعي الشخصي personal s. m. لفظ أكثر شمولا يضم التباينات الفردية داخل الثقافات .

social movement **حركة اجتماعية**

جهد جماعي للأفراد والجماعات لحل مشكلة اجتماعية أو لتغيير البناء الاجتماعي الموجود بطريقة ما .

social needs **حاجات اجتماعية**

انظر نظرية التنظيم الهرمي للحاجات في الجزء الخامس .

social-network therapy **علاج الشبكة الاجتماعية**

نوع من العلاج النفسي يجتمع فيه اشخاص مختلفون لهم علاقات لها دلالة ومغزي ووزن مع المريض في جوانب هامة من حياته ، كالاقارب والاصدقاء وزملاء العمل في جلسات جماعية صغيرة أو أكبر . انظر ايضا علاج الشبكة في الجزء الخامس .

social norms **معايير اجتماعية**

١- معايير أو موازين أو مستويات السلوك الصحيح والمقبول كما تحدده جماعة معينة وتتطلبه ، والاتجاهات والمفاهيم التي توافق عليها جماعة ويستخدمها عضو الجماعة ليفسر ويشرح البيئة . ان هذه المعايير تحدد

وتوضح المشاعر والاتجاهات والأفكار والسلوك الذي يتوقع من عضو الجماعة . اسم آخر معايير الجماعة ، ٢- أي نمط سلوكي يحدث بكثرة في داخل مجتمع ويكون مقبولا فيه ثم يصبح معبرا عن ذلك المجتمع ويجازيه أعضاء ذلك المجتمع والمعني الأخير أكثر انطباقا علي الوحدات الاجتماعية الأكبر .

موضوع اجتماعي **social object**

أي شخص أو جماعة أو حيوان يكون معه فرد علاقة اجتماعية في دنيا الواقع أو الخيال . فالرفاق المتخيلون والأشياء غير الحية كالدمية تندرج في هذه الفئة .

نظام أو انتظام اجتماعي **social order**

١- مجموع المؤسسات والتكوينات التي تكون المجتمع ، ويسبق اللفظ عادة أداة التعريف " النظام الاجتماعي " ، ٢- حالة مستقرة نسبيا في مجتمع حيث تجري أنشطته علي نحو منسجم ويندر حدوث صراعات كبيرة فيه .

كائن اجتماعي ، متعضي اجتماعي **social organism**

لفظ يطلق أحيانا علي جماعة اجتماعية أو مجتمع عند التأكيد علي ديناميته أو خصائصه الحية العائشة أي تعقد البناء الاجتماعي والعمليات الاجتماعية والعلاقات بين الأنساق الفرعية .

تنظيم اجتماعي **social organization**

نسق يربط أفراد الانسان في جماعات عن طريق القرابة والسن والجنس والدين والزواج ومناطق السكن أو عن طريق اهتمامات مشتركة . والتنظيم الاجتماعي يحقق النسق بواسطة قواعد السلوك .

علم الأمراض الاجتماعي ، باثولوجيا اجتماعية **social pathology**

دراسة أنماط المنظمات الاجتماعية والاتجاهات والسلوكيات التي تنحو نحو التأثير في صحة الأفراد النفسية . واللفظ مهجور وقد حل محله المصطلح " مشكلة اجتماعية " والسبب يرجع إلي ارتباط التسمية بنظريات تصورت نوعا من المماثلة بين المجتمع والكائن الحي البيولوجي .

ادراك اجتماعي **social perception**

بصفة عامة أي جانب من جوانب الادراك به عنصر اجتماعي . ويصدق اللفظ بصفة عامة علي وعي الفرد بسلوكيات الآخرين والتي تكشف عن دوافعهم واتجاهاتهم .

ظاهرة اجتماعية **social phenomenon**

أي عملية أو حدث أو انجاز ينتج عن التفاعل بين فردين أو أكثر .

خواف اجتماعي **social phobia**

اضطراب قلق يتسم بالمثابرة والالحاح والخوف غير العقلاني من المواقف التي يتعرض فيها الفرد للفحص من قبل الآخرين كالتحدث ، والأكل والكتابة في اماكن عامة أو أمام جمهور ، أو استخدام دورة المياه العامة ، وتجنب هذه المواقف ، ويصحب هذا خوف مؤلم من أن يسلك بطريقة محرجة ومحطة .

ضغط اجتماعي **social pressure**

عملية اجتماعية غير رسمية أو متضمنة تؤدي إلي التشجيع علي المسايرة أو الاغراء بها والحث عليها . أنه تاثير جماعي ضاغط من قبل الآخرين وخاصة حين يعملون كجماعة متآزرة متناسقة . ويستخدم اللفظ عادة حين تقع هذه الأنماط من الضغط خارج نسق القيم الرسمي .

مشكلة اجتماعية **social problem**

لفظ يشير إلي موقف يشكل مشكلة ذات حدة كافية من وجهة نظر عدد له وزنه ودلالته من الأشخاص في المجتمع المحلي بحيث تتطلب الاصلاح . ويدخل في هذا سوء استخدام العقاقير والمواد المخدرة ، وجناح الشباب ، والفقر ، والعصابات ، والبطالة وماشابه ذلك .

عملية اجتماعية **social process**

أي تغير اجتماعي يبلغ من التميز والظهور حدا يكفي لاعتباره تغيرا وتسميته .

طب نفسي اجتماعي **social psychiatry**

مجال عريض من البحث الطبي النفسي والممارسة تتناول العلاقة بين الاضطراب العقلي والبيئة الاجتماعية . ووجهة النظر الاجتماعية قد نمت وتطورت نتيجة لثلاثة عوامل أو قوي أساسية هي : (أ) ادراك أهمية العوامل السوسيولوجية والانثروبولوجية والايكولوجية والابيديمولوجية (علم انتشار الأوبئة) في علم أسباب الأمراض (ب) التأكيد علي الجانب الاجتماعي من عدد من علماء النفس والأطباء النفسيين مثل هورني ، وسوليفان ، وفروم وآخرين (جـ) نمو مدخل الصحة العامة أو صحة الجماهير . والطب النفسي الاجتماعي يركز علي مسائل مثل المفاهيم عبر الثقافية للسواء ، والأنماط الاجتماعية لسوء استخدام العقاقير والمخدرات ، والسلوك الجنسي ، والاتجاهات الاجتماعية نحو المرض ، ومراكز الصحة العقلية في المجتمعات المحلية ، وغيرها من أشكال العلاج الاجتماعي والوقاية . اسم آخر sociocultural psychiatry طب نفسي اجتماعي ثقافي .

علم النفس الاجتماعي **social psychology**

فرع من علم النفس يتناول العمليات السيكولوجية للأفراد في الجماعات ، وتفاعلات الجماعات ، والعوامل التي تؤثر في الحياة الاجتماعية ، كالمشكلة والدور والطبقة . انه فرع من علم النفس يركز علي أي جانب من السلوك الانساني يتضمن أفرادا وعلاقاتهم بالأشخاص الآخرين والجماعات والمؤسسات وبالمجتمع ككل أوعلي جميع هذه الجوانب . ولقد ادرك جوردون ألبورت هذا المعني العام حين عرف علم النفس الاجتماعي بأنه العلم الذي يحاول " أن يفهم ويفسر كيف يتأثر فكر الأفراد وشعورهم وسلوكهم بوجود الآخرين الفعلي أو المتخيل أو المتضمن " . ويتبادل علم النفس الاجتماعي بحرية مع العلوم الاجتماعية الأخري الأفكار والنماذج والطرق وخاصة مع علم النفس الاجتماعي . وهذا التبادل يبلغ من الخصوبة والكبر حدا يجعل من الصعب في كثير من الحالات التمييز بينهما . ويري بعض الثقاة أن عالم الاجتماع يبدأ بمجال المجتمع ويعمل نحو الفرد بينما يعكس عالم النفس الاجتماعي الترتيب .

هرم اجتماعي **social pyramid**

لفظ يستخدم ويطلق علي النموذج الرأسي للطبقات الاجتماعية في مجتمع يمثل بيانيا بحجم كل طبقة موضحا عدد أفرادها ، ويتخذ شكل الهرم مع وجود الطبقات الدنيا الكثيرة العدد في القاعدة ، وطبقات النخبة الأقل عددا عند القمة .

نسبة اجتماعية **social quotient**

نسبة تحسب باستخدام مقياس فينلاند للنضج الاجتماعي Vineland Social Maturity Scale وهو النسبة بين العمر الاجتماعي للفرد وعمره الزمني .

واقع اجتماعي **social reality**

الاتجاهات النفسية الاجتماعية والآراء التي يشترك فيها أعضاء جماعة أو أفراد المجتمع ، وشبكة المعلومات والتفسيرات والمعتقدات الاجتماعية التي يعتقدونها والتي تؤثر في الفرد .

شفاء اجتماعي **social recovery**

لفظ استخدمه سوليفان H. S. Sullivan وأطلقه علي استرجاع الحالة العقلية السوية أو القريبة من السوية بالعلاج الاجتماعي وتحسن المهارات الاجتماعية . انظر علاج اجتماعي .

برامج الاصلاح الاجتماعي **social-reform programs**

في بحوث التقويم ، برامج التدخل التي توضع وتطور وتؤسس للتغلب علي الجوانب الضارة والمؤذية للأنظمة الاجتماعية - برامج هدفها الأولي تحديد آثار سوء الأداء الوظيفي في النسق الاجتماعي وانقاصها .

اعادة تأهيل اجتماعي **social rehabilitation**

تحقيق مستوي أعلي في أداء الوظائف الاجتماعية عند الأفراد المعوقين عقليا أو جسميا عن طريق الأنشطة الاجتماعية والترويحية ومن خلال المشاركة في أندية وتنظيمات أخري خاصة بهم .

تعزيز اجتماعي **social reinforcement**

تقوية استجابة أو ميل استجابي بمثيرات اجتماعية ، تقوية الميل إلي اصدار استجابة بضمان فوزها بمكافأة اجتماعية كالموافقة ، أو محبة الوالد ، والاستحواذ علي انتباهه .

معززات اجتماعية **social reinforcers**

مدعمات يصدرها آخرون لدعم نمط سلوكي أو استجابة لفرد ما ، كالابتسامة ، وايماءة الموافقة وكلمات الثناء ...الخ .

مقاومة اجتماعية **social resistance**

في علم النفس البيني معارضة جماعة للتغيرات البيئية التي قد تتعارض مع الاستخدام التقليدي للمساحات والمناطق وللمباني أو التيسيرات. ومن أمثلتها المطالبة بمراعاة الخصوصية الشخصية التي قد يتم التعبير عنها بالمقاومة الاجتماعية للتخطيط العمراني المفتوح للبيوت والمكاتب والمباني العامة .

معيار المسئولية الاجتماعية **social-responsibility norm**

معيار احتمالي أو مثالي يقتضي أن يساعد الفرد من يحتاجون المساعدة .

ثورة اجتماعية **social revolution**

نقلة مفاجئة في النظام الاجتماعي تغير تكوينه الطبقي وتعدل نظامه السياسي والاقتصادي والفكري .

دور اجتماعي **social role**

الدور الذي يلعبه الفرد في موقف جماعي ، أو وضعه الوظيفي مثل دور قائد السرية ، والمدرس أو نائب مدير منظمة . والأوضاع من هذا النوع تسمي دور الفئات ، ويطلق علي الاتجاهات النفسية والسلوك الذي يرتبط بكل فئة سلوكيات الدور ، أو توقعات الدور .

قواعد اجتماعية ومعايير **social rules and standards**

لفظ آخر قانون اجتماعي social code ، أو عرف اجتماعي .

جزاء اجتماعي **social sanction**

طريقة للضبط الاجتماعي تفرض معايير الجماعة بتوقيع العقاب علي من يخالف قواعدها لإلزامهم بالخضوع لها .

مقياس اجتماعي ، تدرج اجتماعي **social scale**

نظام لتحديد انتماء الأفراد للطبقات الاجتماعية أو الفئات وتحديد وضعهم الاجتماعي . وترتب الطبقات الاجتماعية المختلفة علي أساس مجموعة من المحكات .ويمكن وضع أي عدد من المقاييس الاجتماعية لتحديد هذا الانتماء ، ومعظم المقاييس الشائعة تعتمد علي المكانة الاقتصادية الاجتماعية .

علوم اجتماعية **social sciences**

مفهوم عام يشمل جميع العلوم التي تدرس العلاقات الانسانية في بيئة اجتماعية ومنها علم الاجتماع والنفس والاقتصاد والأنثروبولوجيا الاجتماعية والجغرافيا والتاريخ والعلوم السياسية والقانون .

انتقاء اجتماعي ، اختيار اجتماعي **social selection**

١- استخدام اللفظ أولا من قبل الذين يتبنون الداروينية الاجتماعية وأطلقوها علي عملية فرضية بواسطتها يحافظ الأفراد والجماعات أو الطبقات علي بقائها ، بل وتزدهر بينما لايتحقق ذلك لآخرين . والافتراض أو المسلم هو أنه يمكن النظر إلي الأنساق أو النظم الاجتماعية باعتبارها مماثلة للانساق البيولوجية ، وأن الانتقاء الاجتماعي يعمل كما يعمل الانتقاء الطبيعي . وهذا المعني مهجور ، ٢- يقصد بالانتقاء الاجتماعي دور العوامل الاجتماعية في تحديد البقاء المتمايز للأفراد . ويمكن اعتبار الانتقاء الجنسي من وجهة النظر هذه علي أنه مثال للانتقاء الاجتماعي في كثير من الأنواع من حيث أن التفاعلات بين الأفراد في اجتذاب شريك وزوج والحفاظ عليه مكون هام في نجاح التناسل .

ذات اجتماعية **social self**

جوانب الذات التي تتأثر بالعلاقات الاجتماعية والهامة فيها ، وسلوكنا الذي يميزنا في المواقف الاجتماعية ، والدور أو الواجهة التي يظهرها الفرد في احتكاكه بالآخرين ويقابل ذلك الذات الحقيقية .

حساسية اجتماعية **social sensitivity**

وعي الفرد بمشاعر الآخرين وبالمؤشرات الأقل وضوحا وتعبيرا عن هذه المشاعر . والحساسية تختلف عن المشاركة الوجدانية وإن تلازما كثيرا .

خدمات اجتماعية **social services**

خدمات يعدها مهنيون مدربون ، وهم عادة اخصائيو العمل الاجتماعي والخدمة وتتخذ صور التمريض الزائر ، والمساعدة المنزلية ، والارشاد الصحي النفسي ، وإيواء المعوقين جسميا والمتأخرين عقليا وتوفير المساعدات الحكومية وتوزيعها .

علاقات جنسية اجتماعية **social-sexual relationships**

انظر مبدأ المعاملة بالتساوي في الجزء الخامس من هذا المعجم .

موقف اجتماعي **social situation**

أثر مجموع العوامل الاجتماعية علي سلوك الفرد أو استجابته لموقف معين . وقد يتفاوت الموقف الاجتماعي تبعا لمجموعة العوامل الاجتماعية التي تؤثر في الفرد في وقت معين ، وتكشف ردود أفعاله عادة معلومات عن صورة ذاته .

تدريب المهارات الاجتماعية **social-skills training**

نوع من العلاج يقدم للأفراد الذين يحتاجون التغلب علي المعوقات الاجتماعية أو علي عدم الفاعلية والكفاءة . ويستخدم فيه أساليب التدريب علي السلوك وتكراره ، والتدريب المعرفي والتدريب علي الثقة بالذات مع الأشخاص الأسوياء في الأساس الذين يؤدون وظائفهم.كما يستخدم مع مرضي

نفسيين معينين لتدريبهم بحيث يتبنون التعبير اللفظي المباشر ويحلونه محل العنف والانسحاب أو محل أنماط غير توافقية أخري .

حيز اجتماعي **social space**

منطقة لها حدود جغرافية واجتماعية تمثل المجال الاجتماعي والتفاعلي للفرد . وقد يتحول حيز الفرد الاجتماعي عبر الزمن عندما تتكون علاقات جديدة وتنحل العلاقات القديمة . ومع تغير عضوية الجماعة تتعدل ادراكات الفرد الاجتماعية .

مكانة اجتماعية ، وضع اجتماعي،مركز اجتماعي **social status**

وضع فرد أو رتبته في جماعة اجتماعية أو طبقة من حيث علاقته بالأعضاء الأخرين .

مثير اجتماعي **social stimulus**

أي مثير غير فيزيقي يثير استجابة اجتماعية ، أي شخص أو جماعة تثير استجابة .

تقسيم طبقي اجتماعي ، تدرج طبقي اجتماعي
social stratification

تقسيم المجتمع إلي طبقات اجتماعية ذات مستويات اقتصادية اجتماعية منفصلة . انظر طبقة اجتماعية .

نظرية الضغط الاجتماعي **social-stress theory**

مفهوم مؤداه أن الآثار الغدية والجسمية الأخري تتزايد بين أعضاء جماعة مع تزايد حجم الجماعة عن العدد الأمثل . فالتنافس الاجتماعي المتزايد وفقا للنظرية يؤدي إلي ضغوط ادرينالية وغدية أخري وهذه بدورها تؤدي إلي اضرار فسيولوجية وسلوكية . ويقرر بعض الباحثين أن الضغط الاجتماعي يخفف من الكثافة السكانية لأنه يميل إلي انقاص معدل المواليد مع تزايد السكان تزايدا كبيرا .

بناء اجتماعي **social structure**

التنظيم المتميز لجماعة من حيث علاقاتها الداخلية وأهدافها وتصنيف اعضائها علي نحو متدرج . فالبناء الاجتماعي نمط منظم مستقر نسبيا من الأدوار المتصلة والمكانات الاجتماعية والمعايير والمؤسسات التي تميز جماعة أو مجتمعا في نقطة من الزمان .

دراسات اجتماعية **social studies**

جزء من المنهج الدراسي يعالج المسائل والمشكلات الاجتماعية ويدخل في ذلك دراسة الاقتصاد والجغرافيا والاجتماع والسياسة .

اختبار قراءة الدراسات الاجتماعية
Social Studies Reading Test

انظر اختبار (أ . س . ت) A C T Assessment في الجزء الأول من هذا المعجم .

مسح اجتماعي **social survey**

منهج في البحوث الاجتماعية لدراسة منطقة أو مشكلة اجتماعية بغية جمع بيانات وتحليلها لحل المشكلة أو لاعداد مشروعات للاصلاح الاجتماعي .

تكنولوجيا اجتماعية **social technology**

استخدام مبادئ العلوم الاجتماعية (الاقتصاد والاجتماع وعلم النفس) ومنهجها البحثي لوضع وتطوير استراتيجيات لمواجهة الصراعات في المجتمع والمشكلات وحلها .

علاج اجتماعي **social therapy**

مداخل علاجية وتأهيلية تركز علي تطوير وتحسين أداء المرضي النفسيين الوظيفي عن طريق وسائل كالعلاج البيئي ، والعلاج الترويحي والعلاج المهني ، والعلاج بالعمل وإحياء الدافعية والحكم الذاتي للمرضي وتوفير بيئة اجتماعية محلية علاجية .

نادي العلاج الاجتماعي **social-therapy club**

انظر منظمة المريض العقلي في الجزء الخامس .

تناقل اجتماعي **social transmission**

انتقال الأعراف واللغة والعادات وطرق العمل المتبعة أو أي جوانب أخري من الارث الثقافي لجماعة معينة من جيل إلي الجيل الذي يليه .

فخ أو شرك اجتماعي **social trap**

موقف صراع لايمكن حله دون عواقب سلبية ، أو أن يكون الصراع جزءا من طبيعة المجتمع وعلاقاته كسياسة الحكومة التي تفيد جماعة وتؤذي أخري لامحالة ، أو كوجود نمط اجتماعي راسخ غير عقلاني وهدام ولكن لايمكن التخلي عنه .

نمط اجتماعي أو طراز اجتماعي **social type**

شخص تتحدد مراميه وقيمه علي اساس اجتماعي في الأساس . ويستخدم اللفظ أيضا كمكافئ للنمط الاجتماعي عند شبرانجر ويتسم نمطه بأنه ودود ويراعي الآخرين ويألفهم ويعطف عليهم .

انسحاب اجتماعي **social withdrawal**

انسحاب من المجتمع ومن العلاقات مع الآخرين ، ويكون عادة مصحوبا باتجاه قوامه عدم الاكتراث والتباعد والتعالي . وهو تعبير شائع عند الفصاميين الاجتراريين . انظر اجترارية في الجزء الأول .

خدمة اجتماعية ، عمل اجتماعي **social work**

مجال مهني يفيد من علم نفس المجتمع المحلي ، وعلم النفس الاكلينيكي وعلم الاجتماع . وتهتم الخدمة الاجتماعية بصفة عامة بتطبيق مبادئ العلوم الاجتماعية علي المشكلات الاجتماعية . وعلي الرغم من صعوبة حصر المجال ، وخاصة لأنه لاتوجد مشكلات ونظريات وإجراءات تتجه لتوسيع مجاله ، إلا أنه يقسم عادة إلي ثلاثة مجالات عريضة : (١) خدمة الأفراد ويركز علي الفرد

والعلاج الأسري (٢) خدمة الجماعة ويركز علي العمل مع جماعات كالشباب والجماعات الدينية (حـ) والعلاقات في المجتمع المحلي التي تتوجه نحو التنظيمات الجماعية المحلية في الجيرة والمؤسسات ... الخ .

مساعد اخصائي خدمة اجتماعية **social-work aide**

مساعد اخصائي الخدمة الاجتماعية وهو غير مهني ، ويقوم بواجبات محدودة في العمل الاجتماعي مثل إجراء المقابلة الشخصية للمرضي وتوفير الخدمات العملية لهم ولأسرهم وذلك تحت اشراف اخصائيين اجتماعيين مهنيين.

اخصائص اجتماعي **social worker**

شخص درب في كلية معترف بها لمساعدة الأفراد والأسر علي أن يعالجوا المشكلات الشخصية والعملية بما في ذلك المشكلات التي تتعلق بالاضطراب الجسمي والنفسي ، وبالفقر ، وبترتيبات الحياة ، وبالحياة الاجتماعية ، وبالعلاقات الزواجية ، ورعاية الطفل ، وبالضغوط المهنية ، وبالبطالة . ويعمل الاخصائيون الاجتماعيون كأعضاء رئيسيين في فرق العلاج وإعادة التأهيل في العيادات ، والوكالات الاجتماعية ، ومراكز الصحة النفسية ، والمستشفيات العقلية والمستشفيات العامة .انظر : إخصائي اجتماعي المجتمع المحلي في الجزء الثاني والخدمة الاجتماعية للأسرة في الجزء الثالث ، وأخصائي اجتماعي طبي في الجزء الخامس وخدمة اجتماعية طبنفسية في الجزء السادس .

منطقة اجتماعية **social zone**

في علم النفس الاجتماعي ، المساحةالفاصلة بين شخصين يتفاعلان لعقد صفقة تجارية ، أو في علاقات تغلب عليها الطبيعة الرسمية نسبيا ، وهي مساحة التباعد الفيزيقي بينهم . ومثال هذه العلاقات العلاقة بين المحامي والعميل . وتحدد المنطقة الاجتماعية بأنها مسافة تتراوح مابين واحد وربع ، وثلاثة ونصف متر أو (مابين ٤ أقدام ، -١١ قدما) انظر دراسة القرب المكاني في الجزء السادس .

نظرية رد الفعل الاجتماعي **societal-reaction theory**

انظر نظرية التصنيف بالعنونة في الجزء الرابع من هذا المعجم .

مجتمع **society**

١- المفهوم العريض يشمل الانسانية ككل وهذا المعني نادر الاستخدام في الوقت الحاضر ٢- مجموعة من الأشخاص لهم (أ) مجموعة من المعايير معترف بها،ومن القيم والأدوار والمؤسسات التي تكون أساس الثقافة المشتركة (ب) منطقة جغرافية حسنة التحديد يسكنونها (حـ) إحساس بالوحدة والتضامن (د) شعور بالانتماء يتصل بهذه المعايير الثقافية والأعراف ٣ - أي جماعة منظمة طويلة البقاء نسبيا تتكون من كائنات عضوية من أحد الأنواع والتعريف الأخير يضم بمعني من المعاني التعريف الوارد في (٢) ، ولكنه غامض وعن قصد ليشمل الأنواع الأخري غير الانسان . أي أن المرء قد يرغب في أن يقرر للنحل مجتمعا بالمعني الوارد في (٣) ولكن ليس لهم مجتمع بالمعني في البند (٢) بالتأكيد . وبإيجاز المجتمع جماعة كبيرة من أفراد أحد الأنواع وخاصة الانسان ، يتفاوت اعضاؤها من حيث درجة تنظيمهم الرسمي ويعتمد بعضهم علي بعض اعتمادا تبادليا .

علم اجتماع بيولوجي **sociobiology**

علم حديث نسبيا مهجن يدرس علي نحو نسقي الأساس البيولجي للسلوك الاجتماعي . وهو مجال كان من رواده ولسنE. O. Wilson وكمثال في أن السكان يميلون إلي الحفاظ علي مستوي أمثل في الكثافة (دون أفراط أو تفريط) بضوابط علي العدوان ، والضغط والخصوبة والهجرة والسلب والمرض . ووفقا لولسن تعمل هذه الضوابط عن طريق مبدأ دارويني هو الاختيار الطبيعي . والنموذج الفكري السائد في هذا المجال تطبيق مبادئ التطور البيولوجي وإطاره النظري في محاولة لتفسير الجوانب البنائية والسلوكية للكائنات العضوية من حيث تعلقها بالسلوك الاجتماعي .

شخص مركزي اجتماعي ، نجم **sociocenter**

الشخص الذي يقع في مركز السوسيوجرام والذي تشير إليه معظم السهام أو تقع عليه معظم الاختيارات .

تمركز جماعي **sociocentrism**

١- منظور أو رؤية شخص لميله للتوحد مع جماعته الاجتماعية مؤداها أن جماعته الاجتماعية تمثل المعايير المثالية للسلوك والآراء ..الخ والتي علي أساسها تحدد قيمة وجدارة الجماعات الأخري ويحكم عليها . وهي معايير وآراء غير مرنة . ويعكس هذا المنظور نقصا في الحساسية وفي تقدير قيم الآخرين وممارساتهم ٢- تمركز إثني (عرقي) وهو عادة يعني مجالا أكبر ، ولكن بعض المؤلفين يعتبرون اللفظين مترادفين .

تحيزات اجتماعية معرفية **sociocognitive biases**

في بحوث التقويم ، ادراك أن المقدومين قد يتعرضون لتحيزات ضمنية في الحكم .وهذه التحيزات تختلف عن القيم من حيث أنها أحكام غير صحيحة تنتج عن قصور في التناول المعرفي للموضوع . وتبدو هذه التحيزات عامة وأنها تفرض نفسها بغض النظر عن القيم والأخلاق .

عوامل اجتماعية ثقافية **sociocultural factors**

في الطب النفسي وعلم النفس الكلينيكي ، ظروف بيئية تلعب دورا في السلوك السوي ولكنها أيضا تؤثر في أسباب الأضطراب العقلي والتخلف العقلي أو الباثولوجيا الاجتماعية . ومن أمثلة هذه العوامل ذات الطبيعة السلبية ، ظروف المناطق السكنية المتخلفة ، والفقر والضغوط المهنية ونقص الرعاية الطبية الجيدة ، وعدم ملاءمة الفرص التعليمية ، وفي بعض الحالات معتقدات اثنية أو دينية ممزقة ، مثل هوس الشياطين .

طب نفسي اجتماعي ثقافي **sociocultural psychiatry**

لفظ آخر طب نفسي اجتماعي social psychiatry .(انظر المدخل الأخير فيما سبق في هذا الجزء).

فقدان السمع الاجتماعي **sociocusis**

فقدان حدة السمع الذي يعزي إلي جميع مخاطر العيش في مجتمع حديث ، كالمرض والتعرض للضوضاء ، والتقدم في السن .

دراما اجتماعية sociodrama

أسلوب لتنمية العلاقات الانسانية والمهارات الاجتماعية حيث تمثل المشاكل الاجتماعية بطريقة تساعد علي هذه التنمية ، وحيث يمثلها الفرد أو الفريق الذي يتولي المعالج تحسين مهاراتهم . وهي نوع من السيكودراما ولكن التأكيد ينصرف إلي لعب الأدوار والقيام بها في جماعات .

عوامل اجتماعية اقتصادية socioeconomic factors

انظر مكانة اجتماعية اقتصادية .

اختبار متحرر من أثر المستوي الاجتماعي الاقتصادي
socioeconomic-free test

مكانة اجتماعة اقتصادية socioeconomic status

المركز الاجتماعي للفرد أو الجماعة أو مستواه علي مقياس اجتماعي اقتصادي وهو يتحدد بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتفاعل بينها كالدخل ومقدار التعليم ونوعه ونوع المهنة (مهن ذوي الياقة الزرقاء أو ذوي الياقة البيضاء) ومكان السكن ، وفي بعض المناطق الأصل الاثني والقومية أو الخلفية البيئية . ويقصد بالمكانة حرفيا تقدير مكانة الفرد في مجتمع مقسم إلي طبقات وهذا التقدير يستند إلي مؤشرات اجتماعية كخلفية الأسرة والطبقة الاجتماعية وتعليم الوالدين وتعليم الذات والقيم والمهنة ... الخ ، وإلي مؤشرات اقتصادية مثل دخل الأسرة ودخل الذات .

تعاطف اجتماعي socioempathy

وعي الفرد ومراعاته الحدسية لأدوار الآخرين ومكانتهم بالنسبة لدوره ومكانته حين يتفاعل اجتماعيا ، وفي علاقاته بالآخرين .

حيز طارد اجتماعيا sociofugal space

بيئة فيزيقية تصمم لاعاقة التفاعل بين الأشخاص .

أصل التكوين الاجتماعي **sociogenesis**

العملية التي بها تتأثر أفكار الفرد ونموه وتطوره بالخبرة الاجتماعية .

دراسة أصول المجتمعات **sociogentics**

علم يدرس أصل المجتمعات وتطورها ونموها .

ذو أصل اجتماعي **sociogenic**

وصف وتمييز لفكرة أو اتجاه أو أي عملية عقلية يستند إلي المؤثرات الاجتماعية الثقافية . وفي علم الاجتماع مايتعلق بأصول المجتمع ، وبصفة أكثر عمومية وصف الأصول الاجتماعية للسلوكيات المختلفة . فينظر إلي جناح الأحداث عادة علي أنه مشكلة من أصل اجتماعي .

سوسيوجرام ، رسم اجتماعي ، صورة اجتماعية **sociogram**

رسم بياني يبين التفاعلات والعلاقات بين أعضاء جماعة كالصف الدراسي والفريق أو أي جماعة عاملة..الخ.ولقد استخدم مورينوJ. L. Moreno أربعة أنواع من السوسيوجرام في السيكودراما وهي : السوسيوجرام الحدسي intuitive s. ويقوم علي العلاقات التي يلاحظها المعالج في الجلسة الأولي ، وسوسيوجرام الملاحظ observer's s. ويستند إلي انطباعات معاون المعالج ، والسوسيوجرام الموضوعي objective s. ويقوم علي نتائج اختبار سوسيومتري والسوسيوجرام الادراكي perceptual s. حيث يبين كل عضو أي الأعضاء الآخرين فيما يبدو يقبله أو يرفضه . والإجراء النمطي في التمثيل البياني لبنية التفاعلات بين أعضاء الجماعة أن تصور التفاعلات برسم أسهم تربط بين الأفراد ويمثل كل سهم الانجذاب أو النفور بين فردين . لفظ آخر sociometry .

علم اللغة الاجتماعي **sociolinguistics**

مجال للدراسة يستند إلي مبدأ أن اللغة تقوم بوظائفها عادة وعلي نحو طبيعي في سياق اجتماعي ، ويركز علي بحث مدي عريض من التفاعل بين السلوك اللغوي والسلوك الاجتماعي . ويدخل في هذا المجال بصفة عامة دراسة

التباينات اللغوية وخاصة تلك التي تتصل بالطبقة الاجتماعية والجماعات الاثنية والمناطق الجغرافية ، والتفاعل بين التباين اللغوي وأنماط تنشئة الطفل ، ودور الإيماءة والأساليب شبه اللغوية في التواصل ، ودراسة التواصل غير اللفظي وماشابه ذلك . أنه يدرس اللغة في المجتمع ويستخدم أساليب علم اللغة ونتائجه والعلوم الاجتماعية المختلفة . وعلم اللغة الاجتماعي يهتم أساسا بلغة الفرد في سياق المجتمع المحلي أو الثقافة .

عوامل سوسيولوجية ، عوامل اجتماعية **sociological factors**

الظروف الاجتماعية التي تؤثر في السلوك الانساني . وهذه الظروف تحدد جزئيا على الأقل ، أنماط الاضطراب العقلي وحدوثه . ومن أمثلة هذه العوامل المستوي الاجتماعي الاقتصادي والتعليم ، والاضمحلال الحضري وأعراف وأخلاق جماعات معينة فيه كسكان المرتفعات في تنسي ، وعمال المناجم في ويلز .

اجراءات اجتماعية **sociological measures**

انظر وقاية أولية في الجزء السادس .

نزعة اجتماعية **sociologism**

مذهب يحاول تفسير الظواهر الانسانية المختلفة سياسية واقتصادية ودينية وفنية في ضوء القوانين الاجتماعية .

علم الاجتماع **sociology**

الدراسة العلمية لتكوين المنظمات والجماعات والمجتمعات وبنائها وأدائها لوظائفها . ويدرس سلوك الانسان من منظور البعد الاجتماعي ويدرسه كوحدة أقل انعزالا عما نجد في علم النفس الاجتماعي متجها إلي النظر إلي السلوك كما يحدث في التفاعلات الاجتماعية وفي الجماعات .

علم الاجتماعي التربوي **sociology of education**

ويهتم بالعلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي ، ودور المدرس في المدرسة

وفي مجتمعه المحلي ، ودور المدرسة في المجتمع ، والعوامل الاجتماعية التي تؤثر في المدرسة ، وأثر الممارسات التربوية المعاصرة علي الشخصية وتغيير المناهج التعليمية من حيث المحتوي استجابة للضغوط الاجتماعية وفهم الاتجاهات الاجتماعية والثقافية من حيث علاقاتها بالمؤسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية ، والعمليات الجماعية كمدخل لاصلاح التعليم واستخدام البحث والتفكير الناقد لتحديد مرامي التربية .

تحليل سوسيومتري **sociometric analysis**

لفظ آخر قياس اجتماعي sociometry.

انشقاق أو انقسام سوسيومتري **sociometric cleavage**

غيبة الاختيارات بين جماعتين فرعيتين أو أكثر ، مما يبين أنهما منفصلتان اجتماعيا أو أنهما في نزاع وخصام .

عصبة أو ثلة سوسيومترية **sociometric clique**

مجموعة من الأفراد في اختبار سوسيومتري يسمي كل منهما الآخر علي أساس نفس المحك ، بينما يختارون بكثرة أشخاصا خارج الجماعة .

بعد سوسيومتري ، مسافة سوسيومترية **sociometric distance**

درجة القرب أو التقبل بين شخصين أو جماعتين كما تقاس بمقياس البعد الاجتماعي . انظر مقياس البعد الاجتماعي وبعد اجتماعي في هذا الجزء ودراسة القرب المكاني في الجزء السادس .

قياس اجتماعي **sociometrics**

أي محاولة لقياس العلاقات بين الأشخاص ووضعها في صورة كمية وأكثر هذه المقاييس تطورا الاختبار السوسيومتري الذي وضعه مورينو .

اختبار سوسيومتري **sociometric test**

مقياس تقدير اجتماعي حيث يطلب من كل عضو في جماعة أن يختار

ويبين أي اعضاء الجماعة الآخرين يحب أن يعمل معه أو يقضي الوقت في صحبته ...الخ . وأيهم لايحب أن يشترك معه في أي من هذه الأنشطة والصيغة الأصلية للاختبار كانت التقديرات التي تعتمد عادة علي بعد الحب وعدم الحب، غير أنه حدثت تغييرات كثيرة في الإجراءات وأصبح كثير منها يستخدم لأغراض نوعية مثل اختبار اللجان ، وجماعات العمل ، والتنظيمات الاجتماعية ...الخ ولذلك فإن السؤال الخاص بالحب أصبح أقل أهمية عن العوامل الأخري كالملاءمة للعمل . ونتائج التحليل السوسيومتري تعرض عادة في رسم بياني .

قياس اجتماعي **sociometry**

١- حرفيا قياس الاشياء اجتماعيا ، ٢- علي وجهه التحديد الأساليب التي توصل إليها جاكوب ل. مورينو ونظريته التي تشكل الأساس لمعظم إجراءات القياس الاجتماعي المستخدمة . وتتألف أساليب مورينو أساسا من تحديد شبكة العلاقات التي توجد بين أعضاء الجماعة المختلفين . والإجراء الذي يتبع لتحديد مجموعة العلاقات يسمي اختبارا سوسيومتريا. الرسم البياني الناتج أو الخريطة البيانية والتي ترسم بناء علي نتائج الاختبار تسمي سوسيوجرام . أي محاولة لقياس العلاقات بين الأشخاص ووضعها في صورة كمية وأكثر هذه المقاييس تطورا الاختبار السوسيومتري الذي وضعه مورينو.

دراسة أثر البيئة الطبيعية علي المجتمع **socionomics**

دراسة الآثار اللاجتماعية علي الجماعات الاجتماعية ، أي الطرق التي بواسطتها تعدل البيئة الفيزيقية المجتمع ، آثار الظروف المناخية والتضاريس علي التنظيم الاجتماعي والاقتصادي .

سوسيوباثي **sociopath**

فرد يشخص علي أن لديه شخصية سوسيوباثية ، أو معادية للمجتمع .

سلوك سوسيوباثي **sociopathic behavior**

لفظ قديم أطلق علي السلوك المريض اجتماعيا مثل السرقة والاغتصاب ،

والتحرش بالأطفال ، والاختلاس والسطو ، والعهر والقتل وسوء استخدام العقاقير المخدرة ، والسادية الجنسية . انظر سلوك مضاد للمجتمع في الجزء الثالث .

شخصية سوسيوباثية **sociopathic personality**

اضطراب في الشخصية يتسم بعلاقات اجتماعية مضطربة وسيئة التكيف وخاصة تلك التي تعكس سلوكيات مضادة للمجتمع بوضوح . واللفظ قد قدم منذ فترة ليحل محل الشخصية السيكوباثية لأنه قد لوحظ بوضوح وجود جوانب اجتماعية للاضطراب ، هذا فضلا عن أن لفظ سيكوبات قد عاني من سوء الاستخدام المعجمي في سياقات أخري . وتميل التصنيفات الطبية الأكثر حداثة إلي عدم استخدامه ، وتفضل عليه اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع . انظر الجزء الأول .

اضطراب الشخصية السوسيوباثية
sociopathic-personality disturbance

فئة في (DSM-1) تتسم أساسا بالاخفاق في التكيف مع المعايير الأخلاقية والاجتماعية السائدة ، وبنقص في المسئولية الاجتماعية . واللفظ يشمل رد فعل معاد للمجتمع والادمان (انظر الجزء الأول) ورد فعل مناهض للمجتمع (الجزء الثالث) وانحراف جنسي (انظر هذا الجزء) .

حيز جاذب اجتماعيا **sociopetal space**

بيئة فيزيقية تصمم لتشجع التفاعل بين الأشخاص كما في المطاعم . قارن مع حيز طارد اجتماعيا .

انحياز أو انجذاب اجتماعي **sociotaxis**

في الطب النفسي الاجتماعي ، أي مثير اجتماعي يؤثر في الفرد تأثيرا عميقا مثل تأثير الجماعات الاجتماعية التي تشكل جزءا من الشبكة الاجتماعية ، أو تأثير مجال من العلاقات .

نموذج تقني اجتماعي **sociotechnical model**

مدخل لدراسة الأنساق الاجتماعية التي تقوم علي فكرة أن جميع التنظيمات الاجتماعية المنتجة هي نتاج دينامي لتكنولوجيتها ولأنساقها أو نظمها الاجتماعية الخاصة . والمقصود هنا بالتكنولوجيا معناها العريض وتشمل التصميم الفيزيقي ، وأي جهاز أو أدوات تقنية قد تكون موضع استخدام ، والمتطلبات المحددة لهؤلاء الأشخاص المندمجين في المنظمة ..الخ ، ويري النسق الاجتماعي باعتباره العلاقات الدينامية بين أولئك الأشخاص المندمجين في المنظمة . ولقد بزغ هذا المدخل من البحوث التي أجريت في معهد تافيستوك في لندن في الخمسينيات والستينيات من هذا القرن .

علاج اجتماعي **sociotherapy**

مدخل مساند داعم يقوم علي تعديل بيئة المريض وتحسين توافقه في العلاقات مع الآخرين . ويتضمن هذا المدخل توفير بيئة اجتماعية محلية علاجية ، وإجراءات مثل العمل مع الوالدين ، ووضع الطفل في بيت للتبني ، وارشاد أسري ، وإعادة تدريب مهني ومساعدة في إعادة التوافق مع الحياة في المجتمع المحلي بعد العلاج بالمستشفي . واللفظ يطلق علي أي شكل من أشكال العلاج ينصرف التأكيد فيه علي الجوانب البيئية الاجتماعية والجوانب البينشخصية ، بدلا من الجوانب النفسية الداخلية ، ويدخل في ذلك أشكال العلاج الجماعي والسيكودراما وماشابه ذلك .

وحدة اجتماعية **socius**

الفرد كعضو في مجتمع . وهو الوحدة الاجتماعية الأولية .

سقراط **Socrates**

فيلسوف اغريقي ٤٧٠-٣٩٩ ق الميلاد . انظر التدريس الجدلي في الجزء الثالث الذي يتخذ الاسئلة المنطقية المرتبة سبيلا لاستخراج المعرفة الكامنة عند المتعلمين .

مقابلة أميتال الصوديوم **Sodium-Amytal interview**

مقابلة تشخيصية أو علاجية تجري مع مريض تم حقنه في الوريد

بأميتال الصوديوم أو بأموباربيتال ، وهو عقار مهدئ ذو مفعول قصير يريح المريض ويجعله يسترخي وييسر التعبير عن المشاعر المكبوتة والذكريات ، اسم آخر مقابلة الاميتال . انظر علاج تخديري في الجزء الخامس .

جلوتامات الصوديوم **sodium glutamate**

مركب كيميائي يستخدم في علاج التسمم بالأمونيا وأنواع معينة من أمراض المخ encephalopathies . والحقن الوريدي بهذا العقار يتيح له الاتحاد مع الأمونيا ليكون جلوتامين فيمكن الجسم من التخلص منه بالاخراج والامتصاص . والتسمم بالأمونيا ينتج عن قصور الكبد والكلي ، وقد يحدث غيبوبة ، وتلفا في المخ وموتا إذا لم يعالج .

بنثوثال الصوديوم **sodium pentothal**

لفظ آخر Pentothal Sodium وهو علامة تجارية تطلق علي ثيوبنتال الصوديم وهو مخدر وريدي يستخدم أحيانا في العلاج النفسي لاحداث حالة من الاسترخاء والقابلية للايحاء .

مضخة الصوديوم **sodium pump**

عملية يخرج فيها ادينوسين ثلاثي الفوسفات أيونات الصوديوم من خلية العصب تلك التي عبرت غشاء الخلية من الخارج أثناء نقل الدفعة العصبية أو النبضة السابقة . وباستعادة توازن أيونات الصوديوم خارج الخلية وأيونات البوتاسيوم داخل الخلية تعود الخلية العصبية لأداء عملها مرة أخري .

تنظيم الصوديوم **sodium regulation**

الحفاظ علي أيونات الصوديوم في بلازما الدم حيث يؤدي العنصر وظائفه كأيون أولي أو كأيون سلبي . ويطلق هرمون الغدة الكظرية ، والألدوستيرون حين تنخفض مستويات الصوديوم خارج الخلية عن حد أدني معين . ويحسن الهرمون إعادة امتصاص الصوديوم الذي بغير هذا يخرج في البول . والنقص الحاد في الصوديوم يمكن أن يكون مميتا ، في حين أن زيادته في الدم قد تؤدي إلي ارتفاع الضغط .

لواط ، سدومية **sodomy**

١- المعني الأصل ورد في سفر التكوين اتصال جنسي شرجي بين الذكور .

٢- المعني الأكثر عمومية اتصال جنسي بالبهائم ٣- بعض الأمثلة القانونية أي فعل غير طبيعي . الفاظ أخري شذوذ جنسي praphilia (الجزء السادس) وانحراف جنسي (في هذا الجزء) .

ألوان ضعيفة التباين **"soft" colours**

درجات الألوان الأزرق والأخضر .

بيانات هشة **"soft" data**

تعبير مختبري أو معملي يطلق علي البيانات غير الموضوعية والتي يغلب عليها الذاتية ، مثل التقديرات المتدرجة لخصائص الأفراد القائمة علي الانطباعات الذاتية ، ودراسات الحالة الكلينيكية ، والمقابلات الشخصية ، وتحليلات الاختبار الاسقاطي . ويقابل المفهوم بيانات صلبة .

عقار لايؤدي إلي الاعتمادية **"soft" drug**

لفظ غير اصطلاحي يعني عقار ليس له تأثير فسيولوجي اتكالي يرتبط به (كالماريجوانا) أو عقار مشروع (كالكافيين والنيكوتين) .

اضعاف المخ ، أو تطرية المخ **softening of the brain**

لفظ مهجور يطلق علي تدهور نسيج المخ الذي يظهر في مرض الزهري المتقدم . انظر شلل خفيف في الجزء السادس .

طراوة ، اعتدال ، رخمة **softness**

خاصية ادراكية تستخدم في وصف خبرات ادراكية منوعة في الادراك اللمسي خاصية للأشياد الطرية التي تنضغط باللمس ، وفي البصر الأشياء ذات الألوان المنخفضة التشبع واللمعان ، وفي السمع ، النغمات الصوتية المنخفضة الشدة أو الطبقة :

soft palate **حنك رخو**

نسيج ليفي عضلي يلتصق بالجزء الخلفي من الحنك الصلب . وهو يفصل التجويف الفمي عن البلعوم ، وحين ترتفع يغلق البلعوم الأنفي ليحدث أصوات الكلام العادية . اسم آخر velum palatinum .

"soft" psychology **علم نفس هش**

لفظ مختبري يطلق علي تلك الجوانب أو المجالات من علم النفس التي تركز علي جوانب العلم الاجتماعي في مقابل جوانب العلم الطبيعي مثل الشخصية ، وعلم نفس الشواذ ، وعلم نفس النمو وعلم النفس الاجتماعي .

soft signs **علامات هشة**

قرائن تشخيصية تدل علي وجود أساس عضوي لاضطراب عقلي ولكن يصعب البرهنة علي صحته . وهذه العلامات اللينة أو الهشة قد تكون متضمنة في حالات التخلف الخفيف ، وفي حالات سوء أداء المخ لوظائفه عند الحد الأدني ، وفي صعوبات التعلم ، وفي خبل الشيخوخة المبكر الذي يرتبط بسلوك خاص ومن أمثلة هذه العلامات الهشة النقص الادراكي والجانبية المختلطة وقصر سعة الانتباه وحالات رسم المخ الحدية أو التي علي الحافة .

والعلامة الهشة هي أي شذوذ من عدد الشذوذات التي تبزغ في الطفولة والتي تستخدم كمؤشرات تشخيصية لحد أدني من التلف المخي مثل صعوبة الحركة المتوازنة ، والصعوبة في القيام بالحركات المناوبة . (مثل الضربات الخفيفة بأحد الأصابع أو اليدين . والعلامات الهشة غير واضحة ويصعب الكشف عنها علي نحو ثابت وموثوق به ، وهي تميل إلي المضي في مسارها النمائي دون أن يكون لأصلها موضع واضح ، ولاتعتبر مؤشرات لأي مرض نيرولوجي محدد . وكلمة " هش " الواردة في المصطلح نشأت من صعوبات التفسير والارتباط غير المؤكد بتلف بنائي في المخ . اسم آخر علامة نيرولوجية هشة soft neurological sign .

soft spot **موضع رخو**

يافوخ ، فرجة غشائية في جمجمة الطفل ، انظر بافوخ في الجزء الثالث .

برامج ومواد **software**

في مصطلحات الحاسب الآلي برنامج . قارن مع أدوات معدنية hardware .

زملة سوفال - سوفر **Sohval-Soffer syndrome**

مرض نادر يفترض أنه وراثي يتسم بتخلف عقلي وقصور خصوي . والمرضي القليليون الذين درسوا كانوا ذهانيين وذوي ذكاء أقل من المتوسط . وكان القضيب والخصيتان صغيرتين ، وشعر الوجه والعانة متناثر وغير كث . ومن السمات الجسمية الأخري للمرضي شذوذات هيكلية ، وإصابتهم بمرض البول السكري .

اختصار(محلول) **sol.**

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني محلول ، والأصل لاتيني.

العائلة الباذنجانية **solanacea**

وهي عائلة من الأشجار والشجيرات والأعشاب . وهذه العائلة تضم البطاطس البيضاء ونباتات أخري لها أهمية اقتصادية كما أنها مصادر للبلادونا والاسترامونيم وغيرهما من العقاقير .

قلب الجندي **soldier's heart**

أعراض وظيفية تتميز بالانهاك وخفقان القلب والتنفس بصعوبة دون سبب عضوي وتلاحظ علي الجنود خلال المعارك . لفظ آخر زملة داكوستا : انظر الجزء الثالث .

مرض الجندي **soldier's sickness**

تعبير خفيف قديم استخدم لتجنب التعبيرات الخشنة ، تم صحكه بعد

الحرب العالمية الأولي ويشير إلي الاتكال علي المورفين الذي يحدث عند الجنود نتيجة الاستخدام الطليق للعقار للتخفف من آلام الجراح .

تضامنية **solidarism**

نظرية تري التضامن أساسا للسياسة والاقتصاد والأخلاق .

تماسك اجتماعي ، تضامن **solidarity**

١- تماسك اجتماعي ٢ - تماسك اجتماعي مع فكرة إضافية بأن هناك نوعا من الجهد الجماعي أو التعاوني لتحقيق مرامي الجماعة . ويقصد المعني الأخير بصفة عامة .

أناوحدية **solipsism**

مذهب الأنا وحدية ، موقف فلسفي يري أن الشئ الوحيد الذي يمكن ان يتاكد منه الفرد هو خبرته الشخصية ويترتب علي ذلك أن خبرات الفرد تمثل الواقع كله - وأن وجود العالم الخارجي مرهون باعتباره موضوعا لشعور الفرد ووعيه . وهو شكل من أشكال المثالية المتطرفة يندر معتنقوه اليوم .

لعب انفرادي **solitary play**

يقوم به الطفل وحده .

حـل **solution**

ومعناه من حيث تدرجه في الخصوصية والتحديد : (١) القيمة التي تلائم أو تتناسب مع شروط المعادلة ٢- الإجابة علي سؤال أو مسألة أو مشكلة ٣- حل مجموعة من الصعوبات أو الصراعات . المعني (١) مشتق من المنطق والرياضيات ، والمعني (٢) هو المعني المقصود في دراسة الشخصية وعلم النفس وعلم النفس الكلينيكي والطب النفسي .

تعلم الحل **solution learning**

لفظ غير سلوكي يطلق علي تعلم المحاولة والخطأ .

solvent inhalation **استنشاق المذيب**

ممارسة استنشاق أدخنة المذيبات الصناعية ورذاذ الهباء الجوي أو الايروسول الذي يحتوي عادة علي ايدروكربونات قادرة علي احداث السكر والتسمم . وقد تحتوي هذه الأدخنة علي كحول ، واثيير وكلوروفورم أو تريكلوروثيلين . وهذه المواد تؤدي بصفة عامة إلي حالة من الانشراح والشعور بالنشوة يليها اكتئاب . وتنمو إطاقة وتحمل هذه المذيبات ويترتب عليها اتلاف لنسيج المخ والكبد والكلي .

som , somat **مقطعان (جسم ، جسمي)**

مقطعان يشيران إلي ماله علاقة بمعني جسم وجسمي .

soma **جسم**

الجسم ككل والأصل اغريقي ، النسيج العضوي كله : الجسم كما يميز عن العقل أو النفس ، أيضا خلايا الجسم مع مجموعة الخلايا الثنائية الصبغيات كما تتميز عن الخلايا الاحادية وهي الأمشاج أو خلايا البويضة أو الحيوان المنوي التي تنتجها المناسل .

somaesthesia **حساسية جسمية**

هجاء آخر somesthesia .

somasthenia **وهن بدني ، ضعف جسمي مزمن**

لفظ آخر somatasthenia.

somatic **جسمي**

١ – مايتصل بالجسم ، وهكذا يقارن بالبيئة وبالعقل أو النفس ويتوقف هذا علي قصد المؤلف ، ٢– مايتصل بجميع الخلايا ماعدا الخلايا الجرثومية ، ٣. مايتصل بجميع خلايا الجسم ماعدا الجهاز العصبي وهذا المعني يؤدي إلي الخلط ولكنه مازال موجودا إلي جانب المعني ١ ، ٢ .

somatic areas **مناطق جسمية**

مناطق الاحساس الجسمي .

somatic cell **خلية جسمية**

انظر خلية جسمية في الجزء الثاني من هذا المعجم .

somatic compliance **مطاوعة أو مسايرة جسمية**

الميل إلي التعبير عن الاضطرابات السيكولوجية عن طريق الوظائف الجسمية .والأسباب التي تجعل عضوا دون آخر موضعا للأعراض السيكولوجية المنشأ (مثال : لماذا يصبح العصابي التحويلي أعمي عمي هستيريا بدلا من أن يتعرض للشلل ؟) كثيرا ماتكون الإجابة حدسية ، وتذهب إحدي النظريات إلي أن العضو يكون مستعدا . جبليا للانتكاس ، وتذهب أخري إلي أن المرض قد يختار الجانب الأضعف ، وتذهب ثالثة إلي أن العضو المريض يرمز أو يعبر عن دفعات الفرد اللاشعورية أو نزعاته أو صراعاته .

somatic concern **اهتمام جسمي**

انشغال قلق بالشكاوي الجسمية وبالعمليات الجسمية كالهضم والإخراج.
انظر توهم المرض في الجزء الرابع .

somatic delusion **هذاء جسمي ، توهم جسمي**

اعتقاد خاطئ بأن اعضاء جسم الفرد أو جسمه كله مضطرب ، أي أن المعدة أو القلب غير موجودين أو أن الساقين يبلغ طولهما مترين . ومثل هذه الاستجابات كثيرا ماتلاحظ عند الفصاميين البارانيين .

somatic disorders **اضطرابات جسمية**

اضطرابات عضوية ، كما تتميز وتختلف عن الاضطرابات الوظيفية أو النفسية المنشأ . واللفظ يشير أيضا إلي اضطرابات السلوك الناتجة عن العوامل العضوية مثل الظروف الوراثية والعدوي أو العقاقير المخدرة كالهيروين أو الكحول .

somatic hallucination **هلوسة جسمية**

ادراك خاطئ لحدث فيزيقي أو جسمي مثل وجود تيارات كهربية في الجسم أو نمو سرطاني . وكثيرا مايلاحظ هذا العرض عند الفصاميين البارانيين .

somatic nervous system **جهاز عصبي جسمي**

جزء من الجهاز العصبي يتضمن الاعصاب الحسية والحركية التي تمد بالعصب العضلات الهيكلية ومايرتبط بها من مستقبلات جلدية . وهو الجهاز العصبي الأرادي الذي يسيطر علي العضلات الإرادية .

somatic obsession **وسوسة جسمية**

انشغال شخص بجسمه أو بجزء منه .وكثيرا ما يكون لدي الفرد المريض بهذه الوسوسة عصاب وحيد العرض ، وقد يقضي وقتا طويلا في مقارنة ملامحه الجسمية بملامح الآخرين ممن يلتقي بهم .

somatic receptors **مستقبلات جسمية**

أعضاء الحس التي تقع في الجلد ويدخل في ذلك أعضاء الاحساس بالحركة الأعمق . وتضم أنواع المستقبلات الجسمية النهايات الحرة للعصب ، وخلايا موركل Morkel's cells ، وجسيمات ميسنر ، ونهاية بصلات كراوس ، وأعضاء جولجي الوترية ، وسلة نهايات عصب جراب الشعر .

somatic senses **حواس جسمية**

حواس الضغط (أو اللمس) والألم والحرارة والبرودة والحركة ، وتتوسطها المستقبلات في الجلد والأعضاء الحشوية والعضلات والأوتار والمفاصل .

somatic sensory areas **مناطق جسمية حسية**

المنطقتان الرئيسيتان في اللحاء نظمتا بامكانيات تتيح وضع النقاط البارزة والناقلة المرتبطة بالحواس الجسمية المختلفة . وهذه المناطق الحسية

الجسمية تتفاوت إلي حد ما مع اختلاف الأنواع ، فإحداهما في الانسان موجودة في مناطق التلفيفة خلف المركزية،والأخري موجودة علي السطح الجانبي للحاء قريبا من المناطق السمعية الصدغية . مصطلحات أخري , somatic areas . somatosensory cortex

somatic therapy **علاج جسمي**

في الطب النفسي ، علاج الاضطرابات العقلية بالطرق العضوية كالعلاج بالصدمة الكهربية ، وبالعقاقير ذات التأثير النفسي أو علاج الفيتامين المكثف.

somatic weakness **ضعف جسمي**

قابلية عضو أو جهاز عضوي للتضرر بآثار ضغط سيكولوجي ، ويصبح العضو عادة مركز الاضطراب النفسي الفسيولوجي . ويعتقد أن الضعف الجسمي قابلية ولادية خلقية لأن الشواهد من دراسة الأطفال الصغار تدل علي أنه قد يتكون لديهم مغص إذا تغير الروتين . وفيما بعد في الحياة قد ينمي الفرد قرحة معدية أو اضطرابا هضميا أخر نتيجة للضغط السيكولوجي .

somatist **اخصائي أمراض نفسية عضوية**

وهو يرجع الاضطرابات العقلية إلي أسباب جسمية .

somatization **سوماتية ، تجسمن**

التعبير العضوي للاضطراب العصابي . استخدم اللفظ شتيكل وأطلقه علي مايسمي اليوم تحويلا . ويطلق بعض الباحثين لفظ رد الفعل السوماتي لا علي الاعراض الجسمية التي تحدث تقريبا في كل عصاب وحدها بل ويراها كفئة منفصلة تضم اضطرابات سيكوفسيولوجية مثل الربو النفسي المنشأ والقرح المعدية . انظر عصاب عضوي في الجزء الخامس وعوامل نفسية تؤثر في الحالة الجسمية في الجزء السادس من هذا المعجم .

somatization disorder **اضطراب متجسمن**

اضطراب يتخذ تاريخا من الاعراض الجسمية المتعددة (علي الأقل ١٤ للمرأة ، ١٢ للرجل) مدته عدة سنوات ، ويسعي لعلاجه عند الأطباء ، ولكنه فيما يبدو لايرجع إلي أي اضطراب جسمي أو أذي . وكثيرا ما يعبر عن الشكاوي بطريقة درامية غامضة أومبالغ فيها ، وتكون عادة مصحوبة بحالة مزاجية مكتئبة قلقة ويدخل في هذا الاضطراب مشاعر التوعك والشحوب والضعف ، وصعوبة البلع أو المشي ، وعشي البصر ، ويدخل فيه أيضا ألم بطني ، وغثيان ، واسهال ، وحيض مؤلم وغير منتظم ، وعدم اكتراث جنسي ، واتصال جنسي مؤلم ، وألم في الظهر والمفاصل ، وقصر في النفس ، وخفقان في القلب وألم في الصدر . ويبدأ الاضطراب فعلا في المراهقة أو سن العشرينات وله مسار مزمن متذبذب ويتضمن شكاوي متنوعة عن العجز عن أداء الوظائف العضوية .

somatization reaction **رد فعل متجسمن**

انظر سوماتية ، تجسمن .

somatoform disorder **اضطراب جسماني الشكل**

فئة من الاضطرابات العقلية لها أعراض جسمية واضحة توحي بوجود اضطراب جسمي ، ولكن لايوجد ضرر عضوي يمكن الكشف عنه أو سوء أداء وظيفي نيروفسيولوجي يمكن أن يفسر الأعراض وثمة افتراض بأنها مرتبطة بالعوامل السيكولوجية . ويدخل في هذه الفئة الاضطراب التحويلي واضطراب الألم النفسي المنشأ ، واضطراب التجسمن .ولايدخل فيها علي وجه التحديد الاضطرابات التي يكون فيها احداث العرض اراديا مثل الاضطرابات المصطنعة انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

somatogenesis **نشوء البدن وتطوره**

أصل السمات السلوكية وسمات الشخصية ، أو الاضطرابات في العوامل العضوية كالتغيرات التشريحية والتغيرات الفسيولوجية ، وكذلك تحول مادة الخلية الجرثومية إلي خلايا جسمية .

حاجة جسمية المنشأ **somatogenic need**

أي حاجة جسمية أو نسيجية .

معرفة الجسم أو البدن **somatognosia**

وعي الفرد بأن جسمه وحدة تؤدي وظائفها . والادراك الشاذ للجسم أو لإجزائه علي أنها كبيرة علي نحو غير عادي يسمي : معرفة الجسم المكبر macrosomatognosia ، وإدراك الجسم أو أجزائه علي أنها صغيرة جدا يسمي : معرفة الجسم المصغر microsomatognosia ، وقد تعزي الادراكات الشاذة إلي اعطاب نيرولوجية ، وصرع وفصام وشقيقة أو إلي استخدام عقاقير معينة تشوه الادراك .

دراسة الأجسام أو الابدان **somatology**

علم التشريح ووظائف الأعضاء .

عملقة **somatomegaly**

تعاطي الكحول الضار بالجسم **somatopathic drinking**

لفظ آخر كحولية بيتا ، انظر الجزء الثاني .

خلايا نسيج الجسم **somatoplasm**

خلايا نسيج الجسم كما تتميز عن الخلايا الجرثومية أو خلايا الجنس .

اضطرابات نفسية جسمية **somatopsychic disorders**

اضطرابات سيكولوجية تنتج عن عوامل عضوية ، كما في حالة تأثير مستحضرات الأفيون علي السلوك أو زملة مابعد التهاب الدماغ التي تتكون من السلوك الاندفاعي والنشاط الزائد والناتج عن التهاب المخ الوبائي أو مايسمي مرض اكونومو .

علم النفس الجسمي **somatopsychology**

دراسة العوامل السيكولوجية التي تصاحب عادة المعوقات الجسمية الحادة (كالعمي ، وتشوه الوجه) والأمراض الخطيرة (كالسرطان ، وسكتات القلب) . ويختلف ويتميز عن الطب السيكوسوماتي .

somatopsychosis
ذهان جسمي

١- أي ذهان أعراضه الأولية أو الأساسية تتضمن هذاءات أو توهمات تتعلق بجسم الفرد ٢- أي ذهان أو اضطراب عقلي يتضمن مرضا جسميا كعرض من أعراضه ، وكلا الاستخدامين غير محكم .

somatosenses
حواس جسمية

تلك الأنظمة الحسية التي تتوسط مستقبلات اللمس مثل الضغط والدغدعة والحار والبارد ، والاهتزاز ، ووضع الأطراف وحركتها ، والألم . وهي تصنف بصفة عامة في الحواس الجلدية والحركية والحشوية .

somatosensory cortex
لحاء حسي جسمي

لفظ آخر مناطق جسمية حسية انظر هذا الجزء .

somatosensory systems
أجهزة حسية جسمية

الأجهزة الحسية العصبية التي تنقل الدفعات الي الجلد والعضلات والمفاصل وأجزاء معينة من الأحشاء كما تنقلها منها . والمستقبلات في جميع هذه المناطق متشابهة في المظهر والوظيفة وأليافها تتبع نفس المسارات العامة عن طريق الجهاز العصبي المركزي .

somatosexuality
جنسية جسمية

جنسية يعبر عنها في النشاط الجسمي .

somatostatin
سوما توستاتن ، مانع هرمون النمو

مادة تكف اطلاق هرمون النمو سوماتوتروفين somatotrophin من الفص الأمامي للغدة النخامية والسوماتوستاتن يوجد في الهيبوثلاموس

والبنكرياس والمعدة والجزء الاثنا عشري من الأمعاء . ويستخدم علاجيا للسيطرة علي العملقة أو ضخامة الأطراف . وبما أن هرمون النمو يرتبط بالأيض الكربوايدراتي ، فإن نشاط هذه المادة يكف أيضا افراز الانسولين والجلوكاجن.اسم آخر somatotrophin-release inhibiting factor (SRIF) .

مزاج بدني **somatotonic temperament**

أحد المكونات الكلاسيكية الثلاث للمزاج التي تفترضها النظرية الجبلية عند شلدون . وهذا النموذج يتسم بدرجة عالية من نمو القدرات الجسمية . ويري شلدون أن لكل انسان مكونات مزاجية ثلاثة هي الحشوي والبدني والمخي وأن أحد هذه المكونات تكون له الغلبة علي المكونين الآخرين ومن هنا يغلب عليه ظهور هذا المزاج . وصاحب المزاج البدني يحب المغامرة البيئية والنشاط العضلي والجسمي ومايصاحبه من مخاطرة وقوة . انظر بنية متوسطة التركيب في الجزء الخامس .

جهل معرفة وضع الأعضاء **somatotopagnosia**

انظر المفهوم في الجزء الأول من هذا المعجم.تحت مدخل autotopagnosia.

تنظيم موضوعات جسمانية **somatotopic organization**

توزيع مناطق الحركة في اللحاء التي تتصل بأنشطة معينة للعضلات الهيكلية . ويمكن تتبع خريطة النصفين الكرويين لتحديد مواضع مناطق الموضوعات الجسمانية باثارة نقطة في اللحاء كهربيا فتؤدي إلي حركة في عضلة هيكلية معينة في الوجه أو الجذع أو أحد الأطراف . انظر مناطق جسمية حسية .

سوماتوتروفين **somatotrophin**

هرمون النمو الذي تفرزه الغدة النخامية .

عامل كف هرمون النمو

somatotrophin-release-inhibiting factor

انظر سوماتوستاتين في هذا الجزء .

نمط جسمي ، طراز جسمي **somatotype**

طراز جسمي ، وهو النمط الجسمي الذي يتميز به الشخص وهو أحد ثلاثة طرز : الاندومور في endomorphy أي حشوي بدين ، والميزومورفي mesomorphy وهو العضلي المتوسط أو اكتومورفي ectomorphy أي جلدي نحيف . ولفظ طراز جسمي يستخدم دائما في سياق نظرية جبلية تربط بين النواحي الجسمية والمزاج .

تنميط الأجسام **somatotypology**

تصنيف الأفراد علي أساس أنماطهم الجسمية وطرزهم ، أو بنائهم الجسمي وهي ترتبط عادة بخصائص الشخصية .

بعد الداكن - اللامع **somber-bright dimension**

في علم الجمال النفسي ، نظام لتصنيف الأساليب الفنية علي أساس التأثيرات الانفعالية . ويدل الشاهد التجريبي علي أن اللمعان أو السطوع الشديد ، والتشبع العالي ودرجات اللون أو درجات الشدة اللونية تتطابق وتتفق مع أطوال موجة الضوء التي تميل إلي إثارة المفحوص أو الذي يشاهد العمل الفني .

احساس جسمي **somesthesia**

حواس الجسم أو الحواس الجسمية الحركية واللمسية والعضوية والحساسية الداخلية . احساس مرتبط باحتكاك الجسم وحواس الجلد وحواس الحركة والاحساس الداخلي وتؤخذ هذه كلها معا . كلمات أخري , somaesthesia somesthesis

منطقة الاحساس البدني **somesthetic area**

منطقة من الفص الجداري تتلقي الدفعات الحسية من المستقبلات الجسمانية . وتبين الدراسات أن سطح الجسم يعرض ويبرز في منطقة التلفيفة الخلف مركزية بعلاقة مماثلة لعلاقة المقاطع الجلدية وتمثيلها في الألياف العصبية .

اضطرابات حسية بدنية **somesthetic disorders**

خلل وظيفي يتضمن الحواس الجسمانية مثل الاضطرابات البصرية المكانية أو اضطرابات صورة الجسم والصعوبة في الحفاظ علي الوعي بأوضاع الجسم ، أو نقص الحساسية للألم ، واللمس أو الحرارة . وهذه الاضطرابات تتصل عادة بتلف المخ في الفص الجداري الذي قد يحدث نتيجة لجروح طلق ناري . وهناك نوع من أنواع صرع الفص الصدغي الذي يتسم بتشوهات في صورة الجسم .

إثارة حسية بدنية **somesthetic stimulation**

إثارة المستقبلات الحركية واللمسية والحشوية والتي منها تتألف الحواس الجسمية .

تجوال ليلي ، سرنمة ، سير أثناء النوم **somnambulism**

انظر اضطراب التجوال الليلي أو المشي أثناء النوم sleepwalking disorder في هذا الجزء .

حالة سرنمية **somnambulistic state**

حالة للعقل يحدث فيها الكلام أو المشي أو أفعال مركبة أخري أثناء النوم . ويشير اللفظ إلي مرحلة تنويمية حيث قد يبدو الشخص وهو في غشية عميقة أنه يقظ ويتحكم في أفعاله ولكنه بالفعل يقع تحت سيطرة المنوم

منومات **somnifacients**

عقاقير أو مواد قادرة علي جلب النوم . ويطلق اللفظ أحيانا علي العقاقير المسكنة للألم . واللفظ مرادف للكلمة soporifics .

منوم **somniferous**

مجلب للنوم .

تكلم أثناء النوم **somniloquy**

تحدث أثناء النوم أو التنويم .

اضطراب نوم **somnipathy**

١ - أي اضطراب نوم ، ٢- حالة كون الفرد منوما .

حلم النوم **somnium dream**

يختلف عن حلم الأرق . راجع المفهوم الأخير في الجزء الرابع .

نعاس ، نوم رقاد **somnolence**

نوم مرضي أو نعاس يمتد أحيانا عدة أيام . وقد ترجع الحال إلي عقاقير مخدرة ، أو تطبيب زائد بالمهدئات ، أو إلي اضطراب تحويلي أو التهاب المخ والوبائي .

نوم الثمل أو السكر **somnolentia**

لفظة كانت تطلق علي نوم الثمل أو السكر sleep drunkennes. انظر المصطلح الأخير في هذا الجزء .

صوتي ، حرف صوتي **sonant**

في علم الصوتيات صوت مجهور بواسطة ترددات الحبل الصوتي مثل الباء والزاي في مقابل الصوت غير المجهورvoiceless sound في نسق الأصوات يشبه الصوت اللين كاللام ، أي أن له ملامح كل من المتحرك والساكن مثل الراء في ريف والواو في وزر .

وحدة شدة الصوت **sone**

الوحدة الأساسية لمقياس نسبي لشدة الصوت وارتفاعه ، وتعرف باعتبارها خبرة لسماع نغمة صوتية مقدارها ١٠٠٠Hz عند ٤٠ ديسبل فوق متوسط العتبة الحسية المطلقة .

دوي صوتي **sonic boom**

ضوضاء شديدة ضاغطة تحدثها الطائرة أو القذائف الصاروخية التي تتعدي سرعتها سرعة الصوت . ذلك أن مقدمة الطائرة أو أنفها تضغط الهواء

الأمامي ، وتحدث المؤخرة مخروطا من الضغط المنخفض خلفها . وينتج عن ذلك موجتان صادمتان متتابعتان يفصل بينها جزء من الثانية ، فيتعرض الناس علي الأرض لضوضاء شديدة مجفلة مروعة شبيهة بالموجة الصادمة للزلزال أو لقصف الرعد ، وتكون من الشدة بحيث تقعقع النوافذ وتهز الجدران . وبسبب ما يحدثه الدوي الصوتي من ضغوط علي الناس فان مسار هذا النوع من الطائرات يتحدد بحيث يبتعد عن المناطق الآهلة بالسكان .

جهاز تخطيط (رسم) الرأس **sonoencephalogram**

لفظ بديل لجهاز تخطيط الرأس ، أو صدي الرأس اختصاره(SEG).انظر جهاز تخطيط (رسم) الرأسechoencephalograph في الجزء الثالث من هذا المعجم .

سونوجرام **sonogram**

فحص بالأشعة للمرأة الحامل لتحديد معالم الجنين ووضعه في الرحم . انظر الهندسة الطبية الحيوية في الجزء الثاني من هذا المعجم .

مقياس رنين **sonometer**

اداة لإجراء التجارب السمعية وللعروض البيانية يتألف من خيطين أو اكثر ذات أطوال مختلفة وتوتر قابل للضبط فوق صندوق رنان ويراعي في التجارب امكانيات الأذن الانسانية وخصائصها .

قابل للتهدئة ، مهدئ **soothability ; soothing**

انظر مدخل : تهدئة في الجزء السادس من هذا المعجم .

سفسطة **sophism**

السفسطة نوع من الاستدلال يقوم علي الخداع والمغالطة . وهي خطأ مقصود للتموية علي الخصم . والسفسطة مسلك عقلي مشترك بين سوفسطائي اليونان . إنها استخدام مقصود للحجج غير الصادقة بقصد خداع الآخرين في الجدل . ومعظم السفسطة الجيدة تتخذ صيغة القياس مما يعطي انطباعات بالدقة والعمق وهي قائمة علي المغالطة . لفظ آخر sophistry .

منومات **soporifics**

مجلبات النوم وخاصة النوم العميق . وتستخدم في ذلك عقاقير كالباربيتيورات والعقاقير المخدرة . وقد يطلق اللفظ علي الخبرات المملة المسئمة . لفظ آخر sopoforics .

مثير - كائن عضوي - استجابة **S-O-R**

تعديل للصيغة الكلاسيكية مثير - استجابة S-R لتوصيف السلوك ، وبينما تركز نظرية المثير الاستجابة أساسا علي المثير والاستجابة الناتجة (R) فإن هذا التعديل يضع الكائن العضوي(O) في المعادلة . انظر علم النفس الدينامي في الجزء الثالث .

حروف أوائلية : سورك **SORC**

لفظة أوائلية لأربعة أنماط من المتغيرات تستخدم في تقدير السلوك ، وهي المحددات الموقفية situational determinants ، والمتغيرات التعضوية organismic variables، والاستجابات الظاهرةovert responses والتعزيزات المشروطة reinforcement contingencies .

عقاقير السحر والشعوذة **sorcery drugs**

مجموعة من النباتات القلويدية تشمل : البلادونا ، والأفيون واللفاح (نبات باذنجي) mandrake والاقونيطن aconite والشكران hemlock . وهذه المواد تمضغ وتدخن وتحضر أو تخمر في جرعات منذ الأزمنة البدائية لأغراض العلاج والسكر . وكانت الأعشاب الطبية تزرع وتنمي وتعطي من قبل السحرة والمشعوذين حتي اكتشف الأطباء فائدتها وقيمتها .

زواج من أخت الزوجة المتوفاة **sororate**

عرف تتزوج بمقتضاه أخت المرأة المتوفاه الرجل الذي ترمل . أما لفظ levirate فيعني زواج أخ الزوج المتوفي من أرملته.وقد تواجه هذه المواقف أحيانا في العلاج الأسري .

اختبار تصنيف ، اختبار فرز **sorting test**

أسلوب لتقدير القدرة علي التصور وتكوين المفاهيم . ويطلب من المفحوص الذي عادة مايكون طفلا ، أن يرتب مجموعة من الأشياء الشائعة ويصنفها في فئات . والطريقة المستخدمة في هذه المهمة تعكس مستوي نموه المعرفي ، ومثال ذلك أن الطفل الصغير قد يصنف الأشياء العشوائية معا لأسباب ذاتية كلية بينما يصنف الطفل الأكبر سنا الأشياء علي أساس علاقاتها الوظيفية . انظر تضمين الفئة في الجزء الثاني من هذا المعجم .

سوتالول **sotalol**

وسيط قوي فعال يعوق النشاط الادرينالي ، نشاط إثارة بيتا ، وهو مشتق من الايزوبروتيرينولisoproterenol المنبة .والصيغة الهيرروكلوريدية من السوتالول تستخدم في ضبط عدم انتظام ايقاع القلب . وعلي الرغم من أنه قريب كيميائيا من بروبرانولول ، إلا أن السوتالول ليس له أثر مخدر علي أغشية الخلية الأمر الذي قد يحدث مع استخدام البروبرانولول .

حيازة **soteria**

امتلاك الأشياء بما في ذلك المجموعات التي تتم حيازتها جلبا للشعور بالأمن . ويختلف اللفظ عن التراكمaccumulation والذي يشير إلي الاستمرار في امتلاك وحيازة أشياء غير مصنفة ولافائدة فيها ولا استخدام لها ولامعني لها . انظر طبع ادخاري في الجزء الرابع .

روح ، نفس **soul**

دينيا وحدة ميتافيزيقية لها وجود مستمر بعد الحياة الفانية . ولقد وصف أرسطو متنبئا بعلم النفس الحديث الروح أو العقل بأنه نشاط الجسم . وروح كمرادف لكملة لعقل أصبحت لفظا مجهورا .

صورة الروح ، صورة النفس **soul image**

في علم النفس اليونجي ، الجانب اللاشعوري العميق من النفس ويتألف من النمطين الأوليين الانيموس (المكون الذكري) والأنيما (المكون الأنثوي).

soul kiss **قبلة الروح**

ولها اسماء أخري قبلة فرنسية.French K ، وقبلة اللسان.tongue K ، وهي نوع من الاثارة الجنسية حيث يشارك المتعانقان في قبلة وفمهما مفتوح بحيث يمكن تلامس اللسانين .

sound **صوت**

تذبذبات لجزيئات في الهواء وخاصة تلك التي تقع في مدي من الترددات يمكن للاذن البشرية أن تكتشفه وبعض الذبذبات الصوتية تقع خارج طيف الصوت بالنسبة للراشدين ولكن يمكن للوليد الأنساني أن يسمعها وكذلك حيوانات معينة . ويمكن تحويل الموجات الصوتية من ذبذبات هواء إلي ذبذبات سائل كما يحدث في قوقعة الاذن أو إلي ذبذبات كهربية مغناطيسية كما يحدث في الاذاعة بالراديو .

sound cage **قفص الصوت ، مقياس مصدر الصوت**

جهاز أو اداة لتحديد درجة قدرة الشخص علي تحديد موضع الصوت أو مصدر تنبيه السمع .

sound fear **خوف الأصوات**

لفظ آخر خواف الأصوات . انظر الجزء السادس من هذا المعجم .

sound frequency **تردد الصوت**

انظر ذبذبة في الجزء الثالث .

sounding out **طريقة صوتية في القراءة**

لفظ آخر طريقة صوتية phonics انظر الجزء السادس .

sound intensity **شدة الصوت**

قوة تذبذب الجزئ ؛ أو معدل نقل طاقة عبر وسط معين . وهو يتصل بمربع سعة الموجة الصوتية أو تكرارها أو ترددها . وشدة الصوت في الفيزياء

هي قوة الموجة الصوتية ويعبر عنها dynes/cmz . وفي علم النفس مرادف لعلو الصوت وارتفاعه .

مقياس مستوي الصوت **sound-level meter**

أداة لقياس مستوي الصوت عند ترددات أو ذبذبات مختلفة . وهذه المقاييس لاتقدر مستويات الخام فحسب ، بل تشمل تحديد أوزان للشبكات networks التي تكيف وتعدل قوة كل تردد وفقا للخصائص المعروفة للحساسية الطيفية للأذن الانسانية المتوسطة .

تموضع الصوت **sound localization**

القدرة علي تحديد اتجاه مصدر الصوت . وتتم هذه الخبرة علي نحو لانشعر به وإن تفاوت ذلك بواسطة الشدة وفروق المرحلة ، والفروق في زمن وصول موجات الصوت للأذن اليمني والأذن اليسري .

قياس مصدر الصوت **sound perimety**

طريقة لقياس قدرة المفحوص علي تحديد موضع الأصوات في الحيز المكاني . وهو إجراء يستخدم لاكتشاف حدود المساحة السمعية لفرد .

مستوي ضغط الصوت **sound-pressure level(SPL)**

المستوي المرجعي الشائع أو المعيار هو ٠٠٠٢ر٠ داين للسنتيمتر المربع ، ويستخدم في تحديد شدة الصوت بالديسبلات مثلا ٣٠ ديسبل . واختصارها (SPL) . أن هذا المستوي هو الشدة الفيزيقية لمثير صوتي كما يتحدد علي أساس معيار موضوعي . وهذا المعيار هو ٠٠٠٢ر٠ داين للسم٢ ويتفق مع الحسية المطلقة لأذن الانسان العادي بالنسبة لنغمة صوتية مقدارها ١٠٠٠ر Hz .

ظل الصوت ، خيال الصوت **sound shodow**

منطقة يعاق فيها الصوت بواسطة شئ لاينقله أو لايرسله كالرأس. وترجع الاعاقة إلي حجب الصوت أو امتصاصه أو انعكاس الطاقة الفيزيقية بواسطة شئ في الوسط . وظل الصوت الذي ينتجه رأس الفرد يستخدم كأمارة علي موقع الأصوات ذات الذبذبات العالية نسبيا .

sound spectrogram **مرسام طيف أصوات**

صورة النمط الذي تكونه أو تصنعه الأصوات . والصورة لاتظهر نمط الترددات أو أطوال الموجة بل آثار المؤثرات المختلفة التي تغير نغمة الصوت وطبقته مثل تجاويف الرنين التي تتكون أثناء التكلم بتحريك عضلات اللسان والشفتين والخدين والبلعوم الأنفي .

sound spectrum **طيف الصوت**

تحليل نغمات مركبة إلي مكوناتها من حيث التردد والشدة . لفظ آخر طيف نغمي acoustic s. , tonal s.

sound wave **موجة صوتية**

تبديل لتخلخل وتكاثف ضغط دوري في مجال أو وسط مرن كالهواء أو الماء يمكن أن يدرك كصوت من قبل انسان إذا كانت الترددات مابين ٢٠ ، ٢٠ ألف دورة في الثانية .

sour **حامض**

احد الطعوم الأساسية الأربعة وهي الحلو والحامض والمالح والمر .

source **مصدر**

١ - بصفة عامة الموقع الأصلي لعملية أو حدث ٢- في نظرية الاتصالات الوحدة (نمطيا كائن عضوي ولكن أحيانا آلة) تصدر اشارة ، ٣- في السيكوفيزيقا الاداة التي تحدث مثيرا ، ٤- في التحليل النفسي الحالة الكامنة والأساسية التي تبادر وتنشط الغريزة ، ٥- في علم النفس الاجتماعي مصدر رسالة هامة اجتماعيا كالاشاعة أو قصة خبر .

source language **لغة المصدر**

اللغة الأصلية للمفحوص الذي يتعلم لغة أجنبية أو نسق لغوي اصطناعي (كلغة الحاسب الآلي) . أو اللغة التي تتم منها الترجمة .

سمات مصدرية **source traits**

لفظ اطلقه كاتل R. B. Cattell علي ١٢ سمة للشخصية توصل إليها بالتحليل العاملي وهي تكمن وراء سماتنا السطحية وتحددها . ومن أمثلتها السيكوثيميا أو المزاج الدوري (مفصح انفعاليا ومتقلب متغير) والاسكيزوثيميا سمة الفصامية السوية (أي أن يكون الفرد قلقا متحفظا قليل الكلام) . انظر نطاق الشخصية في الجزء السادس والسمات السطحية في هذا الجزء .

حيلة العنب المر الدفاعية **sour-grapes mechanism**

نوع من التبرير فيه يعبر الفرد عن احتقاره لشئ لايملكه أو هدف لايستطيع بلوغه . كما فعل الثعلب في حكايات ايزوب المشهورة حينما عجز عن بلوغ العنب فقال أنه " حصرم " ، أي غير ناضج .

خوف الحموضة **sourness fear**

لفظ آخر خواف الحامض acerophobia.

اختصار(محلول كحولي) **sp.**

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني محلول كحولي والأصل لاتيني .

مكان ، حيز ، فضاء ، فراغ **space**

١- اساسا ، المكان تجريد ، وتوصيف هندسي لنسق أو نظام لموقع (س) من الأشياء في (ن) من الأبعاد . وفي النموذج الكلاسيكي للمكان الفيزيقي تكون س متناهية ، ن = ٣ وهذا المكان الذي يطلق عليه المكان الاقليدي جانب من الخبرة الانسانية طاغ أو يكاد يكون ملزما بحيث أنه كثيرا ماعرض في الماضي ويعرض في الحاضر باعتباره شكلا أو صيغة فطرية للمكان وأن المكان يدرك علي أنه مكافئ من حيث المضمون للمكان الاقليدي. غير أن هذا القيد علي أية حال غير ملائم ، فأي تمثيل رياضي ل (س) من الأشياد في (ن) من الأبعاد سوف يفي بالتعريف ويحقق غرضه ، علي الرغم من أنه لن يكون

طبيعيا مثل المساحة المكانية ذات البعدين ، إلا أن المرء يستطيع أن يتصور أو يكون مساحة مكانية مستوية وحيزا مكانيا ثلاثي للأبعاد ، أو حيزا مكانيا علي شكل السرج ٢- في علم النفس الاجتماعي وعلم النفس البيئي هو الحيز الخبراتي الذي يعيش فيه الفرد ويؤدي وظائفه . وهذا المعني للمكان كثيرا ما تتم مقابلته بالحيز الفيزيقي الخام بالمعني الاقليدي الكلاسيكي ، انظر حيز شخصي ٣- وفي التحليل العاملي ، ثمة مكان تصوري يضم جميع العوامل التي تبزغ من تحليل البيانات . وهذا المعني يتم التعبير عنه عادة بلفظ عامل الحيز حتي يظل متميزا عن المعاني الأخري للحيز المكاني . ٤- وفي اعداد المقاييس المتعددة الأبعاد ، يعني المكان تمثيلا مجردا لمكان له (ن) من الأبعاد يصف ويحدد الطبيعة السيكولوجية الافتراضية للمثيرات التي نقيسها علي نحو متدرج . لاحظ أنه في المعني ٣ ، ٤ قد تزيد عدد الأبعاد عن ثلاثة ، بل هو عادة ما يزيد ، والتمثيل أو التوضيح الرسمي له يحتاج لأكثر من ثلاثة أبعاد وهو لايعتبر تصورا اقليديا. ومن أمثلة ذلك الحيز السيمانتي . ٥- في نظرية المجال عند كيرت ليفين تمثيل الفرد في مركب طوبولوجي في حيز الحياة . ٦- المنطقة التي تحيط بشئ . ٧- المسافة بين شيئين .

ممارسة موزعة **spaced practice**

إجراء في التعلم يقتضي أن تتوزع فترات الممارسة والتدريب بحيث يفصل بينها فواصل زمنية منتظمة أو فترات راحة . لفظ آخر spaced repetition spaced learning , distributed p. قارن مع ممارسة متصلة في الجزء الخامس .

خطأ المكان **space error**

خطأ في الحكم علي موضع المثير يعزي إلي علاقته المكانية بالملاحظ . ويقصد به بصفة عامة أي تحيز منتظم في سلوك الاختيار ، وتعلم التمييز ، وتعلم المتاهة ...الخ موضع مكاني معين أو اتجاه .

عامل المكان **space factor**

عامل مفترض يفسر القدرات المكانية . أو هو قدرة يتم التوصل إليها

باستخدام التحليل العاملي ، وهي تفسر الفروق الفردية في القدرة علي إدراك العلاقات المكانية .

توجه مكاني **space orientation**

قدرة الفرد علي تحديد وضعه في المكان أو وعيه به أو تعديل هذا الوضع. أو قدرته علي توجيه نفسه في المكان من حيث علاقته بالأشياء والأحداث . انظر مفهوم الاعتماد علي المجال الادراكي في الجزء الثالث .

ادراك المكان أو الحيز **space perception**

وعي مشتق من المدخلات الحسية للخصائص المكانية للأشياء في البيئة ويدخل في ذلك شكلها وأبعادها والمسافات التي تفصلها عن الملاحظ . ويدخل في ذلك أيضا ادراك المكان الذي يحيط بفرد ،والمعني الذي يخبره الفرد للمكان الذي يسلك فيه . واللفظ يستخدم بحرية ليعني ادراك العمق ، والعلاقات المكانية ، والحركة الحقيقية أو الواقعية ، والحركة الظاهرة ، والحيز الشخصي .

مكان ، كم ، زمان **Space, Quantity , Time**

انظر اختبار بوهيم للمفاهيم الأساسية في الجزء الثاني .

سبالدنج ، و. أ . **Spalding , D. A.**

عالم تاريخ طبيعي انجليزي ، انظر طبع ، بصم ، في الجزء الرابع .

ذبابة اسبانية **Spanish fly**

حشرة ميتة أو جافة Cantharis vesicatoria ، ذراح الاصابة بالبثرات تستخدم مصدرا لمادة الكانثاريدين الملهب للجلد. ويستخدم أساسا في علاج الثآليل ، انظر ذراح في الجزء الثاني من هذا المعجم . اسم آخر ذبابة روسية Russian fly.

سعة الانتباه أو مداه

span of apprehension , span of attention

انظر سعة الانتباه في الجزء الأول .

نطاق الاشراف أو الضبط **span of control**

مدي السلطة الفعالة التي يمارسها شخص يتولي منصبا اداريا في التنظيم الاداري الهرمي علي الأشخاص الذين يقعون علي مستوي أقل في هذا التنظيم ، العدد الأقصي من الأشخاص الذين يقدمون تقاريرهم إلي مركز أعلي منهم في تنظيم اداري .

تشنج عضلي ، تقلص ، عقال **spasm**

انقباض غير ارادي فجائي وقد يتفاوت في شدته من النفضة أو الرعصة إلي الاختلاج أو التشنج والرجفة . ويطلق علي التشنج العضلي المستمر تشنج توتري .tonic s وعلي التشنج الذي يتناوب بين الانقباض والاسترخاء تشنج ارتجافي أو اختلاجي .clonic s . ويمكن تحديد وتمييز التشنج بجزء الجسم الذي يحدث فيه فيسمي تشنج عضلي وعائي حين يتضمن وعاء ، ويسمي تشنج عضلي قصبي أو شعبي حين تكون الشعب الهوائية متضمنة . ومن الأشكال الشائعة للتشنج الارتجافي أو الاختلاجي الفواق (الزغطة) والصفة من المصطلح تشنجي spastic.

ارتجاف المفصل **spasmoarthria**

يقصد باللفظ حرفيا ارتجاف المفصل ولكنه يطلق أحيانا علي التشنجات التي تتضمن العضلات والحلقات الغضروفية في الحلق ويؤثر في الكلام . وتحدث هذه الحالة في الشلل التشنجي .

تسمم تشنجي **spasmodic ergotism**

انظر الايرجاتية أو تسمم الايرجوت في الجزء الثالث .

قدم مسحاء تشنجية **spasmodic flatfoot**

انظر قدم مسحاء في الجزء الثالث .

صعر تشنجي **spasmodic torticollis**

تخشب عنق تشنجي .

لثغة ، تشنج المنطق **spasmophemia**

اضطراب في ايقاع الكلام ، وإعاقة له أو تردد فيه وتلعثم ، وكثيرا ما يسمي تأتأة .

تشنجي **spastic**

انظر تشنج عضلي في هذا الجزء .

قولنج تقلصي **spastic colitis**

انظر قولنج في الجزء الثاني .

شلل الجانبين التشنجي **spastic diplegia**

انظر مرض ليتل في الجزء الرابع .

بحة الصوت التشنجية **spastic dysphonia**

اضطراب وظيفي في الصوت يتسم بتقلصات متقطعة في الحنجرة تعطل الكلام العادي . وهذا الاضطراب يشيع عند المتحدثين الجماهيريين أو الذين يلقون أحاديث عامة .

خذل نصفي تشنجي **spastic hemiparsis**

حال من الشلل الجزئي في أحد جانبي الجسم يزداد تعقيدا لما يصاحب من تشنجات عضلية في الأطراف في الجانب المتأثر . وتقلصات العضلة الضعيفة قد تكون مؤلمة جدا وقد يتضمن العلاج تدريبا مع تغذية حيوية راجعة ، وشق المهاد بالتبريد ، بالإضافة إلي الإجراءات التقليدية في التطبيق واستخدام دعامات طبية .

تقبض ، تشنج **spasticity**

اضطراب في العصب الحركي يتسم بالجمود والارتجاف والذي يرجع بدوره إلي مقاومة غير ارادية لبسط العضلة نتيجة التوتر المتزايد . وهذه الحال تتضمن منعكسات وتربية عميقة وتؤدي إلي انتفاض الأطراف وارتعاصها .

شلل تشنجي **spastic paralysis**

نمط من الشلل يتسم بتوتر عضلي متزايد مع طرف ثابت قد يظهر حركات تقلصية . وعادة مايكون السبب إصابة في العصب الحركي وكثيرا ما تحدث الحالة في الشلل المخي ..

شلل سفلي تشنجي **spastic paraplegia**

نوع من الشلل السفلي حيث يشل الجزء الأسفل من الجسم وتزداد القابلية للاستثارة والتقلصات التشنجية لعضلات الساقين . لفظ آخر شلل شبه كزازي أو شلل تقلصي عضلي tetanoid paraplegia .

كلام تشنجي **spastic speech**

نوع من الكلام عسير متثاقل مجهد مع شلل تشنجي .

مكاني ، حيزي **spatial**

مايتصل بالمكان أو الحيز ،والمفاهيم المكانية يصعب فهمها عند المتأخرين عقليا . وبعض المعوقين في التعلم يعانون من هذا القصور مما يؤدي إلي مشكلات تعليمية .

قدرة مكانية **spatial ability**

قدرة الفرد علي التوجه أو ادراك جسمه في المكان أو اكتشاف العلاقات المكانية . وقد يلاحظ القصور في القدرة المكانية لدي ذوي الاصابات المخية العاجزين عن الأداء بفاعلية في اختبارات قراءة الخرائط وأحجية الصور أو الأشكال المقطعة التي يطلب من الفرد إعادة ترتيبها لتشكل صورة معينة . مثل اختبار تجمع الأشياء في مقياس وكسلر للذكاء ، أو الذين يجدون صعوبة في التعرف علي الأشكال عن طريق اللمس .

ضعف القدرة علي تنظيم الحركات المكاني

spatial apractagnosia

لفظ آخر ضعف القدرة علي تنظيم الحركات في المكان apractagnosia .
انظر الجزء الأول.

مطابقة أو ملاءمة مكانية **spatial conformance**

انظر مطابقة وتسهيل سلوكي في الجزء الثاني .

كثافة مكانية **spatial density**

مقدار المكان أو الحيز لكل فرد في منطقة معينة . ويستخدم اللفظ أحيانا فيما يتصل بالتجارب التي تجري علي آثار الازدحام ، حيث تلاحظ جماعة من نفس الحجم وهي تتفاعل في مناطق أو مساحات مختلفة الحجم . انظر أيضا كثافة اجتماعية في هذا الجزء .

اضطرابات مكانية **spatial disorders**

اضطرابات في الادراك المكاني ترتبط عادة بأعطاب أو اصابات في الفص الجداري وتتضمن ذاكرة ضعيفة للمواقع ، وللتعرف علي الطرق ، والعمه الحركي البنائي ، وضعف الاحكام علي مواضع المثيرات . وقد يقدر المريض بعد الأشياء القريبة تقديرا زائدا ، والاشياء البعيدة تقديرا منخفضا ، أو قد يعجز عن صف الأشياء وتنظيمها وفقا للتعليمات .

مكانية **spatiality**

علاقات مكانية **spatial relationships**

علاقات الأشياء الثلاثية البعد في المكان ، مثل بعدها بعضها عن بعض أو وضعها النسبي الواحد بالنسبة للآخر . لفظ آخر spatial relations . انظر قدرات أولية في الجزء السادس وادراك العمق في الجزء الثالث .

تعلم عكسي مكاني **spatial-reversal learning**

نوع من الاشراط فيه يتم قلب المرامي والمكافآت أثناء التدريب . ومثال ذلك أن يتعلم الحيوان أولا أن يتلقي مكافأة إذا ذهب إلي شئ أبيض وتجاهل الأسود . ثم تقلب المشكلة بحيث يصبح المرمي السليم هو الشئ الأسود وينبغي أن يتجاهل الأبيض .

spatial summation **جمع مكاني**

ميكنزم عصبي موجود في الجهاز الشوكي الحركي حيث يطلق النيرون نتيجة لجمع عدة مدخلات مشتبكية لأنها تطلق متزامنة . والجمع المكاني يطلق قذيفته عند نقاط لايكون فيها اطلاق مشتبك عصبي منفرد كافيا لانتاج الطاقة التي يحتاجها النيرون حتي ينشط .

spatial threshold **عتبة مكانية**

نقطة فصل المثير ، أي أصغر مسافة علي الجلد يدرك الفرد عندها المثيرين علي أنهما مثيران منفصلان وليسا مثيرا واحدا . لفظ آخر عتبة ذات نقطتين twopoint threshold .

spatial vision **ابصار مكاني**

ادراك الأنماط والتفاصيل في الصور التي تلاحظ عن طريق الاحساس البصري . ويستخدم اللفظ لتمييز الاحساسات عن الحدة البصرية ، وإبصار الحركة أو الفئات الأخري من الادراك البصري والتمييز .

Spatz, Hugo **شباتز ، هوجو**

عالم أمراض عصبية ألماني ١٩٢٢ .

spaying **استئصال المبيض**

استئصال جراحي لمبيض أنثي ثديية كاجراء للتعقيم .

speaking-fear **خوف التكلم**

كلمة أخري خواف التكلم . انظر الجزء الرابع .

speaking in tongues **يتحدث لسانيات غريبة**

لفظ آخر رطانة ، لغة أجنبية glossolalia . انظر الجزء الرابع .

Spearman, Charles Edward **سبيرمان ، شارلز ادوارد**

عالم نفس انجليزي ١٨٦٣-١٩٤٥ . قدم اسهامات كثيرة باقية في الطرق الاحصائية والاختبارات النفسية ويدخل في ذلك التمييز بين الذكاء العام والقدرات العقلية الخاصة ، ومعامل ارتباط الرتب ، وأساليب التحليل العاملي وسميت نظريته في الذكاء بنظرية العامل العام .

معادلة سبيرمان براون التنبؤية

Spearman-Brown prophecy formula

معادلة احصائية تستخدم لتصحيح معامل ثبات الاختبار عندما يحسب بطريقة التنصيف وذلك بتقدير مدي ثبات الاختبار ككل اعتمادا علي ثبات نصفيه .

استعداد عقلي خاص **special aptitude**

قدرة عقلية خاصة .

طفل خاص **special child**

لفظ يكافئ تقريبا ، طفل غير عادي الا أن التأكيد عادة مايكون علي الأطفال ذوي المشكلات الخاصة الذين يحتاجون تربية خاصة وتدريبا كالمتعلمين البطيئين ، والمتخلفين ، والمعوقين جسميا وانفعاليا. انظر الطفل غير العادي في الجزء الثالث والطفل الشاذ في الجزء الأول .

فصول دراسية خاصة **special classes**

برامج تربوية صممت خاصة لتلاميذ لديهم معوقات عقلية وسلوكية أو جسمية ، كالعمي والصمم أو عيوب النطق والكلام . وقد تفيد الفصول الخاصة كتيسيرات تدريبية للمدرسين الذين يتخصصون في تدريس التلاميذ المعوقين ويكون عليهم أن يعملوا في هذه الفصول الخاصة كجزء من برنامجهم التعليمي علي مستوي الدراسات العليا بالجامعة .

مدرسة نهارية للتربية الخاصة **special day school**

مدرسة نهارية تدار لتوفير الحاجات التعليمية الخاصة لتلاميذ معينين

كالمعوقين أو غير العاديين . أي أن هذه المدرسة لاتتوافر فيها خدمات الإقامة الداخلية .

special education **تربية خاصة**

تربية توفر للأطفال الذين لديهم صعوبات في التعلم ، كأن يكون لديهم قصور ادراكي ، أو أن يكون سوء أداء المخ لوظائفه عند هذه الأدنى ، أو لديهم عمي وصمم واضطرابات نيرولوجية ، أو للأطفال ذوي القدرة العقلية دون المتوسط بكثير أو فوق المتوسط بكثير بحيث يحتاجون إلي مناهج تعليمية خاصة أو فصول خاصة .

special factor **عامل خاص**

قدرة عقلية خاصة وتقوم بعملها في رأي سبيرمان في أنواع معينة من المهام المعرفية . ويمكن المقابلة بين العوامل الخاصة مثل القدرة الرياضية والعامل العام للذكاء ، الذي وراء كل اداء معرفي .

special instruction room **حجرة تعليم خاص**

١- حجرة صممت خصصيا وجهزت لتعليم فصول خاصة عادة ماتكون من أطفال غير محددي الصف لديهم نسبة ذكاء منخفضة ، ٢- حجرة في مبنى مدرسي مجهزة لتوفر للتلميذ خبرات في مجالات اهتمامات خاصة لايمكن للفصل الدراسي العادي أن يرعاها كحجرة الموسيقي أو حجرة الفن .

specialization **تخصص**

تقسيم العمل أو المناطق لجماعة أو مجتمع محلي أو مجتمع إلي عدد من الوظائف المتخصصة والمتصلة . والتخصص المهني والتخصص الايكولوجي نمطان من التخصص . الأخير يشير إلي تقسيم المناطق أو الأحياء داخل المدينة حي الأعمال ، وحي البنوك وحي البيع بالجملة ، وحي السينمات والمسارح . والتخصص المهني يستند إلي تفاوت الأشخاص في السمات الجسمية والعقلية والتدريب والتعليم .

special schools **مدارس تربية خاصة**

مدارس توفر التربية للأطفال المعوقين والمحرومين ثقافيا الذين لم يكتسبوا المهارات العقلية الاجتماعية التي تتوافر لدي الأطفال في المدارس العادية .

special-symptom reaction **رد فعل لعرض خاص**

فئة من فئات اضطرابات الشخصية تضم حالات التأتأة ، وقضم الأظافر، والتبول اللإرادي واللازمات العصبية (حركات عضلية عصبية لا إرادية مكررة) ولعب القمار القهري .

special vulnerability **قابلية خاصة للانجراح**

اطاقة منخفضة بشكل واضح لأنواع معينة من الضغوط .

species **نوع**

١- المعني المشترك بين كثيرين متفقين بالحقيقة ويندرج تحت ماهو أعم وهو الجنس ، ٢-مجموعة من الكائنات العضوية لها خصائص مشتركة تميزها عن غيرها من الأنواع ، مثل الانسان والطير والزواحف . ويتمثل فيها نموذج مشترك ويكون محددا وثابتا ووراثيا .

species-specific behavior **سلوك خاص بالنوع**

سلوك عام بين جميع أعضاء أنواع معينة من الحيوان تبدو غير متعلمة، وتظهر عند جميع أفراد النوع بنفس الطريقة أساسا . ويفضل استخدام هذا اللفظ علي لفظ غريزة .

specific ability **قدرة خاصة ، قدرة نوعية**

القدرة الخاصة أوالاستعداد العقلي الخاص هو القدرة التي لاترتبط بالقدرات الأخري ، في مقابل القدرة العامة التي يوجد بينها وبين القدرات الأخري ارتباط معتدل علي الأقل .

استعداد عقلي خاص ، استعداد عقلي نوعي **specific aptitude**

انظر الاستعداد العقلي الخاص في الجزء الأول .

تنويع تحديد الأنواع والتمييز بينها،مواصفات **specification**

نظرية الاتجاهات النوعية **specific-attitudes theory**

وجهة نظر مؤداها أن اضطرابات سيكوسوماتية معينة ترتبط باتجاهات معينة . ومثال ذلك الارتباط بين إحساس الفرد بأنه يتعرض لسوء المعاملة وحدوث الحكات الجلدية أو الارتيكاريا . وثمة مفهوم مشابه وهو نظرية رد الفعل النوعي .

اضطرابات نمائية نوعية **specific developmental disorders**

مجموعة من اضطرابات الطفولة تتضمن مجالات نوعية للأداء الوظيفي ولاتعزي لأي اضطراب آخر مثل الاجترارية الطفولية أو التخلف العقلي . انظر اضطراب نمائي قرائي ، واضطراب نمائي حسابي واضطراب نمائي لغوي في الجزء الثالث .

نمط دينامي نوعي **specific dynamic pattern**

وفقا لما يراه فرانز الكسندر Franz Alexander ، الصراع النووي النوعي أو الصيغة الكلية الدينامية لاضطراب سيكوسوماتي معين .

نظرية الطاقة النوعية **specific-energy doctrine**

مفهوم قدمه في الأصل جوهانز بيترمولر Johannes Peter Muller في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر ، والذي ذهب فيه إلي أن نوعية الخبرة الحسية تتحدد بنمط المستقبل الحسي . وعلي الرغم من أن هذه النظرية قد تعرضت للنقد والتحدي من قبل بعض الباحثين بين وقت وآخر ، إلا أنه من المتفق عليه بصفة عامة أن الاحساس بالألم يبدأ أصلا من مستقبلات الألم، والسمع يبدأ من مستقبلات الأذن الداخلية وهلم جرا . اسم آخر نظرية طاقة العصب nerve-energy d. .

مثير نوعي **specific excitant**

نوع خاص من المثير مطلوب لأطلاق الدفعة العصبية في مستقبل معين والمستقبل الحسي حساس لمثير نوعي خلقه الله له ليلائمه علي نحو طبيعي. فالمثير النوعي لخلايا الشبكية هو الضوء وليس الصوت أو الحرارة .

جوع نوعي ، جوع خاص **specific hunger**

رغبة في الطعام توجه نحو أطعمة يحتاجها الحيوان لكي يحافظ علي وزن ثابت ، وطاقة مناسبة ، وصحة سوية . وقد يكون لدي الحيوان جوع نوعي للبروتين ويسعي تبعا لذلك وطبقا للاختيار الذاتي لتناول أطعمة غنية في البروتينات حتي ولو توافرت أطعمة أكثر جاذبية اخري ولكنها قاصرة في البروتين ، وقد يكون هذا الجوع النوعي للدهون أو الأملاح .

كف نوعي **specific inhibition**

كف تقوم به الأنا ، ويعبر عنه ، ومثال ذلك فقدان شهية الطعام والعنة الجنسية .

تميز ، تخصيص **specificity**

١- خاصية التفرد لنوع معين ، أو أن تكون قاصرة علي ظاهرة واحدة كالمثير الذي يثير استجابة نوعية ، أو العرض السيكوسوماتي المتموضع في عضو معين كالمعدة . ٢- توقع أن تكون العلاقة الاجتماعية محدودة وضيقة وان مدي الحقوق والالتزامات محدد ومعرف بوضوح ، وأن جانبا محدودا من شخصيات الأفراد هو المنغمس في العلاقة . وتحدد المعايير الاجتماعية أدوارا معينة باعتبارها هي السليمة علي وجه التحديد . والسلوك الذي يعتبر سليما عادة في الأدوار المهنية يتسم بتوقع التخصيص والتميز . واللفظ المضاد أو المقابل هو الانتشار diffuseness.

اعاقة تعليمية نوعية **specific learning disability**

اضطراب تعلم كصعوبة القراءة أو صعوبة في الحساب التي لايمكن ربطها بعيب أو قصور جسمي أو عقلي كالتأخر العقلي ، والصرع وشلل المخ ، ويمكن أن تعزي إلي تأخر نمائي .

خوافات نوعية **specific phobias**

انظر خواف في الجزء السادس .

نظرية رد الفعل النوعي **specific-reaction theory**

مفهوم مؤداه أن الميل الفطري للجهاز العصبي المستقل الذي يستجيب بطريقة معينة للموقف الضاغط يفسر الأعراض السيكوسوماتية . وثمة مفهوم مشابه هو نظرية الاتجاهات النوعية .

جهاز نوعي للقذف الثلامي

specific thalamic projection system

المسارات الحسية المباشرة عبر الثلاموس للدفعات البصرية والسمعية والدفعات البدنية .

انتقال أثر تعلم نوعي **specific transfer**

القدرة علي تطبيق المهارات والمعرفة التي اكتسبت من ميدان لحل مشكلات في نفس الميدان أو المجال .

خصوصية السلوك **specifity of behavior**

استجابة محدودة لمثير معين ، وقد يصبح المثير في التعلم متخصصا حين يؤدي إلي اصدار نوع معين من الاستجابات .

نموذج أو عينة من سجلات الملاحظة **specimen record**

في الدراسات التي تقوم علي الملاحظة ، سرد زمني مكتوب لسلوك المفحوص خلال جلسة ملاحظة معينة ، وينبغي أن يكون هذا السجل وصفا كاملا بقدر الامكان ، وهو من الناحية المثالية لايستبعد أي تفاصيل سلوكية .

دور المشاهد أو المتفرج **spectator role**

لفظ قدمه ماسترز وجونسون Masters and Johnson لتحديد وتمييز نمط سلوكي يحدث فيه تعطيل لاستجابات الفرد الجنسية الطبيعية ، لأنه

يلاحظ نفسه ملاحظة وثيقة ويقلق بصدد مدي إجادته في الأداء بدلا من المشاركة في الجماع بحرية وانطلاق .

علاج المشاهد أو المتفرج spectator therapy

ميل أعضاء جماعة العلاج للإفادة من ملاحظة علاج المرضي الآخرين ذوي المشكلات المشابهة . وكثيرا مايكون تقليد الآخرين طريقة بناءة لتجريب سلوك جديد .

امتصاص طيفي spectral absorption

قدرات الكيميائيات علي امتصاص ضوء له موجة طول نوعية ، كما تتحدد بتمرير أضواء لها موجات ذات طول نقي تقريبا في محاليل من الكيميائيات وقياس مقدار الضوء الذي امتص . وفي الامتصاص الطيفي البصري ، يطبق المبدأ بقياس درجة قدرة أطوال موجة الضوء علي تحليل أو تفكيك جزئيات الصبغ الشبكي .

لون طيفي spectral color

أحد ألوان الطيف تنتج حين تتم تحديد قوة انكساره بواسطة منشور .

حساسية طيفية spectral sensetivity

الدرجة النسبية لاستيعاب الاصباغ الشبكية (شبكة العين) الطيف عند أطوال موجات الضوء المختلفة . وتسجل هذه الحساسية كمنحني يرسم بيانيا علي احداثيات متعامدة .

صورة طيفية spectrogram

مقياس طيف spectrometer

أداة تقيس أطوال موجات الألوان في الطيف .

خواف الطيف spectrophobia

كلمة أخري خواف الانعكاس وخواف المرايا ، انظر الجزء الثالث .

قياس الطيف **spectrophotometry**

أسلوب لتحليل القياس الضوئي حيث يتم الحصول علي طيف ضوئي كامل وتعزل طول الموجة المرغوبة لاستخدامها في تحليل كيميائيات في مادة جسمية كالدم . ويقوم هذا القياس علي مبدأ أن المواد الفسيولوجية كالكاروتين (الجزرين) ، وحامض اليوريك ومكونات الهيموجلوبين تمتص ضوءا له طول موجة محدد وبالتالي يكشف عن وجودها .

منظار طيف ، مكشاف طيف **spectroscope**

أداة صممت وزودت بدائرة طول موجات لعزل أطوال الموجة أو مناطق الطيف ومضاهاتها . إنها تجعل الطيف ظاهرا وقابلا للملاحظة والدراسة .

طيف **spectrum**

سلسلة من الألوان المرئية التي تنتج حين ينكسر الضوء الأبيض كأشعة الشمس بمنشور، أي يمر به ويكون اللون الأحمر في إحدي النهايتين واللون البنفسجي في الأخري . ويعني أيضا الطاقة المشتقة التي يمكن اسقاطها أو إبرازها بعد الانكسار .

تامل ، نظر **speculation**

تفكير حدسي لاتدعمه شواهد علمية محددة . وهو نشاط ذهني يستهدف خدمة العلم والمعرفة .

علم النفس التاملي **speculative psychology**

مدخل لعلم النفس يبدأ بالدراسات الامبيريقية وبحقائق معروفة عن السلوك ويتقدم في محاولة التوصل لبلورة تفصيلية للإطار النظري التصوري لطبيعة العقل الانساني أو الحالة الانسانية . ودعاة من يمارسون هذا الفرع قليلون لأنها ممارسة غير معترف بها ، وكثيرا مايمضي الاجتهاد فيه دون ملاحظة أن هذا التأمل وراء كل تقدم نظري تقريبا في المجال - علي الرغم من وجود ولاءات للشكلية ، ودعاة للوضعية المنطقية وآخرون للمنهج الفرضي الاستدلالي وفئة أخري للسلوكية المنطقية . وما شابه ذلك .

كلام ، خطبة **speech**

١- اتصال وتواصل عن طريق رموز شفوية وصوتية متفق عليها ٢- حديث عام يلقيه شخص علي جمهور .

كلام فعل **speech act**

حدث نطقي في اللغة بحيث أن الشخص الذي ينطق به يمكن أن يعتبر أن له مقصدا أو أنه ينوي عمل شئ بكلماته ، وأن يوصل شيئا ، وأن يجعل شيئا يحدث أو أن يجعل شخصا يعمل شيئا . ومن كلام الأفعال التكليفات والتصريحات والقرارات والتعبيرات البلاغية والانابات . ودراسة كلام الفعل يعتبر جزءا من الاساليب العملية أو البرجماتيات ، لفظ آخر illocutionary act.

مراكز الكلام والسمع **speech-and-hearing centers**

انظر مراكز النطق والاستماع في المجتمع المحلي في الجزء الثاني .

اخصائي أمراض اللغة والكلام

speecch and language pathologist (SLP)

مناطق تكلم أو كلام **speech areas**

مناطق في المخ ترتبط بالتواصل والاتصال الصوتي . والمناطق المرتبطة بالتكلم تقع بصفة عامة في النصف الكروي الأيسر للمخ . وقد أمكن تحديد خرائط مناطق التكلم بدراسة أعطاب وآفات النصف الكروي الأيسر من المخ والتي وجدت عند مرضي لديهم عيوب محددة ونوعية في التكلم ، فقد اتضح أن منطقة أو رقعة بروكا .Broca's a التي توجد في التلفيف الجبهي الثالث في المخ ومنطقة التسمية التي توجد في الفص الصدغي إذا تعرضتا لإصابة فإنهما تعوقان القدرة علي التلفظ بالكلام المفصل والقدرة علي تسمية الأشياء .

مسماع الكلام **speech audiometer**

أداة لقياس السمع .

قياس قوة سمع التكلم **speech audiometry**

قياس قدرة الفرد علي تلقي الكلمات المنطوقة والتي تعرض عند مستويات يتم التحكم فيها من حيث الشدة وسمعها . أي متي يقدر المفحوص علي التعرف علي الكلمات التي تقال له .

سد كلامي **speech block**

عجز مؤقت عن انتاج أصوات الكلام السليمة أو تأخيرها ، كما يحدث في التهتهة .

عيادة للكلام **speech clinc**

أي مؤسسة توفر عمليات الفحص والتشخيص والعلاج للأفراد ذوي العيوب الكلامية ، وكثيرا ماتتضمن قياسا للسمع وتقويما له وتدار بالتعاون مع مدارس أو كليات أو مستشفيات .

الحفاظ علي الكلام **speech conservation**

لفظ نحته رجال الجيش في الحرب العالمية الثانية يشير إلي العلاج الوقائي للتكلم والذي يقدم للأشخاص الذين تعرضوا حديثا للصمم بغية الحفاظ علي قدرتهم علي التخاطب والتكلم وابقاء اضطراب التكلم عند حده الأدني .

تصحيح التكلم ، تصحيح الكلام **speech correction**

مجال مهني يعالج التخلص من عيوب الكلام والتخفف منها ، أو يتناول تنمية القدرة علي التحدث القابل للفهم وتحسينه ، وأحيانا يتم التمييز بين تصحيح التكلم وتحسينه ، انظر كتاب ترافيز : دليل في باثولوجيا التكلم وعلم السمع , L,E. Travis , Handbook of Speech Pathology and Audiology . 1971

تنكب الكلام **speech derailment**

نمط من الخلط الكلامي أو الكلام الفاسد أو السئ الاستخدام يري أساسا عند الفصاميين ، ويتسم بعدم الترابط ، ويبدو في الظاهر أصواتا لامعني لها وعادة ماتكون مهموسة أو صراخ ذعر وألم .

نمو الكلام ، ارتقاء التكلم **speech development**

انظر نظريات أصل اللغة في الجزء الخامس .

اضطرابات الكلام **speech disorders**

أي اضطراب ينشأ عن عيب في جهاز التكلم (كالتقبض أو التشنج ، ونطق الحنك الأفلج) وأداء ميكنزم الكلام الخاطئ لوظيفته . (كالتهتهة وتسارع الكلام) أو الأعراض الطبنفسية التي تعوق الاتصال والتواصل إعاقة خطيرة (كالببغائية ، واللغو ، وخلبطة الكلام والخرس) .

وهناك اختلاف في أسس تصنيفها فقد تكون عضوية أو وظيفية ،وقد تكون تلك التي تؤثر في أداء الوظيفة اللغوية كعسر الكلام dysarthia وتلك التي تؤثر في نوعية الصوت دون أن تخل بالأداء الاتصالي (كاضطرابات الصوت) . والبعض يضع شذوذات تلقي اللغة واستقبالها في فئة تشخيصية منفصلة بينما يرفض ذلك آخرون قائلين أن المعوقات الخالصة في تلقي أو استقبال اللغة والتي لايصحبها عيب في انتاج اللغة نادرة .

تشويش الكلام ، اضطراب لغوي أو اتصالي **speech disturbance**

أي اضطراب في اللغة أو الاتصال كالخرس والتهتهة لايعزي إلي عطب في عضلات الكلام أو أعضاء التمايز ووضوح النطق . لمزيد من التفصيل انظر اضطراب الاتصال في الجزء الثاني واضطراب لغوي في الجزء الرابع واضطرابات الكلام في هذا الجزء .

تدفق الكلام (المناسب) **speech flow**

أي أن يكون ايقاع أصوات الكلام وتسلسلها مناسبا وهو من مقتضيات الكلام الواضح .

وظائف الكلام **speech functions**

الاغراض المتنوعة لاستخدام الكلام هي : توصيل الأفكار ، والحفاظ علي العلاقات الاجتماعية ، والتعبير عن المشاعر والانفعالات . ويعكس أسلوب

المتكلم واختيار الكلمات ، والتعبيرات اللغوية كالكليشيهات والاستعارات شخصية الفرد ومستوي نموه . وقد يستخدم الكلام لمهاجمة الآخرين أو لأغراض استعراضية أو لحل الخلافات أو لتهدئة المضطرب . واضطرابات الكلام كالظرفية واللغو والمنطق الفاسد قد تكون أعراضا لاضطراب عقلي أو انفعالي . انظر اضطرابات الكلام في هذا الجزء .

ضعف التكلم أو صعوبته **specch impairment**

أي صعوبة في التواصل والاتصال بالصوت تعزي إلي أسباب عضوية وغير عضوية . وتضم أنماط صعوبات التكلم غير العضوية : الكلام العصابي التلغرافي ، واحتباس الصوت ، والصمت أو الخرس الانتقائي . كما تضم أنماط ضعف التكلم العضوية : الحبسة الشاملة ، وحبسة بروكا ، وحبسة التوصيل والحبسة اللغوية الاغترابية .

تجنيب الكلام **speech lateralization**

دور عدم التماثل النصف كروي في ضبط الاتصال اللفظي . وتقع مراكز الكلام عند معظم الأفراد في النصف الكروي الأيسر من المخ ، والذي يسيطر علي وظيفة الكلام نسبيا . انظر تعيين موضع اللغة مخيا في الجزء الرابع .

أصل التكلم **speech origin**

انظر أصل نظريات اللغة في الجزء الخامس .

باثولوجيا الكلام ، علم أمراض الكلام **speech pathology**

دراسة جميع جوانب عيوب الكلام واضطراباتها سواء أكانت وظيفية أم عضوية . وكثيرا ما يعتبر المصطلح مرادفا لتصحيح التكلم .

قراءة الكلام أو النطق **speech-reading**

لفظ آخر قراءة الشفة ، انظر الجزء الرابع . وهي مهارة يتعلمها الأصم وضعيف السمع فيقرأ حركات الشفاه أو الوجه .

عتبة تلقي الكلام أو استقباله **specch-reception threshold**

قياس عتبة الشخص الكلامية للتكرارات الفردية لتحديد المستوي الذي يستطيع عنده أن يكرر الكلمات البسيطة أو يفهم الكلام المرتبط ارتباطا بسيطا . أو مستوي الديسبل الذي يستطيع عنده الفرد فهم الكلام المنطوق الذي يوجه نحوه .

إعادة تاهيل الكلام **speech rehabilition**

تدريب الفرد ليستعيد قدرته علي الكلام التي فقدها أو ليتغلب علي الاعاقة في الوظيفة الكلامية . اسم آخر إعادة تربية أو تعليم الكلام .

طفل متاخر في الكلام **speech-retarded child**

طفل يتعلم التكلم في عمر متأخر عن الطفل المتوسط أو العادي في سنه. لاحظ أن التخلف في هذه الحالة يتمثل في بطء حرفي ولايحمل أي مضمون يتصل بالمستويات الفعلية للأداء ، والطفل النمطي هنا يظهر في النهاية قدرة لغوية سوية وإن حقق ذلك في وقت متأخر نسبيا .

مخلقة الكلام ، مركبة الكلام **speech synthesizer**

أي آلة يمكن أن تنتج أصواتا كلامية مفهومة . ونتاج أو مخرج هذه الآلة يسمي كلام تركيبي أو مخلق أو مركب synthetic speech ويدل علي حدوث تقدم في تكنولوجيا الحاسوب ، ولقد شهد علم الصوتيات acoustics تطورا بسبب هذه الآلة المتقدمة التي بلغت من حيث صبغتها الانسانية مبلغا يجعلها تستخدم في توليد المثيرات التي تصلح لكثير من التجارب التي تجري علي اللغة والسمع .

نظريات الكلام **speech theories**

انظر نظريات أصل اللغة في الجزء الخامس .

معالج كلامي **speech therapist**

علاج الكلام **speech therapy**

استخدام العلاجات والارشاد النفسي لتحسين وظائف الكلام عند المعوقين في عملية الاتصال اللغوي والتواصل ، والتوافق الكلامي .

سبيد (سرعة) **speed**

١- لفظ سوقي يطلق علي مركبات الامفيتامين وخاصة المثيامفيتامين methamphetamine أو كلوريد المثيامفيتامين والتي تباع تحت ماركة تجارية تسمي ميثيدرين methedrine . انظر امفتامين في الجزء الأول وميثدرين Methedrine في الجزء الخامس . ٢- معدل تغير أحد المتغيرات أو الوظائف في وحدة زمنية معينة .

سبيدبول (كرة السرعة) **speedball**

لفظ شائع يطلق علي مخدر يتألف من الهروين ومنبه قوي كالكوكايين أو الامفيتامين .

سرعة القراءة **speed reading**

لما كان القارئ متوسط التدفق يقرأ مابين ١٠٠-٥٠٠ (مائة - وخمسمائة) كلمة في الدقيقة (ويتوقف هذا علي طبيعة المادة) ، فإن سرعة القراءة تعرف ببساطة باعتبارها القراءة بمعدلات أعلي من هذه المعايير أو المتوسطات . ومن المسائل المثيرة للاهتمام هنا (وخاصة في ضوء البرامج المنتشرة والمكلفة التي تدعي أنها تدرس المهارة) هو ما إذا كان في الامكان تحقيق هذه المعدلات السريعة دون التضحية بالفهم . والمشكلة معقدة ولكن الشواهد المتوافرة تبين أنه لايمكن تحقيقها .

اختبار سرعة **speed test**

نوع من الاختبارات يستهدف عد المسائل أو الأسئلة أو المهام التي يستطيع المفحوص حلها أو الاجابة عنها أو القيام بها في ظل قيد الوقت ، أي أن علي المفحوص أن يجيب عن الاختبار أو يؤديه في ظل القيود الزمنية أو هو الاختبار الذي تسهم سرعة المفحوص في الإجابة عنه في زيادة درجته .اسم آخر اختبار موقوت . قارن مع اختبار القوة في الجزء السادس .

نطفة sperm

لفظ عام يطلق علي الخلايا الجنسية الذكرية التي توجد في المني .

تحليل النطفة sperm analysis

جزء من تقويم خصوبة الذكر تعتمد علي احصاء أي عد النطف أو الخلايا الجنسية الذكرية في كل ملليمتر يفرزه ودرجة حراك الاسبرماتوزوا أو الحيوان المنوي . والذكر المتوسط يفرز بعد ثلاثة أيام من كبح الشهوة الجنسية ثلاثة ملليمترات من المني تحتوي علي مايقرب من مائة مليون سبرماتزوا في كل ملليمتر يظهر ٦٠ في المائة منها علي الاقل قدرة علي الحركة من المهبل إلي قناة فالوب .

قناة ناقلة spermatic duct

انظر القناة الناقلة ductus deferns في الجزء الثالث .

أرومة نطفية spermatid

شكل بدائي من الاسبرماتوزوا يبدأ في النمو في خصية الذكر عند بداية البلوغ . وهذه الأرومة تنمو من خلية نطفية أو منوية ثانوية بعد أن تبدأ نخامية الفرد في افراز هرمون بيني يثير الخلية وينشطها . وبعد البلوغ يستمر الانتاج بمعدل يغلب أن يكون ثابتا .

نطيفة السلف الأم spermatocyte

مرحلة متوسطة في نمو الحيي المنوي من سلف الخلية النطفية في خصية الذكر . وكل سلف الخلية النطفية تنقسم بواسطة التقسيم التنصيفي إلي خليتين إحداهما تصبح نطيفة سلف أم أولية . وتنقسم كل نطيفة السلف الأم الأولية إلي نطيفتي السلف الأم الثانويتين ، وتنقسم كل منهما بدورها إلي أرومتين نطفيتين .

تكون الحيوانات المنوية spermatogenesis

عملية انتاج الحيي المنوي في القنوات ناقلة المني لخصية الذكر .

وعملية التكون هذه مستمرة عند الانسان بعد بداية البلوغ ، وهي موسمية في بعض أنواع الحيوان الأخري .

سلف الخلايا النطفية **spermatogonia**

خلايا في القنوات ناقلة المني في خصية الذكر تكون في المرحلة الأولي من تكون الحيوانات المنوية . ومع اقتراب البلوغ عند الانسان الذكر تنقسم كل سلف الخلية النطفية بالتقسيم الثنائي أو الانقداد إلي خليتين ، إحداهما تنمو ليصبح النطفة السلفية الأم الأولية . والأخري الخلية الابنة تبقي سلف الخلية النطفية وتستطيع الانقسام مرة أخري علي نحو متكرر لتنتج مددا مستمرا من نطيفة السلف الأم .

خواف منوي **spermatophobia**

خوف مرضي من السائل المنوي .

سيلان منوي **spermatorrhea**

افراز غير ارادي للسائل المنوي في غيبة الجماع .

خاتم افراز المني **spermatorrhea ring**

أداة تكميم للرجال الذين يرقون استخدمت في أواخر القرن التاسع عشر كطريقة لمنع الجماع غير المشروع . وهذا الخاتم يتألف من حزام صغير أو حلقة لها أسنان تجعل الاتصال مؤلم حين ينتصب القضيب . انظر تكميم في الجزء الرابع .

حيوان منوي ، حيي منوي **spermatozoon**

الخلية الجنسية للذكر وهذه الخلية تحتوي علي ٢٣ كروموسوما وطولها يبلغ ٦٠ ميكرونا وتتألف من رأس بيضاوي يبلغ طوله حوالي ٥ ميكرون وجزء أوسط مغلف بميتوكوندرياmitochondria تحت الرأس مباشرة ، وذيل طويل وخيط يبلغ طوله حوالي ٥٠ ميكرون . وتوفر الميتوكوندريا الطاقة لدفع الحيي المنوي بعد القذف وتمكن الأنزيمات الموجودة في الأكرسوم (مقدم رأس الحيوان

المنوي) الجاميط أو المشيج الذكري (خلية تناسلية) من إذابة العوائق الحامية لبويضة الأنثي والتي توجد علي سطحها . ويبلغ عدد الحيوانات المنوية عند الرجال الذين انجبوا أطفال مابين ٥ مليون من الحيوانات المنوية في المليمتر إلي خمسمائة مليون . انظر تحليل النطفة في هذا الجزء .

بول منوي **spermaturia**

وجود المني في البول ، لفظ آخر semenuria.

مبيد الحيوانات المنوية **spermicide**

أي مادة طبيعية أو مخلقة تقتل الحيوان المنوي وبعض أنواع المواد الهلامية أو الجيلية المانعة للحمل تحتوي علي مبيد للحيوانات المنوية .

سبري ، روجر ولكوت **Sperry, Roger Wolcott**

عالم أعصاب وبيولوجيا أمريكي ١٩١٣- انظر إثارة وهمية أو كميرية في الجزء الثاني .

زيغ كروي **spherical aberration**

اخفاق أشعة الضوء في أن تلتقي وتتطابق عند نفس النقطة وتتبأور بسبب احديداب العدسة ، فالأشعة التي يعكسها السطح الخارجي تنثني بدرجة أكبر من تلك التي يعكسها السطح الداخلي .

عاصرة **sphincter**

عضلة دائرية قابضة تغلق فتحة طبيعية في الجسم ومنها العاصرة الشرجية anal s. والعاصرة القلبية cardiac s. والعاصرة الإربية inguinal s. وعاصرة الحدقة s. pupillae وعاصرة قناة مجري البول s. urethrae.

ضبط العاصرة **sphincter control**

القدرة علي ضبط العضلات التي تفتح وتغلق فتحات الجسم وخاصة العاصرات التي تتحكم في التبرز والتبول . وهذه القدرة مرحلة هامة في

النمو الجسمي ، وفقا للتحليل النفسي والنمو النفسي الجنسي من حيث أن القدرة علي تلبية رغبات الآخرين (الرغبة في ارضاء الأم أو الأب أو بديليهما) في الاخراج والتبول وتأجيل الاشباع المباشر تؤلف خطوة أساسية في نمو الشخصية . انظر طبع شرجي في الجزء الأول ومنعكس التغوط في الجزء الثالث .

عضلة اسفنجية منتفخة **sphincter cunni**

مصطلح آخر bulbospongisus muscle. في الجزء الثاني .

أخلاق صارمة **sphincter morality**

في التحليل النفسي ، طاعة الطفل للمطالب الوالدية في التدريب علي الإخراج والذي يعتبره فرنزي Ferenczi بشير الأنا الأعلي . ويستخدم المصطلح ليطلق علي خصائص في الشخصية كالعناد والترتيب الزئد ، والاقتصاد الشديد والبخل ، والتي يعتقد أنها نتيجة الإفراط في الصرامة في التدريب علي الاخراج .

شحم متراص **sphingolipid**

مادة شحمية أو دهنية تحدث بكثافات عالية في المخ وأنسجة الأعصاب الأخري . وفرط هذا الشحم المتراص يرتبط بمرض تاي ساكس وبمرض جوشي وبأمراض نيمان - بيك ، وباضطرابات أخري تتسم بأعراض التخلف العقلي .

شحام متراص ، أيض ذهني شاذ **sphingolipidoses**

مجموعة من الأمراض تتسم بأيض شاذ للسفينجوميلين والجزيئات الشحمية الأخري ذات السلاسل الطويلة . وتضم هذه المجموعة مرض جوشي ، ومرض نيمان - بيك . والشحام المتراص اللحائي يشمل أمراض البلاهة الكمونية الأسرية : مرض التاي ساكس ، ومرض شبيلماير - فوجت ، ومرض كوفس وأمراض بيلشوفسكي - جانسكي .

سفينجوميلين **sphingomyelin**

مادة شحمية تحتوي علي حامض الفوسفوريك ، وكولين ، وكحول مركب طويل السلسلة . وهي تحدث علي نحو طبيعي في أنسجة الجهاز العصبي المركزي وموجودة في عناصر معينة من الطعام مثل صفار البيض .

شحام السفينجوميلين **sphingomyelin lipidosis**

انظر مرض نيمان - بك في الجزء السادس .

مقطع (نبض) **sphygmo**

مقطع يشير إلي ماله علاقة بمعني نبضة أو نبض.وأصل الكلمة أغريقي.

مرسمة نبض **sphygmograph**

أداة توضح النبض بيانيا وتقيس قوته وسرعته .

مقياس ضغط الدم **sphygmomanometer**

آلة لقياس ضغط الدم في الشرايين . واللفظ مشتق من أصل اغريقي بمعني نبض . والمانوميترmanometer آلة تقيس الغازات والسوائل . ومقياس ضغط الدم يقيس بالفعل مقدار الضغط المطلوب لايقاف اصوات نبضة تدفق الدم في الشريان . وهذا المقياس جزء من كاشف الكذب حيث أنه يقيس تبدلات وتقلبات ضغط الدم المصاحب لتباين الانفعالات .

خلايا عنكبوتية **spider cells**

انظر خلايا نجمية stellate cells في هذا الجزء .

صور متخيلة للعنكبوت ، تخيل العنكبوت **spider fantasy**

صور العنكبوت أو القصص التي تحدث في الأحلام وفي الخرافات والروايات الشعبية . وهذه الصور المتخيلة شائعة جدا بحيث يعتقد المحللون النفسيون أن هذه الحشرة لها مغزي ودلالة خاصة . وهم يقترحون أن العناكب قد تكون بشيرا بالخير أو نذيرا بالشر ، أو أن بيت العنكبوت يرمز لشعر العانة . وبما أن بعض الاناث في بعض الأنواع تقتل الذكر بعد الجماع فقد تمثل

العناكب هذا أي تمثل الأم التي تقتل ابنها اثناء علاقته المحرمة معها . وربما رمز العنكبوت للأب الأوديبي المنتقم أو الصورة الأولوية التي تتمثل في الرؤساء وأصحاب السلطة المستغلين .

خواف العنكبوت **spider phobia**

خوف مرضي من العنكبوت لفظ آخر arachneophobia.

شبيلماير ، والتر **Spielmeyer, Walter**

طبيب ألماني ١٨٧٩- انظر تحلل البقعة المخية في الجزء الثاني ، وأيض دهني شاذ ومرض شبيلماير - فوجت في هذا الجزء .

مرض شبيلماير - فوجت **Speielmeyer-Vogt disease**

شكل من أشكال البلاهة الكمنوية الأسرية عند الأحداث موروثة كشذوذ متنحي صبغي . عادة ما تبدأ أعراضه بين سن الخامسة والسادسة ، حيث يبدأ التدهور البصري والعمي مع ضمور وتنكس العصي والمخاريط والعقد في الجهاز البصري يتبع ذلك إصابات أو آفات لحائية وتدهور عقلي والموت قبل سن العشرين . اسم آخر مرض فوجت - شبيلماير .

تفريغ الذروة والقبة **spike-and-dome discharges**

نمط من موجات المخ يتيح مؤشرات تشخيصية تدل علي النوبة الصرعية الصغري . ويتألف من ذروة حادة يليها موجة بطيئة منخفضة السعة أو المدي تحدث بتواتر ثلاثي في الثانية وتدل علي آفة مهادية .

جهد الذروة **spike potential**

تغير في الجهد الكهربي يحدث نتيجة انتقال الدفعة العصبية وهو يتسم بدورة سريعة أو نقلة مقدارها ١٠٠ ميلليفولت من شحنة سالبة إلي شحنة موجبة ثم عودة إلي مرحلة الجهد الهاجع ، وكل ذلك خلال واحد من ١٠٠٠ من الثانية .

نشاط الذروة والموجة **spike-wave activity**

نمط ينتج حين يكبر افراغ النيرون ويسقط علي شاشة منظار الاهتزاز oscilloscope ويبدو شكل الموجة ذروة عالية حادة يليها انخفاض قصير إلي ماتحت الخط الأفقي ، ثم عودة إلي مستوي ماقبل الافراغ أو الاطلاق . ويدل حجم ذروة الموجة عادة علي شدة الافراغ أو الإطلاق .

صلب مفلوج **spina bifida**

عيب نمائي يعرف أيضا بالصلب المفتوح أو المشقوق ينتج عن اخفاق القناة الفقارية في الاغلاق حول الحبل الشوكي بطريقة سوية . وتكون المشكلة عند حدها الأدني في حالة الصلب المفلوج الخفي s. b. occulta لأن الحبل الشوكي يكون في الاساس سليما رغم وجود بعض الفقرات المعيبة . وفي الصلب المفلوج الذي يصحبه فتق نخاعي سحائي (الظاهر منه أو الحوصلي) يبرز جزء من الحبل الشوكي من سطح الجسم. وفي الحالات المتطرفة ، قد يؤدي هذا إلي ضعف أو شلل عضلات الساقين أو القدمين ، وإلي قدم حنفاء (مدبسة)، وحرقفة في غير موضعها ، وضبط غير سليم للمثانة أو الأمعاء ، وسرعة القابلية للعدوي وفي ٨٠٪ من الحالات يؤدي إلي استسقاء والذي يؤدي عادة إلي تلف في المخ . ويمكن تجنب بعض الأعراض أو تعديلها إذا دفن الجزء البارز من الحبل الشوكي جراحيا تحت سطح الجلد بعد الولادة بفترة قصيرة . انظر استسقاء الرأس في الجزء الرابع وفتق نخاعي سحائي في الجزء الخامس .

حيوان شوكي **spinal animal**

حيوان مختبري ، يستخدم لإجراء التجارب علي الحبل الشوكي وذلك بفصل الحبل الشوكي عن المخ بحيث تصبح العمليات العصبية في الجسم راجعة إلي الحبل الشوكي وحده . أي أن قطع الحبل الشوكي يبطل سيطرة المخ علي جسم الحيوان .

قناه شوكية **spinal canal**

قناة صغيرة تجري وسط الحبل الشوكي وتحمل السائل النخاعي الشوكي .

spinal conditioning

اشراط شوكي

نظرية تقترح أنه يمكن تكوين الأفعال المنعكسة الشرطية عن طريق دوائر في الحبل الشوكي ينقصها وجود روابط بينها وبين بنيات الجهاز العصبي المركزي فوق الحبل . ولقد فشلت التجارب في البرهنة علي وجود وظائف تعلم التمييز في الدوائر الشوكية .

spinal cord

حبل شوكي

كتلة المادة العصبية التي تتألف من ألياف عصبية وأجسام خلوية مع نسيج ضام تقع داخل القناة الشوكية الرأسية وتوصل من المراكز العليا وإليها وتمتد علي طول الظهر من النخاع في قاعدة المخ إلي المنطقة القطنية .

spinal-cord disease

مرض الحبل الشوكي

أي حالة باثولوجية تنشأ نتيجة الاصابة أو الوراثة التي تلحق الحبل الشوكي . ومن أمثلة أمراض الحبل الشوكي زملة براون سيكار ، وزملة برنارد - هورنر ، والالتهاب السحائي الشوكي ومرض أوبنهيم والتصلب المتعدد ، وتكهف النخاع والتخلج الوراثي .

spinal-cord injury

اصابة الحبل الشوكي

أي جرح أو عجز أو تشوية أو تلف يلحق بالحبل الشوكي ويعزي لقوي خارجية مفاجئة وتقدمية . ومن أنواع هذه الاصابات الرض أو الكدم ، والنزف ، والتهتك أو التمزق ،والقطع ، والصدمة الشوكية ، والانضغاط . انظر أيضا توسيع مابين الفقرات في الجزء الثاني واستئصال الأقواس الفقارية في الجزء الرابع .

spinal curvature

تقوس شوكي

أي انحراف عن المنحنيات العنقية أو الصدرية أو القطنية أو العجزية للعمود الشوكي . وقد يعزي إلي تشنج عضلي ، أو أمراض في الأربطة أو المفاصل ، في غيبة اضطراب نتيجة تشويه جراحي وتضم أنواع التقوس الشوكي الحنف أو انحناء الفقرات للجانب ، والحدب وانحناء الفقرات القطنية للأمام .

سائل شوكي **spinal fluid**

سائل مخي شوكي .

دمج شوكي **spinal fusion**

إجراء جراحي حيث تدمج فقرتين متجاورتين أو أكثر لتصبح جزءا واحدا من العمود الشوكي . وقد تجري العملية لعلاج اضطراب انضغاط الحبل الشوكي . انظر توسيع مابين الفقرات في الجزء الثالث واستئصال الأقواس الفقرية في الجزء الرابع .

عقله شوكية **spinal ganglia**

كتل من اجسام خلايا حسية عصبية تكون الجذور الظهرية للحبل الشوكي .

بوابة شوكية **spinal gate**

وفقا لنظرية سيطرة البوابة علي الألم ، يتوافر ميكنزم من الخلايا الجلاتينية ينقل الأثر الخالص لاشارات الإثارة واشارات المنع إلي المخ . وبالإضافة إلي ذلك فإن الميكنزم يعدل اشارات الألم نفسها وفقا للرسائل القادمة من المراكز العليا والتي تعكس الخبرة السابقة وأثر كل من العوامل الانفعالية والشخصية علي إدراك الألم . وتقترح النظرية أيضا أنه يمكن التخفف من الألم بتعطيل الألياف المثيرة أو باثارة ألياف كافة للألم . انظر حجز في الجزء الثالث .

التهاب سحائي شوكي **apinal meningitis**

التهاب حاد للأغشية السحائية التي تحيط بالحبل الشوكي ، وتحدث عادة نتيجة لعدوي بكتيرية .

اعصاب شوكية **spinal nerves**

٣١ زوجا من الاعصاب التي تبدأ أصلا من الحبل الشوكي وتمتد إلي مقاطع الجلد أو مناطقه عن طريق فتحات بين الفقرات والعمود الشوكي وهذه

الاعصاب تشمل ٨ أزواج عنقية ، ١٢ زوجا صدرية ، ٥ أزواج قطنية ، ٥ أزو
عجزية ، زوج واحد عصعصي . انظر الاعصاب العنقية في الجزء الثاني من هـ
المعجم .

أم حانية شوكية **pinal pia mater**

انظر أم حانية في الجزء السادس من هذا المعجم .

التهاب المادة السنجابية الشوكي **pinal poliomyelitis**

انظر التهاب النخاع الشوكي السنجابي في الجزء السادس .

منعكسات شوكية **pinal reflexes**

مجموعة من المنعكسات متضمنة في القيام بوظائف كوضع الجسم أو الحركة . وأحيانا تصنف علي أنها منعكسات شوكية قطعية أو قسمية إذ تضمنت الدائرة قسما واحدا أو قطعا واحدا من الصلب أو منعكسات شوكي بين قطعية اذا انتقلت رحلت الدفعات إلي أكثر من قطع أو قسم شوكي . أم المنعكسات التي تتطلب نشاطا مخيا فهي منعكسات شوكية فوق قسمية .

جذر شوكي **pinal root**

التحام العصب الشوكي والحبل الشوكي ، وتوجد الجذور الحسية عل الجانب الظهري للحبل والجذور الحركية علي الجانب البطني .

صدمة شوكية **spinal shock**

تعطيل الاعصاب الحركية بعد اصابة الحبل الشوكي بسبب عجز الدفعات العصبية الصادرة من المخ في الحفاظ علي قابلية الوحدات العصبية للاستثارة والوحدات العصبية البينية التي تقع تحت موقع الاصابة . وتكون فترة النقاهة واستعادة هذه الوظيفة أطول زمنيا عند الانسان والحيوانات العليا منها عند الفقاريات الدنيا كالبرمائيات التي يكون جهازها العصبي أقل تعقيدا .

spinal stenosis **ضيق أو انقباض شوكي**

ضيق القناة الشوكية في العمود الفقري . وهذه الحالة هي إحدي أنماط التشوهات المرضية التي تلاحظ في القزمية .

spinal tonus **توتر شوكي**

درجة القابلية للتقلص أو للانقباض والانبساط التي يحتفظ بها الحبل الشوكي بعد فصل روابطه أو وصلاته مع المخ .

spinal transection **قطع شوكي**

عطب يقطع الحبل الشوكي قطعا معترضا . والقطع الشوكي الكامل الذي يحدث نتيجة للمرض أو الاصابة يؤدي إلي شلل سفلي وشلل في الجسم دون موقع العطب . وقد يحتفظ ببعض الوظائف المنعكسة مثل انتصاب القضيب عند ذوي الشلل السفلي من الرجال الذي يحدث استجابة لاستثارة المنطقة التناسلية .

spinal trigeminal nucleus **نواة العصب التوأمي الثلاثي**

نواة الفرع الشوكي للعصب الجمجمي الخامس ، وهو عصب له امتدادات في الحبل الشوكي . ويوصف أحيانا باعتباره جزءا من النخاع واستمرارا لمادة لرولاندو Rolando الهلامية في الحبل الشوكي .

spinal tumor **ورم شوكي**

أي نمو شاذ للأنسجة قد ينشأ من طبقات الحبل الشوكي وجذور العصب أو من الفقرات . وقد ينمو هذا الورم الشوكي أيضا كخلايا سرطانية ثانوية من خلايا انتشرت وتغلغلت من الرئة أو الصدر أو البروستاتا أو الكلي أو الاعضاء الأخري . وحوالي ثلثي الأورام الشوكية أورام سحائية أو أورام عصبية ليفية . وتكون الاعراض عادة ألما وانحرافا في الاحساس ينتج عن تضاغط الحبل الشوكي . وتعالج الأورام الشوكية بالجراحة والاشعاع .

spindle waves **موجات مغزلية**

أنماط من رسم الدماغ الكهربي ترتبط بالنوم الخفيف وتتسم بأشكال من الموجة الدالية التي تحدث بتردد حوالي ١٤ في الثانية .

غزل في رسم الدماغ الكهربي **spindling in EEG**

تدفقات أو تفجرات تبدو في نشاط رسم الدماغ الكهربي الذي يعقب التعزيز الإيجابي أثناء الاشراط . ويتضمن التزامن السابق علي التعزيز وحدات عصبية مطلقة أو عاتقة للكولين في اللحاء ويمكن ضبطها بسدود كولينية وبموانع انزيم الاستركولين . ويدل الأثر علي حالة من الانتباه أو الإثارة .

شبينباركيت **Spinnbarkeit**

لفظ ألماني يشير إلي الخاصية اللزجة لمخاط عنق الرحم المتبلور والذي يتكون حين تؤخذ عينة من المخاط أثناء التبويض ويتاح لها أن تجف علي شريحة المجهر . ويشكل المخاط نمط السرخس وهو يتبلور .

مسار شوكي مخي **spinocerebellar tract**

مسار عصبي أساسي يحمل الدفعات من العضلات وغيرها من المستقبلات الذاتية عن طريق الحبل الشوكي إلي المخيخ .

مسار سريري ، أو مسار شوكي ثلاموسي **spinothalamic tract**

احد المسارات الصاعدة للدفعات الحسية الجسمية التي تمضي عن طريق الحبل الشوكي إلي الثلاموس . وهذا المسار يحتوي علي مجموعتين من الألياف احداهما هي المسار السريري المركزي والذي يحمل احساسات الضغط والثاني المسار السريري الجانبي ويحمل معلومات الألم والحرارة . انظر المفهوم الأخير في الجزء الرابع من هذا المعجم .

مقطعان (تنفس ، تكوين حلزوني) **spir , spiro**

مقطعان يشيران إلي معني تنفس أو تكوين حلزوني .

spiral ganglion

عقدة عصبية حلزونية

موضع اجسام الخلية لخلايا الشعر في العصب الشمي . وتوجد هذه العقدة الحلزونية في الحائط الداخلي للقوقعة قريبا من عضو كورتي .

spiral organ

عضو حلزوني

عضو كورتي ، انظر الجزء الخامس .

spiral test

اختبار حلزوني

لفظ آخر اختبار جامع .omnibus t ، انظر الجزء الخامس .

spiritism

استحضار الأرواح

spiritual

روحي

١- ماله علاقة بالروح ، ٢- عقلي أو نفسي في مقابل جسمي أو مادي وهو استخدام ضعيف ، ٣- مايتعلق بانبل وأسمي وأرق جوانب الحياة . وكثيرا ماتستخدم كلمة مادي كمقابل لها أو عكسها ولكن لها معاني أخري كثيرة بحيث يصعب أن تكون ضدا صريحا خالصا .

spiritual exercises

تمرينات روحية

هي مجاهدة النفس بالصلاة والصوم ومحاسبة النفس وتدريب الضمير والتقرب إلي الله ، وهي نوع من العلاج الديني .

spiritual factors

عوامل روحية

في الطب النفسي وعلم النفس المؤثرات الأخلاقية والدينية علي السلوك القوي والقيم المتسامية أو الترانسندانتالية .

spiritualism

روحانية ، مذهب روحي

١- اعتقاد ميتافيزيقي بأن الكون في أساسه غير مادي ، أو غير مجسد وأن الروح حقيقة قائمة بذاتها وتتميز عن المادة ، وان التصورات العقلية

لايمكن تفسيرها علي أساس فسيولوجي فحسب ، ولابد من أخذ القيم الروحية في الحسبان لأن لها الأولوية والسيادة ، ٢- وكذلك الاعتقاد بأن في الامكان الاتصال والتواصل مع أرواح الموتي عن طريق وسيط أو وسطاء ، والمعني الأخير يطلق عليه احيانا استحضار الأرواح spiritism ، ٣- معتقد ديني بأن للأرواح أنشطة وتأثيرا في شئون هذا العالم .

ذات روحية **spiritual self**

لولبيات شاحبة **spirocheta pallida**

وهي الزهري أو السفلس .

مرسمة حركة التنفس **spirograph**

أداة لقياس وتسجيل معدل ومقدار التنفس ، أي أنها تقيس الشهيق والزفير وتسجله بيانيا .

مقياس التنفس ، سبيرومتر **spirometer**

أداة تستخدم لقياس سعة الرئتين من الهواء . وتوفر معلومات عن مقدار الهواء الذي يدخله الفرد في الشهيق والذي يخرجه في الزفير أثناء التكلم ، ولايدخل في ذلك الهواء السنخى الذي يوجد في نقر الهواء بالرئة ولا الهواء المتبقي في القصبة الهوائية .

سبيتز ، رينيه أ. **Spitz, Rene A.**

عالم نفس أمريكي نمساوي المولد ١٨٨٧-١٩٧٤ ، انظر استجابة انفعالية في الجزء الثالث واستشفائية في الجزء الرابع .

حروف أوائلية (مستوي ضغط الصوت) **SPL**

حروف أوائلية تشير إلي مفهوم مستوي ضغط الصوت sound pressure level .

مقطعان (احشاء) splanch , splanchno

مقطعان يشيران إلي ماله علاقة بالاحشاء والأصل إغريقي .

حشوي ، معوي splanchnic

لفظ يشير إلي اعضاء البطن أو الاحشاء ، ويستخدم في تعريف طرز أو أنماط الجسم المختلفة حيث تكون الأحشاء أو البطن هي الملمح السائد مثال :

- نمط الجسم العادي normosplanchnic t.
- نمط صغير الاحشاء. microsplanchnic t
- نمط الجسم الضخم megalosplanchnic t. انظر الجزء الخامس من هذا المعجم.

طحال spleen

عضو كبير مسطح يقع تحت الأضلاع في الجانب الأيسر للتجويف البطني . وقبل الميلاد وحين يحدث فشل في نخاع العظم بعد الميلاد ينتج الطحال خلايا دم حمراء ويساعد في تنظيف الدم من خلايا الدم المستهلكة والنفايات الناتجة ، مطلقا دما مخزونا عند الطوارئ .

مقطعان (طحال) splen , spleno

مقطعان يشيران إلي الطحال ، والأصل لاتيني .

استئصال الطحال splenectomy

استئصال جراحي للطحال يمكن اجراؤه لعلاج أمراض معينة ، وفي حالات زرع الكلوة .

طرف الجسم الجاسئ splenium

تضخم غير حاد للطرف الخلفي للجسم الثفني حيث يتداخل أو يتراكب مع البطين الثالث .

مهارة منشقة splinler skill

مهارة لاتعتبر جزءا لايتجزأ من النمو النسقي المتسلسل أو التتابع

عند الطفل ومثال ذلك تعلم كيف يكتب قبل ان يتوافر لديه الاستعداد الفسيولوجي لهذه المهارة ، أو مهارة تنمو لدي الطفل المعوق بمعدل يزيد عن المهارات الأخري ذات المستوي المنخفض .

جبائر **splints**

أدوات جامدة أو مرنة تستخدم أساسا في الحيلولة دون تحرك الكسور والمفاصل التي في غير موضعها . والغرض منها أن توفر وسائل لعزل الكسر أو المفصل من البلي والتمزق بالاستعمال حتي يتم البرء الطبيعي . والجبائر تستخدم داخليا في بعض إجراءات جراحات التشوهات مثلا في إعادة بناء مفصل الحرقفة عند مريض كبير السن . كما يمكن استخدامها خارجيا .

مخ مشطور ، استقلال وظائف النصفين **split brain**

ظاهرة أن يؤدي النصفان الكرويان للمخ وظائفهما علي نحو مستقل أحدهما عن الآخر . ويتم تحقيق أثر قطع أوصال مابين النصفين الكرويين تجريبيا علي الحيوانات المعملية كما يحدث هذا لدي البشر نتيجة للاصابة أو المرض الذي يؤدي إلي اتلاف الجسم الجاسئ الذي يربط أحد نصفي كرة المخ بالآخر . وفي الحالة الكلاسيكية الرائدة حالة ديجيرين Dejerine ، كان المريض الذي لديه مخ منشطر يستطيع أن يكتب الكلمات وينقلها ولكنه لايستطع تذكر أو فهم ماكتبه لأن الصور البصرية لم تتمكن من الوصول إلي مركز التكلم . والأمر الطبيعي أنه يمكن تلقي المدخلات البصرية وغيرها وخزنها كآثار في الذاكرة في النصفين الكرويين للمخ عن طريق انتقال المعلومات بينهما . ولكن هذا لايتحقق لدي الفرد ذي المخ المشطور . اسم آخر مخ مقسم divided b. انظر سيطرة مخية في الجزء الثاني ، ومرونة وظيفية في الجزء الثالث وجانبية في الجزء الرابع .

أسلوب شطر المخ أو فلقه **split-brain technique**

طريقة لدراسة عملية الانتقال بين الجانبين في المخ وذلك بفصل النصفين الكرويين عند الجسم الجاسئ سواء تم ذلك بقطع التقاطع أو التصالب البصري أو بدونه .

ثبات التنصيف **split-half reliability**

مقياس للاتساق الداخلي للاختبار ، يتم الحصول عليه بحساب معامل الارتباط بين الاستجابات علي نصف الاختبار والاستجابات علي النصف الآخر . انظر ثبات البنود الفردية والزوجية في الجزء الخامس من هذا المعجم .

شعور منشق أو منشطر **split-off consciousness**

لفظ من ألفاظ وليم جيمس يطلق علي جوانب الشعور الحسنة التنظيم والبنية نسبيا ولكنها توجد مستقلة عن بقية الشعور وان تفاوت هذا الاستقلال . ويندر استخدام اللفظ هذه الأيام .

شخصية منشطرة **split personality**

لفظ شائع يطلق علي الشخصية المزدوجة أو المتعددة . وأحيانا تخلط مع الفصام (الذي يعني حرفيا شطر أو فلق العقل ولكنه لايتضمن تكوين شخصية ثابتة) .

صداع شق الرأس **splitting headache**

انظر صداع ثقل الرأس في الجزء الرابع .

استجابة الطفل المدلل ، رد فعل الطفل المدلل
spoiled-child reaction

نمط سلوكي يتسم بقصور في العناية بالذات ، وفي الاستقلال وتحمل المسئولية ، ويعزي لفرط التدليل الوالدي والاستمتاع بأسباب الترف والحماية الزائدة والتساهل الوالدي الزائد .

مقطعان (فقرة،عمودفقري) **spondyl , spondylo**

مقطعان يشيران إلي مايتعلق بالفقرة أو بالعمود الفقري .

التهاب فقاري **spondylitis**

التهاب أي جزء من العمود الفقري أو الشوكي .

سوء نمو خلقي مشاشي فقاري
spondyloepiphysial dysplasia congenita

نمط من القزامة يتسم بقصر الجذع ، واستدارة الوجه وبروز البطن وعرض الصدر مع انحناء شديد في الفقرات القطنية للأمام ويغلب أن يظهر المريض أيضا تشوها في الساق كما تكون ركبته روحاء .

جذعة اسفنجية **spongioblast**

خلية أديم جلد جنينية تنمو عبر أنبوب النيرون وتتطور لتصبح فيما بعد نسيجا غرائيا عصبيا ، أي لحمة للنسيج العصبي .

ضمور أو تنكس اسفنجي للجهاز العصبي المركزي عند الرضيع
spongy degeneration of the CNS in infancy

لفظ آخر مرض كانافان ، انظر الجزء الثاني من هذا المعجم .

تلقائية **spontaneity**

حال يكون الفرد فيها متحررا من مشاعر الكبح الذي يعزي للالتزامات الموقفية والواجبات . وهو تخفف أو انفكاك من الاهتمام بالمطالب الاجتماعية ويتطلب السلوك التلقائي شعورا بالهروب من القيود الاجتماعية المباشرة نسبيا والمباشرة والمعتادة . وبغير الشعور بالقيد والكبح يكون من المحال تحقيق التلقائية لأن القيد والكبح هو النقطة المرجعية لعمل الفرد مايشعر أنه يحب أن يعمله مخالفا لالتزاماته كما يحددها زمان ومكان معينين .

اختبار التلقائية **spontaneity test**

نوع من الاختبار السوسيومتري ، وضعه مورينو ، حيث يشجع الفرد علي أن يتحرك بحرية في مواقف الحياة العادية مع أعضاء الجماعة التي حكم عليها واعتبرت مرتبطة به من الناحية الانفعالية إيجابا أو سلبا .والهدف هو تنمية الاستبصار والفهم لعلاقاته مع الآخرين،تلك التي لايكشف عنها الاختبار السوسيومتري العادي ، والذي يتناول جاذبية الشخص أو نفوره . وقد اطلق هذا اللفظ مورينو علي جانب من السيكودراما حيث يوضع الفرد في مواقف

شبيهة بالمواقف الحياتية ،وفيها عليه أن يتصرف ويفصح عن انفعالاته ومشاعره نحو الحاضرين بتلقائية .

علاج تلقائي spontaneity therapy

لفظ عام يطلق أحيانا علي اجراءات السيكودراما عند مورينو والتي تؤكد علي لعب الدور والافصاح الانفعالي والعاطفي والمشاركة الوجدانية التي من شانها أن توصل المريض إلي الأنماط السلوكية التي تتيح له توافقا أفضل مع بيئته .

تدريب التلقائية spontaneity training

برنامج لتدريب الشخصية يتفاوت في درجة صياغته الرسمية ، يتيح للمريض أن يتعلم التصرف علي نحو طبيعي وعضوي في مواقف حياتية حقيقية وذلك بممارسة هذا السلوك في جلسات متدرجة (مورينو) . واللفظ مرادف للعلاج التلقائي .

تلقائي ، عفوي spontaneous

١- طبيعي غير مضطر أو مرغم ، مايصدر عن الفاعل بلا اكراه خارجي ويقابله المثار ، ٢- من الداخل ، شخصي ، باطني النمو غير متعمد ويقابله المتعمد والارادي .

اجهاض تلقائي ، أو طبيعي spontaneous abortion

إعاقة الحمل بفقدان الجنين نتيجة لأسباب طبيعية . ومن الأسباب الشائعة لهذا الاجهاض ، عدم توازن الهرمونات المطلوبة لمساندة الحمل . وقد تكون الازعاجات الانفعالية عوامل مسببة . وتنتهي أكثر من عشر في المائة من جميع حالات الحمل الانسانية نتيجة الاجهاض التلقائي . انظر أيضا اجهاض تلقائي ، سقط في الجزء الخامس من هذا المعجم .

سلوك تلقائي ، عفوي spontaneous behavior

سلوك لايحدث نتيجة لمثير خارجي .

spontaneous discharge **افراغ تلقائي**

افراغ أو اطلاق دفعات عصبية أو افراغ ايقاعي له جهد ذروة دون أن تتوافر مؤثرات مباشرة من مثير خارجي .

spontaneous movement **حركة تلقائية**

حركة تحدث في غيبة أي مثير معين أي أنها حركة عفوية ليس لها مثير ظاهر ، واطلاق الاندفاعات النيرونية في الألياف السمعية والبصرية والعصبية العقلية نتيجة للنشاط الأيضي أو فرط افراز كيميائيات المشتبك الناقل أي الاستيلكولين .

spontaneous neural activity **نشاط عصبي تلقائي**

اطلاق اتوماتيكي للدفعات العصبية من الوحدات العصبية ، أو اطلاق لها في غيبة مثيرات قابلة للملاحظة . ولقد عزي هذا التأثير إلي فرط تجمع الناقل العصبي الكيميائي عند المشتبكات العصبية .

spontaneous recovery **استرجاع تلقائي**

عودة الاستجابة الشرطية بعد أن تم اطفاؤها تجريبيا بعد فترة راحة . وشدة الاستجابة تكون عادة ضعيفة ، وسوف تنطفئ بسرعة مالم تعزز .

spontaneous regression **نكوص تلقائي**

ظاهرة من ظواهر التنويم حيث يعود المفحوص فجأة ليعيش من جديد حادثا وقع له في سن مبكرة كأن يعود إلي الطفولة وقد يظهر السلوك المناسب لذلك العمر . فهو نكوص عمري اثناء التنويم .

spontaneous remission **هدأة أو سكون تلقائي**

استعادة الصحة كليا أو جزئيا دون علاج رسمي . نقصان أعراض مرض أو اضطراب أو اختفاؤها دون أي تدخل علاجي .

spontaneous thought **تفكير عفوي**

لفظ بديل لأحلام اليقظة .

spoonerism **سبونرية**

تبديل مواقع الحروف الأولي في كلمتين أو أكثر ، وهو نوع من اختلاط الكلام بغير نظام ، أو عدم انتظامه . وسميت الظاهرة نسبة إلي رجل دين انجليزي يسمي سبونرW. A. Spooner (١٨٤٤-١٩٣٠) الذي تعود علي الوقوع في هذه الأخطاء كان يقول " عميدنا المسن الغريب " " our queer old dean " بينما يقصد أن يقول ملكتنا العزيزة الكبيرة " our dear old queen ". انظر عدم انتظام الكلام في الجزء الثاني .

s population **مجتمع المثير أو المنبة**

انظر المصطلح stimulus p. في هذا الجزء .

sport **شذوذ ، فلتة**

في علم الوراثة ، الكائن العضوي الذي يتعرض للطفرة أو التغير الحيوي والتحول الوراثي فيختلف اختلافا واضحا ومتميزا عن والديه وأصله . انظر تحول وراثي في الجزء الثالث من هذا المعجم وتغير حيوي وطفرة في الجزء الخامس .

spot check **مراجعة نقطة**

عملية مراجعة أو اختيار بعض البنود أو الأشياء أو الحالات في عينة لفحصها ، ويتم اختيار هذ العناصر إما عشوائيا أو بأسلوب سبق تحديده. وتستخدم الطريقة أساسا في الصناعة .

spot map **خريطة توزيع الظاهرة**

خريطة تصور التوزيع الجغرافي لظاهرة أو ظاهرات توضح أو تدرس ، وذلك باستخدام نقاطا ومربعات .. الخ (أو أي مجموعة من الرموز تعبر عن أكثر من ظاهرة) لتوضيح تواتر أو تكرار حدوثها .

spot pattern test **اختبار نمط النقط**

وفيه يقوم المفحوص برسم شكل من مجموعة من النقط تتخذ نمطا معينا وذلك بعد عرضها عليه بثوان قليلة .

شبرانجر ، ادوارد **Spranger , Edward**

فيلسوف ألماني ١٨٨٢-١٩٦٣. وضع تصورا كليا للشخصية ، وأنماطا أو طبولوجيا تقوم علي ست قيم ثقافية : هي النظرية ، والاقتصادية والسياسية والجمالية والاجتماعية والدينية . انظر دراسة البورت - فرنون - لندزي للقيم في الجزء الأول وهو اختبار يقيس الشخصية وطرز الشخصية في الجزء السادس ونمط اجتماعي أو طراز اجتماعي في هذا الجزء .

انتشار التنشيط **spreading activation**

١- في علم النفس المعرفي ، تعميم مؤداه أن تنشيط الذاكرة يميل إلي الامتداد إلي الذكريات المترابطة تصوريا وينشطها هي أيضا علي الأغلب ، ٢- في علم وظائف الاعضاء العصبي ، ومجموعة من العمليات المفترضة والتي من حيث المبدأ وراء أفول الآثار التي تتحقق في (١).

انتشار الانقباض أو الهبوط **spreading depression**

ظاهرة مؤداها أن المثير حين يصل مباشرة لسطح اللحاء يحدث انخفاضا في النشاط الكهربي الذي ينتشر من موضع الاثارة ويكف الاستجابات اللحائية للمثيرات الأخري .

زائف ، مزور **spurious**

١- ليس حقيقيا ولا أصيلا ، ٢- يشبه شيئا من حيث المظاهر الخارجية ، ولكن مع فروق أعمق وأكثر أهمية .

ارتباط زائف **spurious correlation**

ارتباط قد يكون عرضيا أو جزئيا فحسب نتيجة للعوامل التي تعزي إليه فزيادة الاصابة بسرطان الرئة قد تظهر مرتبطة ارتباطا زائفا بمشاهدة التلفزيون . فهو ارتباط غير حقيقي لأنه يعزي لعوامل غير التي ينسب إليها .

طفرة **spurt**

زيادة حادة مفاجئة في معدل عملية معينة ، في الأداء والنمو والتعلم

...الخ كالزيادة المفاجئة المتعاظمة في بذل الطاقة لانجاز عمل معين وعادة ماتكون مصحوبة بزيادة في الكفاية .

شبورتسهيم ، جوهان كاسبر **Spurzheim , Johann Casper**

فيلسوف ألماني وعالم تشريح ١٧٧٦-١٨٣٢ . وكان تلميذا من تلاميذ فرانس جوزيف جال Eranz Joseph Gall مؤسس علم الفراسة وهو صاحب الفضل في نحت هذه الكلمة . انظر علم فراسة العقل أو الدماغ في الجزء السادس ، وعلم الجماجم في الجزء الثاني .

نسبة اجتماعية **SQ. (social quotient)**

حرفان أوليان يعنيان نسبة اجتماعية ، وتقاس باختبارات للقدرة الاجتماعية وتحسب بقسمة العمر الاجتماعي علي العمر الزمني مضروبا في مائة . والعمر الاجتماعي يتم الحصول عليه باستخدام مقياس مثل مقياس فاينلاند للنضج الاجتماعي .

طريقة مسحية في الاستذكار **SQ 3R method**

طريقة للاستذكار تقوم علي افتراض أن أحسن طريقة لتعلم المعلومات من نص هي بأن يمسح المفحوص المادة(Surveying) أولا أي يقرأها ثم يطرح أسئلة علي نفسه عن المسائل الأساسية في الموضوع(Questionaire) ثم يقرأ باتقان أو يدرس(Reading) ثم يسمع النقاط الرئيسية(Reciting) ثم يراجع المادة مرة أخري(Reviewing) . والطريقة من وضع روبنسون F. P. Robinson.

خلية حرشفية مسرطنة **squamous-cell carcinoma**

انظر مادة مسرطنة في الجزء الثاني ، وسرطان الجلد في هذا الجزء .

مجموع مربع **square sum**

انظر مجموع المربعات sum of squares .

أسلوب العصر أو الضغط **squeeze technique**

أسلوب توصل إليه سيمانز J. H. Semans للتغلب علي القذف المبتسر . ويقوم الشريك بالضغط علي رأس القضيب حتي يختفي الحاح القذف وقدر من الانتصاب . وبتكرار هذا الإجراء يصبح الذكر مشروطا بحيث أن القذف يتأخر فترة أطول .

لعبة الرسم غير المتقن ، أو الخربشة **squiggle game**

أسلوب توصل إليه وينيكوت D. W. Winnicott حيث يتبادل الطفل المريض والمعالج الدور في رسم خطوط تتطور تدريجيا حتي تصبح رسما لشئ له معني ومغزي . وهذا الرسم يستثير تعليقات وقصصا من الطفل ويمهد الطريق لمعالجة المواقف المقلقة .

حول العين **squint**

انظر حول العين strabismus في هذا الجزء وحول في الجزء الثاني .

م - س **S-R**

اختصار لمثير - استجابة انظر علم النفس الدينامي في الجزء الثالث .

علماء نفس المثير الاستجابة **S-R psychologists**

علماء نفس يؤكدون في عملهم علي دور أثر المثير - الاستجابة في التعلم وفي الأشكال الأخري من الاشراط.واسم آخر ترابطيونassociationists .

اختبار الاستعداد الميكانيكي **SRA Mechanical Aptitude Test**

اختبار يقيس الاستعداد الميكانيكي بطرق ثلاث هي : التعرف علي الأدوات الميكانيكية المختلفة وتمييزها وتسميتها ، وملاءمة وتجميع قطع معا كاختبار للعلاقات المكانية ، وحل مسائل حسابية تلائم الورشة وتتطلب استخدام الجداول والرسوم البيانية أو التخطيطية .

حروف اوائلية (مانع هرمون النمو) **SRIF**

انظر في هذا الجزء سوما توستاين ، وهذه الحروف الاوائلية هي للمصطلح Somatotrophin - Release Inhibiting Factor.

حروف اوائلية (إقامة الغرفة المنفردة) SRO

حروف اوائلية تشير إلي مفهوم اقامة الغرفة المنفردة single-room occupancy انظر في هذا الجزء .

سرول ، ليو Srole , Leo

عالم أمريكي متخصص في العلوم الاجتماعية ١٩٠٨- انظر دراسة وسط مدينة مانهاتن في الجزء الخامس .

حروف أوائلية (عتبة استقبال الكلام) SRT

حروف اوائلية تشير إلي مفهوم عتبة تلقي الكلام أو استقباله Speech- Reception - Threshold .

اختصار (نصف) SS

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني نصف والأصل لاتيني .

حروف اوائلية (التهاب الدماغ الشامل المتصلب دون الحاد) SSPE

حروف اوائلية تشير إلي مصطلح subacute sclerosing panencephalitis التهاب الدماغ الشامل المتصلب دون الحاد .

حروف اوائلية (تدريب المهارات الاجتماعية) SST

حروف اوائلية تشير إلي مصطلح تدريب المهارات الاجتماعية Soial Skills Training . انظر المفهوم في هذا الجزء .

حالة النوم العادية S-state

وتختلف عن حالة الحلم dream state وحالة اليقظة wake state .

مقياس استقرار stabilimeter

أداة لقياس استقرار وضع الجسم ، إنه يقيس ترنح الجسم أثناء محاولة المفحوص المعصوب العينين أن يقف منتصبا مستقرا وثابتا تماما .

stability **استقرار**

١- في الفيزياء النقص النسبي في حركة جسم مقارنا بحركة البيئة المحيطة ، ٢- في علم الوراثة ، عدم التباين النسبي في العوامل التي تتحد جينيا عبر الأجيال ، ٣- في نظرية الشخصية سمة تتسم بقصور في التغير الانفعالي المفرط ، ٤- في الاحصاء ثبات واتساق مقياس أو مؤشر احصائي .

stability coefficient **معامل الاستقرار**

انظر معامل الاستقرار coefficient of stability في الجزء الثاني من هذا المعجم ، وهو ثبات إعادة تطبيق الاختبار .

stability-lability **استقرار - تغير**

بعد الحساسية للمثيرات الذي يعزي إلي تفاوت الفرد واختلافه عن الآخرين في الجهاز العصبي المركزي المستقل . وهكذا نجد أن الفرد الحساس يتوقع أن يستجيب لمدي عريض من المثيرات عن الشخص المستقر .

stabilized image **صورة مستقرة**

صورة علي الشبكية لاتخبو أثناء دراسات الجهاز البصري . ويمكن تثبيت الصورة (أ) بواسطة ضوء ساطع يؤدي في الحقيقة إلي احراق الصورة علي الشبكية لعدة ثوان ، أو كما وجد تكون أكثر فاعلية ، (ب) عن طريق لبس عدسات لاصقة طبعت عليها الصورة . إنها صورة أو بتعبير أدق مثير تقريبي تم تثبيته أو العمل علي استقراره بحيث يقع علي نفس النقطة من شبكية العين بغض النظر عن حركات العين رأرأه أو تخطر المقلة nystagmus . وهناك عدة أساليب لتحقيق هذا . ويشيع منها أن توفر للمفحوص عدسات تركب علي العين ترتبط بها مرآة صغيرة ، وينعكس المثير من المرآة علي شاشة عن طريق سلسلة من المرايا الأخري التي تضبط التوجيه . ويحدث استقرار للصورة الناتجة ، لأنه بغض النظر عن كيفية تحرك العين فإن الصورة أيضا تتحرك ، وتثبت منطقة الشبكية التي يسقط عليها المثير . وفي ظل هذه الظروف يخفت الادراك بسرعة ويتلاشي . وذلك بسبب تعب المستقبلات الشبكية . الفاظ أخري صورة شبكية مستقرة stabilized retinal image ، وصورة ثابتة fixed image ، وصورة موقوفة stopped i.

مستقر ، ثابت **stable**

١ - وسم فرد بأن سلوكه ثابت نسبيا ومتسق . وعكس الكلمة غير ثابت أو غير مستقر ، ٢- تمييز نتيجة احصائية دالة . ثبات احصائي .

مرحلة **stage**

إنها قسم طبيعي في عملية متغيرة ، وتتميز عادة بخصائص بيولوجية أو خصائص أخري . أنها فترة يمكن تمييزها في عملية ممتدة مستمرة وخاصة أنها فترة يبدو أن لها تماسكا داخليا وتبرز عن المراحل الأخري التي تتميز علي نحو مماثل . قارن المفهوم بمفهوم مستوي والذي يطلق علي نقطة معينة في العملية أو علي المتغير المتصل المستمر .

رهبة المسرح **stage fright**

استجابة قلق ترتبط بالتحدث إلي جمهور أو بالأداء أمامه ، أو حين يكون الفرد معرضا لفحص وتقويم واختبار أمام الجمهور . ويصبح الفرد متوترا وخائفا مترقبا ويفرز عرقا غزيرا وقد يتلعثم وينسي بعض السطور أو قد يهرب من الموقف . ويفسر بعض المحللين النفسيين رد الفعل هذا علي أساس أنه دفاع ضد الاتجاهات الاستعراضية والخوف اللاشعوري من الخصاء الذي تحدثه هذه الاتجاهات.انظر خواف اجتماعي social phobia في هذا الجزء.

مرحلة الانهاك **stage of exhaustion**

انظر مرحلة الانهاك في الجزء الثالث من هذا المعجم .

مرحلة المقاومة **stage of resistence**

هي المرحلة الثانية الأساسية في زملة التكيف العام التي وضعها هانز سلي Hans Selye ، وفيها يستجيب الجسم لفترة طويلة ممتدة من الضغط والانعصاب حيث يقاتل الكائن العضوي ويدافع عن نفسه ضد مصدر الضغوط . جزئيا بزيادة افرازات الغدة الادرينالية . انظر زملة التكيف العام ومرحلة الانهاك في الجزء الثالث من هذا المعجم واستجابة التنبه للخطر في الجزء الأول .

مراحل النمو بعد الولادة **stages in postnatal development**

ست مراحل : (١) مرحلة الوليد من الميلاد حتي نهاية الأسبوع الرابع (٢) مرحلة الرضيع من نهاية الأسبوع الرابع حتي نهاية السنة الأولي (٣) مرحلة الطفولة من نهاية السنة الأولي حتي بداية البلوغ (٤) المراهقة من بداية مرحلة البلوغ حتي الرشد (٥) الرشد من نهاية المراهقة حتي كبر السن (٦) الشيخوخة المرحلة الأخير حتي الموت .

مراحل الانسان **stages of man**

في تناول اريك اريكسون للشخصية ، رأي أن حياة الانسان سلسلة من ثمان مراحل متتابعة بظهر الفرد خلالها مجموعة من الخصائص السلوكية والانفعالية أو يخفق في ذلك . وقد تم تصور كل مرحلة باعتبارها إما أن يتوافر فيها التشكيل الذي يعبر عن فكرة اريكسون أو لايتوافر فيها ذلك. وفي الحالة الأخيرة لايبلغ الفرد من القوة درجة تمكنه من مواجهة مزالق المرحلة التالية ، والمراحل هي : (١) الثقة أو عدم الثقة (٢) الاستقلال الذاتي أو الخجل والشك (٣) المبادأة أو الشعور بالإثم (٤) الاجتهاد أو القصور (٥) الهوية أو تميع الدور (٦) الألفة أو العزلة (٧) الانتاجية أو الركود (٨) تكامل الأنا أو اليأس. والمراحل الأولي تطابق علي نحو تقريبي المراحل الفرويدية حتي المراهقة والمرحلة (٥) تضم المراهقة المبكرة والرشد المبكر ، والمرحلة (٦ ، ٧) هي زبدة الحياة وتطابق أواسط العمر والمرحلة الأخيرة تقابل كبر السن .

نظرية المرحلة **stage theory**

لفظ يصدق علي أي نظرية للنمو تصف تطورات النضج سواء أكان جسميا أو جسميا حركيا أو معرفيا أو خلقيا ..الخ باعتبارها تمر بسلسلة من المراحل المتقدمة . وتميل نظريات المرحلة إلي أن تركز علي نواحي النضج أو نواحي التقابل . وهي تتحدد في الأساس بيولوجيا ، أو تنتج عن التفاعل بين ماهو بيولوجي وماهو تفاعلي . والمحكات العلمية للسلامة العلمية تقضي بأن يكون لنظرية المرحلة علي الأقل أربع خصائص أساسية هي :(١) ينبغي أن تتنبأ بفروق كيفية في السلوك عبر الزمن وفي الخبرة (٢) ينبغي ان تفترض ثباتا في تتابع المراحل وقد يحدث تسريع لمعدل التتابع أو تأخير ولكن

الترتيب والتسلسل يظل كما هو من فرد إلي آخر (٣) ينبغي أن تفترض تماسكا بنائيا للمرحلة ، أي أن السلوكيات داخل المرحلة ينبغي أن تشترك في أساس تصوري مشترك (٤) ينبغي أن يكون هناك تكامل هرمي للبني من مرحلة إلي مرحلة بحيث تتضمن المرحلة المتأخرة بني المراحل السابقة وتوسعها . ومن أمثلة هذه النظرية : نظرية جيزل في النمو الحسي الحركي ، ونظرية بياجيه في النمو المعرفي، ونظرية كوهلبرج في النمو الخلقي ونظرية فرويد في النمو النفسي الجنسي ونظرية اريكسون عن مراحل نمو الانسان .

ركود **stagnation**

انظر الانتاجية مقابل الاستغراق في الذات في الجزء الثالث من هذا المعجم ، وهي المرحلة السابعة من مراحل تطور ونمو الانسان ، وهي تسمي أيضا الانتاجية مقابل الركود . انظر فيما سبق مراحل الانسان .

صبغ **stains**

أصباغ كيميائية تستخدم لصبغ قطاعات ميكروسكوبية من الأنسجة لجعلها أسهل من حيث قابليتها للرؤية . واختيار الصبغ يتحدد بنوع النسيج وبهدف الدراسة . فالصبغ الذي يصبغ عصب غير ميلن قد لايكون بنفس الدرجة من الفاعلية كصبغ الألياف الميلنة أي المغطاة بالميلين أو النخاعين .

خداع درج السلم **staircase illusion**

إذا نظرنا إلي رسم سلم بخطوط تبين درجاته فإن المنظور ينعكس بحيث يمكن رؤيته من أعلي إلي أسفل ، أو من أسفل إلي أعلي . ويتوقف هذا علي نقطة تثبيت البصر . وهو خداع بصري لمقلوب المنظور والتباسه .

فوبيا السلم **stair phobia**

لفظ آخر خواف السلم climacophobia في الجزء الثاني .

سلوك الختل **stalking behavior**

المطاردة خلسة للفريسة حتي يقتنصها . انظر افتراس في الجزء السادس من هذا المعجم .

تلعثم ، فأفأة ، عقلة اللسان **stammering**

سلسلة من الترددات غير النظامية والاعادة الكلامية ترادف تهتهه أو تأتأة stuttering وهي اضطراب في التكلم يتسم بالتشنج والتقطع والتردد، والتلعثم قد يكون ظرفيا بسبب رهبة المسرح ، بينما التهتهة قد تعني عطبا في أعضاء وأعصاب التكلم . وكثيرا مايستخدم اللفظان مترادفين .

عيار **standard**

١ - بصفة عامة ، أساس للمقارنة ولإصدار أحكام تقويمية ، انه محك نموذجي في ضوئه يحكم علي الأداء ويقيم ، ٢- في الفيزياء ، وحدة ثابتة لتقنين مقياس علمي دولي ، كالمتر القياسي والشمعة القياسية ، ٣- في العلوم الاجتماعية ، بصفة عامة أي سلوك متفق عليه ومتوقع داخل المجتمع. ميز بين هذا المفهوم ومفهوم معيار norm .

انحراف معياري **standard deviation**

مقياس لتباين وتوزيع مجموعة من التقديرات ، يبين مدي توزيعها حول المتوسط ضيقا واتساعا ويرمز له بالرمز ع أو s(.sample s. d) أو بالرمز(σ) إذا كان انحرافا معياريا للمجتمع الأصل . ويضم انحراف معياري واحد فوق المتوسط ودونه ٦٨٪ من الحالات ، كما يضم انحرافان معياريان فوق المتوسط ودونه ٩٥٪ من الحالات ، وتضم ثلاثة انحرافات معيارية فوق المتوسط ودونه ٩٩٪ من الحالات . والانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين . ومعادلته

$$\sigma = \sqrt{x^2/N}$$

فرق معياري **standard difference**

الفرق بين متوسطين مقسوما علي الخطأ المعياري لذلك الفرق . اسم آخر: نسبة معيارية standard ratio

خطأ معياري **standard error**

الانحراف المعياري لتوزيع معاينة sampling distribution ، وكل مؤشر احصائي أو مقياس احصائي يتفاوت من عينة إلي أخري ، ويبين الخطأ

المعياري مقدار الانتشار الذي سوف يظهره مقياس احصائي معين حول قيمته المركزية . إنه يزودنا بمقدار التباين الذي يمكن توقعه في العينات الفعلية المسحوبة من المجتمع الأصلي . وهي بذلك بارامتر للمجتمع إنه يساعدنا علي تقدير مدي تمثيل العينة للمجتمع الأصل .

standard error of estimate **خطأ معياري للتقدير**

تقدير لدرجة الخطأ الذي يحتمل حدوثه حين يستخدم المرء معادلة انحدار للتنبؤ بقيم متغير من قيم متغير آخر يرتبط به . إنه يشتق من معادلة تقوم علي الانحراف المعياري لمتغير تابع (أو يتنبأ به) ، ومعامل الارتباط بين متغيرين وحجم العينة . والاحتمالات حوالي ٦٧ر. أي أن قيمة فعلية سوف تقع في حدود خطأ معياري واحد من قيمته المتنبأ بها .

standard error of the mean **خطأ معياري للمتوسط**

الانحراف المعياري لتوزيع معاينة المتوسطات ، ويبين كيف تختلف العينات المتتابعة للمتوسطات وتتفاوت . وإذا كان الخطأ المعياري للمتوسط كبيرا فإن ذلك يدل علي وجود تفاوت كبير وتباين العينات المتتابعة للمتوسط ورمزه $\sigma_{\bar{x}} = \sigma/\sqrt{n}$. ويستخدم في الممارسة كتقدير للدرجة المتوقعة لانحراف متوسط العينة التي حصلنا عليا عن المتوسط الحقيقي للمجتمع الأصل .

standard error of measurement **خطأ معياري للقياس**

تقدير للدرجة التي تتوقع لانحراف مجموعة من المقاييس - حصلنا عليها في موقف معين أو في اختبار أو من عدة صور متوازية من الاختبار - عن قيمها الحقيقية . وتكتب رمزا $\sigma_{(M)}$.

standardization **تقنين**

طريقة للتوصل إلي معايير لاختبار ومجموعة من الإجراءات المطردة لتطبيقه وتصحيحه . ويتم ذلك بتطبيقه علي مجموعة كبيرة من الأفراد تمثل المجتمع الأصل الذي وضع الاختبار لقياسه .

جماعة أو مجموعة التقنين **standardization group**

عينة يطبق عليها الاختبار للتوصل إلي المستوي المتوسط للأداء ، والتكرار النسبي للدرجات المختلفة من الانحراف فوق المتوسط ودونه بغية التوصل إلي معايير ثابتة ، ومستويات للتصحيح تلائم المجتمع الأصل الذي تمثله جماعة التقنين . فقد يقنن اختبار صمم لتقويم مهارة الكتابة أو الطباعة علي الآلة الكاتبة علي مجموعة من الطابعين المهنيين . لفظ آخر عينة التقنين standardized sample.

يقنن **standardize**

١- بصفة عامة ، أن تكيف شيئا بحيث يكون في إطار مرجعي معياري ، كالدرجة المعيارية ٢ - التوصل إلي مجموعة من المعايير ٣- في الاختبارات: أن تحدد وترسخ بالنسبة لاختبار معين مجموعة الإجراءات اللازمة لتطبيقه وأساليب تصحيحه وطرق تقويم وتفسير التقديرات التي يتم الحصول عليها .

جدول مقابلة مقننة **standardized interview schedule**

نمط من المقابلة الشخصية المحددة البنية والتي تجري علي أساس أسئلة سبق تحديدها ، وإجراءات صممت لتحسين القيمة التنبؤية لهذا الأسلوب ، ولتوفير محكات للتصحيح الموضوعي ، وللتخلص من تحيز القائم بالمقابلة ومصادر التباين الأخري .

أداة قياس مقننة **standardized measuring device**

اختبار أو اداة طبقت علي عينة كبيرة ممثلة للمجتمع الأصل ، بحيث توفر معايير ثابتة للتحصيل والاستعداد في مجال أو مجالات محددة .

اختبار مقنن **standardized test**

اختبار تم التثبت من صدقه وثباته عن طريق تجربته امبيريقيا وعن طريق التحليل . وقد تم تحديد القيود أو الحدود الزمنية لتطبيقه والتوصل إلي تعليمات واضحة ومناسبة لتطبيقه وتفسير نتائجه .

standard observer **ملاحظ معياري**

في دراسة العمليات الحسية والإدراك ، الملاحظ الافتراضي الذي يعمل جهازه الحسي المستقبل ويؤدي وظيفته علي نحو مثالي ، أي أنه فرد تتميز أعصابه وعضلاته المستقبلة بالسواء والصحة .

standard of living **مستوي المعيشة**

مستوي معياري يتفاوت في درجة واقعيته للاستهلاك ، وتكافح الجماعة الاجتماعية لبلوغه .

standard pitch **طبقة صوتية معيارية ، نغمة معيارية**

النغمة المعيارية ، تعير عليها الآلات الموسيقية عند ضبطها .

standard ratio **نسبة معيارية**

انظر فرق معياري .

standard practice **ممارسة معيارية**

في الادارة التعليمية ، طريقة لأداء أسلوب اداري أساسي لتيسير السيطرة أو الضبط والتنسيق ، وصف مكتوب لما يعتبر في الوقت الحاضر أفضل طريقة لتنفيذ نوع من المشروعات .

standard scores **درجات معيارية**

مجموعة من الدرجات متوسطها صفر وانحرافها المعياري ١ ، ويمكن تحويل الدرجات الخام إلي درجات معيارية وتسمي أيضا الدرجة Z scores ورمزها $z=(x-\bar{x})/s$. الدرجة $z=\frac{س-م}{ع}$ ويتم الحصول علي الدرجة المعيارية بقسمة انحراف أي درجة خام عن متوسطها الحسابي علي الانحراف المعياري للتوزيع كله .

standard stimulus **مثير معياري**

مثير يستخدم كأساس للمقارنة بالنسبة للمثيرات الأخري التي

تستخدم في تجربة نفسية . كما يحدث حين نقارن الأصوات العالية بصوت له شدة معينة .

اختبار ستانفورد للتحصيل **Stanford Achievement Test**

اختبار صمم لقياس التقدم في ادراك وفهم معني الكلمة ، ومعني الفقرة والاستخدام النحوي .

مقياس ستانفورد بينيه للذكاء
Stanford-Binet Intelligence Scale (or Test)

أول اختبار عرف بهذا الاسم للذكاء هو الاختبار الذي أعده ترمان .L Terman وأعوانه في جامعة ستانفورد عام ١٩١٦. ولقد صمم ليكون تنقيحا لمقياس بينيه - سيمون عام ١٩١١ ليلائم الثقافة الأمريكية ، ولكنه قدم تغييرات كثيرة بحيث يمكن القول أنه قد أصبح مقياسا جديدا تقريبا . ولقد ظهرت عدة تنقيحات عبر السنين (١٩٣٧ ، ١٩٦٠ ، ١٩٧٢) استوعبت عددا كبيرا من التعديلات بما في ذلك معايير مكثفة ، ومقاييس لقياس نسبة ذكاء الكبار . والمقياس يتألف من بنود لكل نصف سنة أو لكل سنة أو عمر مع التأكيد الكبير علي القدرة اللفظية : (المعلومات) ومفردات لفظية ، وسعة الذاكرة ، واستخدام الكلمات ، ويسفر عن عمر عقلي(Mental Age (MA الذي يمكن تحويله إلي نسبة ذكاء عامة بقسمته علي العمر الزمني ، ولايوفر المقياس تقديرات منفصلة للقدرات العقلية الخاصة .

اختبار ستانفورد التشخيصي في الحساب ، واختبارات ستانفورد التشخيصية في القراءة
Stanford Diagnostic Arithmetic Test , Stanford Diagnostic Reading Test

انظر اختبارات تربوية تشخيصية في الجزء الثالث من هذا المعجم .

مقياس ستانفورد للقابلية للتأثر التنويمي
Stanford Hypnotic Susceptibility Scale

مقياس مقنن يتألف من ١٢ عنصرا يستخدم لقياس القابلية للتنويم عن

طريق استجابة المفحوص لمقترحات مثل الميل إلي الخلف ، واغلاق العينين ، وخفض ذراع ممدودة ، وتشابك أصابع اليدين وذلك في التنويم الخفيف ، وتوهم الطيران ، وكذلك النساوة بعد التيقظ من التنويم وذلك في التنويم العميق .

تساعيات **stanine**

اللفظ مشتق من التسعة المعيارية ، وهي وحدة احصائية تمثل المدي الكامل لدرجات أي توزيع .

استئصال العظم الركابي **stapedectomy**

إجراء جراحي يستخدم لاستعادة السمع عند الأفراد المصابين بتصلب الأذن ، حيث يزال العظم الركابي ويحل محله عظم اذن بديل . انظر عظيمات الأذن في الجزء الخامس من هذا المعجم .

ركاب ، العظم الركابي في الأذن **stapedes**

انظر العظم الركابي في الأذن فيما يلي .

عضلة ركابية **stapedius**

عضلة تضبط حركة العظم الركابي في الأذن الوسطي . ويعصبها أو يغذيها عصبيا العصب الوجهي . وتقوم العضلة الركابية بضبط العظيمات الركابية علي نحو ملائم ، مما يخفض الذبذبات التي تحدثها الضوضاء الشديدة والتي بدون هذه السيطرة والمواءمة قد تدمر بنيات الأذن الداخلية الرقيقة .

عظمة الركاب ، العظم الركابي في الأذن ، الركاب **stapes**

إحدي عظيمات السمع الثلاث وهي اكثرها عمقا في الأذن الوسطي والجانب المسطح من هذه العظيمة يرتبط بالنافذة البيضاوية في جانب القوقعة أو لولب الأذن مما يتيح للذبذات التي تتلقي من الغشاء الطبلي أو طبلة الأذن أن تنقل بواسطة سلسلة عظيمات الأذن إلي النافذة البيضاوية التي تحولها من ذبذبات صوتية إلي تغيرات في ضغط السائل .

نجم **star**

هو عضو الجماعة الذي يحظي في الاختبار السوسيومتري باكبر عدد من الاختيارات الموجبة من قبل أعضاء الجماعة ، باعتباره الشخص الذي يرغب الأعضاء الآخرون أن يعملوا معه ويقضون بصحبته الوقت بطريقة ما . لفظ آخر شخص مركزي اجتماعي socio center .

خلايا نجمية **star cells**

انظر خلايا نجمية stellate cells .

خوف النجم **star fear**

انظر خواف النجم siderophobia في هذا الجزء .

استجابة جفولية ، رد فعل انتفاضي **startle reaction**

استجابة منعكسة سريعة تشمل الجسم كله لمثير غير متوقع كطلقة الرصاص ، أو ظهور وجه في الظلام ، ان رد الفعل يتضمن اغماض العينين ، واتساع الفم ، وزيادة نبضات القلب ، والتنفس ، والتواء الجذع والاطراف وزيادة اليقظة والاستعداد . والنمط مطرد من فرد إلي آخر بحيث يعتبره كثير من علماء النفس فطريا ولاديا ، وأنه ميكنزم بدائي للحفاظ علي الذات وهو يحدث عند العاديين أو الأسوياء من الأشخاص كما يحدث في اضطرابات القلق الحادة ، وهو رد فعل أو استجابة معقدة غير ارادية لمثير مفاجئ غير متوقع . ويحدث التواء أو انثناء في العضلات الهيكلية وردود أفعال حشوية وهرمونية منوعة . ويطلق علي هذا المفهوم أحيانا منعكس الانتفاضة startle reflex وحجم الاستجابة وتعقيدها يجعل هذا المصطلح غير ملائم إلي حد ما اللهم عند الأطفال الحديثي الولادة .

ردود أفعال الجوع أو المسغبة **starvation reactions**

آثار جسمية ونفسية لسوء التغذية المزمن ونقصها ، والذي يخبره مايزيد فيما يحتمل عن ربع سكان العالم . والآثار الجسمية تشمل ضعف عام أو وهن وضعف الحيوية ، وآلام الجوع ، والكسل والبلادة ، وسهولة التأثر

بالمرض والتعرض له . ومن الآثار السيكولوجية الشائعة البطء في عمليات التفكير والصعوبة في التركيز ، وعدم الاكتراث ، وسهولة الاستثارة والتهيج ونقصان الرغبة الجنسية ، وفقدان الاعتزاز بحسن المظهر . ويندر أن تحدث ردود الأفعال الذهانية مالم يصحب المسغبة عدوي أو تعرض لضغط شديد أو انعصاب .

خواف النهوض أو المشي **stasibasiphobia**

خوف مرضي من القيام وقوفا والمشي وهو راجع إلي توهم الفرد بفقدانه القدرة علي القيام والمشي واقتناعه بقلة حيلته وعدم قدرته علي بذل جهد يكفي للوقوف والمشي . لفظ آخر stasobasophobia

خواف النهوض **stasiphobia**

خوف مرضي من الوقوف أو النهوض ، ويؤدي أحيانا إلي عدم القدرة النفسية المنشأ لعمل هذا . انظر العجز عن الوقوف والمشي astasia-abasia في الجزء الأول من هذا المعجم .

جمود **stasis**

حالة من عدم النشاط والجمود في الكائن العضوي ، شخصا كان أو مجتمعا ، واتزان عقيم لايحدث فيه تغير ولا نمو . أي أنه حالة لاتتغير والصفة منه استاتيكي static ، ومن أمثلته الركود الدموي والركود المعدي .

مقطع (الجمود) **stasis**

مقطع يتصل بمعني الجمود أو توقف تدفق سائل .

خواف النهوض أو المشي **stasobarophobia**

يكافئ المصطلح الذي شرحناه من قبل وهو .

خواف النهوض **stasophobia**

لفظ آخر stasiphobia سبق ذكره .

اختصار (مباشرة ، فورا) **stat**

يستخدم في كتابة الوصفات الطبية ويعني مباشرة أو فورا والأصل لاتيني .

حال ، دولة **state**

١- حال لنسق أو نظام أو جهاز خصائصه الأساسية مستقرة نسبيا . لاحظ أن خصائص الملامح هي التي لاتتغير ، وقد تتغير الملامح نفسها في الواقع ، إذا كانت دينامية . وهكذا فإن الاشارة إلي حال نشطة نشاطا مفرطا أو حالة سيولة وتدفق شائعة ، ٢- شكل من أشكال المجتمعات المنظمة لها سيادة مشروعة علي منطقة جغرافية ، وسلطة سياسية وحكومة وطنية ، أو مجتمع منظم له حكومة وشخصية معنوية تميزه عن المجتمعات الأخري المماثلة التي تربطه بها علاقات .

تعلم معتمد علي الحال **state-dependent learning**

تعلم يحدث مرتبطا مع حال بيولوجية أو سيكولوجية خاصة أو معينة . وهذا النوع من التعلم لاينتقل أثره أو لايمكن استرجاعه في الحالات التي لاتتصل بالحالة التي حدث فيها التعلم في الأصل . ومثال ذلك أن حيوانا درب علي الجري في متاهة وهو تحت تأثير عقار فانه قد لايجري في المتاهة بنجاح بدون العقار . اسم آخر تعلم مفكك ، أو تعلم غير مترابط . انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

ذاكرة معتمدة علي الحال **state-dependent memory**

حال يتحسن فيها تذكر الحدث الماضي حين يستطيع الشخص ان يصبح في نفس الحالة العقلية التي وقع فيها الحدث . وهكذا ، فإن الشخص الحزين قد يجد صعوبة في تذكر تفاصيل الحدث السعيد .

حالات إثارة **states of arousal**

حالات يخبرها الأطفال الصغار في تناوب متساو تقريبا ، كالنوم المنتظم والدوري وغير المنتظم والصراخ ، ونشاط اليقظة وعدم النشاط اليقظ.

static equilibrium **حال توازن**

حل مستقرة لاتغيير فيها .

static response **استجابة استاتيكية ، أو اتزانية**

منعكس خاص بوضع الجسم يوجهه ضد قوة كالجاذبية . لفظ آخر منعكس استاتيكي ، منعكس اتزاني وهو حركة يستجيب بها الكائن العضوي لأثر الجاذبية أو أية قوة أخري توثر عليه في وقفته ومشيته وانحنائه وفي استجابته للتوجه . ومنعكس الوقفه.stance r يحافظ علي الوضع السليم للجسم في كل الظروف العادية ومنعكس الملاءمة .righting r يساعد الفرد علي استعادة وضع الجسم السليم وكلاهما من أمثلة المنعكس الاستاتيكي .

static sense **احساس الاتزان ، أو التوازن ، احساس سكوني**

لفظ آخر احساس بالتوازن sense of equilibrium وهو احساس بالاستقرار الداخلي والاتزان الحيوي .

statistic **احصاء**

١- بصفة عامة أي قيمة مشتقة من المعالجات الرياضية والاحصائية ، ٢- وبصفة أكثر تحديدا قيمة تلخص خاصية لعينة وهي تعكس أو تعبر عن المجتمع الذي اختيرت منه العينة . ومن أمثلة ذلك متوسط العينة كتقدير أو مؤشر لمتوسط المجتمع ، ومتوسط العينة احصاء ومتوسط المجتمع الأصل بارامتر أو معلم .

statistical **احصائي**

١- صفة من الاحصاء ، ٢- أحيانا يستخدم اللفظ الأجنبي ليعني اختصارا الدلالة الاحصائية فيقال كان هناك أثر احصائي بمعني أن التحليل الاحصائي اسفر عن قيمة للاحتمالات أكبر من المحك أو المستوي الذي حدده الباحث للدلالة الاحصائية .

statistical artifact **نتاج احصائي مصطنع**

استدلال احصائي ينتج عن تحيز في جمع البيانات أو معالجتها .

ترابط احصائي **statistical association**

أي علاقة احصائية بين متغيرين أو أكثر بحيث أن التغير في أحدها يكون مصحوبا بتغير في الآخر . وهذه الروابط أو العلاقات يتم التعبير عنها بالتحليلات الارتباطية .

تخفيف احصائي ، أو توهين احصائي **statistical attenuation**

لفظ يستخدم ويشير إلي أن جميع معاملات الارتباط التي تحسب من بيانات العينة تخفض نظريا(attenuated) إلي حد ما بسبب أخطاء القياس . وهناك إجراءات لتقدير حجم التخفيض ، وبالتالي لتقدير الحد الأقصي لمعاملات الارتباط التي يمكن أن تكون موجودة نظريا في المجتمع الأصلي موضع الاهتمام والدرس .

ثابت احصائي **statisical constant**

عدد أو قيمة تصف سلسلة من الملاحظات الكمية أو المقاييس ، أو قيمة تحسب من عينة يفترض أنها تصف المجتمع الأصل الذي سحبت منه كالمتوسط والانحراف المعياري ومعامل الارتباط .

ضبط احصائي **statistical control**

استخدام الطرق الاحصائية لانقاص أثر العوامل التي لم يكن في الامكان حذفها أو السيطرة عليها أثناء التجربة .

خطأ احصائي **statistical error**

أي خطأ من أخطاء اختيار العينة ، والقياس أو في تسجيل البيانات وتحليلها أو التناول والمعالجة الذي يعوق التوصل إلي نتيجة صادقة من النتائج التجريبية .

استدلال احصائي ، استنتاج احصائي **statistical inference**

وهو عملية التوصل إلي تعميمات عن المجتمع الأصل علي أساس بيانات مستقاة من العينة ، انظر احصاء استنتاجي .

نظرية الاحصائية في التعلم **statistical-learning theory**

لفظ قدمه استس W. K. Estes في أوائل الخمسينيات ويعني به المحاولات المنوعة لصياغة المبادئ الأساسية لنظرية التعلم والتعبير عنها كميا. ومن أمثلتها نظرية معاينة المثير.stimulus-sampling th .

نموذج احصائي **statistical paradigm**

في علم نفس الشواذ ، مجموعة من الشروط إذا توافرت مع انحراف واضح عن المتوسط عند فرد اعتبر شاذا .

علم النفس الاحصائي **statistical psychology**

فرع من علم النفس يستخدم الطرق الاحصائية للتوصل إلي تفسيرات للظواهر . واللفظ مهجور ويطلق علي استخدام المبادئ الاحصائية والمؤشرات الاحصائية للتوصل إلي قوانين عامة ومبادئ عامة في علم النفس . واللفظ الأعرض هو علم النفس الرياضي ويحتوي علم النفس الاحصائي الآن . لاحظ أن اللفظ يشير إلي استخدام الاحصاء في تقويم البيانات الأمبيريقية بقصد اختبار الفروض .

انحدار احصائي ، ارتداد احصائي **statistical regression**

انظر ارتداد نحو المتوسط regression toward the mean .

دلالة احصائية ، مغزي احصائي **statistical significance**

درجة عدم احتمال حدوث نتيجة تم الحصول عليها في ظل مسلم مؤداه أن عوامل الصدفة وحدها هي التي تعمل ، وبالتالي يمكن ارجاعها بدرجة معينة إلي الانساق التي يتم تناولها . وهذه الدرجة نفسها عادة ماتحدد ويعبر عنها بمستوي الدلالة أو الاحتمال - أقل من ٥ ,ر. معني أن النتائج التي تم الحصول عليها أو النتائج الأكثر تطرفا قد حدثت بالصدفة في حالات أقل من ٥ في كل مائة . وكلما صغرت قيمة الاحتمال ، زاد مغزي النتائج أي قل احتمال حدوثها بالصدفة . انظر دلالة ، مغزي في هذا الجزء .

استقرار احصائي **statistical stability**

لفظ مرادف للمغزي الاحصائي . ومضمون اللفظ أن أي نتيجة دالة احصائيا تكون مستقرة بمعني أن التجربة لو اعيدت فان الباحث سيصل إلي نفس النتائج .

جدول احصائي **statistical table**

جدول ترتب فيه البيانات الاحصائية في صفوف وأعمدة ، أفقيا ورأسيا لإظهار العلاقات التي قد توجد بينها .

اختبار احصائي **statistical test**

١- بصفة عامة أي إجراء تقوم به بيانات العينة احصائيا لتحديد تقدير الحقيقة المحتملة لفرض عن المجتمع الأصل . كالاختبار التائي والفائي ... الخ .

مجتمع البحث **statistial universe**

أساس تستند إليه الفروض والاستدلالات الاحصائية وهو المجتمع الأصل للبحث والذي منه تؤخذ العينة .

علم الاحصاء ، احصائيات **statistics**

١- فرع من الرياضيات يستخدم البيانات وصفيا أو استدلاليا للتوصل إلي اجابات عن اسئلة علمية أو عملية قابلة للتعبير الكمي ، وهو فرع نظري وتطبيقي يتناول جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها ، ٢- مجموعة من الإجراءات التي طورت لوصف وتحليل أنماط معينة من البيانات تمكن الباحث من التوصل إلي الأنواع المختلفة من النتائج علي أساس هذه البيانات . وهذا المعني هو الذي يشيع مع حيثيات تحدد وتميز فئات من المؤشرات الاحصائية موضع النظر أي احصاء وصفي واحصاء استنتاجي ، ٣ - من المعاني الشائعة الاعداد التي تستخدم لتمثيل الحقائق والبيانات ، وهي تقدير لمعلم يتم الحصول عليه من عينة . أي أنه تلخيص رياضي أو وصف لمجموعة من البيانات.

اساليب احصائية للعلاقات **statistics of relationship**

الطرق الاحصائية التي تستخدم لتحليل التوزيع المتزامن لمتغيرين أو أكثر وإظهار العلاقة بينها . أساليب قياس ارتباط المتغيرات مثال لهذه الأساليب ، ويمكن أن تستخدم كاحصاء وصفي إذا استخدمت لوصف العلاقة بين الحالات موضع الدراسة أو كجزء من احصاء استدلالي إذا استخدمت للتعميم من علاقات في العينة إلي العلاقات في المجتمع الأصل .

عصب سمعي اتزاني **statoacoustic nerve**

العصب الجمجمي الثامن وهو أيضا العصب السمعي . وهو عصب حسي له مسارات تعصب (تمد بالاعصاب) الاحساس بالسمع والاحساس بالتوازن وله جدران ، فله فرع دهليزي يبدأ من الدهليز والقنوات شبه الدائرية ، وفرع قوقعي يبدأ من قوقعة الأذن . والعصب السمعي الاتزاني ينقل الدفعات العصبية من الأذن الداخلية إلي النخاع المستطيل والجسر ، مع ألياف تستمر لتصل إلي المخ والمخيخ ، ولهذا العصب اسماء أخري منها العصب الدهليزي القوقعيvestibulocochlear ، والعصب السمعي.auditory n والعصب الصوتي acoustic n. .

حصوات الأذن **statoconia**

لفظ آخر Otoliths انظر الجزء الخامس من هذا المعجم .

كيسة اتزان **statocyst**

أداة أساسية نجدها أساسا في الحيوانات الدنيا وتعمل كمستقبل للاحساس بالتوازن . وهذه الكيسة تحتوي علي حصوات صغيرة تسمي حصوات الأذن ، تنتقل بقوة الجاذبية حين يحرك الحيوان رأسه . وحركات حصوات الأذن تبين للحيوان مايحتاجه من حركات مضادة ليحافظ علي اتزانه . انظر انتحاء أرضي في الجزء الثالث من هذا المعجم .

استجابات وضع الجسم أثناء الحركة **statokinetic responses**

منعكسات وضع الجسم وردود الأفعال العضلية الأخري التي تمكن الشخص من أن يحافظ علي اتزانه وتوجهه أثناء المشي أو القفز .

تمثال كوندياك **statue of Condillac**

نموذج فرضي اقترحه كوندياك ليشرح به الاكتساب التدريجي للحواس الانسانية ، مستخدما تمثالا متخيلا ينمي أولا جهاز الشم ثم الحواس الأخري واحدة واحدة ، وهو يريد بيان أهمية الأحساس في الحياة العقلية .

مكانة ، منزلة ، وضع اجتماعي **status**

وضع الشخص ، أو الظروف السائدة ، ٢- حال شاذة مثل الصرع الثابت ...الخ ، ٣- المكانة الاجتماعية والمركز الذي تمنحه الجماعة لعضو فيها ، وتقبلها له وماتضيفه عليه من تشريف . ان المكانة الاجتماعية تعتمد دائما علي الآخرين في الجماعة أو المجتمع المحلي ، وتعتمد جزئيا علي كيفية ادراك الآخرين للفرد ، ودون أن نغفل بالطبع أن الوظيفة أو الطبقة الاجتماعية عادة ما توفر للشخص المكانة . ويطلق ليفين Lewin علي أصحاب المكانة " حراس بوابات " ، وهم السبيل لتغيير الجماعة .

مقارنة المكانة **status comparison**

مقارنة الفرد بين قدراته ونواحي قصوره ونفس الخصائص عند آخرين .

حالة سوء رتق **status disraphicus**

اضطراب وراثي يتسم بعدد من الشذوذات واللاانتظامات النمائية التي تنتج عن نمو معيب للصلب أو الحبل الشوكي أثناء المرحلة الجنينية المبكرة . ويعتقد أنها أساس أمراض نيرولوجية مثل تكهف النخاع الشوكي والتخلج الوراثي .

صرع ثابت **status epilepticus**

سلسلة متصلة من نوبات صرعية كبري دون فترات من الوعي ، وتؤدي أحيانا إلي الموت .

تجمع المكانة **status grouping**

تجمع الأفراد في جماعات علي أساس مركزهم الاجتماعي أو مستواهم .

حاجة إلي المكانة **status need**

حاجة الفرد لتحقيق درجة عالية من التقدير الاجتماعي والعرفان ، والشهرة أو القوة والسلطة .

شخصية المكانة **status personality**

شخصية تعتمد علي مركزها الاجتماعي ووضعها ومكانتها .

وضع راهن **status quo**

الحال الراهن للشئون المختلفة ، أي الحالة الراهنة أو الحاضرة للبناء الاقتصادي وبناء السلطة أو القوة ، والدستور الأخلاقي ، والمؤثرات الدينية ... الخ ، وهو يرتبط عادة بالنظريات الاجتماعية المحافظة والرجعية .

دور المكانة **status role**

الوظيفة التي يحققها فرد عن طريق عضويته في جماعة ، بحيث يضفي علي الجماعة ككل المكانة بسبب شهرته وقدراته الخاصة أو انجازاته . فالاستاذ الجامعي ذو الشهرة العلمية والتقدير يحقق هذا الدور في جامعته .

رمز المكانة **status symbol**

علامة واضحة أو شئ أو كلمة أو نشاط قصد به أن ينقل إلي الآخرين المكانة الاجتماعية للفرد أو للجماعة التي ينتمي إليها ، وأن تعبر عن طموحاته وطموحاتها . واللفظ يشير عادة إلي استعراض اجتماعي يستهدف زيادة شهرة الفرد ، أي أن تجعله مكافئا أو متفوقا علي شهرة الآخرين الذين يرغب في ترك انطباع لديهم . ولايستخدم السوسيولوجيون هذا اللفظ علي نطاق واسع ، ولكن المثقفين يستخدمونه .

اغتصاب قانوني **statutory rape**

لفظ قانوني يصدق علي الحالات التي توافق فيها فتاة علي الجماع علي الرغم من أنها ليست مؤهلة للموافقة القانونية بسبب عمرها . ومعظم قوانين الولايات في أمريكا لاتدخل في الاعتبار عمر الفتي وقد يكون أصغر سنا من

الفتاة . وهكذا فإن صبيا يبلغ من العمر ١٥ سنة يمكن أن يتهم بالاغتصاب قانونا لفتاة تبلغ من العمر ١٦ سنة حتي ولو أغرته واستمالته . انظر اغتصاب في هذا الجزء .

كتاتونيا ستودر المهلكة **Stauder's lethal catatonia**

شلل مخي كتاتوني . انظر هذا المصطلح في الجزء الثاني .

سرقة **stealing**

انظر هوس السرقة ، جنون السرقة في الجزء الرابع .

خوف السرقة **stealing-fear**

انظر خواف السرقة في الجزء الرابع .

مقطعان (دهن ، نسيج دهني) **steat, steato**

مقطعان يشيران إلي ما يتصل بمفهوم دهن أو نسيج دهني .

فرط تشحم الأرداف **steatopygia**

وجود مقادير كبيرة من الشحم في الردفين . ويعتبر هذا في بعض الثقافات من مقتضيات جمال الفتاة . وهي خاصية تشيع ملاحظتها بين الهوتينتوت Hottentots في جنوب افريقيا وتسمي أيضا ارداف هوتينتوت Hottentot bustle

ستيل ، جون س . **Steele, John c.**

طبيب كندي ، انظر زملة ستيل - ريتشاردسون ، اولسزوسكي في هذا الجزء .

زملة ستيل - ريتشاردسون أولسزوسكي
Steele-Richardson-Olszewski syndrome

نوع من الشلل في العضلة البصرية يحدث في العقد السادس من العمر

ويتسم بنظرة محدقة ثابتة إلي أسفل ، ونظرة محدقة إلي أعلي محدودة . ولايتأثر التحديق الجانبي . وقد يصحب الحالة جمود وتيبس في العنق والجذع وشكل خفيف من الخبل . وكثيرا ما يظهر أن الغمد الميليني للعصب منزوع في مناطق مختلفة من جذع المخ والعقد القاعدية والمخيخ .

مسرح التلقائية أو الانطلاق **Stegreiftheater**

شتينرت ، هانز جوستاف ولهلم
Steinert, Hans Gustav Wilhelm

طبيب ألماني ١٨٧٥- انظر زملة كيرشمان - باتن - شتينرت في الجزء الثاني . وحثل التوتر العضلي في الجزء الخامس . ويسمي أيضا مرض شتينرت .

شتيكل ، ولهلم **Stekel, Wilhelm**

طبيب نفسي نمساوي ١٨٦٨-١٩٤٠. كان من أوائل من ارتبط بفرويد وتوصل إلي شكل مختصر من التحليل النفسي حيث يلعب المعالج دورا نشطا (بالتعاون مع المريض) في تفسير الاحلام وإظهار الصراعات الداخلية ، وتوجيه مناقشة المقاومات والكبت . وأكد علي دور المعلم التعليمي والاقناعي . انظر العلاج النفسي التحليلي الفعال في الجزء الأول ، وترابط زائف ، والاتجاه النهائي في الجزء الثالث ، وميل هدام الجزء الرابع ، وقناع الجزء الخامس واضطراب انفعالي ، واحلام تنبؤية في الجزء السادس .

طول الجذع **stem length**

مقياس لحجم الجسم ، وهو نفس الارتفاع كارتفاع الفرد وهو جالس .

استنسل ، مفتاح تصحيح **stencil, scoring key**

صفحة مثقبة توضع علي ورقة الإجابة مما ييسر تصحيح الاختبارات الموضوعية والتعرف علي الاستجابات الصحيحة والخاطئة ومراجعتها فهي نموذج للإجابة يتم التصحيح بالمقارنة به .

مقطع (ضيق ، قليل) **steno**

مقطع يعني ضيق أو قليل .

ضيق **stenosis**

تضيق شاذ لمر في الجسم ، ومثال ذلك الضيق الأورطي وهو ضيق وعاء الدم الذي يخرج من البطين الأيسر، وبالتالي يحد من تدفق الدم من القلب إلي الدورة الدموية العامة في الجسم ، والضيق البوابي يحد من تدفق محتويات المعدة إلي الامعاء الدقيقة ، والضيق الشوكي يضيق فتحة العمود الشوكي الذي يحد من الحيز الذي يحتاجه الحبل الشوكي . انظر أيضا ضيق شوكي .

ضيق قناة سلفيوس المائية **stenosis of aqueduct of sylvius**

اضطراب أسري أو موروث يتسم بتضخم حجم الرأس عند الميلاد وباستسقاء الرأس . ولقد توصلت إحدي الدراسات الي وجود ٣٧ ذكرا في خمس أسر تأثروا بالاضطراب ، مما يدل علي أن السبب ينتقل بمورث متنحي مرتبط بالجنس x-linked . وينمو الاضطراب ويتطور في بعض الحالات علي نحو مخادع ماكر بعد الرشد وليس كحال وراثي .

مقياس عشاري الدرجات **sten scale**

عند كاتل R. B. Cattell ، مقياس مقنن ، حيث توجد فيه عشر درجات أو نقط تستخدم لتغطية مدي المجتمع الأصل في فئات ثابتة ومتساوية من الانحراف المعياري ، تمتد من ٥ر٢ انحراف معياري دون المتوسط (عشاري ١ sten) إلي ٥ر٢ انحراف معياري (عشاري فوق المتوسط) والمتوسط عند ٥ر٥ عشاري. أي أن كل درجة تساوي نصف انحراف معياري . ولقد اقترح كاتل عام ١٩٤٩ هذا المقياس ، وتحول الدرجات الخام في الاستخبار عادة إلي عشاريات حين يقصد استخدامها معياريا ، أي للمقارنة بين القيم التي تم الحصول عليها وقيم المجتمع الأصل .

اختبار النزول **step-down test**

اختبار يستخدم في دراسة الزمن الذي تتطلبه الذاكرة لكي يصبح أثر

من آثارها مثبت علي نحو دائم في اللحاء . والاختبار يتضمن أو يتطلب تعريض حيوان لصدمة أو رجفة كهربية بعد أن ينزل من منصة مرتفعة وفي بعض المحاولات يعرض الحيوان لصدمة كهربية في القدم علي فترات مختلفة قبل الصدمة أو الرجفة الكهربية والتي تميل إلي مسح أثر ذاكرة حديث .

سعة الفئة **step interval**

لفظ آخر class interval انظر الجزء الثاني .

مشية الارتقاء ، مشية خببية **steppage gait**

انظر قدم مدلاة foot drop في الجزء الثالث .

منعكس المشية أو الخطو **stepping reflex**

منعكس حركة يصدر خلال أول اسبوعين من حياة الوليد إذا أمسكت به بحيث تلامس قدميه سطحا وحركته بلطف إلي الأمام .

ظاهرة التدرج **stepwise phenomenon**

في نظرية الجشطلت ، الاحساس بأن تتابعا أو سلسلة من الخطوات المنفصلة علي متصل مستمر ، هي تعاقب سلس منظم . ومثال ذلك ادراك مع الأضواء ذات السطوع المتزايد علي أنه تعاقب أو تقدم خطوة خطوة . غير أن تتابع الأضواء التي يتزايد طول موجتها لايدرك علي هذا النحو ، إنه يدرك بدلا من هذا علي أنه تعاقب أو تقدم غير متصل وتنقل بين ألوان مختلفة .

عجز عن تمييز الأشياء لمسيا **stereoagnosis**

العجز عن تمييز الأشياء ومعرفتها باللمس .

تعرف تجسيم باللمس **stereognosis**

القدرة علي التعرف علي الشئ وتمييزه باللمس والأصل اغريقي . إنه ادراك حسي لثلاثية أبعاد شئ وصلابته . وعدم التعرف عليه دليل علي وجود عطب في الفص الجداري .

رسم مجسم **stereograph**

زوج من الصور أو الشفافيات ادراكا (متوهما) بثلاثية الأبعاد للصورة أو الشكل وذلك بواسطة المجسام .

تفكير نمطي مرضي **stereopathy**

شذوذ يتمثل في التفكير المنمط المستمر والملح .

رؤية مجسمة **stereopsis**

انظر ادراك العمق في الجزء الثالث من هذا المعجم ، وهو القدرة علي رؤية الأشياء في أبعادها الثلاثة .

تجسيم نفسي **stereopsyche**

لفظ استخدمه ستورش Storch لتمييز أنشطة حركية معينة للمرضي الفصاميين ، مثل الاوضاع الكاتاتونية ووضع الجنين . وتبدو الحركات وأوضاع الجسم منفصلة عن بقية البناء النفسي للمريض . ويعتقد أنها مظهر للجانب البدائي من العقل الذي يؤدي أنماطا من الحركة البدائية .

مجسام ، منظار مجسم **stereoscope**

أداة تعرض صورتين متفاوتتين قليلا لنفس المنظر كل منهما لعين وتندمج الصورتان الشبكيتان المنفصلتان لتكوين صورة ثلاثية الأبعاد ثنائية العينين . وتستخدم الأداة لفحص البصر وللتدريب . أي أنها آلة ضوئية تجسم الصورة بحيث تري ذات أبعاد ثلاثة .

ابصار مجسم **stereoscopic vision**

انظر ادراك العمق في الجزء الثالث .

قطع السبيل العصبي **stereotactic tractotomy**

نوع من الجراحة النفسية حيث توضع بذور اليتريوم yttrium ذات النشاط الاشعاعي تحت رأس النواة المذيلة لكي تخفف أعراض القلق والاكتئاب

الشديد والحالات الوسواسية . لفظ آخر جراحة نفسية بذرية seed
. psychosurgery

أداة انحياز للمجسم **stereotaxic instrument**

أداة صممت لتتيح القيام بإجراء التجارب علي المخ عند الحيوانات وذلك دون اتلاف الأنسجة المجاورة . وتمسك هذه الأداة جسم الحيوان في وضع حين يتم فيه التنسيق مع احداثيات أطلس المخ مما يتيح غرس القطب الكهربي للتنبيه أو الاستكشاف في منطقة المخ المقصودة بالضبط أو في تكوينه . إن هذه الإداة تحدد بدقة المنطقة المحددة من المخ للتدخلات الجراحية .

أسلوب الانحياز للمجسم **stereotaxy**

الوضع الدقيق لنقطة من منطقة ثلاثية الأبعاد ومثال ذلك الموضع الدقيق لمركز عصب في المخ . ويستخدم هذا في وضع قطب كهربي في المخ للأغراض التشخيصية والتجريبية والعلاجية . وهو ذو أهمية بالغة في العلاج داخل الرحم وفي الجراحة .

قالب ، تعميم جامد **stereotype**

تصور متحيز مفرط في التبسيط وغير مرن ، وكثيرا مايكون خاطئا ، عادة مايكون خاصا بجماعة اجتماعية أو اثنية (سلالية). ومثال ذلك : جميع المراهقين يستمعون للموسيقي الصاخبة ، أو يتعاطون العقاقير المخدرة . وهذا التعميم الجامد يتجاهل الخصائص الفردية للأشخاص الذين ينتمون إلي جماعة منمطة، وقد يعكس دوافع مختلفة مثل : الجهل ، أوالخوف أو الاعتبارات الاقتصادية ، أو استخدامهم ككبش فداء .(انظر : تعصب ، تحيز في الجزء السادس) .

واللفظ مشتق من استخدامه في الطباعة حيث يشير إلي صب حروف الطباعة في قوالب أو ألواح ، ومتي صبت يصعب تغييرها . ولقد استخدم اللفظ بهذا المعني في العلوم الاجتماعية لكي يعني : (١) توجه ثابت نسبيا مبسط يتسم بتعميم مفرط عن جماعة من الناس أو فئة. وهنا يتم التأكيد

علي الخصائص السلبية غير المواتية علي الرغم من أن السلطات سوف تعتبر المعتقدات المتحيزة غير الصحيحة مكونات للتعميم الجامد . ولم تدعم الدراسات الامبيريقية لاتجاهات الناس نحو الجماعات الاجتماعية والطبقات باستثناء جماعتهم أو طبقتهم ، هذا التعريف وخاصة فيما يتصل بأفكار الجمود وعدم الدقة ولذلك فضل التعريف .

(٢) ، (أ) وتشمل ثلاثة معاني في داخل ثقافة معينة ، مجموعةمن التعميمات المشتركة الشائعة التي تميز جماعة أو طبقة من الناس. ويفضل هذا التعريف الأقرب إلي الحياد لأنه يسمح للتعميم الجامد أن يتغير ونحن نعرف أنه يتغير (ب) يتيح ادخال الخصائص الايجابية والصحيحة فيه (حـ) ويؤكد علي أن التعميمات الجامدة ينبغي أن تكون مجموعة من المعتقدات المشتركة - وأنه حين تكون معتقدات خاصة بقلة من الناس فإن اللفظ يصعب أن يكون مبرر الاستخدام

(٣) أن نكون ونستخدم هذه المجموعات من المعتقدات نصنف فردا علي أساسها .

دقة التعميم الجامد ، دقة القالب **stereotype accuracy**

القدرة علي أن نحدد بدقة علي أي نحو تتطابق سمات الشخص مع التعميم الجامد الذي يرتبط بجماعته العمرية ، أو جماعته الاثنية (السلالية) ، أو المهنية ، أو أي جماعة أخري ، قارن مع الدقة الفارقة في الجزء الثالث .

سلوك منمط أو مقولب ، سلوك نمطي **stereotyped behavior**

انظر قالب ، تعميم جامد . وهو سلوك جامد غير مرن يتم بغض النظر عن التغيرات في السياق والنتائج التي ينبغي أن تؤدي إلي تعديلات في كيفية تصرف الفرد . أي أنه سلوك يتبع نمطا واحدا متكررا .

حركة نمطية أو مقولبة **stereotyped movement**

استجابة ايمائية أو لفظية أو وضعية جسمية ليس لها معني ظاهر وتميل إلي أن تتكرر علي نحو غير مناسب . وهذه السلوكيات المتكررة اعراض في عدد من الاضطرابات العقلية .

اضطرابات حركة منمطة أو مقولبة

stereotyped-movement disorders

انظر اضطرابات اللازمة اللانمطي ، واضطرابات الحركات المقولبة اللانمطي في الجزء الأول من هذا المعجم ، واضطرابات اللازمة الحركية المزمن في الجزء الثاني وتنميط stereotypy في هذا الجزء .

تنميط ، تعميم جامد **stereotypy**

تكرار باثولوجي (مرضي) ملح لنفس الكلمات والجمل والحركات . وهو عرض شائع عند الأطفال الاجتراريين والمرضي ذوي الاضطراب الوسواسي القهري أو الفصام الكتاتوني . وكثيرا ماتفسر الحالة علي أنها جهد لاشعوري للتخفف من القلق وتحقيق مشاعر الأمن . يبدو الفرد في هذه الحالة كأنه غير قادر علي التوافق مع مشكلاته اليومية لأنه يصدر نفس الاستجابات غير الملائمة والأفعال القهرية كأن يعتمد علي الآخرين دون تمييز أو ممارسة القوة في تفاعلاته كلها .

نظرية تجسيم الرائحة **steric theory of odor**

مفهوم أو تصور مؤداه أن الروائح تدرك لأنها تنتج بواسطة جزيئات كيميائية لها أشكال معينة . فالجزيئات التي تلائم المستقبل بأسلوب التطابق تجعل الغشاء العصبي يزيل الاستقطاب أو يفرط فيه ، وهو أثر يطلق بدوره الإشارة أو الأمارة التي تميز وتعين الرائحة . لفظ آخر ميكنزم الشم .

وهي نظرية في الشم تقوم علي الأشكال الفيزيقية والشحنات الكهربية لجزيئات الروائح . ويفترض وجود سبعة روائح أولية هي الكافور والمسك والزهر ، والنعناع، والأثير ، والرائحة اللاذعة أو النفاذة ، والعفن ، وأن جميع الروائح الأخري ليست إلا أخلاطا من هذه .

عقيم **sterile**

لايقدر علي الانجاب .

sterility **عقم**

حال عدم الخصوبة ، أو العجز عن الاسهام في انسال كائن عضوي . وقد يطلق اللفظ علي الفرد العاجز عن انتاج أفراد من نوعه ، أو علي الشخص الذي يصبح غير قادر علي إعالة حياة ميكروبية أو جرثومية بسبب علاجه بالكيميائيات أو الاشعاع أو الحرارة .

sterilization **تعقيم**

عملية تجعل الشخص عاجزا عن الانتاج الجنسي أو الانسال . ويمكن أن يتم ذلك جراحيا بقطع الوعاء الناقل للمني عند الذكر أو خصائه أو بقطع قنوات فالوب أو المبيضين أو الرحم عند الأنثي . وقد يحدث ذلك نتيجة لاصابة أو تعرض للاشعاع أو الكيميائيات .

Stern , Wilhelm **شترن ، ولهلم**

عالم نفس ألماني ١٨٧١-١٩٣٨ ، اختص في علم النفس التجريبي وعلم النفس الفارق في هامبورج ، وأسهم في سيكولوجية الطفل ، وفي تطبيقات علم النفس ، وتوصل إلي مفهوم نسبة الذكاء وعرفها بأنها نسبة العمر العقلي إلي العمر الزمني مضروبة في مائة . انظر اختبار شترن للدقة في الجزء الأول ، ودافع ظاهر وعلم نفس الشخصية في الجزء السادس .

Sternberg task **مهمة شترنبرج**

إجراء بسيط من أعمال سول سترنبرج Sternberg لدراسة الذاكرة الانسانية . يعطي المفحوص مجموعة صغيرة من البنود (أربعة أو خمسة) لتذكرها . ثم يعرض عليه عنصر واحد وينبغي أن يقول المفحوص بأسرع مايستطيع ، ما إذا كان العنصر جديدا أم عنصرا من المجموعة الأصلية .

sternocleidomastoid m. **عضلة قصية ترقوية خشائية**

عضلة أصلها في القص والترقوة وتمر مائلة عبر الرقبة إلي نتوء العظم الصدغي خلف الأذن . وحين تنقبض هذه العضلة تدير الرأس وتجذبها نحو الكتف في نفس الجانب . وانقباض العضلتان يحني الرأس .

مرض شترن **Stern's disease**

نوع من الذهان الشيخوخي المبكر يرتبط بالضمور المهادي أو السريري .

سيترويدات ، شبيهات الكولسترول **steroids**

مركبات من الشحمانيات شبيهة بالكولستيرول وهي جزيئات عضوية مركبة تشترك في أن بها أربع حلقات هيدروكربون ، وثلاث لها ست ذرات كربون وواحدة لها خمس ذرات . وهذه الجزيئات هي الصيغة الأساسية لهرمونات الجنس عند الذكر والأنثي ، وللهرمونات الكظرية ، ولمواد طبيعية أخري مثل فيتامين (حـ) والكولستيرول .

تنفس شخيري **stertorous breathing**

انظر النوبة الكبري في الصرع أو الصرع الأكبر في الجزء الثالث من هذا المعجم .

مقطعان (صدر) **steth, stetho**

مقطعان يشيران إلي مايتصل بالصدر .

ستيفنز ، البرت ميسون **Stevens, Albert Mason**

طبيب أطفال أمريكي ١٨٨٤-١٩٤٥ انظر زملة ستيفنز - جونسون .

ستيفنز ، ستانلي سميث **Stevens, Stanley Smith**

عالم سيكوفيزياء أمريكي ١٩٠٦-١٩٧٣ انظر قانون ستيفنز ، وقانون القوة لاستيفنز .

زملة ستيفنز - جونسون **Stevens - Johnson Syndrome**

حال ترتبط أحيانا باصابات أو رد فعل للعقاقير المخدرة كالمهدئات والباربتيورات ويتسم بالتهاب حاد في الجلد والاغشية المخاطية وخاصة في المنطقة الشرجية الجنسية ، وكذلك بالهبوط والانهاك والصداع ، والحمي ، وألم المفاصل والتهاب الملتحمة .

قانون ستيفنز **Steven's law**

علاقة نفسية جسمية تقرر أن الحجم السيكولوجي للاحساس يتناسب مع قوة المثير الذي أحدثه . ورمزها $\psi=ks^n$ حيث ψ هي الاحساس، K ثابت للتناسب ، S حجم المثير ، n وظيفة لمثير معين . انظر قانون فخنر في الجزء الثالث .

ستيفنز ، روبرت لويس **Stevenson, Robert Louis**

روائي استكلندي وشاعر ۱۸٥۰-۱۸۹٤ انظر التحولات السيكولوجية أو السلوكية في الجزء الثاني من هذا المعجم .

قانون القوة عند ستيفنز **Stevens power law**

علاقة لوغاريتمية بين تواتر دفعات أو ترددات المثير البصري وشدته . ويعبر عنه رمزيا $S=I^b$ وحيث b هي ثابت امبيريقي حوالي ۳۳ر۰ للعين البشرية .

ستيورات ، دوجلاس هنت **Stewart, Douglas Hunt**

جراح أمريكي ۱۸٦۰-۱۹۳۳ . انظر زملة ستيورات - موريل .فيما يلي في هذا الجزء .

ستيوارت ، دوجالد **Stewart' Dugald**

فيلسوف استكلندي ۱۷٥۳-۱۸۲۸ . انظر علم نفس الملكات .

زملة ستيورات موريل **Stewart-Morel syndrome**

اضطراب يتسم بفرط ضمور العظمة الجبهية للجمجمة ، والسمنة والصداع ، واضطرابات الجهاز العصبي وميل نحو التخلف العقلي . لفظ آخر زملة موريل .

مقطع (قوة) **sthen**

مقطع يشير إلي ما يتعلق بالقوة ، والأصل اغريقي .

نمط قوي **sthenic type**

نمط جسمي يتسم بالقوة والحيوية وهو يكافئ تقريبا النمط الرياضي عند كرتشمر .

زملة الرجل المتيبس **stiff-man syndrome**

اضطراب عضلي ارادي يتسم بتقلصات متقطعة مؤلمة حادة في عضلات الجذع والكتفين والذراعين العلويين والساقين . وتحدث بداية ظهور الأعراض فجأة ولكن الحال تنتشر تدريجيا عن طريق العضلات الهيكلية الأخري . وتحدث هذه الزملة في حالات فرط افراز الغدة الدرقية ، وفي أمراض أخري معينة .

وصمة ، علامة مميزة ، سمة تشخيصية **stigma**

علامة طبيعية في جسم فرد معين أو سمة شخصية تميز الفرد بوضوح عن الآخرين ويعتقد أنها تحدث ضررا جسميا ونفسيا واجتماعيا لصاحبها . ومثال ذلك التشوه الجسمي والتخلف العقلي ، أو التاريخ المعروف من السلوك الإجرامي ، أو المرض الطبنفسي أو الفروق في العنصر والدين والجنس . واللفظ يعني نوعا من الرفض الاجتماعي له عواقب اقتصادية واجتماعية ونفسية ومثال ذلك التمييز العنصري ، والتحيز ، والعزلة الاجتماعية، وكذلك الآثار السلبية التي تلحق صورة الذات وتوقعات الفرد . وجمعها وصمات .stigmas , stigmata

علامات جسمية ، سمات تشخيصية ، وصمات **stigmata**

في الثقافة المسيحية ، تطور تلقائي للجروح والقرح في الرأس واليدين والقدمين وفي الجانب الذي يطابق موضع جروح المسيح أثناء الصلب . ويعتقد أن هذه العلامات التشخيصية كالندب التي تركتها المسامير في يدي المسيح وقدميه قد ظهرت لأول مرة علي جسم القديس فرنسيس الأسيزي (راهب ايطالي مؤسس الرهبانية الفرنسيسكانية) ولكنها ظهرت منذ ذلك الوقت عند ثلاثمائة من الحالات التي سجلت ، وظهرت أساسا بين النساء العميقات التدين . وينظر كثير من الأطباء النفسيين لهذه العلامات علي أنها هستيرية

تفككية أو تحولية ، أو رد فعل يبين أن الجروح كثيرا ما تنزف دما في أيام احياء ذكري مولد المسيح أو موته مثل الجمعة الطيبة حيث تكون القابلية للايحاء والتأثر والتوحد المازوكي مع معاناة المسيح عند ذروتها . ويري بعض الأطباء النفسيين أن جروح التدين عقاب علي النزعات المحرمة أو الممنوعة للاستمناء .

علامة انحطاط أو انحلال **stigmata of degeneracy**

لفظ أطلقه سيزار لمبروزو علي خصائص جسمية معينة تدل في رأيه عي ميل وراثي للسلوك الإجرامي . ومن بين هذه الخصائص الجبهة المنخفضة ، والأذن الصغيرة المدببة والعينين المتقاربتين . انظر نظرية الانحطاط أو الانحلال في الجزء الثالث وفراسة في الجزء السادس .

ستيلر ، بيرتولد **Stiller, Berthold**

طبيب مجري ١٨٣٧-١٩٢٢ انظر علامة ستيلر .

علامة ستيلر **Stiller's sign**

ضلع عاشر سابح ، يرتبط بميل للوهن العصبي أو النيوراسثينيا . لفظ آخر علامة الضلع costal stigma ، ضلع ستيلر Stiller's rib .

شتيلنج ، بنيديكت **Stilling , Benedikt**

عالم تشريح ألماني ١٨١٠-١٨٧٩ انظر عمود كلارك . اسم آخر Stilling's nucleus.

شتيلنج ، جاكوب **Stilling , Jakob**

طبيب عيون ألماني ١٨٤٢-١٩١٥ . انظر اختبار شتيلنج .

اختبار شتيلنج **Stilling Test**

اختبار يتألف من لوحة تتضمن نقاطا مختلفة في الألوان أو التشبعات اللونية والشدة اللونية صمم لاكتشاف الضعف في رؤية اللون . وبعض النقاط

تؤلف أرقاما تري بالعين السليمة ولكنها لاتري بالعين العمياء أو العين الضعيفة في رؤية اللون .

كلام رنان أو متكلف **stilted speech**

كلام شكلي أو انفعالي أو طنان يتسم بالوعي بالذات والتعجرف أو بشخصية جامدة ، أيضا اضطراب كلام يلاحظ عند بعض الفصاميين .

منبهات **stimulants**

مواد تثير النشاط الوظيفي في الكائن العضوي أو في جزء منه . ويمكن أن تصنف وفقا للجهاز الذي يستثار أو للوظيفة المثارة ، قلبية وعائية ، جهاز عصبي مركزي ، تناسلية جنسية ، أو تصنف علي أساس نمط العقار أو المواد الأخري التي تحدث التنبيه والإثارة مثل الامفيتامين وميثيلكسانتين ، والمخلجات ، انظر الجزء الثاني . والمقويات أو المنشطات ، الجزء الأول . والعقاقير المنشطة هي بصفة عامة التي تثير الجهاز العصبي المركزي .

انشغال منبه **stimulating occupation**

نشاط علاجي مهني له أثر منبه ومثير علي المرضي البطيئين أو المكتئبين كالعلاج بالرقص والعلاج بالموسيقي .

إثارة ، تنبيه **stimulation**

(١) بصفة عامة أي واقعة تثير كائنا عضويا ، أو الإثارة الفعلية ذاتها .
(٢) بصفة أكثر تحديدا حدث معين يؤثر في مستقبل أو خلية مستقبلة ، ويجعلها نشطة أو يغير من وظائفها . لاحظ أنه في المعني (١) يمكن استخدام اللفظ إما للواقعة أو للاثارة . وأن المعني (٢) يشير إلي الواقعة فحسب . واللفظ استثارة excitation يعني الحال الناتجة عن الإثارة .

آثار التنبيه **stimulation effects**

التغيرات الفسيولوجية التي تنتج حين يغير مثير الجهد الكهربي للوحدة العصبية بإحداث أثر مهيج لغشاء خلية يؤدي إلي خلل لتوازنه الأيوني

علي جانبي الغشاء . وينتقل تغير الجهد عبر ليف العصب إلي نهاية أو مشتبك عصبي ، والذي يمكن أن يمرر الدفعة العصبية إلي ليف مجاور . وفي تجارب اختبار الأنبوب نجد تزايدا في الحرارة وفي استهلاك الأكسجين وفي الآثار الأيضية الأخري حين تتعرض الوحدات العصبية للإثارة الكهربية .

طريقة التنبيه **stimulation method**

مدخل لعلاج اضطرابات الكلام حيث ينصرف التاكيد إلي تنمية المفاهيم السمعية ، وتعلم أصوات الكلام بالاستماع إليها .

منبه **stimulator**

أداة تستخدم في تنبيه مستقبل . ومن أنواع المنبهات المبكرة سلك متصل بهزازة تحول التيار الكهربي المباشر إلي دفعات أو دفقات أو نبضات . وجزء هام من المنبه في الوقت الحاضر أنه أداة لضبط معدل التغير في التيار الكهربي لأن تدفق التيار المستقر الثابت له أثر تنبيه قليل .

مثير ، منبه **stimulus**

ان محاولة تقديم تعريف دقيق لهذا المصطلح أمر عسير . لقد كان لفظا أوليا في توجه نظري نفسي . فالمثير تاريخيا كان أكثر التوجهات موضوعية (نظرية المثير - الاستجابة) ولذلك فالمتوقع أن يكون تعريف اللفظ غير غامض نسبيا ، أو علي الأقل متفق عليه . ولكن هذا لم يتحقق . غير أنه يوجد نواحي تشابه بين أنماط الاستخدام لهذا المفهوم أو خصائص مشتركة وهي : (أ) المثير ينبغي أن يكون قابلا للوصف والتحديد بالمعني الفيزيقي ولايصلح العفريت أن يكون مثيرا (ب) ينبغي أن يقع المثير في مدي من القابلية للاستقبال عند الكائن الحي موضع الاعتبار فنغمة صوتية مقدارها ٤٠,٠٠٠ Hz قد تكون مثيرا للعنكبوت ولاتكون للانسان (حـ) أن المثير إما أن يثير استجابة من مستقبل أو يدفع أو يحث علي فعل أو سلوك من قبل الكائن العضوي . (د) ينبغي أن يكون المثير خارجيا بالنسبة للكائن العضوي ذاته أو لجانب داخلي فيه يمكن تحديده وحصره . وإذا وضعنا هذه النقاط في اعتبارنا فإن التعريفات الستة الآتية هي أكثرها شيوعا من الأكثر عمومية إلي الأكثر خصوصية . ١- أي شئ

(أي واقعة ، أو حدث ، أو تغير في شئ ، أو مدرك أو مفهوم داخلي أو خارجي) يمكن أن يكون له بعض التأثير أو الأثر علي كائن عضوي كان يكون له تاثير علي سلوكه بأن يتعدل علي نحو قابل للتحديد . ٢- أي حدث أو تغير في حدث يثير الكائن العضوي أو يجعله يقظا . ٣- أي تغير يكفي لتنبيه المستقبل أو جهاز الاستقبال ويشيع هذا المعني في دراسة العمليات الحسية وأحيانا في دراسة الادراك .٤- إشارة أو علامة للفعل . والتركيز هنا علي دور المثير كعلامة وأمارة فيها يبادئ ويبادر السلوك . ٥- حدث عقلي أو داخلي يثير أو ينبه الكائن العضوي ، حافز ، وهذا المعني نادر في الكتابات المتخصصة ولكنه شائع في الكتب الشعبية . ٦- ظروف بيئية تكون موجودة بانتظام وقت حدوث استجابة معينة . والتعريف مفضل عند أصحاب نظرية سكنر لأن التركيز هنا علي البيئة الفيزيقية الموضوعية . ومن المصطلحات التي تعكس هذا المعني . discriminative stimulus, eliciting stimulus

وهناك سؤال هام عن العلاقة بين الخصائص الفيزيقية للمثير في صيغته الموضوعية والتمثيل الداخلي لذلك المثير لدي الكائن العضوي . ولاتوجد إجابة بسيطة عن هذا السؤال غير أنه توجد مصطلحات متخصصة يعكس معناها محاولات معالجة هذه العلاقة مثل مثير كاف أو سليم adequate stimulus في الجزء الأول ومثير وظيفي functional stimulus .

مثير كما يكود أو كما يرمز أو يفسر stimulus as coded

تعبير يطلق علي المثير في أي مجموعة معينة من الظروف يندر أن تحدد بوصف فيزيقي مباشر لخصائصه الموضوعية ، وينبغي أن ينظر إليها علي أنها تقوم بوظيفتها وفقا لطريقة تفسير المفحوص لها أو كيف يكودها .

اتجاه تنبيه stimulus attitude

تهيؤ متوقع يكون المفحوص مستعدا لأن يستجيب به لمثير معين . ففي تجارب زمن الرجع يتهيأ المفحوص ليستجيب للمنبه أو المثير استجابة أوتوماتيكية بأسرع مايستطيع .

حاجز المنبه أو المثير **stimulus barrier**

في نظرية التحليل النفسي العملية المبكرة ماقبل الأنا حيث يحمي الوليد نفسه من فرط الإثارة الذي لايحتمله . وهو يقوم علي قدرة فطرية لإدراك الحالات المؤلمة لتزايد التوتر والحالات اللاذة ذات التوتر المتناقص والتمييز الفارق بينهما . وفيما بعد يستخدم حاجز المنبه كدرع واق من طوفان الإثارة الذي تحدثه المواقف الصادمة ويساعد في الحفاظ علينا ووقايتنا من التعرض للخلط والفوضي .

مقيد بالمنبه **stimulus - bound**

(١) ادراك يتفاوت في اعتماده كثرة وقلة علي خصائص التنبيه ، والإدراك للقيد بالتنبيه يتحدد كلية بالخصائص الفيزيقية للمنبه والأمر لايكون علي هذا النحو في الادراك . (٢) في بحوث الشخصية خصائص الذين يميلون إلي الجمود وعدم المرونة ويستجيبون علي أساس المثيرات أو المنبهات الخارجية أكثر من استجابتهم علي اساس تفسير الموقف وتأمله .

مثير أو منبه متصل **stimulus continuum**

سلسلة من المثيرات يتصل الواحد منها بالآخر علي بعد محدد ، ومثال ذلك سلسلة النغمات علي السلم الدياتوني ، أو سلسلة متصلة من الدرجات المتفاوتة للون الأزرق تفاوتا متدرجا ، أي ضوء لوني يمثل نقطة معينة علي المتصل المستمر للمثير أبيض - أسود .

ضبط المثير **stimulus control**

تعبير يشير إلي المدي الذي يمكن أن نبلغه حين نقول أن السلوك يقع تحت ضبط وسيطرة ظروف أو شروط المثير البيئي ، اذ يميل أصحاب التوجه المعرفي إلي التقليل من أثر ضبط المثير مجادلين بأن العمليات العقلية أكثر أهمية في تحديد السلوك من المثير ، بينما يري ذوو وجهة النظر السلوكية ضبط المثير كمكون رئيسي في تفسير سلوك الكائن العضوي ، حتي إلي درجة استخدام عبارة مثل "وضع السلوك تحت سيطرة المثير" كمرادف للتعلم .

تمييز (تمايز) بين مثيرين متشابهين

stimulus differentiation

عملية يتعلم فيها الكائن العضوي أن يميز بين مثيرين قادرين علي إثارة نفس الاستجابة .وهذا المصطلح لفظ جشطلتي يطلق للتمييز بين الأجزاء المختلفة أو الأنماط في مجال بصري .

تمييز المثيرات المختلفة **stimulus discrimination**

القدرة علي التمييز بين المثيرات المختلفة كالتمييز بين الدائرة والقطع الناقص .

تكافؤ المثير أو المنبه **stimulus equivalence**

حال يثير فيها مثيران أو أكثر نفس الاستجابة من الكائن العضوي أو تستحدث استجابات متحالفة ، أي أن مثيرا يمكن أن يحل محل مثير آخر في استحداث الاستجابة ، واللفظ يتصل بتعميم المنبه أو المثير ، والفرق الأساسي هو أن التكافؤ يتضمن تشابها أقل بين المثيرات ، في حين أن التعميم يعني أن تكون المثيرات متشابهة جدا أو أكثر تشابها .

خطأ المثير **stimulus error**

وفقا لطريقة الاستبطان عند تيتشنر E. B. Titchener ، الخطأ المتضمن في الاستجابة لمثير علي أساس معناه (كرسي مثلا) بدلا من الاستجابة له علي اساس خصائصه كمثير (حجم ، شكل ...الخ)

مجال مثير أو منبه **stimulus field**

لفظ عام جدا يستخدم ويطلق علي مجموع المثيرات التي تؤثر علي الكائن العضوي عند أي نقطة زمنية . واللفظ يطلق عادة علي المثيرات الخارجية ، وإذا تضمن الجوانب العقلية أو غير الظاهرة فإنه يضاف إلي المصطلح لفظ داخلي عادة .

تعميم المثير **stimulus generalization**

ميل الاستجابة الشرطية لأن تستثار بمثيرات مشابهة للمثير الشرطي

أي أن الاستجابة تستحدث بمثيرات متشابهة ، فإذا أشرط كلب لينبح حين يدق جرس معين ،فإنه يميل إلي أن يصدر نفس الاستجابة لمدي عريض من الأجراس. والطفل الذي مر بخبرة إشرافه علي الغرق في حوض الاستحمام بالبيت قد ينمي خوفا من تعلم العوم . وفي التجارب تستخدم مثيرات متناوبة لتحديد مدي تعميم المثير بملاحظة ومتابعة المثيرات التي تحدث نفس الاستجابة . انظر أيضا مبدأ تعميم الاستجابة في هذا الجزء .

جوع المثير ، جوع الاثارة أو التنبيه **stimulus hunger**

الحاجة لتلقي إثارة جديدة ومتباينة من البيئة . ويعتقد أن اشباع هذه الحاجة أساسي للكائن العضوي حتي يقوم بوظائفه . ويفترض أن الكائنات العضوية تسعي لطلب مقدار أمثل من الإثارة والتنبيه . انظر حرمان حسي في هذا الجزء .

طريقة المثير **stimulus method**

أسلوب لتصحيح عيوب وضوح الكلام ، ويتضمن أو يتطلب تكرار الاستماع للأصوات والتمييز بينها ثم محاولة انتاجها .

موضوع منبه أو مثير **stimulus object**

لفظ يستخدم ليعني أي شئ أو موضوع يقوم بوظيفته كمثير لسلوك معين . ولفظ object قد يعني أشياء وأشخاص أو حتي تجريدات ويتوقف هذا علي السياق .

حمل زائد من الإثارة **stimulus overload**

حال يصدر فيه عن البيئة مثيرات كثيرة يصعب تناولها ومعالجتها مما يؤدي إلي ضغط وانعصاب وسلوك يسعي لاستعادة التوازن . ووفقا لما يراه ميلجرام S. Milgram قد يشكل عدم الألفة الذي يسود بين سكان الحضر استراتيجية ضرورية لغربلة المثيرات البيئية في محاولة للحفاظ علي الاتزان النفسي . انظر نموذج التوازن homeostatic model في الجزء الرابع .

نمط المثير **stimulus pattern**

بصفة عامة ، أي مثير معقد يعمل ككل حيث تشكل العناصر المنفصلة تركيبا مرتبا منها . وبمعني من معاني الاختزال ، جميع المثيرات ماعدا المثيرات أحادية البعد البدائية هي مثير نمط ، أو نمط مثير . ولكن اللفظ يصدق عادة علي المواقف حيث يكون النمط ذاته هو المثير الوظيفي . المفسر أو المرمز أو المكود . أي تجميع المثيرات في صيغة كلية منظمة كما في اللوحة الفنية واللحن الموسيقي .

مجتمع المثير أو المنبه **stimulus population**

عدد محدود أو قابل للقياس من الوقائع المستقلة في البيئة ، تكون عينة واحدة منه فعالة ومؤثرة في زمن معين . وفي نظرية اختيار عينات من المثير ، هي مجموعة العناصر المستقلة التي تجعل المثير ماثلا ومؤثرا في محاولة معينة في إحدي التجارب .

وظيفة معالجة المثير **stimulus-processing function**

انظر نموذج الإثارة المزدوجة في الجزء الثالث .

نظرية المثير - الاستجابة **stimulus-response theory**

مفهوم قدمه ثورنديك E. L. Thorndike وقد دعمه فيما بعد بافلوف وآخرون ويري أن التعلم في الأساس محاولة وخطأ حيث تتكون الروابط بين المثير والاستجابة . فهو مدخل معين في علم النفس يعتمد علي مبادئ الاشراط وعلي الترابط . ونظرية المثير - الاستجابة ، وسيكولوجية المثير - الاستجابة تكتب مختصرة م - س ، أو S-R .

تهيؤ للمثير **stimulus set**

في تجارب زمن الرجع ، استعداد توقع يرتبط بالتركيز علي المنبه أو المثير بدلا من التركيز علي الاستجابة .

موقف الإثارة أو موقف المثير **stimulus situation**

جميع مكونات حدث أو خبرة تؤخذ ككل ، وتؤلف مثيرا يستجيب له الكائن العضوي . ويستخدم اللفظ ليبرز تعقد الوقائع المثيرة أو المنبهة للسلوك . أي أن المثير يدرك كنمط وحدوي ولكنه يتكون من عناصر كثيرة ومثال ذلك مباراة البطولة ، والكونشرتو .

توتر المثير **stimulus tension**

توتر يحدثه مثير . ووفقا لفرويد ، الألم يزيد توتر المثير واللذة تخفضه .

أثر المثير أو المنبه **stimulus trace**

الآثار أو النتائج الحسية التي يتركها المثير في الجهاز العصبي .

قيمة المثير **stimulus value**

قوة مثير معين كما يقاس بوحدات قياسية أو معيارية ، ومثال ذلك صدمة مقدارها ٤٠ فولت . أيضا فاعلية أي مثير في احداث استجابة أو سلسلة من الاستجابات .

متغير المثير **stimulus variable**

المثير كمتغير بين مجموعة من المتغيرات ، المتغير المستقل في تجربة نفسية .

كلمة مثيرة أو منبهة **stimulus word**

كلمة تعرض علي مفحوص لتستحث استجابة . وتستخدم كثير من الاختبارات والإجراءات العرض الشفوي لكلمات المثير ، ومثال ذلك تجارب التعلم أو الأساليب الاسقاطية كاختبار تداعي الكلمات .

بخل ، شح **stinginess**

بخل ، نقص مفرط في الكرم ، ويعتقد أن هذه السمة في التحليل النفسي ترجع إلي مرحلة الاحتفاظ الشرجي من مراحل النمو النفسي الجنسي انظر خلق شرجي في الجزء الأول والمرحلة الشرجية الحافظة .

زواج جماعي **stirpiculture**

انظر زواج جماعي في الجزء الثالث .

حروف أوائلية (ذاكرة قصيرة الأمد) **STM**

حروف اوائلية تعني ذاكرة قصيرة الأمد Short - Term - Memory.

احتمالي ، تقاربي **stochastic**

أصل الكلمة اغريقي بمعني ماهر في التخمين ، خاصية تميز أي عملية أو سلسلة من الوقائع أو الأحداث التي يمكن وصفها باستخدام نظرية الاحتمالات . ان اللفظ يشير إلي نظام أو نسق من الاحداث يتغير احتمال حدوثها علي نحو مستمر ، علي الرغم من أن احتمال حدوث مايتنبأ به يتزايد مع تزايد عدد الأحداث . والنموذج الاحتمالي يقابل - أو هو عكس - النموذج الحتمي . انظر احتمالية في الجزء السادس .

زملة ستكهولم **Stockholm syndrome**

الرابطة التي تتكون أحيانا بين الرهينة ومختطفها . وكثيرا ما تلاحظ حين يسجن الرهائن فترات طويلة من الزمن تحت ظروف مجهدة انفعاليا . واللفظ مشتق من واقعة عرفت جماهيريا حين اعتقل مجموعة من الرهائن بواسطة لصوص بنك في ستكهولهم خمسة أيام . وقد وجدت امرأة رهينة ارتبطت انفعاليا بأحد اللصوص بحيث تركت خطيبها وبقيت مخلصة لمحتجزها السابق فترة سجنه . وأحد الاعراض لزملة الاضطهاد التوحد اللاشعوري مع المعتدي . انظر التوحد مع المعتدي في الجزء الرابع ، وزملة الاضهاد في الجزء السادس .

تخدر جوربي ، فقدان الحساسية الجوربي **stocking anesthesia**

انعدام حساسية هستيري وظيفي بالساق من المحال أن يحدث نيرولوجيا . انظر فقدان الحساسية القفازي في الجزء الثالث .

رواقية **stoicism**

مذهب إحدي المدارس الفلسفية اليونانية في العصر الهيلنستي ، وعرفت بآرائها في الاخلاق ، وأن الخير الأسمي مجهود لايخضع إلا للعقل ولايبالي بالظروف الخارجية صحة ومرضا ، غني وفقرا . والرواقي يحتمل الآلام دون شكوي ، ويطيع مايأتي به القدر عن رضا واختيار .

ستوكس ، ويليام **Stokes , William**

طبيب إيرلندي ١٨٠٤-١٨٧٨ انظر تنفس شايني - ستوكس في الجزء الثاني .

ثغير، فتحة جسمية داخلية **stoma**

فتحة في منطقة في داخل الكائن العضوي تؤدي إلي السطح الخارجي علي نحو حر . وكثيرا مايستخدم اللفظ في صيغة مرتبطة باسم (أي كجزء من كلمة) ويشير إلي المصدر الداخلي للتغير ومثال ذلك تفميم القولون أو ثقبه clostomy حين يكون التغير فتحة في الجدار البطني تؤدي إلي القولون. والجمع somato , somata .

مقاطع (فم) **stoma, stomat , stomato**

مقاطع تشير إلي مايتصل بالفم ، والأصل اغريقي .

نشاط المعدة **stomach activity**

نشاط له آثار معدية معوية قوامها الانفعال الشديد مثل كف التقلصات العضلية ، وتدفق العصارات المعدية التي تقع تحت سيطرة الجهاز العصبي المركزي .

حمل المعدة **stomach loading**

أثر المعدة الممتدة أو الممتلئة علي الشهية . ففي تجارب الحيوان ، يؤدي نفخ بالونة في معدة المفحوص أو ملئها بالماء أو بمادة خاملة إلي انقاص مقدار الطعام المتناول . فامتداد جدران المعدة يطلق النبضات أو الدفعات العصبية إلي الهيبوثلاموس الذي يؤدي إلي كف الرغبة في الأكل .

ذو رد فعل معدي ، معداوي **stomach reactor**

يستجيب للكرب أو الضغط بأعراض الاضطراب المعدي المعوي ومثال ذلك التهاب القولون ، أو القرح الهضمية .

فم ، فموي **stomas , stomato**

مقطعان (فتحة جراحية) **stomy , ostomy**

مقطعان يشيران إلي مايتصل بفتحة ، وخاصة الفتحة الجراحية ، وجراحة الثقوب أو الفتحات ، عمل فمي جراحي .

صوت التوقف **stop**

انظر انفجاري plosive في الجزء السادس .

فترة العاصفة والقهر ، أو الضغط أو التوتر
storm-and-stress period

فترة اضطراب انفعالية واهتياج ،اشتق اللفظ من كلمتين ألمانيتين هما Sturm und drang وتعنيان حرفيا عاصفة وقهر وكانتا عنوانا لمسرحية كتبها فردريك ماكسيميليان فون كلينجر Friedrich Maximilian Von Klinger ونشرت عام ١٧٧٦ وقت الثورة في أمريكا ، وأصبح العنوان اسما لحركة أدبية ازدهرت في ألمانيا في نهاية القرن السادس عشر وهي حركة رومانسية . وبعد قرن من الزمان استخدم ستانلي هول المصطلح ليصف به فترة المراهقة ، والذي اعتقد أنها تتطابق مع الانتقال المضطرب من البدائية إلي الحضارة . اسم آخر Sturm und Drang period .

شخصية عاصفة **stormy personality**

لفظ أطلقه أريتي علي الأفراد الذين تتسم حياتهم أو تقطع بسلسلة لاتنتهي من الأزمات والتغيرات المفاجئة في المهنة والعلاقات .

اختبار تكملة القصة **story-completion test**

اختبار اسقاطي علي المفحوص فيه أن يكمل قصة ناقصة . وتعبر الخاتمة التي يختارها والأحداث التي يسردها عن شخصيته وحاجاته وتوتراته الانفعالية .

خوف القصة **story fear**

انظر فوبيا الأساطير ، خواف الاساطير في الجزء الخامس .

اختبار استرجاع قصة **story-recall test**

اختبار يتطلب من المفحوص أن يسترجع تفاصيل قصة حكيت له أو قرأت عليه . وهو اختبار تذكر لمواد لها معني . وقد يطلب من المفحوص فيه إعادة الأفكار الأساسية وليس الكلمات التي قيلت بالضبط .

حروف أوائلية (عناصر ذات تاثير نفسي) **STP**

تعني عقاقير ذات آثار نفسية ، انظر امفيتامين في الجزء الأول ، وعقاقير مفتحة للعقل وفينيل ايثيلامين في الجزء السادس .

حول **strabismus**

أصل الكلمة اغريقي ، ويعني حول ، أي قصور في تثبيت تآزر العينين يعزي إلي اضطرابات عضلية . وقد يكون الحول حولا مفردا anelateral حين تنحرف العين دائما ، أو حولا متناوبا alternating حين تنحرف إحدي العينين وتثبت الأخري ، ويكون تقاربيا حين تتحول العين المنحرفة الي الداخل ، وتباعديا حين تتحول العين إلي الخارج ورأسيا حين تتحول إلي أسفل. انظر حول متجمع أو حول إنسي وحول برايد في الجزء الثاني ، ورؤية مزدوجة ، مرض جريج في الجزء الثالث.

معالجة خطية **straight-line processing**

تفكير متتابع خطي .

إجهاد ، سلالة **strain**

لفظ يستخدم ليدل علي توتر مفرط في وحدة عضلية أو عصبية ، ويرجع عادة إلي نشاط مفرط ، وفي التوافق السيكولوجي يعزي عادة إلي عبء انفعالي مفرط . ومن معانيه (١) بصفة عامة ، حالة النسق أو الجهاز حين يتعرض لمطالب قاسية وهذا المعني العام مصدره فرنسي قديم ويظهر في سياقات متنوعة ، وعادة مايكون بمعني أن النسق تشوه بطريقة ما نتيجة للضغط . وهكذا تكون الاحالة إلي الانهاك العضلي ، وانهاك مفصل أو رابطة والانهاك السيكولوجي وانهاك العين وهي انها كات شائعة . (٢) في خط التناسل ، اعضاء منعزلين في أنواع معينة . فالفئران المعملية الشائعة ، والفئران المتوحشة تمثلان سلالتين أو أصلين مختلفين لنوع واحد . وهذا المعني مشتق من كلمة انجليزية قديمة بمعني يكتسب .(٣) يمر من مصفي . (٤) يحرج بفرض مطالب أو بالتعرض لضغط عنيف . (٥) ينغمس في جهود مفرطة لتحقيق شئ .

straining at the leash **يعاني عند المقود**

وهي لغة استعارية أو لغة مجازية انظر هذا المصطلح في الجزء الخامس . والمقصود بهذا التعبير أن الفرد يعاني من التوتر أو من الطاقة المتراكمة والمحبوسة لديه .

straitjacket **رداء التقييد**

انظر رداء (التقييد) رداء المرضي في الجزء الثاني .

strange-hand sign **علامة اليد الغريبة**

اضطراب ادراكي لمسي يتسم بعجز المفحوص عن التعرف علي يده اليسري . وقد يكون الشخص قادرا علي الكتابة بيده اليسري ولكنه لايعتقد أن ماكتب صدر عنه . أو حين يصفق بيديه ، قد يعجز عن ادراك أن يده اليسري تنتمي إليه دون مؤشرات بصرية ويعزي الاضطراب إلي عيب أو عطب في الجسم الجاسئ (عيب مخي) . أسم آخر la main etrangere .

strangeness fear **خوف الغرابة**

خواف الجديد ، انظر الجزء الخامس .

قلق الغريب ، الخوف من الغريب

stranger anxiety , stranger fear

انظر قلق الانفصال .seperation a في هذا الجزء والخوف من الغرباء في الجزء الثالث .

strangulated affect **عاطفة مختنقة**

في التحليل النفسي ، كف التنفيس السوي عن الطاقة أو اختزانها . مما يؤدي إلي تعبير عنها في شكل أعراض جسمية . ولقد قدم هذه النظرية فرويد وبروير عام ١٨٩٣ لتفسير وشرح ديناميات الهستيريا التحولية ، ولكن مفهوم العاطفة المختنقة هجر وحل محله مفهوم الكبت .(انظر مدخل الكبت في هذا الجزء).

strategy **استراتيجية**

١-اللفظ مشتق من الاغريقية بمعني generalship وهو خطة للسلوك والفعل ، ومجموعة من العمليات تم التوصل إليها عن وعي لحل مشكلة معينة أو لتحقيق هدف معين . ٢- أحيانا وخاصة الكتابات التحليلية النفسية ، ويقصد بها برنامج لاشعوري للأداء والإشارة إلي استراتيجيات الهو للتحايل علي الأنا تعكس هذا المعني . ٣- في الايثولوجيا وعلم الاجتماع البيولوجي نمط جماعي للسلوك التكيفي لأحد الأنواع . استراتيجية الحفاظ علي البقاء ، استراتيجية التناسل . لاحظ الطرق المتباينة التي يتم فيها تناول موضوع الشعور أو الوعي في المصطلح . فالوعي واضح في المعني الأول وغائب في المعني الثاني وغير مطروح في المعني الثالث .

stratification **تصنيف ، ترتيب طبقي ، تدرج طبقي**

في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي ترتيب الطبقات الاجتماعية في المجتمع في شرائح أفقية بحيث يمكن تمييز المكانة الاجتماعية وفرص حياة كل طبقة تمييزا فارقا عن مكانة وفرص كل طبقة أخري .

stratified sample **عينة طبقية**

عينة يتم سحبها بطريقة بحيث تضم أو تستبعد تمثيل مجموعة معينة. فإذا كان الباحث يريد أن يضمن تمثيل جميع الأعمار فقد يصنف علي اساسها بحيث تضم الأطفال والمراهقين والراشدين ، ويختار عينة متساوية العدد من كل هذه الأصناف . والباحث يقسم المجتمع الأصل إلي عدة طبقات لاتداخل بينها ويختار عشوائيا من هذا الطبقات أو الفئات ، وقد يسحب كل منها عددا يتناسب مع حجمها في المجتمع الأصل . وقد يصنف مجتمع الدراسة علي أساس الجنس أو العمر أو نسبة الذكاء أو المستوي الاجتماعي الاقتصادي ، ثم تختار العينة من فئات التقسيم .

عامل تصنيف ، أساس التصنيف **stratifying factor**

متغير يستخدم لتقسيم المجتمع إلي طبقات عند اختيار عينة طبقية .

ستراتون ، جورج مالكولم **Stratton , George Malcolm**

عالم نفس أمريكي ١٨٦٥-١٩٥٧ ، انظر تجربة ستراتون .

تجربة ستراتون **Stratton's experiment**

أسلوب لدراسة النواحي البصرية واللمسية الحركية حيث يلبس الفرد نظارة تقلب المجال البصري بزاوية ١٨٠ درجة بحيث تكون الصور علي شبكية العين مقلوبة ومن أبرز نتائج الدراسة أنه بعد استخدام ستراتون لهذه النظارة عدم أيام استعاد توازنه وميز بين مايراه وحركته وبلغ حدا أن العالم المرئي لم يعد مقلوبا ، وعندما خلع النظارة فقد توازنه لفترة .

شريحة طبقية **stratum**

فئة من الأفراد أو الجماعات تنتمي إلي نفس الطبقة الاجتماعية .

ستراوس ، ألفريد أ. **Strauss , Alfred A.**

عالم نفس أمريكي ، انظر زملة ستراوس .

زملة ستراوس **Strauss' syndrome**

لفظ يستخدم ليصف الخصائص السلوكية للأطفال الذين لديهم إصابة في الدماغ . وتستمد هذه الخصائص من الدراسات الكلينيكية التي أجراها ألفرد ستراوس ولورا لهتين Laura Lehtinen عام ١٩٤٧، انظر نواحي العجز في التعلم في الجزء الرابع ، وسوء أداء المخ لوظائفه عند الحد الأدني في الجزء الخامس .

تفريع **streaming**

تقسيم التلاميذ الذي يدرسون إلي مجموعات لتحقيق أهداف معينة. مثلا لكي يدرسوا بمعدلات تناسب كل مجموعة . أو تقسيم التلاميذ في نفس السن أو الصف الدراسي إلي مجموعات حسب قدراتهم وميولهم .

تيار الفعل **stream of action**

الأنشطة المستمرة التي يقوم بها الكائن العضوي في مقابل مفهوم تيار الشعور الذي أطلقه وليم جيمس علي عمليات التفكير . وهو اللفظ الذي يستخدمه السلوكيون والوظيفيون والمماثل لتيار الشعور عند جيمس .

تيار الشعور **stream of consciousness**

١ - كما قدمه وليم جيمس ، لفظ يستخدم للتأكيد علي فكرة أن الشعور ليس شيئا ساكنا يتألف من عناصر منفصلة كما يتصوره دعاة البنائية structuralism ، ولكنه تيار متدفق مستمر مندمج في كل واحد متنوع من الصور والأفكار والمشاعر والذكريات . ٢- مرحلة تستخدم لتصف كلام الأشخاص وكتابتهم التي ليس لها صفة التنقيح ، أي أن تقول أو تكتب كل مايعن لك ويجول بخاطرك. واللفظ لايصدق علي كلام وكتابة اولئك الذين يشخصون كمضطربين عقليا بل علي ذوي العقول السوية ، حين يكون أسلوبهم اللفظي غريبا . وهذا المصطلح يميز بين البنائيين والوظيفيين .

خوف من الشارع **street fear**

انظر خواف الشوارع في الجزء الأول .

رفقاء الشارع **street hustlers**

انظر بغاء الذكر المثلي الجنس .

شتريف ، انريكو برنارد **Streiff, Enrico Bernard**

اخصائي رمد سويسري ايطالي المولد ١٩٠٨ ، انظر زملة هالر -مان-شتريف في الجزء الرابع من هذا المعجم .

مقو ، (خبرة) مقوية **stren**

لفظ استخدمه هوليستر W.G. Hollister ويقصد به خبرة تقوي شخصية الفرد وتزيده نضجا وحساسية وثقة في النفس أو عمقا . وتقابل كلمة مقوي ، كلمة صدمة ، وقد يري المقوي في البداية علي أنه حادث صادم .

ادراك الأشياء معكوسة **strephosymbolia**

لفظ استخدمه أرتون Orton (١٩٣٧) ليعرف به ويحدد صعوبات القراءة كإخفاق في سيطرة النصف الكروي الأيسر ، ومنطقة الكلام في المخ لأن الطفل يميل إلي قلب الحروف في القراءة أو الكتابة فيقرأ ب ل غ وكأنها غ ل ب . لفظ آخر رموز معكوسة twisted symbols . وأصل الكلمة اغريقي بمعني برم أو لف الرموز ٢- قلب الرموز من جهة إلي الاخري فتقرأ b علي أنها d أو ٢ علي أنها ٦ .والمعني الأول هو المقصود عادة واللفظ المفضل الآن هو القلب .

ضغط ، انعصاب ، تأكيد ، ضائقة ، كرب ، اجهاد **stress**

حال من الاجهاد الجسمي والنفسي ،والمشقة التي تلقي علي الفرد بمطالب وأعباء عليه أن يتوافق معها . وقد يكون الضغط أو الانعصاب داخليا أو بيئيا. وقد يكون قصيرا أو طويلا . وإذا طال هذا الضغط وأفرط فقد يستهلك موارد الفرد ويتعداها ويؤدي إي انهيار اداء الوظائف المنظم ، أو يؤدي إلي تفكك . ومن أنواع المواقف التي تنتج هذا الانعصاب : الاحباطات ، والحرمانات والصراعات والضغوط وكلها قد تكون داخلية المصدر أو خارجيته . ويستخدم اللفظ ليعني التأكيد علي كلمة أو فكرة اثناء الكلام أو في الكتابة . وقد قدم هذا اللفظ واستخدمه هانز سيل Hans Selye أول مرة حوالي ١٩٤٠ . انظر

نظرية الضغط في هذا الجزء . ومن معانيه (١) بصفة عامة ، أي قوة حين توجه إلي نسق أو جهاز تحدث تعديلا له مغزاه في شكله ، وعادة مايكون مضمونه التشويه . ويستخدم اللفظ فيما يتصل بالقوي والضغوط النفسية والاجتماعية والجسمية . لاحظ أن الضغط بهذا المعني يشير إلي السبب ، أي أن الضغط سابق علي حدوث أثر معين ، والأثر لاحق . ٢- حال من التوتر النفسي ينتج عن أنواع من القوي أو الضغوط التي أشير إليها في (١) . لاحظ ان الانعصاب (الضغط) بهذا المعني أثر ، والضغط أو الانعصاب هو نتيجة ضغوط أخري .

نموذج لامعاوضة الضغط أو الكرب

stress-decompensation model

مفهوم في نمو السلوك الشاذ نتيجة للتعرض للضغط والانعصاب الذي يؤدي إلي اللامعاوضة (مرض من أمراض القلب) ، أو إلي تدهور تدريجي ولكنه تقدمي للسلوك السوي .

مناعة ضد الكروبات **stress immunity**

قدرة نامية نموا عاليا لاطاقة الاجهاد الانفعالي ، والاخفاق في الاستجابة للمواقف الضاغطة والاحداث التي تؤدي إلي الانعصاب .

تدريب في مقاومة الضائقة والضغوط

stress-inoculation training

نوع من العلاج السلوكي المعرفي صمم ليساعد المرضي للتصدي والصمود بتغيير اتجاهاتهم نحو الضائقات والضغوط ونحو أنفسهم .

مقابلة شخصية ضاغطة **stress interview**

مقابلة يتعرض فيها الفرد لظروف الاجهاد الانفعالي ، كما يحدث حين يسأل تحت ضوء ساطع متوهج ، أو في استجواب لارحمة فيه . وأحيانا تستخدم هذه المقابلة لاختبار قدرة الفرد علي تحمل الضغط والمضايقة . إنها أداة لتقويم قدرة الفرد علي التعامل مع التوتر في مواقف الحياة الحقيقية .

stressor

مجهد ، ضاغط

أي حدث أو قوة تؤدي إلي كرب أو ضغط جسمي أو انفعالي .

stress reactio

استجابة للكرب أو الضغط أو الانعصاب

سلوك خاطئ أو غير تكيفي أو مرضي ينتج عن ضغوط أو اجهاد أو ضائقة . ومثال ذلك مشاعر التوتر الشديد أو الهلع ، وأنماط الكلام غير المنظم والحوادث التي يتعرض لها الفرد تحت تأثير السكر أو المخدرات أو الكرب الانفعالي . وردود الأفعال للكرب أو الانعصاب قد تكون موجهة نحو العمل الذي يتضمن ويتطلب تقديرا موضوعيا للموقف مع محاولة للتركيز علي اختيار أفضل الطرق لمعالجته عقلانيا وعلي نحو بناء . ورد الفعل للكرب أو الانعصاب هو رد فعل موقفي ينتج عن التعرض لضغوط شديدة مثل القتال والتعرض لكوارث مدنية كالزلزال والحريق والحوادث ...الخ .

stress situation

موقف ضاغط ، موقف انعصاب

حال تلقي علي قدرة الكائن العضوي علي التكيف عبئا إضافيا ومثال ذلك التعرض للمسغبة ، ولبيئة مفرطة كالتنافس وكظروف القتال والمعارك ، وللافلاس وللصراعات الزواجية ، ولعمل جديد ذي مطالب ثقيلة وأعباء باهظة.

stress-strain concept

مفهوم الضغط - الاجهاد

مفهوم مؤداه أن النسق الاجتماعي لايكون مطلقا في حالة توازن تام وأن ثمة عدم اتساق بين اجزائه ومكوناته (توقعات الدور ، المؤسسات الاجتماعية ... الخ) مما يخلق ضغوط واجهادات وتوترات . وهذه الضغوط الداخلية والاجهادات قد تعوق تحقيق الأهداف والمرامي ، بل وفي الحالات المتطرفة تهدد استمرار بقاء النسق نفسه . ولقد اقترح هذا الفرض ألفن برتراند Alvin L. Bertrand كوسيلة للتوفيق بين النظريات التي تؤكد علي الصراع والتغير في التنظيم الاجتماعي (نظرية الصراع) والتاكيد علي التكامل والاتزان والتوازن في الأنساق الاجتماعية الذي يميز الوظيفية .

stress test

اختبار شدة

اختبار يجري في مواقف حياتية طبيعية أو في ظروف محاكية لها، صمم لضمان تقدير قدرة المفحوص علي أداء مهمة معقدة نسبيا في ظل ظروف ثقيلة الوطأة عن قصد ، أو وهو يؤدي مهمة من المحال انجازها ، وقد يكون الهدف من الاختبار غير معلوم للمفحوص جزئيا أو كليا . ويصدق اللفظ أيضا علي الاختبار أو الفحص الطبي حيث يدير المفحوص طاحونة ويقاس اثناء ذلك نشاط القلب والجهاز التنفسي وعمليات أخري .

نظرية الانعصاب **stress theory**

نظرية مؤداها أن مثيرات معينة تدرك علي أنها مؤذية ضارة بغيضة أو مهددة تحدث ردود أفعال لها ردود أفعال انفعالية وسلوكية وفسيولوجية مناوئة .

اطاقة الضغط والانعصاب ، اطاقة الشدة **stress tolerance**

القدرة علي تحمل الضغوط والضائقات والاجهادات ، القدرة علي العمل بفاعلية في ظل الظروف الضاغطة .

منعكسات البسط أو المد **stretch reflexes**

منعكسات شوكية تتضمن شدا متزايدا وانقباضا في العضلات الباسطة والتي تدعم الجسم وتسانده ضد شد الجاذبية الأرضية وهذه المنعكسات هامة في الحفاظ علي وقفة الفرد وأوضاع جسمه . اسم آخر منعكسات شد العضلة . انظر أيضا دفع باسط في الجزء الثالث .

لحاء مخطط **striate cortex**

منطقة في الفص القفوي من اللحاء حيث تتركز الوظائف البصرية وتكون الألياف الداخلة مركزة جدا في هذه المنطقة بحيث تكون حزمة بيضاء هي ثلم جيناري srripe of Gennari . ويستخدم اللفظ لأن هذه المنطقة تحتوي علي طبقة من الخلايا التي تظهر كخطوط داكنة عند فحص تركيب النسيج .

عضلة مخططة **striated muscle**

عضلة تسمي بهذا الأسم لأن مظهرها مخطط ، وهي علي الأغلب تتصل بالإطار العظمي للجسم ، وهي إرادية ، واللفظ يطلق علي النسيج الهيكلي ، أو العضلات الارادية وهي مخططة في مظهرها تحت المجهر بسبب تناوب ألياف العضلة والتي تتيح لها أن تقصر وتغلظ أثناء التقلص والانقباض . ويستثني من ذلك نسيج عضلة القلب وهي مخططة ولكنها غير ارادية .

مسار مخطط **stria terminalis**

مسار من الألياف يصل مابين لوزة المخيخ والهيبوثلاموس . وتنقل الألياف الدفعات العصبية من النويات اللوزاتية إلي المناطق الحاجزة والهيبوثلامية والثلامية . والإثارة التجريبية لهذا المسار قد تحمل علي الهرب عند الحيوان أو إلي أشكال أخري دفاعية .

مخطط (جزء من الدماغ الامامي) **striatum**

جزء من الدماغ الأمامي النامي الذي يصبح العقدة القاعدية . وأنسجة هذا الجسم المخطط تدفع إلي الخلف علي الثلاموس أو السرير البصري أثناء نمو الدماغ الأمامي تاركا أجسام الخلية كنويات للعقد القاعدية . والجسم المخطط هو عند قاعدة المخ يرتكز عليه كل من نصفي كرة المخ .

صار ، حاد ، عالي النغمة **strident**

في الصوتيات ، ملمح متميز ، يصف الأصوات التي تنتج عن اضطراب متميز للهواء في جهاز الكلام ، مثال ذلك نطق الحروف : س ، ز ، ش .

صرير ، صرصرة **stridor**

صوت مرتفع .

صرير لا إرادي للانسان **stridor dentium**

ضغط علي الاسنان ، انظر صرير لا إرادي للأسنان bruxism في الجزء الثاني من هذا المعجم .

خيط **string**

بصفة عامة أي سلسلة متتابعة من المثيرات . وهكذا فإن الجمل هي سلسلة من الكلمات ، والكلمات المكتوبة سلسلة أو خيط من الحروف .

خواف الخيط **string phobia**

لفظ آخر: خواف الأوتار linonophobia (انظر الجزء الرابع).

شريط أحداث **strip**

لفظ أطلقه جوفمان Goffman علي أي تتابع معين من الأحداث أو الأفعال في إطار أكبر يرغب المرء أن يلفت إليه الانتباه .

عضلة محززة **striped muscle**

انظر عضلة مخططة .

شريط جيناري **stripe of Gennari**

مجموعة من ألياف العصب البصري في اللحاء المخطط . وهذه المجموعة تكون حزمة بيضاء تري بالعين المجردة .

مفتاح شريحي **strip key**

شريط من ورق طويل عليه الإجابات الصحيحة يوضع إلي جوار استجابات المفحوص علي ورقة الإجابة لمضاهاتهما وتحديد الإجابات الصحيحة (المتطابقة) والإجابات الخاطئة .

كفاح لأجل التفوق **striving for superiority**

المفهوم الأساسي في علم النفس الفردي ، الذي يبين أن الناس مدفوعين بدافع فطري للسيادة وتحقيق الذات . ويعرف الدافع بأنه رغبة ملحة للاتقان والكمال أكثر من كونه للتفوق بمعني المكانة الاجتماعية أو السيطرة علي الآخرين . انظر علم النفس الفردي في الجزء الرابع .

ستروبسكوب **stroboscope**

أداة لقياس سرعة الدورات والتردد . أي أداة تعرض سلسلة من الصور الثابتة في تتابع سريع . وحين تكون الفترة الفاصلة بين هذه الصور الثابتة مناسبة ، يدرك الرائي الصور متحركة .

أثر سرعة الدوران ، خداع الدوران

stroboscopic illusion (effect)

حركة ظاهرة لسلسلة من المثيرات التي تعرض بترتيب تتابعي متقارب كما يحدث في الصور المتحركة والاعلانات المتحركة ، وهي أساسا مثيرات ثابتة . وكذلك جعل شئ متحركا كالمروحة الدوارة تبدو بغير حركة ، أو متحركا حركة عكسية وذلك باضاءتها بسلسلة من الومضات الضوئية المتقطعة.

ستروهل ، أندريه **Strohl , Andre**

طبيب فرنسي ١٨٨٧- انظر زملة جيان - باري في الجزء الثالث من هذا المعجم . اسم آخر زملة جيان - باري - ستروهل .

سكتة **stroke**

نوبة مفاجئة شديدة وخاصة السكتة الوعائية المخية التي ترجع إلي نزف في وعاء الدم في المخ ، أو سدادة دموية أو جلطة تسد شريانا في المخ . وكل من هذين النوعين من السكتة يحرم نسيج المخ من الاكسوجين ومن التغذية مما يحدث خسارة في الأداء الوظيفي السوي أو الطبيعي . انظر حادث وعائي مخي واحتشاء مخي في الجزء الثاني واضطراب المخ المعزي إلي تصلب الشرايين في الجزء الأول .

سترونج ، ادوارد كيلوج (الأصغر) **Strong, Edward Kellogg Jr.**

عالم نفس أمريكي ١٨٨٤-١٩٦٣ انظر مقياس سترونج - كامبل للميول .

اختبار سترونج للميول المهنية ، صحيفة الميل المهني

Strong Vocational Interest Blank

اختبار صمم لتقدير ميول الفرد وتفضيلاته في العديد من المهن وهو

يقوم علي مجموعة من المعايير استقيت من ميول وتفضيلات المعترف بنجاحهم في المجالات المهنية المختلفة . وتقارن تقديرات المفحوصين بهذه المعايير وتتحدد مجالات التشابه بينها . وقد اقتبس الدكتور عطية هنا اختبار سترونج للرجال تحت عنوان اختبار الميول المهنية للرجال وتتكون الصورة العربية من ثمانية أقسام هي : (١) تفضيل المهن ، تفضيل المواد الدراسية ، أنواع التسلية المختلفة ، أنواع النشاط ، صفات الأفراد المختلفين ، المفاضلة بين أوجه النشاط علي أساس صفات أسلوب النشاط ، المفاضلة بين عملين محددين، حكم الفرد علي نفسه وتقديرها في بعض النواحي .

مقياس سترونج - كامبل للميول
Strong-Campbell Interest Inventory

في عام ١٩٧٤ تم تنقيح اختبار سترونج للميول المهنية Strong Vocational Interest Blank والذي يستند إلي مفهوم أن الأشخاص الذين يعملون في مهنة معينة لديهم ميول مشتركة تميزهم وتفرق بينهم وبين العاملين في المهن الأخري . والاختبار أداة تتألف من ٣٢٥ عنصرا أو بندا يجيب عنها المفحوص بإجابة : أميل ، لا أميل أو اكره ، الأمر سيان ، وتضم العناصر مهنا ، ومواد دراسية ، ووسائل للترويح ، وأنشطة ، وتفاعل مع أنواع مختلفة من الناس ، وعبارات تصف الذات ، والتفضيل بين عناصر كتلك التي تعالج الأشياء وتتعامل معها والتي تتعامل مع الناس . ويوفر المقياس ١٢٤ مفتاحا مهنيا ، وست ثيمات (موضوعات) مهنية عامة . والمقياس يعكس كثيرا من التغييرات في التفضيلات المهنية التي حدثت منذ عام ١٩٢٧ حين نشر لاختبار الأصلي لأول مرة .

ستروب **Stroop, J. R.**

عالم نفس امريكي . انظر اختبار ستروب .

اختبار ستروب **Stroop Test**

اختبار يتألف من ثلاثة أجزاء وضعه ستروب عام ١٩٣٥ لدراسة العمليات اللفظية حيث (أ) تقرأ أسماء الألوان بسرعة بقدرة الامكان (ب)

تسمي ألوان صفوف من النقاط علي نحو سريع ، (حـ) وتعرض بطاقات عليها اسماء الألوان ولكنها مكتوبة علي الألوان الخاطئة لاختبار قدرة الشخص علي تسمية اللون رغم الصراع ، اي أن الاختبار يتألف من سلسلة من كلمات هي أسماء الألوان (أزرق ، أحمر ، أخضر) مطبوعة مع ألوان لاتتزاوج معها ولاتضاهيها ، فكلمة أحمر قد تطبع بلون أزرق . ويجد معظم الناس صعوبة بالغة في الالتفات إلي لون الحبر وحده حين يطلب منهم تسمية اللون الذي كتبت به الكلمة بسبب الميل الأوتوماتيكي لقراءة الكلمات والتي تنتج معلومات معوقة . ودرجة تعرض الشخص للاعاقة نتيجة الكلمات المكتوبة مقياس لما لديه من ضبط معرفي .

تركيبي ، بنيوي ، بنائي **structural**

أي ماله خصائص مستمدة من البناء . وحين يقارن المصطلح بمصطلح دينامي ، يصبح التركيبي غامضا كالدينامي . وفي مقابل الوظيفي أو السلوكي يعني الأساس المادي للسلوك . وفي السياق البيولوجي يعني عضوي وجبلي أو مورفولوجي .

تحليل تركيبي ، تحليل بنائي **structural analysis**

لفظ يطلق أحيانا علي التعرف علي الكلمات من خلال تحليلها إلي وحداتها الأولية : جذورها وبوادئها ، ولواحقها .

مدخل بنائي ، أو مدخل تركيبي **structural approach**

انظر اسم آخر : نموذج بنائي أو تركيبي s. model.

اضطرابات بنائية **structural disorders**

اضطرابات لها أساس عضوي كتلف الأنسجة العصبية أو خلل الغدد الصماء .

علاج أسري بنائي **structural family therapy**

نوع عام من العلاج الأسري يوفر طريقة توصل لحل عقلاني للمشكلات ،

يقوم علي نظرية أن هذه المشكلات هي نتيجة لحياة ضعيفة البناء والتنظيم . ولتعديل هذا البناء ينبغي تعديل النسق الكلي للعلاقات في الاسرة والدور الذي يؤديه كل عضو فيها . اسم آخر structured family therapy.

فرض بنائي ، فرض تركيبي **structural hypothesis**

في التحليل النفسي ، تصور أن الشخصية ككل مقسمة إلي ثلاثة أقسام أو وظائف هي : الهي التي تمثل الدوافع الغريزية ، والأنا الذي يضبط دوافع الهي ويتوسط بينها وبين الواقع الخارجي ، والأنا الأعلي الذي يضم المثل العليا والمبادئ الأخلاقية . ولقد اقترح فرويد هذا الفرض في عام ١٩٢٣ ليحل محل التقسيم الطبوغرافي للعقل إلي ثلاثة مناطق : اللاشعور ، وقبل الشعور ، والشعور والذي قدمه في عام ١٩١٣ .

تركيبية ، بنائية **structuralism**

هناك عدة توجهات نظرية وفلسفية تسمي بهذا الاسم ، وهي جميعا تشترك في اهتمامها بالبنية أو التركيب أو ما ينظم هذه الظواهر موضع الاعتبار . غير أنه طالما أن الظواهر التي وضعت موضع البحث ،وكذلك البنية التحتية لها تختلف اختلافا حادا من توجه إلي آخر ، فإن اللفظ يعني مداخل تختلف وتتفاوت اختلافا واضحا الواحد عن الآخر .

وفيما يأتي نعرض التوجهات التي يشيع اعتبارها بنائية والتي لها أهمية في العلوم الاجتماعية (١) مدرسة من مدارس علم النفس سادت في ألمانيا وفي الولايات المتحدة في الفترة مابين ١٨٩٠ - ١٩٢٠ وقادها فنت Wilhelm Wundt وتتشنر E. B. Titchner وقد تبنت هذه المدرسة منهج الاستبطان أو التأمل الباطني لتحليل المكونات البنائية أو المورفولوجية للشعور أي للاحساسات والصور والحالات الانفعالية أو العاطفية . ولقد سعت إلي وصف هذه المحتويات العقلية غير القابلة للاختزال علي أساس اعتبارين : (أ) الكيفية (كيف المحتوي أو نوعه أو شدته ، ووضوحه ، ومدته وكيف العلاقات) (ب) والعلية (ويبحث في الارتباطات الفسيولوجية) علي أساس مبدأ توازي الوقائع السيكولوجية مع الوقائع الفسيولوجية في المسار . ويستند مذهبها إلي مسلم أن جميع الخبرات العقلية الانسانية بغض النظر

عن مدي تعقدها يمكن النظر إليها علي أنها مركبات من العمليات البسيطة أو العناصر . وكانت الطريقة التجريبية المستخدمة هي الاستبطان أو التأمل الداخلي وكانت المحاولة هي اكتشاف جميع العناصر الأساسية للاحساس والعاطفة التي منها تتكون الحياة العقلية ، وبالتالي تكشف عن البناء العقلي الكامن . ولقد هوجم هذا المدخل هجوما حادا وفعالا علي يد كثيرين ومنهم السلوكيون لأنه مغرق في النواحي العقلية والجشطلتيون بسبب اخترالية غير المبررة . كما هوجم من دعاة التحليل النفسي للاصرار علي دراسة الشعور وحده والنواحي التي يعيها الفرد ، ومن قبل الوظيفيين للاخفاق في تقدير دور العقل ووظيفته ، ومن قبل آخرين منوعين لاستبعاد البنائية دراسة الحيوان والطفل والمضطرب عقليا والجماعات الاجتماعية وأي مفحوص آخر لايستطيع استخدام الاستبطان . (٢) نظرية النمو المعرفي عند جان بياجيه ومحور التركيز هنا مختلف عما ورد في التوجه (١) والبنية المفترضة هنا هي بنية التمثيلات العقلية التي وراء السلوكيات الذكية التكيفية ، وخصائصها كتتابع يتقدم خلاله الطفل أي كمراحل منطقية وشبه منطقية حتي يبلغ مرحلة التفكير الشكلي الإجرائي . (٣) مدخل من عدة مداخل سوسيولوجية وانثربولوجية مثل نظرية كلود ليفيستروس Claude Levistrauss . والتأكيد هنا علي التنظيم الاجتماعي والبني المجتمعية وعلي أسلوب تعلمها والاستجابة لها من قبل الاعضاء في المجتمع موضع الدراسة والتأكيد هنا علي استخدام البني التنظيمية ، وكذلك علي الأساس الامبيريقي للاستقراء النظري فيما يتصل بالتصور الشخصي والجماعي لبناء هذا العالم من وجهة النظر السيكولوجية ووجهة النظر الفيزيقية . وهناك عادة تأكيد قوي علي تحليل الدين والأساطير والفن .

لاحظ أن البنائية أو التركيبية بالمعني الأول اختزالية وعناصرية ، وبالمعني (٢ ، ٣) كلية وتفاعلية . وواضح أن هناك طرقا كثيرة لمعالجة فكرة النسق البنائي .

مصفوفة تركيبية أو بنائية **structural matrix**

structured interactional group انظر علاج جماعي تفاعلي بنائي .psychotherapy

نموذج بنائي ، أو تركيبي **structural model**

في التحليل النفسي ، تنظيم طوبغرافي للنفس توصل إليه فرويد في عام ١٩٢٣ ووفق هذا النموذج تنقسم الشخصية إلي ثلاثة مكونات : الهي والأنا والأنا الأعلي ، في مقابل التقسيم المبكر إلي شعور وقبل الشعور واللاشعور .

علم النفس التركيبي أو البنائي **structural psychology**

انظر : تركيبية ، بنائية فيما سبق من هذا الجزء .

جنف بنائي **structural scoliosis**

هو انحناء الفقرات للجانب ، انظر جنف scoliosis في هذا الجزء .

علاج بنائي **structural therapy**

نسق لعلاج الأطفال الاجترارين يوفر لهم بيئة واضحة البناء تؤكد علي الإثارة الجسمية واللفظية في مواقف لاعبة . والغرض هو زيادة مقدار المثيرات التي يدركها المرضي وزيادة تنوعها ، وبالتالي مساعدتهم علي أن يتصلوا ببيئتهم بأسلوب أكثر واقعية .

بناء ، تركيب ، بنية **structure**

(١) صيغة كلية منظمة ومنمطة ومستقرة نسبيا . واللفظ أحد الألفاظ التي تستخدم في علم النفس بحرية فيشير إلي ماهو فيزيقي قح (تركيب المثير) أو بيولوجي (تركيب المخ) أو عقلي (بناء الذاكرة أو تركيبها) أو اجتماعي ، (بنية الجماعة) أو مجرد تركيب لغوي ...الخ . ويستخدم اللفظ بصفة عامة كلما رغب المرء في نقل فكرة للآخرين أن الوحدة التي نصفها تؤخذ ككل ، ولها تنظيم جوهري أو لها تنظيم حقيقي ، وأن هذا التنظيم هو في الحقيقة أحد أبرز جوانبه . وكثيرا ماتستخدم البنية كما لو أن المؤلف يقصد عكس كلمة وظيفة ، وعملية ، أو حتي سلوك . والصعوبة هنا أنه يغلب أن يكون للعمليات الوظيفية والسلوكية ذاتها بنية لأنها هي أيضا منظمة ومنمطة وثابتة نسبيا . ومن المرادفات القريبة لكلمات تركيب ، بناء ، بنية ما يأتي : صيغة ، جشطلت ، تنظيم ، نسق . (٢) أي نسق أو نظام مركب ينظر

إليه من منظور الكل ، بنية العلم أو بناؤه . وهذا الاستخدام يعكس فكرة أن البنية أو البناء يوجد فحسب حين يكون الشئ بكليته موضع الاعتبار . (٣) أن ينظم أو يبني صيغة مستقرة نسبيا من عناصر كثيرة .

منظم ، واضح البناء ، محدد **structured**

لفظ يطلق علي الاختبارات والمقابلات وغيرها من الأدوات المشابهة أو المواقف ، ويبين أنها أعدت بحيث يكون تنوع الاستجابات التي يصدرها المفحوص محدودا .

سيرة ذاتية ذات بنية واضحة **structured autobiography**

انظر السيرة الذاتية في الجزء الأول من هذا المعجم .

تدريبات واضحة البناء **structured exercises**

اسلوب يستخدم في تغيير الشخصية في الجماعات ، حيث ينغمس الأعضاء في تدريبيات بما في ذلك الألعاب والتجارب مثل (أ) تمثيل عراك متخيل بين ذات الفرد القوية وذاته الضعيفة (ب) وصف أسعد لحظة وأكثرها بهجة في حياة الفرد بالكلمات ثم بالافعال (حـ) أو انكماش الذات في الخيال لكي تقوم برحلة إلي أكثر أجزاء الجسم اشكالية ومبعثا للصعوبات .

علاج أسري واضح البناء **structured family therapy**

انظر علاج أسري بنائي في هذا الجزء .

جماعة واضحة البناء **structured group**

جماعة علاجية يتم اختيار أعضائها علي أساس امكانياتهم في التأثير في التغيرات العلاجية الواحد في الآخر .

علاج نفسي جماعي تفاعلي واضح البناء
structured interactional group psychotherapy

نوع من العلاج الجماعي حيث يوفر المعالج مصفوفة بنائية structural

matrix لتفاعلات الجماعة ، وذلك علي وجه الخصوص باختيار عضو من الجماعة لكي يكون بؤرة التفاعل في كل جلسة . ولقد طور هذا الأسلوب هارولد كابلان Harold Kaplan وبنجامين سادوك Benjamin Sadook.

مقابلة واضحة البناء **structured interview**

مقابلة شخصية تستخدم مجموعة من الاسئلة أو الموضوعات سابقة التحديد . وتستخدم هذه المقابلات المحددة الأسئلة في بحوث التسويق لتحديد استجابات المستهلك للاعلانات أو المنتجات أو لأسباب شراء منتج معين أو الانتفاع بخدمة معينة . وهذا النوع من المقابلات الشخصية يستخدم أيضا في أقسام شئون العاملين . انظر مقابلة منمطة في الجزء السادس .

ملاحظة واضحة التركيب **structured observation**

وسيلة لملاحظة السلوك وقياسه ، حيث تحدد الأنماط السلوكية التي سوف تلاحظ بوضوح ، ويقوم الملاحظ برصد تكرارها ودرجتها وتوقيتها .

مثير محدد المعالم ، مثير واضح البناء **structured stimulus**

مثير منظم مركب له أجزاء متصلة بعضها ببعض ومثال ذلك الصور في دراسة روزنزويج للاحباط باستخدام الصور .

مبدأ البنية - الوظيفة **structure-function principle**

عند أرنولد جيزل A. Gesell وفي الدراسات التجريبية مع الأطفال الصغار ، برهن علي أن النمو يعتمد علي النضج والتعلم . وحين يحاول الأطفال الصغار تعلم نمط سلوكي معين (وظيفة) قبل أن ينضجوا نضجا كافيا (أي أن البنية أو البناء ليس مستعدا) فإنهم لن يتقدموا في التعلم . ومن ثم فإن مبدأ البنية- الوظيفة يعني أنه حين تكون البنية مهيأة ومستعدة يمكن أن تبدأ الوظيفة ، أي أن النضج ينبغي أن يسبق الوظيفة .

نموذج بناء العقل **structure-of-intellect model**

لفظ استخدمه جيلفورد وأطلقه علي نموذجه الثلاثي الأبعاد للأداء العقلي.

وهو يصنف السمات العقلية علي أساس (أ) مجموعة من العمليات أو الإجراءات ، أي مايقوم به الشخص بما في ذلك الذاكرة والمعرفة ، والتفكير التقاربي والتفكير التباعدي والتقويم (ب) مجموعة من المحتويات - أي طبيعة المواد التي تجري عليها العمليات أو تطبق الإجراءات وتضم المحتوي الشكلي ، والسيمانتي والرمزي والسلوكي (حـ) مجموعة من النواتج - أي الأشكال التي يتم بها معالجة المعلومات وتضم الوحدات والفئات والعلاقات والأنساق ، والتحويلات والمضامين . ويتنبأ النموذج بوجود ١٢٠ عاملا من عوامل الذكاء قابلا للتحديد والتمييز نظريا .

كلمة تركيبية **structure word**

انظر كلمة وظيفية في الجزء الثالث من هذا المعجم .

تحديد بنية (الارشاد) **structuring**

شروح المرشد لإجراءات عملية الارشاد وشروطها ، بما في ذلك النتائج العلاجية المتوقعة ، والقيود الزمنية ، والأجور ، ووظائف ومسئوليات كل من المرشد والعميل .

تنازع البقاء **struggle for existence**

عبارة شارلز دارون ويقصد بها تنافس الأفراد والأنواع علي المأوي والغذاء وتنازعهم للحفاظ علي حياتهم واستمرار بقائهم وذلك في بيئات تتطلب ذلك ، أما الأنواع التي تتكيف وتتوافق علي نحو أفضل مع ظروف البيئة فتبقي وتتكاثر ويصدق عليها مفهوم البقاء للأصلح .

شتريمبل ، أدولف فون **Strumpell, Adolph von**

عالم ألماني متخصص في علم الاعصاب ١٨٢٣-١٩٢٥ ، انظر مرض ماري شتريمبل .

ستركنين **strychnine**

قلويدي مشتق من جوز الاستركنين المقيئ ومن أنواع أخري من نباتات

الاستركنين . وهو ينبه الجهاز العصبي المركزي كله ، وقد استخدم كمنشط ومقوي للهضم بالرغم من طعمه الشديد المرارة . واستخدم ومايزال في علاج مرض القلب ، وكترياق أو مضاد للجرعات الكبيرة من العقاقير والمهدئة وكعامل مالئ أو بديل للعقاقير التي يساء استخدامها ، أي المخدرات . ولاينمي الأفراد إطاقة ملحوظة للاستركنين ، وتزايد القابلية للتسمم محتملة من استعماله المتكرر . انظر جوز مقيئ في الجزء الخامس .

تدريس متمركز حول التلميذ **student-centered teaching**

أسلوب في التدريس يقوم فيه المدرس بدور مرجعي ، ويخلق للتلميذ مناخا يتيح له تعلما ذاتيا لكي يشجعه علي تنمية القدرة علي الاستقلال في الحكم وينمي لديه حب الاستطلاع العقلي ، والدافعية القوية والتقويم الذاتي والموضوعي ، والقيم المستهدفة في هذا الاسلوب هي فهم الذات ونمو الأنماط السلوكية الاجتماعية والعقلية والانفعالية . لفظ آخر تدريس غير موجه .

مرض التلميذ **student's disease**

لفظ يطلق علي التلاميذ أو غيرهم من الأفراد الذين يعتقدون أن لديهم أعراض مرض أو اضطراب عقلي يدرسونه أو قرأوا عنه أو سمعوا به .

اختبار ستيودنت **Student's test**

وهو اختبار (ت) والاسم مستعار ، ولقد تم العمل بهذا الاختبار عام ١٩٠٨ علي يد واضعه وليم س . جوسيت William S. Gosset وهو كيميائي كان يعمل في شركة للصناعات الغذائية ، ولم تكن الشركة تسمح له أن ينشر نتائج بحوثه باسمه .

دراسة **study**

(١) مشروع بحثي أقل انضباطا أو شكلية من التجربة المضبوطة ، والتي تتضمن متغيرات مستقلة ومتغيرات تابعة (٢) بصفة عامة ميدان للبحث أو فرع من فروع العلوم مثال ذلك دراسات نفسية . (٣) أي محاولة لتعلم مادة ، (٤) الانغماس أو الاندماج في أي مما سبق والاشتغال به .

دراسة القيم **study of values**

انظر دراسة القيم لألبورت وفرنون ولندزي في الجزء الأول .

مهارة الدرس أو المذاكرة **study skill**

أي طريقة تستخدم لتيسير عملية المذاكرة ، مثل أخذ المذكرات والتلخيص ووضع خطوط تحت النقاط الرئيسية ، ووضع مخطط أو هيكل يشمل نقاط الموضوع والتسميع الصامت .

طريقة المذاكرة - الاختبار **study-test method**

طريقة في التدريس حيث تدرس مادة محددة وتستذكر بالتفصيل ثم يطبق اختبار لتحديد مدي الاتقان الذي تحقق مثلا في دراسة هجاء الكلمات. يدرس جميع التلاميذ مجموعة من الكلمات وبعد تعلمها يطبق عليهم اختبار ليقيس مدي اجادتهم للتعلم .

ستمف ، كارل **Stumpf, Karl**

عالم نفس ألماني ١٨٤٨-١٩٠٦ ، وفيلسوف ، وكطالب ودارس للقانون في فيرزبرج تأثر ببرنتانو F. Brentano وذهب بناء علي نصيحته إلي جوتنجن ليدرس مع لوتز وحصل علي دكتوراه الفلسفة تحت اشرافه عام ١٨٦٨ وكانت أطروحته عن أفلاطون وعين عام ١٨٩٤ استاذا في برلين واستمر حتي احالته إلي التقاعد عام ١٩٢١م.

وكمنظر سيكولوجي ميز بين أربعة علوم مترابطة وهي الفينومنولوجيا ، التي تهتم بمحتويات الشعور علي طريقة فنت ، وعلم العقل logology والذي يهتم بالعلاقات بين هذه المحتويات التي تعرض علي نحو مباشر وهي نظرة يشترك معه فيها وليم جيمس ، وعلم النفس ويهتم بالأفعال العقلية علي طريقة بنتانو . والايديولوجي وهو جهد يبذل لتفسير مايمثل في الذاكرة في غياب الإثارة الخارجية في عبارات مثل : " أنا أحب الأحمر " ولقد رأي دعاة علم نفس الجشطلت أن هذه التمييزات مبالغ فيها ولاتتفق مع تقاليد علم النفس وأنها منغرسة في علم النفس القديم.ولقد أثر ستمف بقوة في وليم

جيمس. وفي عام ١٩٠٠ أسس جمعية علم نفس الطفل ، ودرس لغة ابنه ولقد أدت به هذه الاهتمامات إلي الاشراف علي دراسة كوهلر للقردة في تنيريف Tenerife. ومن تلامذته كوهلر وكوفكا وليفين ، ولكنهم فيما بعد هجروا عمله بتأثير فرتيمر .

ذهول ، خدر **stupor**

حال عقلية يصبح فيها الفرد غير متجاوب كلية تقريبا وغير متحرك . وفي الحالات العضوية ، كحالات التسمم ، ومرض المخ ، والصرع ، يكاد يكون هناك توقف أوتعطيل تام لعمليات التفكير الشعورية وعدم وعي بالظروف التي تحيط به. وفي الحالات الوظيفية مثل حالات الكاتاتونيا وحالات الاكتئاب، يصاب المريض بالخرس وعدم الحركة ولكنه لايفقد شعوره أو احساسه ، وقد يكون النشاط العقلي شديدا ومكثفا ،وقد يكون المريض علي وعي بما يحيط به.

اكتئاب ذهولي **stuporous depression**

انظر ذهول استجابي في الجزء الثالث .

هوس ذاهل **stuporous mania**

انظر ذهول هوسي في الجزء الخامس .

ستورج (ستيرج) ، وليام آلن **Sturge, William Allen**

طبيب انجليزي ١٨٥٠-١٩١٩ انظر زملة ستورج - وبر فيما يلي . وكذلك نقص عقلي في الجزء الأول وصبغ ملطخ في الجزء السادس .

زملة ستورج - وبر (فبر) **Sturge-Weber syndrome**

اضطراب ولادي يتسم بوجه ملطخ وشامة ، وجلوكوما (المياه الزرقاء أو فرط الضغط داخل العين) ونوبات حركية بؤرية . وصبغ الجلد قد يكون في جانب واحد من الوجه أو في الجانبين ويمتد إلي فروة الرأس . وحوالي نصف المرضي متأخرين أو متخلفين عقليا . وقد تضم الأعراض الأخري شللا نصفيا مقابلا وتكلسا داخل الجمجمة . لفظ آخر أورام وجهية دماغية encephalofacial angiomatosis انظر الجزء الثالث.

فترة العاصفة والقهر **Sturm und Drang period**

انظر هذا المصطلح في نفس هذا الجزء .

لجلجة ، تهتهة ، تأتأة **stuttering**

تكرار للأصوات والمقاطع أو الكلمة وإطالة لها مع تردد وانقطاع يعوق التكلم فهو اضطراب في ايقاع الكلام . ويحدث الاضطراب عند حوالي واحد في المائة من الأطفال . وتشفي الحالات الخفيفة عادة علي نحو تلقائي ، أما الحالات المزمنة فتتفاقم في المواقف التي تتطلب تواصلا واتصالا . لفظ آخر stammering . انظر أيضا تهتهة أولية في الجزء السادس وتهتهة ثانوية في هذا الجزء وتعتعة في الجزء السادس .

مشية مترددة **stuttering gait**

مشية تتسم بالتردد في الخطو ، ونمط من المشي يلاحظ لدي فصاميين معينين أو لدي المرضي الهستيرين . في بعض الحالات تكون عضوية الأصل . اسم آخر gait stuttering.

التهاب شحاذ العين ، شعيرة **sty, stye**

خراج وتجمع صديدي موضعي ، صغير في جفن العين يرجع إلي اصابة إحدي غدد زيس Zeis والتي تفتح في حويصلة هدب الجفن . التهاب غدة الجفن الدهنية التي تكون بثرة عند قاعدة الهدب .

خواف جهنم **stygiophobia**

خوف مرضي من الجحيم . اسم آخر hadephobia . انظر الجزء الرابع .

أسلوب **style**

١- يتسم به الشخص في التعبير عن أفكاره واختياره للألفاظ وتصويره للخيال وتكوين الجمل ولكل أسلوبه ، ٢- في علم الجمال مايتميز به فنان أو مدرسة فنية أو عصر معين .

أسلوب الحياة **style of life**

مصطلح ألفرد آدلر الذي أطلقه علي الأسلوب الفريد العام الذي يميز شخصا . ولقد اعتقد أنه يتألف من دوافعه الكلية وسماته وميوله وقيمه ويفصح عن نفسه في السلوك كله . ولايوجد شخصان لهما نفس الأسلوب . ويحدد اسلوب الحياة أيضا علي الأغلب نواحي القصور والنقص التي يشعر بها الشخص ، حقيقية كانت أو متوهمة . انظر أسلوب الحياة life style في الجزء الرابع من هذا المعجم .

تقديرات أسلوبية **stylistic ratings**

نسق لتقويم الأعمال الفنية علي أساس الخصائص التقنية في مقابل ردود أفعال المفحوصين أو حالاتهم المزاجية الذين يشاهدون الفن . وقد تقوم هذه التقديرات أو تستند إلي عوامل مثل أهمية الأشكال والخطوط والتكوين ، وسطح النسيج أو التركيب ، وتصوير أشياء أو أشخاص . والأبعاد الأسلوبية قد تتضمن الكلاسيكية ، والذاتية والتعبيرية .

متاهة قلمية **stylus maze**

متاهة يتابعها المفحوص بتحريك قلم في ممراتها المختلفة وقد يؤدي هذا الاختبار بصريا أو لمسيا . وقد يدل أداء الفرد علي قدرته علي تناول المهام المكانية . ويبدو أن الاصابات في النصف الكروي الأيمن للمخ تؤثر في الأداء انظر متاهة في الجزء الخامس .

اعتلال الدماغ والحبل الشوكي دون الحاد المنكرزأوالمميت للخلايا
subacute necrotizing encephalomyelopathy

اضطراب وراثي نادر لأيض الثيامين thiamine ، يتسم باختلاج الحركة (رنح أو لا انتظام) والرأرأة أو تخطر المقلة ، والنوبات ، والاعتلال العصبي الطرفي ، وصعوبة في البلع ، وكف للنمو . وتظهر الأعراض عادة قبل بلوغ السنة الأولي من العمر ، ويلي ذلك الموت خلال عام ما لم يتلقي الطفل جرعات كبيرة من الثيامين (فيتامين ب) .

التهاب الدماغ المتصلب دون الحاد

subacute sclerosing panencephalitis

مرض نادر تقدمي يصيب الأطفال والراشدين الصغار ويبدأ مابين سن الخامسة والسابعة بعد الإصابة بالحصبة . وتضم الاعراض : الارتباك في الحركة والتعبير ، والتعثر ، والتدهو العقلي ، وفقدان الذاكرة يلي ذلك تشنجات واختلاجات وتقلصات ، وفي المرحلة الأخيرة ذهول وسبات أو غيبة وتزايد في التقبض والتشنج ، ويحدث الموت مابين سنة وثلاث سنوات من بداية الاصابة المرضية .

قضيتان متداخلتان **subaltern propositions**

وهما متفقتان في الكيف ومختلفتان في الكم كالموجبة الكلية مع الموجبة الجزئية وكالسالبة الكلية مع السالبة الجزئية .

نزف دون عنكبوتي **subarachnoid hemorrhage**

نزف في منطقة المخ ويحدث أحيانا نتيجة أنورسما (تضخم الأوعية الدموية وتمددها) ولادية . وينتج عن ذلك عادة فقدان الشعور أو الوعي وصداع، نتيجة لان الدم المتسرب يضخم ويمدد البرك القاعدية ، مما يحدث ضغطا أو تقلصا في الأوعية الدموية في التلاموس والجزء العلوي من جذع المخ .

حيز تحت العنكبوتية **subarachnoid space**

حيز تحت الغشاء العنكبوتي الرقيق الذي يحيط بالمخ والحبل الشوكي . ويشغله السائل المخي الشوكي ، والذي ينزح أو يصرف في الجيب السهمي العلوي عن طريق خملات تبرز وتخرج من خلال الغشاء العنكبوتي .

تلفيف تحت ثفني ، أو تحت الجاسئ **subcallosal gyrus**

جزء من الجهاز الطرفي الإنسي خلف التلفيف الحزامي ولكنه يقوم بوظائف متبادلة مع التلفيف الحزامي مثال ذلك أن التلفيف تحت الثفني له وظائف كافة لنشاط العصب الحركي أو العصب المؤثر ، بينما التلفيف الحزامي ييسر وظائف العصب الحركي .

subception **دون الادراك**

رد فعل لمنبه يثير الانفعال لايدرك بوضوح يمكن التقرير عنه ، هذا علي الرغم من أن آثاره يمكن ملاحظتها علي نحو غير مباشر عن طريق الاستجابة الجلفانية الجلدية أو عن طريق زيادة زمن الرجع عما هو متوقع ، أي عندما نقارن زمن الاستجابة لمثل هذا المثير بزمن رجع تنبيهات محايدة أو معتدلة . استخدام معلومات مستقاة من مثير عرض بطريقة سريعة جدا أو بطريقة خافتة تحول دون ادراكه شعوريا والتقرير عنه ، والدليل علي هذه العملية ينبغي أن يكون غير مباشر .

subclavian steal syndrome **زملة التسرب تحت الترقوة**

شكل من أشكال عطب دوران الدم وتدفقه إلي المخ أو الدماغ ويرجع إلي ضيق أو انسداد الشريان تحت الترقوة في منطقة الكتف . وبسبب تجزء أو تحويل تدفق الدم ودورانه عند هذه النقطة فإن الدم الذي يتدفق علي نحو عادي أو طبيعي إلي الدماغ أو المخ تتم سرقته في الحقيقة .

subclinical **دون الكلينيكي ، دون الأعراض المرضية**

١- المرض دون الكلينيكي هو الذي تمثل فيه التغيرات الباثولوجية التي تميزه وقد تنمو ولكن لاتوجد أعراض كلينيكية علي الاطلاق ، أو لاتوجد أعراض كلينيكية تدل علي طبيعة المرض ، وخاصة في مراحله الأولي ، وقد تظهر الاعراض وتتضح في مرحلة لاحقة . ٢- الاصابة أو العدوي دون الكلينيكية هي التي لاتنتج تغيرات باثولوجية مادية ولكنها موجودة وقد تتضاعف في الجسم ، أو قد تؤدي الاصابة إلي تغيرات باثولوجية صغيرة لاتنعكس في الصورة الكلينيكية .

subcoma insulin treatment **علاج بالانسولين دون سباتي**

علاج للقلق الحاد ولحالات التوتر بحقن جرعات صغيرة من الانسولين تحت العضل تؤدي إلي النعاس ونقص الجلوكوز في الدم ، ولكنه لايؤدي إلي غيبوبة أو سبات . اسماء أخري subshock insulin t. , ambulatory insulin t. وذلك لأن المريض قد يمشي أثناء فترة العلاج .

subcommissural organ **عضو دون اتصالي**

مجموعة من الخلايا علي الجدار الظهري للبطين الثالث قرب قناة سلفيوس . وهناك خلايا إفرازية يعتقد أنها ترتبط بتوازن الماء والصوديوم في الجسم . وأن الاصابات في هذه المنطقة يتبعها انخفاض ونقصان في امتصاص السائل .

subconscious **ماتحت الشعور ، ما دون الشعور ، تحت شعوري**

١- في نظرية التحليل النفسي مستوي من العقل تمر به المادة في طريقها إلي الشعور التام . ويفضل عليه اللفظ ماقبل الشعورpreconscious .

٢- في الكتابات الأكثر عمومية خزانة المعلومات التي تحتوي علي الذكريات التي توجد لحظيا خارج الوعي والتي يسهل استدعاؤها إلي الشعور .

٣- صفة للمعلومات التي لاتشكل لحظيا وعي الفرد والتي يمكن إذا توافرت الظروف السليمة أن تصبح شعورية ، ٤- صفة للمعلومات أو المثيرات التي في هامش الانتباه وهي أحداث يعيها الفرد علي نحو غامض فلا ينبغي استخدام اللفظ مرادفا للاشعور .

subconscious personality **شخصية دون شعورية**

شخصية عند فرد متعدد الشخصية لاتكون مسيطرة ولاسائدة في ذلك الوقت . وحين تصبح الشخصية دون الشعورية سائدة ومسيطرة ، تصبح الشخصية التي كانت ظاهرة ومسيطرة دون شعورية .

subcontrary propositions **قضيتان تحت التضاد**

قضيتان جزئيتان متقابلتان إحداهما موجبة والأخري سالبة .

subcortical **دون لحائية**

مايتصل ببناء الجهاز العصبي أو العملية التي تقع دون مستوي اللحاء . ومثال ذلك المنعكسات الشوكية .

اعتلال دماغي تحت قشري يعزي لتصلب الشرايين
subcortical arteriosclerotic encephalopathy

لفظ آخر مرض بنزفنجر . انظر الجزء الثاني .

subcortical centers **مراكز تحت قشرية**

أي نوية من أنوية الجهاز العصبي المركزي توجد تحت اللحاء المخي وتشمل بني وتركيبات مثل الثلاموس والهيبوثلاموس والعقدة القاعدية . وقد يوجد لكل بنية أو تركيب من هذه مراكز تحت قشرية عدة مثل أنوية الهيبوثلاموس التي تنظم النوم ، وتوازن الماء ، وأيض البروتين ، والنشاط الجنسي . وأنوية المرحلات الحسية في الثلاموس تربط أنسجة الجلد والعضلة وأنسجة الجسم الأخري باللحاء .

subcortical dementia **خبل تحت قشري أو تحت لحائي**

اضطراب يتميز ببطء مفرط في الاستجابات العقلية أو الفكرية . وسبب ذلك شذوذ في البنية تحت القشرية يؤدي إلي سوء الأداء الوظيفي للميكنزمات المنشطة . ويقوم التشخيص جزئيا علي طول الزمن الذي يعتبر طبيعيا وسويا في الاستجابة لسؤال يطرح .

subcortical learning **تعلم تحت قشري**

نمط من التعلم يحدث في ظل ظروف أو شروط معينة خلال اكتئاب لحائي منتشر ينتج عن إصابة مؤقتة ، حدثت نتيجة لحقن كلوريد البوتاسيوم في اللحاء . وقد يستخدم الأسلوب لدراسة انتقال التعلم بين النصفين الكرويين للمخ حين يتأثر أحد النصفين بإصابة كيميائية مؤقتة .

subculture **ثقافة فرعية**

جماعة تحافظ علي مجموعة من العادات والأعراف الدينية والاجتماعية والاثنية (السلالية) وغيرها تميزها عن الثقافة الأكبر التي يعيش فيها الأعضاء.والجماعات ذات الثقافات الفرعية تشترك عادة مع المجتمع الأكبر في اللغة وكذلك في قيم أساسية معينة وسمات سلوكية ، ولكنهم يحتفظون

بهويتهم الجماعية منفصلة . واللفظ يغلب عليه المسحة الذاتية لأن من المحال تحديد كيف تتمايز هذه الأنماط الثقافية ، وإلي أي حد ، حتي يمكن أن يصدق عليها هذا اللفظ . وبعض المؤلفين يقصر استخدام اللفظ علي الجماعات الدينية والاثنية القابلة للتحديد والتمييز ، ولكن آخرون يطلقونه علي قطاعات غير متجانسة نسبيا من المجتمع .

حقن تحت الجلد **subcutaneous injection**

حقن عقار تحت الجلد . وقد يتم الحقن عند نقاط معينة في الجسم كأن يكون في الذراع العليا أو الفخذ ، حيث تتوافر طبقة مناسبة من الأنسجة تحت الجلد . وهذا الحقن يحقن في الأساس سوائل ومواد تطبيب إلا أنه قد تحقن كريات أو حبات صغيرة تحت الجلد يتم امتصاصها ببطء . اسم آخر حقن تحت الجلد .hypodermic i. انظر الجزء الرابع ، انظر أيضا علاج وتناول في الجزء الأول .

حساسية تحت جلدية **subcutaneous sensibility**

حساسية مستقبلات العصب تحت الجلد ، ومن أمثلتها حساسية الجسيمات الباتشينية . انظر الجزء السادس من هذا المعجم .

حال دون هترية **subdelirious state**

علامة تنذر بهتر كامل تتسم بعدم الاستقرار والصداع وسرعة التهيج ، وفرط الحساسية للمثيرات الصوتية والبصرية وعدم الاستقرار الانفعالي المقلق . والحال الهترية دون الحادة تظهر أيضا مستقلة أو بعد نوبة هتر وتستمر شهورا . وفي هذه الحال تكون الأعراض النمطية تغيم الشعور ، والارتباك والتفكير غير المتسق . لفظ آخر دون الهتر subdelirium .

ورم دموي تحت الأم الجافية **subdural hematoma**

نمط من كدمات المخ يتضمن نزفا بين غشاء الأم الجافية وسطح المخ. ولما كان الدم المفقود لايمكن أن يهرب من الجمجمة فإنه يسبب ضغطا يشوه بنيات المخ . وهذا النزف قد يحدث لمدة أيام أو أسابيع بعد التعرض لاصابة تبدو

صغيرة ، ومحدثا أعراضا من الخلط وفقدان الذاكرة ، وعيوب نيرولوجية أخري قد تقرأ علي أنها علامات للخبل الشيخوخي عند الشخص الكبير السن .

نزف تحت الجافية **subdural hemorrhage**

سيلان الدم تحت الأم الجافية الطبقة الخارجية للأغشية السحائية . وهذا النزف قد يحدث نتيجة لإصابة أو سكتة أو ورم مخي . وقد تتفاوت الأعراض تبعا لمنطقة المخ التي تاثرت بنزف الدم والنزف تحت الجافية يحدث عادة في المنطقة الجدارية وقد ينتج عن سقوط الفرد .

مرمي فرعي **subgoal**

مرمي متوسط يتم اختياره كمقصد يعمل الفرد علي تحقيقه ويؤدي في النهاية إلي المرمي النهائي .

صرع دون صدمي أو نشبي **subictal epilepsy**

نوع من الصرع يتسم بارتعاصات عضلية أو حركات غير ارادية غير متآزرة ، واكتئاب وقلق أو سلوك هستيري . وهذه الحال صعبة في التشخيص لأنه لايحدث فيها تخلجات.ونتائج رسام المخ الكهربي تكون سلبية غير أن المريض يستجيب للعقاقير المضادة للصرع .

ادراك مباغت أو لمحي **subitizing**

ادراك في لمحة لعدد الأشياء المعروضة دون عدها أو تقديرها وأصل الكلمة لاتيني . ويبدو أن حدود هذا الادراك سبعة بالنسبة للانسان وكذلك الطير المدرب .

ذات ، موضوع ، مفحوص ، مجرب عليه ، عرضة لـ. **subject**

١ - كائن عضوي (انسانا أو غير انسان) يشارك في تجربة (بارادته أو بدونها).وتستخدم عدة ألفاظ أخري لها اسباب تاريخية أوتقليدية . ومثال ذلك كلمة ملاحظ استخدمت ومازال تستخدم في تجربة الاستبطان أو في البحث السيكوفيزيقي ، وكثيرا ما تستخدم كلمة مستجيب في الاستفتاء أو

الدراسات المسحية ، وكلمة مقابل (بفتح الباء) أو مستبر في المقابلات الشخصية ، والمختبر (بفتح الباء) في الاختبارات ، والمريض في الطب أو العميل في الطب النفسي وعلم النفس الكلينيكي . ويمكن بصفة عامة استخدام كلمة مفحوص واطلاقها علي المشارك في أي دراسة أما الألفاظ الأخري فيقتصر استخدامها علي صيغ معينة وأطر معينة. ٢- موضوع البحث، الشئ الذي يشير إليه الفرد أو الذي يكتب عنه أو يتحدث . ٣- صفة ، أن يكون معرضا أو لديه نزعة لمرض معين أو اضطراب ، ٤ - يؤثر في ، يسيطر علي ، يضبط .

subject difficulty **صعوبة المادة**

١- مقدار الجهد الذي يبذل في تدريس أوتعلم مادة دراسية معينة ويمكن التعبير عنها بمعامل ، ٢- درجة صعوبة تعلم واتقان المادة أو الموضوع كما يدل عليها نسبة الرسوب بين التلاميذ أو الدرجات التي حصلوا عليها .

subject-ill **مريض الذات**

لفظ يصدق علي استخدام المريض لجسمه ليعبر رمزيا عن انفعالاته أو عواطفه في لغة عضوية . ويميز شتيكل بين المريض الذي يعبر عن انفعالاته عن طريق جسمه ، والمريض الذي يفصح عن انفعالاته بالتعبير الرمزي عن أشياء خارج جسمه ، وهو مريض الموضوع .

subjection **خضوع**

حال وقوع الفرد تحت سيطرة آخر ، أو تحت سيطرة منظمة .

subjective **ذاتي**

خاصية ادراك أو تكوين أو حالة داخلية لاتكون في جوهرها في متناول خبرة الآخرين أو ملاحظتهم ومن معاني هذا اللفظ : (١) خاصية فرد أو مايعتمد ويتوقف عليه ويدخل ضمن هذا المعني ثلاثة موضوعات فرعية تعكس معاني مختلفة للاعتماد والتوقف : (أ) خاص - أي أن الذاتي داخلي شخصي وليس متاحا للفحص من قبل الجمهور وتجد هذا في المعاني ٢ ، ٣ ، ٤ فيما يأتي (ب)

عقلي أو معرفي - فالذاتي خبراتي أو نفسي في مقابل الفيزيقي والجسمي انظر المعاني ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ (ح) فردي فالذاتي مفرد أي أن شخصا واحدا هو المتضمن . انظر المعني ٩ . ويشيع وجود المعاني الآتية المتخصصة في العلوم الاجتماعية ، ويمكن أن تعكس معني أو أكثر من هذه المعاني للفظ ، (٣) الذاتي ليس قابلا للمعرفة لأي شخص آخر أو علنا . والمعني هنا أن الطبيعة الأساسية لحدث أو واقعة يمكن أن يخبر داخليا وعلي نحو خاص وأن الخبرة لايمكن أن تعرف علنا وإنما يمكن أن تستنتج . فالوزن موضوعي ، والثقل ذاتي، والموجة الصوتية التي تكون جملة موضوعية ، ومعني الجملة ذاتي ، (٣) ليس قابلا للتحقيق من قبل الآخرين وليس قابلا للتحديد من قبل الجمهور ، بأي أسلوب مباشر . والمعني هنا قريب من حدسي أو متضمن ، (٤) إذا وسعنا المعني (٢ ، ٣) فإن المعني ذاتي هو غير الموثوق به المتحيز الملوث بالتقويمات الشخصية والانفعالية ، (٥) صفة للأحكام التي يتم اصدارها دون استخدام أدوات أو أي وسائل أخري ، (٦) داخل الجسم أو داخل العقل . وذاتي هنا ترادف تقريبا عقلي ونفسي ، (٧) بتوسيع المعني ٦ ، الذاتي هو ما يحس أو يخبر علي أنه متموضع في الداخل فخبرات مثل الاجهاد أو التعب حيث لايوجد مثير خارجي يكن تحديدها ذاتيا ، (٨) وبتوسيع المفهوم ، فإن الخبرات التي تقوم علي ظواهر الهلوسة والتوهم والخيال ذاتية أيضا . (٩) ذاتي تعني شخصي أي مايتعلق بفرد واحد أو شخص معين .

subjective attributes **خصائص ذاتية**

خصائص أو صفات ادراكية تعتمد اعتمادا فريدا علي الشخص أو المفحوص أو الذات الذي يخبرها ، كأن يدرك طعما معينا أو لونا خاصا .

subjective colors **ألوان ذاتية**

ألوان الباستيل التي تدرك حين تدار اسطونتان إحداهما بيضاء والأخري سوداء مورقتان فوق عجلة ألوان .

subjective error **خطأ ذاتي**

في علم النفس التجريبي ، أي خطأ يحدثه التعصب والتحيز والإجراءات

غير النسقية ، أي خطأ يعزي إلي التباين في إدراك الخبرة وتفسيرها بين الأفراد .

subjective examination **امتحان ذاتي**

اختبار عادة مايكون اختبار مقال ، يعتمد تصحيحه علي تفسير الممتحن . وهو اختبار غير موضوعي .

subjective expected utility (SEU) **منفعة ذاتية متوقعة**

القيمة الشخصية لأي واقعة أو حدث أو نتيجة بالنسبة لفرد . وهذه المنفعة لأي اختيار من بين بدائل يتم تحديدها بجمع التقديرات الذاتية المحتملة لكل بديل مضروبا في فائدته أو منفعته .والمسلم الذي نجده في كثير من نظريات اختيار السلوك أو المقامرة هو أن الناس يسلكون علي أساس الحد الاقصي للمنفعة الذاتية المتوقعة .

subjective method **منهج ذاتي ، طريقة ذاتية**

منهج يفسر الظواهر علي أساس المشاعر والميول كما يحدث في التأمل الباطني لما يحدث في الشعور .

subjective orientation **توجه ذاتي**

نوع من التفكير الخلقي نجده عادة عند الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عشر سنوات ويتسم بالقدرة علي ادخال دوافع الفرد في الاعتبار عند الحكم علي أحد أفعاله . والأطفال الأصغر لايلتفتون إلي الدوافع عادة ، وهم يركزون علي النتائج الفيزيقية أو العواقب المادية للفعل . قارن مع توجه موضوعي .

subjective-outcome value **قيمة الناتج الذاتي**

لفظ يستخدمه أحيانا أصحاب نظريات التعلم الاجتماعي ، ويقصدون به أن السلوك يتأثر بالقيمة الشخصية أو الذاتية التي يراها الشخص لفعل معين أو نتيجة معينة .

subjective psychology **علم النفس الذاتي**

مدخل في علم النفس يركز علي البيانات المستقاة بالاستبطان أو المعطيات الفينومنولوجية .

subjective-quality point **نقطة المساواة - الذاتية**

نقطة تقع علي متغير المثير المتصل المستمر حيث يدرك مثيران علي أن كل منهما غير قابل للتمييز عن الآخر . والواقع أن هذه النقطة تتحدد احصائيا وتمثل واحدا مما يأتي : (أ) أنها درجة لمثير نقارن بينه وبين معيار ، ولايمكن التمييز بينهما (ب) النقطة التي عندها يغلب أن يحكم علي أي من مثيرين يحتمل أن يحكم عليه بأن قيمته ليست أكبر ولا أصغر من قيمة الآخر ، (حـ) قيمة تقع في منتصف المسافة بين العتبة العليا والعتبة الدنيا لمتصل المثير . انظر تعبير آخر point of subjective equality في الجزء السادس .

subjective scoring **تصحيح ذاتي**

بصفة عامة ، أي تقدير للأداء يتم التوصل إليه بوسائل ذاتية . واللفظ يطلق عادة علي تصحيح الاختبارات الذي يقوم به خبير في هذه المهمة . والاختبارات الاسقاطية كالرورشاخ تصحح ذاتيا ، وكذلك امتحانات المقال في المدارس .

subjective sensation **احساس ذاتي**

بصفة عامة ، أي خبرة حسية تنتج داخليا وليست نتيجة مباشرة لتأثير طاقات فيزيقية علي المستقبلات الحسية للفرد . والمثال الكلاسيكي طنين الأذن . إن هذا الاحساس خداع حواس أو توهم بدون إثارة خارجية .

subjective test **اختبار ذاتي**

اختبار يصحح علي أساس الحكم الشخصي أو غير الموضوعي وعلي أساس معايير غير نسقية ومثال ذلك اختبارات المقال .

نغمة ذاتية **subjective tone**

وهي نغمة أذنية المنشأ ، انظر الجزء الخامس .

نمط ذاتي **subjective type**

فرد يميل إلي الحكم علي الوقائع والاحداث في ضوء علاقتها بقيمه الخاصة وصلتها بشخصه. لفظ مرادف autistic t. ويقابل المفهوم نمط موضوعي. انظر الجزء الخامس من هذا المعجم .

مذهب الذاتية ، المذهب الذاتي **subjectivism**

في الأخلاق ، وجهة نظر مؤداها أنه لايوجد مطلق عند تحديد ماهو صواب وماهو خطأ ، وأن الاخلاق مشتقة من التفضيلات الشخصية والحكم الشخصي . وهناك تفاوت في هذا الموضوع يتراوح مابين (س) صواب لأني أحب أن اقوم به ، إلي إنه صواب لأن معظم الناس يحبون القيام به ، إلي إنه صواب لأن له خصائص أو مزايا (أ ، ب ، حـ) وهي كلها موضع تفضيل . والذاتية ميل إلي أن يتأثر الانسان في ادراكه وتفكيره باعتقاد أن الخبرة الشخصية هي أساس الواقع ، وأنها ينبغي أن تقوم علي أساس مشاعر الفرد وحاجاته وإطاره المرجعي . أي أن الحق والباطل لايقومان علي أساس موضوعي فليس ثمة حقيقة مطلقة وأن الخير والشر يستندان إلي اعتبارات شخصية وأن الاحكام الجمالية اذواق فردية.

عامل الذاتية **subjectivism factor**

تحيز ممكن يؤثر علي البيانات في البحث بسبب تدخل واقحام وجهة نظر الشخص ، وهذا التدخل قد يكون شعوريا أو غير شعوري . هذا العامل الذاتي قد يصدق علي أنواع رسم اللوحات الفنية التعبيرية منها والسيريالية حيث يتأثر ما يعبر عنه الرسم وما يوضحه بسيكولوجية شخصية الفنان .

ذاتية **subjectivity**

حال عقلية تركز علي الفرد ومشاعره الشخصية وأفكاره وتفسيره للأحداث أو الأفكار وتقويمه لها في ضوء خبرته الشخصية .

subject-matter approach **مدخل المادة الدراسية**

مدخل في بناء المنهج التعليمي يبدأ بالوفاء بمقتضيات التنظيم المنطقي بمحتوي المادة ، أو مجموعة من الأفكار الجاهزة عن الحقائق والأفكار والمبادئ التي علي التلاميذ تعلمها بدلا من تحديد الموضوعات والمحتوي في ضوء حاجات التلاميذ وحاجات المجتمع .

subject sequence **ترتيب المادة ، تتابع الموضوع**

ترتيب المادة أو المقررات الدراسية وفق نظام محدد ، وقد يتحدد هذا الترتيب في ضوء الاعتبارات المنطقية ، أو علي أساس الاعتبارات النفسية .

subject variable **متغير المفحوص**

متغير فروق فردية في تجربة . ومثال ذلك جنس المفحوص أو مهنته ، ومتغير المفحوص لايمكن التحكم فيه ولاتناوله من قبل المجرب كالمتغير المستقل الذي يستطيع الباحث أن يزيده وينقصه ، وهو لايتغير عادة في التجربة كما يتغير المتغير التابع .

sublethal **دون المميت**

العقار دون المميت ، وهو سموم أو اشعاع لاتكفي جرعتها لاحداث الموت . أي أنها جرعة تكاد تكون مميتة .

sublimation **اعلاء ، تسام**

في التحليل النفسي ، عملية لاشعورية توجه الدوافع الجنسية والعدوانية غير المقبولة لتصبح تعبيرا مقبولا . فالدافع المبطن بالجنسية الغيرية قد يتحول إلي قرض الشعر الرومانسي أو إلي ابداعات فنية ، والنزعة إلي الاستعراض قد تجد منفذا لها في رقص البالية ، والنزعة إلي التطلع الجنسي والتبصص قد تؤدي إلي البحث العلمي ، والدافع العدواني الخطر قد يجد تعبيرا وتنفيسا في ملعب كرة القدم . وهذه المخارج لاتحمينا فقط من القلق الذي يحدثه الدافع الأصلي ، ولكنه أيضا يحقق لنا اشباعات جديدة ، مثل تقدير الناس لنا . فالاعلاء هو عملية إعادة توجيه النزعات

الليبيدية البدائية إلي صور سلوكية جديدة غير غريزية مهذبة ومتعلمة ، واللفظ يستخدم ليعني أن السلوكيات المتعلمة مقبولة اجتماعيا بينما الدفعات والنزعات البدائية العزيزية العميقة ليست كذلك . ويلاحظ أن الاعلاء يدخل في الأخلاق والاكسيولوجيا لأنه يتضمن حكما قيميا .

جليل **sublime**

ما جاوز الحد في الروعة في مجال الفن أو الأخلاق أو الفكر ، وميز كانط بين الجليل والجميل فرغم كونهما من جنس واحد إلا أن الأول غير متناه ، والثاني متناه ومحدود . ولذلك فإن الجميل يكشف تصوره عن ملكه في النفس تجاوز مقاييس الحواس .

تحت العتبة **subliminal**

دون عتبة الاحساس أي أن المثير الحسي صوتا كان أو ضوءا أو رائحة ... الخ أضعف من أن يكون له أثر يحس به المستمع أو الرائي أو الشام ... الخ .

شعور دون العتبة،دون عتبة الشعور **subliminal consciousness**

مستوي من الشعور قد يؤثر عنده المنبه أو المثير في السلوك حتي ولو أن المرأ لايعيه . أي أن المثير ضعيف لايبلغ عتبة الشعور ومع ذلك يؤثر في السلوك .

تعلم دون عتبي **subliminal learning**

مادة متعلمة أو عادات مكتسبة لايمكن استرجاعها علي نحو مباشر لأنها اكتسبت دون وعي أي دون عتبة الشعور . أي أنه تعلم قاصر لايمكن استرجاعه.

ادراك دون عتبي **subliminal perception**

ادراك مثيرات دون مستوي الوعي ، أو ادراك مثيرات ضعيفة جدا (أو سريعة جدا) بحيث لاتؤثر في الفرد علي مستوي الشعور . ولقد أثيرت اسئلة عن (أ) ما إذا كانت الاستجابة للمثيرات دون العتبة تحدث فعلا ، (ب) وما إذا

كان في الامكان للأوامر ما دون العتبة أو للرسائل الاعلانية التي لاتبلغ العتبة، ما إذا كانت تؤثر في السلوك أم لاتؤثر فيه . وعلي أية حال ، فإن الدراسات تبين أن الأوامر دون العتبية لاتؤثر في السلوك تأثيرا له مغزي .

إثارة دون العتبة subliminal stimulation

إثارة أقل في شدتها مما تتطلبه العتبة الحسية لكي تحدث جهدا ذرويا . ان العتبة هي المستوي الحاسم الذي يؤدي المثير عنده -إذا كان بالقوة الكافية- إلي نقل الجهد الكامن من جهد متدرج إلي جهد مؤثر متفجر مفاجئ يتم اطلاقه. ان الإثارة أو التنبيه لايبلغ من القوة بما يكفي لبعث استجابة .

خضوع استكانة submission

نمط سلوكي يظهر حين يتفاعل فرد مع آخر أو آخرين أو جماعة وميله إلي الخضوع لما يصدر عن الآخر من توجيه . أو من استجابات علي تنوعها .

خضوع submissiveness

انظر الاذعان في الجزء الثاني . وهو ميل للاذعان للآخرين ولمسايرة أوامرهم ولاتباع قيادتهم وعكسها سيطرة .

دون السوي subnormal

دون المستوي السوي أو الطبيعي أو العادي ، أي أقل منه باستخدام معيار معين ، دون المتوسط .

فترة النيرون دون العادية subnormal period of neuron

فترة من الزمن تقاس بالمليثانية ، حين تكون قابلية النيرون للاستثارة دون العادية . وهذه الفترة تتبع أو تلي فترة من مقاومة الاستثارة أو فترة خارقة من الاستثارة .

نقب تحت قذالي suboccipital puncture

إجراء بديل للنقب القطني للوصول إلي حيز تحت العنكبوتية في الجهاز

العصبي المركزي لأغراض التشخيص والعلاج . وهذا النقب يستخدم أيضا لتحديد السد العنكبوتي الشوكي . وفي هذه العملية يتم ادخال إبرة فى الصهريج الكبير cisterna magna عن طريق منطقة أو بقعة قريبة من قاعدة الجمجمة . اسم آخر ثقب صهريجي .cistern p .

علاج بالانسولين دون صدمي **subshock insulin treatment**

انظر في هذا الجزء علاج بالانسولين دون سباتي .

علاج بالصدمة الخفيفة **subshock therapy**

علاج بالرجفة الكهربية ، حيث تستخدم الرجفة عند مستوي خفيف أو معتدل .

طاعة ، تابعية ، وضع في مرتبة أدني **subordination**

١- تقبل الأوامر ، يدع نفسه تقع تحت سيطرة الآخر ، ٢- تصنيف شئ في فئة فرعية أو فئة أقل .

مساعدة **substance**

علاقة الوسائل بغاية ومثال ذلك تحقيق سلسلة من الأهداف أو المرامي الفرعية الضرورية لبلوغ هدف نهائي .

جوهر **substance**

ما قام بنفسه وتعين بماهيته وهو المقولة عند أرسطو ، وبه تقوم الكيفيات والأغراض ويقابله العرض .

سوء استخدام المادة أو المخدر **substance abuse**

لفظ يصدق علي النمط الباثولوجي لاستخدام الكحول أو المخدرات أي الحاجة إليها في استخدام يومي ، أو العجز عن الامتناع عن تعاطيها مع الحاق ضرر بأداء الفرد لوظائفه الاجتماعية والمهنية ، كالاخفاق في الوفاء بالتزاماته الأسرية ، والسلوك الإجرامي ، والغياب عن العمل أو المدرسة ، وحد أدني من

استمرار هذا الاضطراب مدته شهر علي الأقل . لفظ آخر سوء استخدام العقار drug abuse .

اعتماد علي المادة أو العقار ، أو اتكال عليها
substance dependence

اضطراب يرتبط باستخدام المواد المخدرة وهو عادة مايكون أكثر شدة من سوء استخدام المخدر ويتضمن اعتماد فسيولوجيا يظهر فيما يأتي : (أ) اطاقة أي تزايد ملحوظ في مقادير المادة المطلوبة لتحقيق الأثر المرغوب فيه ، أو تضاؤل ملحوظ للأثر الحادث نتيجة استخدام نفس الجرعة . (ب) انسحاب (أي مجموعة من الأعراض المحددة ، مثل عدم الاستقرار والقلق ، والأرق تحدث حين يتم تعليق مادة معينة أو ينقص مقدار مايؤخذ منها) .

وحين يستخدم اللفظ في الطب النفسي وعلم النفس الكلينيكي فإنه يتحدد بالمادة المعينة المتضمنة كالاتكال علي الدخان أو الاعتماد علي الأفيون .

المادة (ب) **Substance P.**

انظر انكفالن enkephalin في الجزء الثالث،ويعتقد أن الانكفالين يتفاعل مع جزئ هضمي (بيتيد) آخر في المخ وهو المادة (ب) التي تشغل الوحدات العصبية التي تسيطر علي الألم أو تمنع عملها .

اضطرابات استخدام المخدر **substance-use disorders**

فئة تشخيصية تضم التغيرات السلوكية الباثولوجية المرتبطة باستخدام المخدرات بانتظام يتفاوت قلة وكثرة تلك التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي . وتشمل هذه المواد من بين أشياء أخري ، الكحول ، الباربيتيورات ، ومشتقات الأفيون ، والكوكايين ، والامفيتامينات والحشيش والمواد المولدة للأخاييل ، والتغيرات السلوكية التي تتضمن العجز عن السيطرة علي تعاطي هذه المواد أو الامتناع عن استخدامها ، وأعراض الانسحاب في حالة التوقف عن التعاطي ، وما يلحق أداء الوظائف الاجتماعية والمهنية من أضرار . وثمة لفظ آخر هو اضطرابات نتيجة التعاطي ، ويطلق

علي أي اضطراب عقلي عضوي يتصل اتصالا وثيقا بالاستهلاك المفرط أو المزمن لمادة لها تأثيرات مباشرة علي الجهاز العصبي المركزي . ويغلب أن تكون هذه الاضطرابات ناتجة عن عقاقير نشطة ومؤثرة نفسيا أخذت علي غير أساس طبي لتغيير السلوك أو الحالة المزاجية ، كالكحول ، والباربيتورات ، والأمفيتامينات ، والأفيونات ، والكوكاكيين ...الخ .

انسحاب المواد المخدرة **substance withdrawal**

توقف أو انقاص حاد لمقدار مايتعاطي من مخدر كان يستخدم من قبل ويتعاطي علي نحو منتظم لتوليد حالة من التخدير . انظر انسحاب كحولي وأمفيتامينات في الجزء الأول وباربيتيورات وتعاطي الحشيش في الجزء الثاني وانسحاب تنويمي . وسوء استخدام المواد المولدة للأخاييل في الجزء الرابع ومشتقات الأفيون وانسحاب أفيوني في الجزء الخامس .

حزمة عصبية **substantia gelatinosa**

كتلة هلامية من النيرويات الصغيرة المترابطة علي نحو مكثف عند قمة القرن الظهري للحبل الشوكي وهي تتواصل مع جانبيات فروع الألياف الطرفية للجهاز المسلكي العصبي الجانبي الثانوي . وخلايا هذه الحزمة العصبية تؤثر فيما يبدو في الخلايا المجاورة في القرن الظهري . ونيرونات هذه الكتلة تمتد في النخاع حيث تكون النواة الشوكية للعصب الخامس .

صورة جوهرية **substantial form**

طبيعة مشتركة بين أفراد جنس أو نوع كالانسانية بين أفراد الانسان .

جوهرية **substantialism**

نظرية تأخذ بوجود جوهر واحد أو أكثر وتقابل الظاهرية التي لاتسلم إلا بالظاهرات فحسب .

مادة سوداء **substantia nigra**

جزء من الجهاز الهرمي الخارجي الحركي يتألف من مادة سنجابية ويقع مابين اللحاف والمخ المتوسط محمل المخ .

فينيل الكلامينات البديلة **substituted phenyl alkylamines**

انظر فينيل ايثيلامين في الجزء السادس .

تكوين بديل **substitute formation**

لفظ آخر تكوين عرض ، انظر المصطلح الأخير في هذا الجزء .

إبدال ، تعويض **substitution**

أن يحل الشخص محل المرامي غير القابلة للتحقيق إشباعات بديلة ، كأن يلجأ الزوجان إلي التبني عندما لايستطيعان انجاب طفل ، أو الأقبال علي تناول الأطعمة بعد خيبة أمل في الحب . ويعني اللفظ أن تحل المساعي المقبولة اجتماعيا محل الدوافع غير المقبولة ، فالدافع القهري للحفاظ علي البيت بالغ النظافة قد يكون بديلا أو تعويضا عن النزعات والدوافع غير النظيفة للاتصالات الجنسية .

فرض بديل **substitution hypothesis**

فرض مؤداه أن العرض البديل سيظهر علي المريض إذا عولجت الاعراض العصابية النفسية علاجا سطحيا دون أن تتناول أسباب الاضطراب وهو فرض يقول به الكلينيكيون الديناميون ويوجهونه لأشكال من العلاج كالعلاج السلوكي ، والعلاج السلوكي المعرفي .

تعلم استبدالي **substitution learning**

تعلم استبدال رمز بآخر علي أساس نظام معين سبق تحديده ، كما هو الحال في تعلم ترجمة الشيفرة .

عصاب بديل **substiution neurosis**

في التحليل النفسي ، العصاب الذي يؤدي فيه الكبت إلي تغيرات نفسية بدلا من أن يؤدي إلي تغيرات جسمية كما في حالة عصاب التحول .

اختبار بديل **substitution test**

أي اختبار يكون فيه علي المفحوص أن يستبدل مجموعةمن الرموز بمجموعة أخري . فاختبار رموز الأرقام في مقياس وكسلر للذكاء هو من هذا النوع حيث يستبدل رموزا بأرقام . وفي بعض الاختبارات تستبدل الأرقام بحروف وفقا لنظام محدد سابق الاعداد .

substitution therapy **علاج بديل**

علاج تستخدم فيه مواد بديلة كأن يستخدم مستخلص غدي بديلا للافرازات الغدية التي يقصر الجسم في انتاجها والتي تسبب عنها المرض .

subsumption **ادراج**

ادخال فرد في نوع ، أو نوع في جنس ، ادخال في فئة أو ادخال ظاهرة تحت مبدأ أو تعميم أو قانون . واستخدم أسلوبا في الجدل عند الاقدمين .

substrate **سبستريت**

مركب كيمائي يتبلور تفاعله بواسطة أنزيم . ويتشابك الأنزيم مع هذا المركب بطريقة شبيهة بالتلاؤم بين قطعتين في أحجية الصور المقطوعة (أحجية من قطع خشبية علي المفحوص أن يجمعها مرتبة بحيث تكون صورة ما) . وبينما يحبس هذا المركب في موضعه يؤثر الأنزيم عليه حتي يحطم روابطه الكيميائية ويعيد تنظيم جزيئاته . وحين تتم هذه العملية والانفصال لايتغير الأنزيم ولكن السبستريت يكون قد تغير في صورة جزيئات مختلفة تسمي نواتج التفاعل . والانزيم المحرر يكرر هذه العملية مع سبستريت آخر له نفس التركيب كما حدثت من قبل .

subtest **اختبار فرعي**

جزء من اختبار له درجة منفصلة أو اختبار من بطارية من الاختبارات .

subthalmic nuclei **أنوية دون ثلاموسية**

جزء من الثلاموس يتلقي الألياف من كرة الدماغ الشاحبة ومن السويقة كجزء من المسار النازل من الجسم المخطط . وهو كتلة بيضاوية في المنطقة

الانتقالية بين الثلاموس الظهري واللحاف ، ويؤدي وظيفته كجزء من الجهاز الهرمي الخارجي .

دون الثلاموس **subthalamus**

منطقة انتقالية من الأنسجة بين الثلاموس ولحاف الدماغ المتوسط ويحتوي علي أجزاء من النواة الحمراء والمادة السوداء وكذلك مجموعة من الألياف تعرف كميادين فوريل fields of Forel.

جهد دون العتبة **subthreshold potential**

نمط من الجهد الكهربي المتدرج ينتج عن مثير لايبلغ من الشدة حدا ينتج معه جهد كهربي ذروي . وبسبب هذه الشدة المنخفضة التي لاتبلغ العتبة فإن الدفعة العصبية لاتنتقل ولاتتعدي المنطقة المباشرة لليفتها العصبية .

استئصال الرحم دون الكلي ، أو غير الكامل
subtotal hysterectomy

انظر استئصال الرحم في الجزء الرابع .

طريقة الطرح **subtraction method**

التوصل إلي قيمة متغير معين أو درجته بطرح قيمة ملاحظة من قيمة ملاحظة أخري . ومثال ذلك طرح زمن رجع بسيط من زمن رجع مركب للحصول علي مقياس لعامل الاختيار . والطريقة في أحسن حالاتها غير موثوق بها بدرجة عالية ، غير أنه لايمكن الاستغناء عنها كلية . وهي أسلوب لتحديد زمن الرجع الذي يتطلب اختيارا ، بطرح زمن الاحساس وزمن الحركة من الزمن الكلي لحساب الزمن المستخدم في إتخاذ قرار بالاستجابة ، أي طريقة من عدة طرق لقياس الزمن الذي يستغرقه أي من العمليات النفسية في حدوثها . وأفضل طريقة معروفة هي تلك التي طورها عالم النفس الهولندي دوندرز F. C. Donders الذي درس ثلاثة أنواع من المهام : (أ) زمن الرجع البسيط ، (ب) وزمن رجع التمييز ، (حـ) وزمن رجع الاختيار . ويطرح الزمن الذي استغرقه المفحوصون في القيام بالمهمة (ب) من الزمن الذي استغرقه القيام بـ (حـ) يتم

الحصول علي تقدير لطول الفترة المطلوبة للاختيار ، وبطرح (أ من ب) يتم الحصول علي تقدير لزمن التمييز .

خليط بالطرح **subtractive mixture**

انظر خلط الألوان الأولية في الجزء الثاني .

كلام تحت صوتي **subvocal speech**

تحدث الفرد إلي نفسه بدون صوت ، كما يحدث عند التفكير بالكلمات. حركات خفيفة للشفتين واللسان والحنجرة . وهذه الحركات تشبه حركات الكلام ولكنها لاتسمع .

خوف من نجاح **success fear**

مصطلح صكته ماتينا هورنر M. Horner يصدق علي خوف الفرد من تحقيق أهدافه أو النجاح في عيون المجتمع . وهي تجادل في الأساس قائلة بأن النساء يظهرن هذا الخوف أكثر من الرجال ، لأن الكفاح لأجل النجاح يضع المرأة في صراع بين حاجة عامة للانجاز وقيم اجتماعية تقول لها لاتنجزي الكثير . ويبدو أن البحوث الأكثر حداثة تبين أن الرجال كالنساء يحتمل إظهارهم لهذا الخوف وينبغي أن نبرز أنه ليس من الواضح كيف نفصل هذا الخوف عن الخوف من الفشل أو الاخفاق ، وخاصة أن كل نجاح جديد في الحياة يحمل معه إمكانية أعظم لفشل أكبر . انظر مدخل عصاب النجاح success neurosis فيما يلي في هذا الجزء ومدخل الخوف من النجاح fear of success في الجزء الثالث .

تتابع ، تتال **succession**

تتابع وقائع أو أشياء في الزمان أو المكان مع تميز بعضها عن بعض .

طريقة التقاربات المتتالية ، طريقة التقرب المتتالي
successive - approximations method

طريقة مؤداها تعزيز كل إجراء أو استجابة إجرائية بحيث تقترب كل استجابة وعلي نحو متزايد من الاستجابة النهائية المطلوبة كأن تكافأ الحمامة

في صندوق سكنر كلما اقترب نقرها من موضع القرص فيه الذي يراد لها في تصميم التجربة أن تنقره في النهاية .

مقابلة متتابعة ، مغايرة متتابعة **successive contrast**

انظر التضاد اللوني أو التباين اللوني ، وأثر التغاير أو التباين في الجزء الثاني من هذا المعجم .

نقل متتابع ، حث متتابع **successive induction**

تتابع حركات الأطراف أو أجزاء الجسم الأخري في نمط من الأفعال العكسية المتضادة . فالمشي يتطلب النقل المتتابع ثنيا لعضلات الأطراف السفلي وبسطا وتمديدا لها علي نحو متناوب أو متبادل .

طريقة الفترات المتتابعة **successive-intervals method**

تعديل لطريقة الفترات التي تبدو متساوية ، وحيث تعرف هذه الفترات لفظيا ، أي تعبيرات وصفية للتمييز بينها ، أو باستخدام عينات .

طريقة الممارسة المتتابعة **successive-practice method**

أسلوب لتقدير انتقال أثر التعلم بقياس التوفير في الزمن أو المحاولات حين يتم تعلم (ب) بعد أن يكون قد تم تعلم (أ) ، وذلك بالمقارنة بمجموعة ضابطة تتعلم (ب) دون تعلم (أ) . فهي طريقة لتحديد مقدار الزمن الذي تم توفيره في تعلم (ب) .

استرجاع متوال ، استرجاع متتابع **successive reproduction**

طريقة تستخدم لدراسة تغيير بناء المعلومات في الذاكرة بعيدة الأمد . وفي هذا الأسلوب ، يطلب من المفحوصين أن يعيدوا انتاج أو استرجاع نفس المادة علي فترات زمنية متتابعة . وتسجل التغيرات في الاسترجاع . ويبدو أن التغيرات التي يتم التوصل إليها تتبع نمطا معينا لايتسق مع فرض كون النسيان مجرد تآكل بسيط أو فقدان .

عصاب النجاح **success neurosis**

في التحليل النفسي ، مرض الأفراد الذين يجمعون ثروة بالعصاب . ويعتقد أن هذا النوع من العصاب يرجع إلي انبعاث مشاعر الأثم اللاشعورية ، والمخاوف الخصائية التي تنشأ عن التنافس المبكر مع الأب . وتؤدي مشاعر الاثم هذه إلي أعراض عصابية كالميول المازوكية والحاجة للمعاناة .

كفاح من أجل النجاح **success-striving**

سعي المتأخرين عقليا بهمة ونشاط لتحقيق النجاح من خلال قيامهم بمهام وأعمال سهلة .

حامض السكسنيك **succinic acid**

عندما يفقد جزئ الجلوتامات glutamate مجموعة الألفا كاربوكسل فإنه يتحول إلي حامض جاما أمينو بيوتيرات والتي تعرف برمزها المختصر (GABA) . إن هذا التفاعل الذي يتم بواسطة أنزيم جلوتامات ديكاربوكسيليز يعتبر من التفاعلات السائدة في خلايا المخ ، حيث يتكون الـ GABA وهو من أهم المرسلات العصبية neurotransmitters .ومن الجدير بالذكر أنه في عملية الأيض للـGABA أنها تتحول إلي سيمي ألديهير السكسينيك عن طريق الترانس أمينيشن ثم تتاكسد بعد ذلك إلي السكسينات . ولهذا فإنه يكون من الضروري تعويض ما فقد من الـ GABA في خلايا المخ حيث يتم هذا عن طريق عمليات كيميائية حيوية أخري تنتج فيها الـ GABA وهي ماتعرف باسم جابا شنط (GABA Shunt) وهي عملية إعادة تركيز الـGABA إلي ما كانت عليه بطريق آخر . وفي التجارب التي أجريت علي القطط اتضح أن مستويات جابا بلغت أثناء النوم ثلاثة أمثال تلك المستويات اثناء اليقظة .

أميدات حامض السكسينيك **succinimides**

مجموعة من العقاقير المتصلة كيميائيا والفعالة في علاج النوبة الصرعية الصغري . ولقد اكتشف هذا العقار من خلال البحث عن ترياق يشفي من التخلجات الناشئة عن عقار . وهذه الأميدات تحدث أثرا مهدئا وقد تسبب تغيرات سلوكية ومن أنواعها , phensuximide , ethosuximide . methsuximide

سكسينيل كولين **succinylcholine**

عقار يساعد علي استرخاء العضلة الهيكلية ، ويستخدم من خلال الحقن الوريدي في التخدير وقبل علاج الرجفة الكهربية .

حاجة إلي المعاضدة **succorance need**

مصطلح من مصطلحات هنري موراي H. A. Murray ويعني به حاجة الفرد إلي الحماية والمساعدة والتأييد من آخر أو آخرين .

سقوبة **succubus**

لفظ ينتمي إلي العصور الوسطي يطلق علي شيطانة أو روح خبيثة في صورة أنثي كان يعتقد أنها تجامع الرجل النائم . وأصل الكلمة لاتيني .

مغفل ، يسهل خداعه **sucker**

انظر تأثير بارنم في الجزء الثاني .

منعكس المص **sucking reflex**

منعكس أساسي فيه يمسك الوليد بحلمة الثدي بشفتيه ويسحب اللبن في فمه بالمص . وتستخدم الطفيليات من بين الحيوانات الدنيا منعكس المص وكذلك الحشرات القارضة لكي تسحب الدم من حيوان يقدم الغذاء والمأوي لها . ويعتبر المص في التحليل النفسي أول نشاط ايروطيقي مشبع وهو النشاط الرئيسي في المرحلة الفمية من مراحل النمو النفسي الجنسي .

مص **sucking**

انظر رضيع أبدي في الجزء الثاني .

رضاعة ، ارضاع ، رضيع **sucking**

١- سلسلة من المنعكسات متضمنة في تغذية الوليد : امساك الحلمة ، المص والبلع ، ٢ - فعل اعطاء الثدي للوليد ، ٣ - وليد رضيع ، أي وليد في مرحلة الرضاعة .

مقطع (عرق) **sud**

مقطع يشير إلي ماله صله بالعرق ، والأصل لاتيني .

اعتلال مادة الدماغ البيضاء
sudanophilic leukoencephalopathy

انظر تلف المادة البيضاء في المخ في الجزء الأول .

زملة الموت المفاجئ للوليد **sudden-infant-death syndrome**

يطلق اللفظ علي أي موت مفاجئ غير متوقع للوليد أو لطفل صغير جدا. وهناك عدد من الفروض عن سبب مثل هذه الوفيات مع البهر أو وقوف النفس أثناء النوم باعتباره أكثر اسباب الموت التي يشار إليها ، ولكن فهم ما يعجل هذا الانخفاض في السيطرة الطبيعية علي التنفس ليس تاما . وهناك فئات معينة من المولودين حديثا أكثر تعرضا للوفاة ويدخل فيهم المبتسرو ن وذوو الوزن المنخفض عند الميلاد ، وهو أحد أسباب الوفاة في الشهور القليلة الأولي من الحياة .

استبصار مفاجئ **sudden insight**

انظر خبرة استبصار في الجزء الأول .

غدد عرقية **sudoriferous glands**

الغدد التي تفرز العرق .

معاناة ، معذب **suffering**

خبرة ألم أو حزن أو كرب حاد نفسية كانت أم جسمية . وقد يكون العذاب أو المعاناة متناسبا مع الموقف ، مثلا فقد شخص محبوب ، أو صدمة فيزيقية ، وقد يكون فيها تضخيم ومبالغة لاشباع الحاجة إلي اهتمام الآخرين وعطفهم ومشاركتهم الوجدانية أو للسيطرة عليهم . وقد يكون التعذيب ذاتيا كما يحدث في تشويه الذات والاستشهاد .

معاناه من أحلام يقظة البطل **suffering hero daydream**

انظر احلام اليقظة في الجزء الثالث .

أثر اللاحقة **suffix effeclr**

في دراسة الذاكرة ، ظاهرة مؤداها أن إضافة مثير غريب(the suffi) تابع بعد القائمة الكاملة للمواد التي علي الفرد تذكرها تؤدي إلي خفض استرجاع المواد . وهذا الأثر واضح ويحدث حين يعرف المفحوص مقدما أن هذا المثير الغريب لاعلاقة له بالمهمة وينبغي تجاهله .

خوف الاختناق **suffocation fear**

عرض تحويلي شائع يرتبط بالقلق الحاد الذي يعوق التنفس . وهذا الخوف يفسر في التحليل النفسي علي أساس القلق الذي تثيره التغيرات في التنفس التي تحدث أثناء الإثارة الجنسية . انظر خواف الاختناق في الجزء السادس .

اختيار ذاتي للسكر **sugar self-selection**

تفضيل طعامي يلاحظ عند الفيران التي اتيح لها الاختيار بين السكر والبروتين . ويختار الحيوان عادة الطعام الذي يتطلبه الجسم . ولكن الفيران تنمي شغفا بالسكر وتستمر في اختياره بدلا من البروتين حتي حين تتطلب أجسامها وتحتاج البروتين . انظر سكر الدم في الجزء الثاني .

قابلية ايحاء ، استهوائية **suggestibility**

حال يتم فيها تبني أفكار ومعتقدات واتجاهات الآخرين دون نظرة ناقدة إليها . ويمكن أن نعثر علي أمثلة لها عند ذوي الشخصيات الهستيرية أو عند المنومين .

مرحلة استهواء **suggestible stage**

انظر زملة الكارثة في الجزء الثالث من هذا المعجم .

ايحاء ، استهواء **suggestion**

عملية اغراء ، أو استمالة فرد لتقبل فكرة أو مسار فعل دون تفكير ناقد ويعبر عنها عادة في كلمات كما يحدث في أوامر المنوم للفرد تحت

التنويم ، وقد تتخذ هذه العملية صيغة مصورة كما في اعلانات أدوات التجميل . انظر الايحاء الذاتي في الجزء الأول وإيحاء المكانة ودعاية في الجزء السادس .

علاج بالايحاء **suggestion therapy**

نوع من العلاج النفسي فيوحي المعالج إلي المريض بما يفيده ويتناسب مع حالته وأعراضه ويتم فيه التخلص من الأعراض المؤلمة والمحزنة عن طريق الايحاء المباشر وإعادة الثقة للفرد . ويقترن هذا الأسلوب أحيانا باستخدام التنويم . ولقد وجد أن هذا الاقتران فعال في التخلص من آثار الكرب والانعصاب ، ومن الأعراض التحويلية الأكثر سطحية . وقد يصحب هذا العلاج شرح لمعني الأعراض وغرضها ، ولكنه لايبذل أي جهد لتعديل شخصية المريض الأساسية .

موح **suggestive**

مايوحي بمعني أو فكرة ، ومن الاشارات والكتابات ماهو موح .

أزمة انتحار ، أزمة انتحارية **suicidal crisis**

موقف طوارئ حيث يحاول فرد الانتحار أو يهدد به . ومن بين العوامل التي كثيرا ماتعجل بالانتحار: (أ) الاكتئاب الحاد بما في هذا الذهان التضرعي والمرحلة الأخيرة الاكتئابية في الاضطراب الثنائي،(ب) الاضطرابات الفصامية، (حـ) الكحولية وتدهور الصحة والصراع الزواجي ، وفقدان من نحب والافلاس الاقتصادي . وهذه العوامل أقل تواترا في التعجيل بالانتحار .

تفكير انتحاري ، تصور أو تخيل انتحاري **suicidal ideation**

تفكير في الانتحار وانشغال به وبتخيلاته وتصوراته . وكثيرا ما يكون هذا التفكير مرتبطا بالاكتئاب (وخاصة في الانتحار البسيط والانتحار المدعي) وبالاضطراب الثنائي القطب (وخاصة في المرحلة الاكتئابية)، وباستجابة باثولوجية حزينة ، وبالتقدم في السن (وخاصة حين يكون مصحوبا بالعزلة والنبذ) ، وبالمرض المزمن أو الكحولية (وخاصة التي تتضمن كره

الذات والاشمئزاز منها). وعلي الرغم من أن التفكير الانتحاري يكون دائما مثار اهتمام كبير من الكلينيكي ، إلي أن أقلية صغيرة من أصحاب هذا التفكير هي التي تنتحر فعلا . ولقد بينت دراسات منوعة وعديدة ، أن نسبة الذين ينتحرون الي من يحاولون الانتحار هي حالة انتحار فعلي واحدة في كل ثمان إلي تسع محاولات ، وذلك في انجلترا والولايات المتحدة .

انتحار **suicide**

قتل الذات ، وفي الطب النفسي تؤخذ التهديدات والإيماءات دائما في هذا المجال بجدية لأنها قد تكون مقدمات للانتحار الفعلي . وكذلك فإن المحاولات غير المتحمسة للانتحار قد تكون صيحات يائسة لطلب المساعدة وقد تنجح بالصدفة . ودوافع الانتحار وظروفه تتباين تباينا واسعا جدا . فقد تكون عرضا من أعراض الاكتئاب العميق ، أو الانسحاب الفصامي ، أو تحول العداء الي الداخل نحو الذات ، أو محاولة لجعل الآخرين يشعرون بالإثم ، أو استجابة لاحساس شخصي بالذنب أو وسيلة للتخلص من ألم لايحتمل ، أو إخفاق ، أو كمد ، أو خوفا من كبر السن أو كعمل انتقامي ، تعبيرا عن المغامرة أو تأكيدا للحرية الفكرية والعقلية والحالة الأخيرة من الاستثناءات .

ولقد كان هذا الموضوع مطروقا في الأدب . فهاملت يقول " أن أكون أو لا أكون ، هذا هو السؤال " ، وفي الفلسفة يقول البرت كامي Albert Camus ليس هناك إلا مشكلة فلسفية واحدة خطيرة حقيقة وهي الانتحار " .

ومن معاني الانتحار (١) شخص يقتل نفسه عن قصد ، (٢) فعل قتل النفس . وكان اميل دوركيم أول من درس الانتحار علي نحو نسقي ، وميز بين ثلاثة أنماط مختلفة ، معتمدا علي نوع دوافع تدمير الذات : دوافع ايثار ، دوافع أنانية أو ذاتية ودوافع شاذة اغترابية ، فقد يكون الانتحار تضحية بالنفس لخير الآخرين كالجندي الذي ينقض علي قنبلة لينقذ الآخرين ، أو ليقي قبيلته أو أسرته من العار ، أو قد تعزي -إذا كان الدافع اغترابيا- إلي أن الفرد لم يعد يجد للحياة معني ، وأنه يحس بالاغتراب وبالوحدة ، وبالانفصال وفقدان الاتصال مع معايير المجتمع وقيمه . اسم آخرانتحار غير معياري normless s. . والانتحار الأناني هو الذي ينتج عن اخفاق شخصي عميق ،

شعور بإن المرأ مسئول شخصيا عن كونه لايعيش بحيث يرقي للتوقعات المجتمعية والشخصية . انظر انتحار اغترابي في الجزء الأول وانتحار جماعي في الجزء الثالث ومحاولة انتحار وانتحار نفسي وانتحار نفسي جسمي في الجزء السادس .

محاولة الانتحار **suicide attempt**

انظر تفكير انتحاري ، وانتحار .

مركز الوقاية من الانتحار **suicide prevention center**

توفير خدمة طوارئ أو تدخل في الأزمات تعالج في الأساس الأفراد ذوي التفكير الانتحاري ، أو الذين يحاولون الانتحار ويهددون به . وهذه المراكز يعمل فيها عادة اخصائيون اجتماعيون ونفسيون دربوا وأعدوا في مجال الصحة النفسية لمعالجة هذه الحالات الطارئة بالتفاعل المباشر مع هذه الحالات أو عبر خط تليفوني سريع الاستجابة ومباشر .

علم الانتحار **suicidology**

علم مهني متعدد يدرس الظواهر الانتحارية والوقاية منها . والجماعات المهنية الأساسية التي تعمل فيه هي (أ) علماء متخصصون في علم الأوبئة وعلم الاجتماع والاحصاء والديموجرافيا وعلم النفس الاجتماعي . (ب) كلينيكيون (أطباء نفسيون،وعلماء نفس كلينيكيون،واخصائيون اجتماعيون طب نفسيون،ومتطوعون متدربون،ورجال دين) (حـ) ومدربون متخصصون في التربية الصحية وغيرها .

جنسية فريدة أو مفردة **suigenderism**

علاقة غير جنسية بين الأطفال من نفس الجنس ، كما يحدث أثناء فترة الطفولة حين يفضل البنون اللعب مع أقرانهم من الذكور والبنات مع البنات . والموقف طبيعي حتي يبلغون من السن الفترة التي تنمو فيها المشاعر الجنسية .

تام الأهلية القانونية **sui juris**

مصطلح لاتيني ، وهو مصطلح قانوني يقصد به قدرة الفرد علي التصرف في شئونه علي نحو مستقل دون حاجة إلي وصاية .

خوف تقلص القضيب **suk-yeong**

انظر كورو في الجزء الرابع .

ثلم **sulcus**

انظر شق أو شرخ في الجزء الثالث .

اخدود رئيسي **sulcus principalis**

ثلم أو شق في مناسيب الكفاف أو في حدود الفص الجبهي للحاء المخي . وهي منطقة من المخ ترتبط بالاحساس السمعي .

سلفوناميدات **sulfonamides**

مجموعة من العقاقير مشتقة من مركب قاعدي من الكبريت هو السلفوناميد وتستخدم كمضادات حيوية بسبب قدرتها علي منع تكاثر عضويات المرض بينما يحاول الجهاز المناعي للجسم محاربة العدوي والتعفن والانتان . ومن الآثار الجانبية لتناول هذه العقاقير الاكتئاب ، والصداع والدوار أو الدوخة والكسل وأعراض نيرولوجية أخري تشبه الكحولية .

سلفون **sulfone**

وحدة كيميائية من الكبريت والاكسجين ، وهي مكون لبعض العقاقير التي تستخدم كعوامل مضادة للبكتيريا مثل الدابسون dapsone ، وهو علاج وتطبيب للجذام . وعقاقير السلفون استخدمت ومازالت لعلاج الاصابة بالملاريا والاصابات الريكتسية السبب (فصيلة جراثيم دقيقة) انظر دابسون dapsone في الجزء الثالث .

سوليفان ، هاري ستاك **Sullivan , Harry Stack**

طبيب نفسي أمريكي ١٨٩٢-١٩٤٩ عرف بسبب منهجه المنظم في تناول النمو الانساني والشخصية والعلاج النفسي من زاوية العلاقات الشخصية المتبادلة ، أو العلاقات البينية . ولقد صور نمو الفرد أساسا كعملية تطبيع اجتماعي حيث يتمثل الطفل قيم الثقافة علي نحو تدريجي.وتعرف الشخصية بأنها نمط مستمر نسبيا من المواقف البينشخصية المتكررة وخاصة تلك التي تتضمن الآخرين ذوي المغزي والأهمية significant others . ويعزي المرض العقلي إلي تصورات خاطئة عن الذات أو عن الآخرين (تشوه ادراكي انفعالي) يؤدي إلي فقدان الأمن وتقدير الذات . ويوجه العلاج نحو تصحيح الإجراءات والعمليات الخاطئة التي تسعي لتحقيق الأمن أو للدفاعات التي يتبناها المريض كاستجابة لهذه التشوهات . انظر : " اداءات كأن " في الجزء الأول ، ذاتي السيئة ، والتعاون مع العميل في الجزء الثاني ، ودفاع الدينامية والأمن الانفعالي ، والأنا الطيب في الجزء الثالث ، وطب نفسي بينشخصي ، وعلاقات بينشخصية ونظريات العلاقات بين الشخصية ، وعلاج نفسي طويل الأمد ودينامية الشهوة في الجزء الرابع ، وتحول حاقد ، شخص مكرس للأمومة، فرويدي جديد ،ليس أنا،واستحواذية في الجزء الخامس،وتشوه ادراكي انفعالي، اسلوب اجتراري ذاتي ، توافقات جزئية ، ملاحظ مشارك ، تشخيص وذات مشخصة ، حالة الحالات العقلية غير المتمايزة ، ومقابلة طبنفسية في الجزء السادس .

سولثيام **sulthiame**

انظر مثبطات هيدراز الكربون في الجزء الثاني .

ذروة الليبدو ، لبيدية شاملة **summa libido**

ذروة اللذة ، انظر هذا المفهوم في الجزء الأول (acme).

تجمع الجهد الكهربي **summating potential**

نوع من الجهد الكهربي تكشف عنه قوقعة الأذن ويتراكم ويتكون ببطء ويستمر بعد الإثارة المباشرة .

جمع ، إضافة **summation**

١- شدة متزايدة يخبرها الفرد في الاحساس عند عرض مثيرين علي مستقبل في تتابع سريع (جمع زمني) لمنطقتين متجاورتين (جمع مكاني) ان الأثر المتزايد الذي يحدثه تنبيهان يتتابعان فوريا هو قدرته علي الاستثارة الحسية أو العضلية ، وقد لايبلغ أي منهما مستوي من الشدة يكفي لإثارة الاستجابة بمفرده ، ٢- في الاحصاء جمع سلسلة من الأعداد .

أثر الجمع أو التجميع **summation effect**

انظر الخلايا ثنائية العينية في الجزء الثاني .

نغمة إضافة **summation tone**

نغمة تتألف من مجموع ترددات نغمتين تختلف الواحدة عن الأخري أكثر من خمسين دورة في الثانية حين تصوتان متآنيتين . مقام ينتج عن صوتين متآنيين متباينين وتكون حدته مساوية لمجموع تردداتهما .

تقويم نهائي ، تقويم تجميعي **summative evaluation**

تقدير تحصيل الطالب في نهاية برنامج تعليمي . ويسمي أيضا التقدير النهائي terminal assessment . وفي بحوث التقويم يقصد بالتقويم النهائي محاولة تقدير الفاعلية الكلية للبرنامج بعد تنفيذه ، في حين أن الغرض من التقويم التكويني هو بصفة عامة المساعدة في تطوير البرنامج . وتوجه تقارير التقويم النهائي أساسا إلي أولئك الذين يضعون السياسة عن المستويات المختلفة . ويطلق عليه أحيانا تقويم ذو مفعول راجع أو ارتجاعي . انظر تقويم تكويني وبحث متأخر أو رجعي في الجزء الثالث من هذا المعجم .

الخير الأسمي **summum bonum, supreme good**

التعبير الأول لاتيني ويعني قمة الخيرات والغاية العليا للأخلاق. ويختلف الفلاسفة في تحديده فالأبيقوريون يرونه في اللذة ، والرواقيون يردونه إلي ما فوق الطبيعة ، وأرسطو وليبنتز يرونه فيما يمليه العقل ، أما إمانويل ، كانط ، فيعتبر الخير المطلق هو الواجب المطلق .

جنس الاجناس ، أو الجنس العالي **summum genus**

في المنطق ، هو الذي ليس فوقه جنس وتحته أجناس كالجوهر . (الجنس هو الذي يطلق علي كثيرين مختلفين من حيث النوع كالحي ، والجنس المتوسط فوقه جنس وتحت جنس كالاحساس والجنس الأدني أصغر الأجناس ما صدقا ولايندرج تحته إلا أنواع).

مجموع المربعات **sum of squares**

المجموع الكلي للفروق المربعة بين كل تقدير والمتوسط .

عصاب نهاية الأسبوع أو عصاب العطلة الاسبوعية
Sunday neurosis

تفاقم الأعراض العصابية في أيام الأحد أو الجمعة أو السبت حسب العقيدة والنظام أو أثناء عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الأخري . ويري المحللون النفسيون مثل فرنزي Ferenczi أن الدفعات أو النزعات المكبوتة قد تطفو علي السطح في أيام العطلات ، وأنه في بعض الحالات يتم استرجاع أو احياء تخيلات وتصورات توقظ الشعور بالذنب مثل المنظر الأول بسبب الجو العائلي والنزهة العائلية . وإذا كان المريض موضع تحليل نفسي فإن العطلة تعني انفصاله وبعده عن المحلل ، وظهور أعراض العصاب قد يعزي لهذا البعد . انظر زملة العطلة في الجزء الرابع .

غروبي **sundowner**

لفظ يستخدم ليصف الفرد المتقدم في السن الذي تكون توافقاته العقلية والانفعالية مرضية نسبيا أثناء النهار والذي يصبح مبلبلا ومتهيجا أثناء الليل . وتسمي هذه الحالة اختلاط هاذ deliriant confusion ويعتقد أنها تعزي إلي قلة الاكسجين الدماغي الناتج عن قصور مخي وعائي يزيد من أثره تعاطي المنومات .

خوف أشعة الشمس **sunlight fear**

لفظ آخر heliophobia . انظر الجزء الرابع .

خوف الشروق **sunrise fear**

لفظ آخر : خواف الفجر eosophobia . انظر الجزء الثالث .

إجراءات الغروب **Sunset procedures**

إجراءات تقتضيها التشريعات الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي (أ) أن جميع البرامج الفدرالية يعاد تفويض السلطة فيها كل عشر سنوات وفقا لجدول ثابت ، وأن إعادة تفويض السلطة تكون مسبوقة بمراجعات مقننة تقوم بها لجنة . (ب) وأن قوائم مسح الموارد تسجل ويحافظ عليها . (حـ) وأن تختار لجان الكونجرس عددا قليلا من البرامج لإعادة فحصها بعمق ، وأن لوائح الغروب قوانين اقترحت علي المشرع موصية بمعايير وموجهات تشكل اجراءات تقويم البرامج التي تمولها الحكومة الفدرالية وحكومة الولاية . وأن لفظ قوانين الغروب Sunset acts يصدق علي التشريع الذي وضعته الحكومة الفدرالية وحكومة الولاية والذي يتطلب تقديرا للبرامج التي تمول فدراليا أو من قبل الولاية وذلك علي يد باحثين في التقويم .

جراحة فائقة البرودة **supercold surgery**

انظر طرق التبريد cryogenic methods في الجزء الثاني .

أنا أعلي **superego**

في التحليل النفسي ، المكون الأخلاقي للشخصية ، والذي يمثل معايير المجتمع ويحدد معاييرنا عن الصواب والخطأ (ضميرنا) ، وكذلك مقاصدنا وطموحاتنا (الأنا المثالي عندنا) . وذاتنا الشعورية أو الأنا التي تسيطر وتضبط نزعاتنا وتوجه أفعالنا تعمل وفق قواعد ومبادئ الأنا الأعلي ، والتي تشتق أساسا من مطالب الوالدين وأوامرهم ونواهيهم وما يحرمونه ونحن نتبناها أو نتمثلها لأننا في حاجة إلي حب والدينا كما أننا نخاف عدم موافقتهم ورضاهم . ويتكون الأنا الأعلي في السنوات الخمس الأولي من الحياة ولكنه يستمر في النمو والتكوين أثناء الطفولة والمراهقة والرشد وذلك إلي حد كبير نتيجة التوحد مع نماذج السلوك التي نعجب بها . انظر الأنا الأعلي المزدوج والأنا الأعلي الجماعي في الجزء الثالث ، وأنا أعلي خارجي التوجه في

الجزء الرابع ، وأنا أعلي طفيلي ، مرحلة ما قبل الأنا الأعلي وأنا أعلي بدائي في الجزء السادس .

قلق الأنا الأعلي **superego anxiety**

نمط من القلق يحدث نتيجة لنشاط الأنا الأعلي اللاشعوري الذي ينتج نوعا من الشعور بالاثم أو الذنب ويتطلب أن يكفر الفرد عن خطاياه .

ثغرات الأنا الأعلي **superego lacunae**

عيوب الأنا الأعلي التي نجدها عند الأشخاص السيكوباثيين ، ويعتقد أنها اكتسبت من آباء لديهم نفس العيوب والأعطاب ، مما يدل علي أن السلوك الضد اجتماعي قد يمثل تنفيسا وافصاحا عن النزعات اللاشعورية للوالدين. والمقصود بالمفهوم وجود فجوات ونواحي نقص في وعي المريض الأخلاقي .

دافعية الأنا الأعلي **superego motivation**

الدوافع الشعورية واللاشعورية المستمدة من المعايير الوالدية والاجتماعية والأوامر والنواهي التي تصدر عن الوالدين .

مقاومة الأنا الأعلي **superego resistence**

نوع من المقاومة لعملية التحليل النفسي يخلقه الأنا الأعلي ويولد إحساسا بالإثم يؤدي إلي ظهور الحاجة للعقاب في صورة أعراض مستمرة. وتلاحظ هذه المقاومة عند الوسواسيين وفي السلوك المازوكي . ومن مرادفات هذا المصطلح رد الفعل العلاجي السلبي . انظر الجزء الخامس .

سادية الأنا الاعلي **superego sadism**

في التحليل النفسي ، الجانب العدواني ، المتصلب الجامد المعاقب من الضمير ، مع طاقة مستمدة من قوي الهي الهدامة . وتعتمد شدته وقوته علي الخيالات السادية والعنيفة لكفاحات الطفل البدائية .

إلقاح علي إلقاح ، قفل **superfecundation**

اخصاب بويضة بعد اخصاب بويضة أخري مباشرة وعلي نحو فوري ، وتعني أيضا الإخصاب المتأني لبويضتين منفصلتين بحيوان منوي من ذكرين مختلفين . انظر اخصاب متأني في هذا الجزء .

انثي فائقة الانوثة **superfemale**

لفظ يطلق أحيانا علي الأنثي التي تولد وقد ورثت أكثر من صبغيتين اكس اكس (xx) . وفي بعض الحالات النادرة للشذوذ الكروموسومي الجنسي ، وجدت إناث لديهن خمس كروموسومات اكس . والنساء اللاتي يولدن بثلاث صبغيات أنثوية (xxx) أو أكثر يكون تواتر حدوث الظاهرة لديهن أكبر قليلا من واحد في الألف في مجتمع النساء . غير أن الكروموسومات اكس الإضافية كثيرا ما ترتبط بتخلف عقلي ، وعقم ، وعلي الرغم من اللفظ انثي فائقة الانوثة فإن خصائص المرأة الجنسية تكون من حيث نموها أقل من المتوسط .

حمل علي حمل **superfetation**

نمو وإخصاب بويضة عند أم حامل من قبل ، انظر إلقاح علي إلقاح .

حروق سطحية **superficial burns**

انظر إصابات الحروق في الجزء الثاني .

مستوي الراشد المتفوق **superior adult level**

ثلاث مجموعات من الاختبارات (الراشد المتفوق ١ ، ٢ ، ٣) أو البنود أكثر صعوبة من بنود الراشد المتوسط (العمر العقلي ١٥) في مقياس ستانفورد بينيه (مراجعة عام ١٩٣٧) . أو في أي مستوي معادل من حيث الصعوبة في مقياس ذكاء آخر .

الساق العليا في المخ الأوسط **superior brachium**

حزمة من الألياف تربط المسار البصري والجسم المنحني الجانبي بالجسم التوأمي الرابع العلوي . وهو يحتوي علي ألياف تكون المسار البصري والتشعع انظر ساق المخيخ الوسطي في الجزء الثاني .

superior colliculus **نتوء صغير علوي**

واحد من زوج من البروز قريب من السويقة المخية وتحت الغدة الصنوبرية مباشرة . وهذا النتوء يتلقي الألياف من المسار البصري خلال الساق العليا في المخ الأوسط . والنتوءات الأربعة المتجاورة (اثنان علويان واثنان سفليان) تكون الأجسام رباعية التوائم .

superior function **وظيفة متفوقة**

وظيفة لأحد طرز يونج السيكولوجية الأساسية الأربعة ، والتي تسيطر علي الطرز الثلاثة الأخري التي تصبح وظائف متدنية .

superior intelligence **ذكاء متفوق**

فئة من فئات الذكاء العام يحصل عليها ١٥٪ فقط من المجتمع . وتضم الأفراد الذين يحصلون علي نسبة ذكاء تبلغ ١٢٠ أو أعلي في كل من مقياس ستانفورد بينيه للذكاء،أومقياس وكسلر أو أي مقياس ذكاء آخر حسن تقنينه.

superiority complex **عقدة التفوق**

اعتقاد لدي فرد بأنه أفضل من الآخرين ومتفوق عليهم . وهناك بطبيعة الحال أشخاص متفوقون بطرق شتي ويدركون مواهبهم ونواحي تفوقهم ولكن اللفظ لايصدق عليهم ، وإنما يصدق علي من لديهم تصور غير واقعي عن أنفسهم وفكرة مبالغ فيها ، وكثيرا ماتفسر كدفاع ضد مشاعر عميقة من النقص والقصور . اسم آخر : مشاعر التفوق superiority feelings . قارن مع عقدة النقص ومشاعر النقص ، وترادف كلمتي عقدة ومشاعر يصدق أيضا علي النقص .

superior longitudinal fasciculus **حزمة عصبية طولية عليا**

حزمة من الألياف العصبية تصل من الأمام الي الخلف وتمتد من الفص الجبهي إلي الفص المؤخري مع ألياف تتواصل مع الفص الصدغي .

superior oblique **مائل اعلي**

انظر حركات العين في الجزء الثالث .

superior olivary complex **مركب زيتوني علوي**

مجموعةمن النويات تظهر ككتل صغيرة من المادة السنجابية في الجسر أو القنطرة . وتتلقي الخلايا النهايات والجانبيات من النويات القوقعية علي نفس الجانب والجانب المضاد من خلال الجسم شبه المنحرف وتركيز من الألياف المستعرضة في الجسر .

superior olive **الجسم الزيتوني العلوي**

بنية في النخاع تتلقي ألياف الأعصاب السمعية من الأنسجة المخية للأذين . ويتألف من كتلتين صغيرتين أو ثلاث من المادة السنجابية في لحاف الجسر .

superior rectus **العضلة المستقيمة العليا**

انظر حركات العين في الجزء الثالث .

superior sagittal sinus **جيب سهمي علوي**

جزء من جهاز الأوردة ينزح الدم من الأنسجة المخية . وهذا الجيب يوجد تقريبا عبر قمة قشرة المخ ، وينزح الدم الوريدي من المنطقة التي توجد فوق العين إلي الجيب المستعرض الذي يفرغ الدم في الوريد الوداجي الداخلي .

superjoint **عقار مولد للأخاييل**

لفظ يطلق علي العقار المولد للأخاييل انظر فينسيلا داين في الجزء السادس .

supermale **ذكر فائق الذكورة**

لفظ يطلق أحيانا علي الرجال الذين يولدون بكرموسومات أكثر من المعتادة . وتقترح نتائج دراسة أجريت علي الرجال الذين لديهم مجموعة الكروموسوماتXYY أنهم كانوا أكبر حجما وعدوانية بسبب الكرموسوم الذكري الزائد . غير أن الحالات الأولي قد اكتشفت بين نزلاء السجون ، وأبانت دراسات لاحقة أن المتوسطين والأسوياء من الرجال في المجتمع العام قد يكون لديهم كرموسوم ذكري أضافي . انظر supersex.

انسان أمثل **superman**

انسان افتراضي يحوز صفات جسمية وعقلية وخلقية تتعدي وتفوق امكانيات الانسان العادي .

خارق للطبيعة **supernatural**

خارج عن الطبيعة يتعداها ويتعدي قوانينها ، ويتعدي الخبرة الانسانية العادية . كأن يتعدي قدرة الفرد أو طبيعة المخلوقات كالمعجزة .

فوق العادي **supernormal**

يزيد كثيرا عن المتوسط أو المعيار ، ومع ذلك يعتقد أنه يتسق مع القانون الطبيعي . لايخلط بينه وبين خارق الطبيعة .

فترة فوق عادية **supernormal period**

فترة زمنية قصيرة تتراوح مابين ١٥ ، ١٠٠ ميللثانية ، قد تحدث مباشرة بعد فترة عدم الاستجابة لدورة اطلاق الدفعات العصبية . وخلال هذه الفترة تكون الاستثارة أعلي من العادية . وقد يكون سبب ذلك هو فرط اطلاق الجهد الكهربي الهاجع .

مرمي فوقي **superordinate goal**

هدف له معني عند عدد من الأشخاص أو الجماعات غير أنه لايمكنهم تحقيقه إلا إذا عملوا كفريق . وفي دراسات العدوان تم انقاص عداء الجماعات المنافسة انقاصا له مغزاه بتحديد المجرب لمرمي فوقي .

فوق عضوي **superorganic**

مايتصل بالظواهر الثقافية ، ويتميز عن الظواهر البيولوجية والعضوية . واللفظ يؤكد علي الطبيعة الثقافية للحياة الاجتماعية في مقابل التفسيرات البيولوجية الخالصة للسلوك .

جنس فائق **supersex**

والجنس الفائق نوع غير سوي جنسيا بسبب اختلال نسبة الكروموسومات الذاتية والمغايره . واللفظ شائع ويصدق علي الأفراد الذين ورثوا كروموسومات ذكرية أو انثوية زائدة . فالشخص الذي لديه كرموسومات أنثي زائدة أي ثلاثة اكسات (xxx) يعتبر أنثي فائقة الانوثة والشخص الذي لديه اكس واثنين Y ‏(x YY) يعتبر ذكر فائق الذكورة . وقد يكون الشخص عقيما أو خصيبا ، ويتوقف هذا علي عوامل أخري غير عدد كروموسومات الجنس في الامشاج .

نقل فوق صوتي ، أو فوق سمعي **supersonic transport**

انظر دوي صوتي في هذا الجزء .

طيرة ، تطير ، خرافة **superstition**

اعتقاد أو ممارسة تقوم علي قوي سحرية أو خارقة للطبيعة ، مثل التفاؤل والتشاؤم كالأقوال أو الأفعال أو الاعداد التي يظن أنها تجلب السعد أو النحس ، وقد تعني أي معتقد علمي يقبل دون تساؤل كالإحيائية والتفكير السحري،إنها اعتقاد يقوم علي الربط الخيالي بين الوقائع ،ولايستند هذا الربط إلي أساس منطقي ، إنه ربط سببي بين أحداث لمجرد تجاورها في الزمان أو المكان .وبعض الثقاة يعالج الطيرة باعتبارها محاولة بدائية لفهم ظواهر غير القابلة للتفسير وللتوصل إلي معني عالم مربك معقد ، أما السلوكيون فيرون الطيرة نتيجة طبيعية للاخفاق في التعرف علي علاقات العلة بالمعلول بين سلوك الفرد والأحداث التي تجئ بعده في العالم المحيط به . وتنشأ الخرافة حين يتوهم الانسان علاقة سببية بين ظاهرتين بينما هي علاقة عرضية طارئة.

سلوك متطير **superstitious behavior**

سلوك تطيري ، سلوك خرافي **superstitious behavior**

سلوك ينتج عن تعزيزات إيجابية وهي في الواقع لم تكن متناسقة معه علي وجه الخصوص ، وأسهل طريقة لبيان هذا السلوك أن نضع كائنا عضويا كالحمامة في صندوق سكنر ، وأن يبرمج ميكنزم الاطعام بحيث تقدم

التعزيزات وفق جدول متغير مستقل عن سلوك الحيوان . وحين يحدث التعزيز الأول تكون الحمامة مندمجة في فعل ما ، ربما رفع أحد جناحيها . فيتعزز رفع الجناح ويزداد تواتره ، وبالتالي يزداد احتمال حدوثه حين يصل التعزيز الثاني ، والذي يؤدي بطبيعة الحال إلي تقوية الاستجابة . وبمضي الزمن تظهر الحمامة استجابة تطيرية هي رفع الجناح ، وهي استجابة لاعلاقة لها مباشرة في دنيا الواقع بالتعزيز الذي تلقته . إن فكرة الاشراط بين الاستجابة والتعزيز هي في عقل المجرب ، ووجود علاقة علة بمعلول ليست ضرورية لتحقيق سلوك متطور نام . وثمة جدال بأن هذا البيان يكشف عن تطور التطيرات الانسانية المعقدة ، وأن رقصات المطر لاتسبب سقوطه ، وإنما تم تعزيز رقصة المطر عي أساس غير منتظم .

ضبط متطير **supertitious control**

توهم بأن المرء يستطيع التأثير في النتائج عن طريق ممارسات منوعة تصمم لوقاية الذات أو لتغيير البيئة. ومثال ذلك الرقص لانزال المطر وارتداء تعويذة . ويذهب بعض الكتاب إلي أن الضبط المتطير له وظيفة سيكولوجية إيجابية لأنه يؤدي إلي تفادي الشعور باليأس .

مؤثر فكري **supervalent**

صفة لفكرة ذات شدة وتأثير بحيث لايمكن لجهود الفرد أن تقتلعها ، إما لأنها تصل إلي جذور في اللاشعور وإلي مادة مكبوتة فيه أو لأن فكرة لاشعورية تختفي وراءها ومثال ذلك الحسد والغيرة والحقد المنبثق من مصدر مخبأ الآن في اللاشعور .

اشراف **supervision**

ارشاد كلينيكي للمتدرب وتوجيه له في ميدان العلاج النفسي أو التحليل النفسي يقوم به ويوفره معالج ذو دربة وخبرة . فالمتدرب علي التحليل النفسي يعرض علي مشرفه الحالة التي يعالجها ويحاول المشرف -وهو محلل لايري المريض - أن يبين الأخطاء التي تنتج عن قلة خبرة تلميذه وعن تلك التي تنتج عن مشكلاته الانفعالية اللاشعورية . ويشجع التلميذ علي اكتشاف نقطته العمياء وتحليلها معتمدا علي نفسه .

بسط اليد **supination**

فعل اتخاذ وضع الاستدارة أو الاستلقاء علي الظهر ، أو إدارة راحة اليد جانبيا بحيث تتجه إلي أعلي .

منطقة حركية إضافية أو تكميلية **supplementary motor area**

منطقة من مناطق اللحاء حيث يكون للمسارات الحركية تنظيم جسمي يناسبها مع توزع الخلايا العصبية علي نحو أو بنمط يشبه علي نحو متفاوت قلة وكثرة التصميم العام للجسم . فالخلايا التي تتصل بوظيفة العين مثلا توجد قريبة من الاعصاب المؤثرة التي ترتبط بعضلات الوجه وهلم جرا .

يساند ، يعاضد **support**

١- بصفة عامة ، أن توفر ماتتطلبه حاجة أو نقص مما يؤدي إلي تحسين. وبهذا المعني العام تتلقي النظريات مساندة من الشواهد والأدلة التي تدعم مبادئها وفرضياتها . والمواقف السياسية تلقي تعضيدا ودعما من أعداد كبيرة من المؤيدين ، ٢- بصفة أكثر تحديدا ، توفير الموافقة والراحة والاعتراف والتقدير والتشجيع ...الخ لشخص آخر . وهذا هو المعني المقصود في العلاج المساند .

أنا مساند ، أنا معاضد **supportive ego**

لفظ قدمه سلافسون S. R. Slavson وأطلقه علي العضو الذي يساعد زميلا له عضوا في نشاط جماعة علاجية علي أن يحل صعوباته النفسية الداخلية ، أو يزداد مكانة .

مساندة ، تعضيد **supportiveness**

في الارشاد النفسي ، اتجاه أو استجابة قبول ، وتشجيع أو إعادة ثقة وتأكيد يظهرها المرشد النفسي ، انظر supportive psychotherapy , reassurance . في هذا الجزء .

مستخدمون مساندون **supportive personnel**

مهنيون صحيون يعملون في مجالات خاصة بالتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل تدعيما ومساندة لأنشطة هيئة العاملين بالطب والجراحة . وهذه الهيئة المساندة قد تضم معالجين مهنيين ، ومعالجين بالترويح عن النفس ومعالجين فيزيقيين (بالعلاج الطبيعي) .

علاج نفسي تعضيدي **supportive psychotherapy**

نوع من " علاج السطح " يوجه لتعزيز الدفاعات الموجودة ، ولعلاج الكرب الانفعالي والأعراض دون تعمق في مصادر وجذور الصراعات أو محاولة تغيير البنية الأساسية للشخصية . ومن الطرق المحددة التي تستخدم إعادة الثقة والطمأنة ، وإعادة التربية ، والنصح ، والاقناع ، والايحاء التنويمي ، والتناول البيئي ،والارشاد الديني ،والعلاج بالفن ،والعلاج بالرقص ،والعلاج بالموسيقي، والعلاج المهني والعلاج الترويحي ، والعلاج الديني وشحذ الهمم أو إثارة الدافعية ، وتشجيع السلوك المرغوب فيه . وهذه الإجراءات قد تستخدم بالإضافة إلي العلاج العميق أوعلاج العمق ، وكثيرا ما تستخدم مع المرضي ذوي المشكلات المحدودة أو الفرعية وكذلك مع المرضي الذين يعالجون بالمستشفي كوسيلة للحفاظ علي الروح المعنوية والوقاية من التدهور .

خدمات مساندة ، خدمات مدعمة **supportive services**

وظائف الورشة المحمية التي تدعم حاجات العميل ، ومثال ذلك ارشاد التعيين في عمل ، والخدمة النفسية والطبنفسية ، والإشراف الطبي ، ومراجعة الاطاقة الجسمية لتحديد قدرة المريض علي الوفاء بمطالب العمل خارج بيئة الورشة المحمية . والخدمات المساندة لازمة لنمو التلاميذ المعوقين في التعليم ومن أمثلتها العلاج الجسمي والتدخل الطبي العلاجي .

اختصار (لبوس) **suppos**

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني لبوس ، أو تحميلة أو فتيلة .

مصادر ، محظور ، موقوف **suppressed**

موقوف عن النشر والتداول من المؤلف أو الناشر أو الحكومة أو سلطة دينية بسبب عدم الدقة أو مخالفة العرف والتقاليد والأخلاق أو لاحتمال إثارتها للاعتراض.

قمع **suppression**

جهد شعوري لإبعاد الأفكار المزعجة والخبرات خارج العقل، أو لضبط وكف التعبير عن النزعات غير المقبولة والمشاعر. وهذا القمع مرغوب فيه عندما يستخدم باعتدال، إلا أنه ينبغي أن يلاحظ أن "خارج الشعور" لايعني خارج العقل، وأن القمع الجامد للدوافع قد يجعلها تسعي لتحقيق افصاح وتعبير عنيف متطرف، أو يؤدي إلي تكوين أعراض مؤلمة. انظر: كبت في هذا الجزء، والقمع يتم عن إرادة وشعور بينما يحدث الكبت علي نحو تلقائي لاشعوري.

علاج قمعي **suppressive therapy**

نوع من العلاج النفسي يوجه لتعزيز الميكنزمات الدفاعية عند المريض وقمع الخبرات المؤلمة والضاغطة بدلا من التعبير عنها والأفصاح عن المشاعر المحزنة. قارن مع علاج تعبيري في الجزء الثالث.

منطقة قامعة **suppressor area**

منطقة من اللحاء، حين تستثار تكف النشاط اللحائي في المناطق الأخري.

متغير (اختبار) قامع **suppressor variable**

متغير (أو اختبار) يقوم بوظيفته ليحسن الصدق التنبؤي الكلي لمجموعة أو بطارية من الاختبارات وذلك بانقاص التباين غير ذي العلاقة في اختبار آخر. وعلي سبيل المثال فإن بطارية اختبارات لانتقاء الميكانيكيين الصناعيين قد تضم ثلاثة اختبارات: (أ) تقويم عوامل الخلفية العامة (ب) اختبار في الاستبصار والفهم الميكانيكي (حـ) اختبار من النمط الاكاديمي لقياس المبادئ الميكانيكية. والآن، افترض أن محك النجاح في العمل يرتبط

صفريا مع (حـ) وارتباطا عاليا مع (ب) ، وبمعاملة (حـ) كمتغير ضاغط أو قامع وتحديد وزن سلبي له ، يتحسن صدق الاختبار الكلي لأن الذين يحصلون علي درجات عالية في (ب) عن طريق تطبيق المبادئ الأكاديمية ولكن تنقصهم معرفة الطرق الميكانيكية الأساسية العملية سوف يغربلون ويستبعدون .

فوق الشعور **supraconscious**

لفظ اطلقه " ف ثون هايك " علي مجال في العقل يتألف من معرفة ضمنية ذات صبغة مجردة عميقة تمثل البيانات والمعلومات التي تتصل وتتعلق بالجوانب البالغة التعقيد للعالم . فمعرفة قواعد اللغة علي سبيل المثال يفترض أنها جزء من الشعور الفوقي . ووفقا لتحليل هايك ، فإن هذه المعرفة تكون إلي الأبد خارج مجال الشعور . ميز هذا المفهوم عن مفهوم اللاشعور .

فوق عتبي **supraliminal**

فوق العتبة الفارقة أو العتبة المطلقة ، ويشير الفارق فوق العتبي إلي الفرق بين المثيرات التي هي فوق العتبة . ويكون المثير أو التنبيه فوق العتبة عندما تتعدي شدته الشدة التي تلزم لبعث احساس أو اطلاق دفع عصبي .

تلفيف فوق حافي **supramarginal gurus**

انظر فص جداري خلفي في الجزء السادس . ويحتوي هذا الفص علي التلفيف فوق الحافي .

شلل فوق النواة **supranuclear palsy**

لفظ آخر زملة ستيل- ريتشاردسون - أو لسزوسكي . انظر المفهوم في هذا الجزء .

مثير فوق راسي أو توضيحي **supraordinate stimuls**

في الاشراط الإجرائي ، مثير يفيد في بيان جوانب البيئة المعقدة التي لها علاقة بمهمة معينة وتوضيحها للكائن العضوي .

suprarenalectomy **استئصال الغدة الكظرية**

لفظ آخر adrenalectomy ازالة الغدة الكظرية ، انظر الجزء الأول .

suprarenal gland **غدة فوق الكلوية أو الكظر**

لفظ آخر غدة كظرية .adrenal g ، انظر الجزء الأول .

suprasegmental **فوق قسمية**

في اللغويات ، أي من عناصر عديدة فونيمية تتصور علي أنها مفروضة علي الفونيمات المتحركة والثابتة ، ويدخل في هذه عادة النبرة أو التشديد وطبقة نغمة الصوت .

suprasegmental reflexes **منعكسات فوق قسمية**

منعكسات تتطلب قدرا من الضبط والسيطرة بواسطة مناطق المخ وكذلك الحبل الشوكي والروابط العصبية العضلية المختلفة للأطراف والجذع . وردود الأفعال القسمية ومابين القسمية هي جزء من المنعكسات فوق القسمية مع قيام المخ أو الدماغ بالتنسيق والتآزر .

surd **أصم ، صامت**

surd a voiceless sound **حرف صامت**

وهو الحرف الذي ينتج دون اهتزاز الأحبال الصوتية مثل : ت ، ف .

surdimutism **خرس ، أبكم**

لفظ آخر deaf-mutism وهو الشخص الذي لايستطيع أن يسمع أو يتكلم .

surdity **صمم**

surface color **لون سطح**

لون يدرك علي أنه متموضع علي سطح ، أي أنه يقع علي سطح شئ ما كلون الحائط مقابل اللون الذي يتغلغل في الشئ . ولون السطح جزء من العالم الواقعي أو الحقيقي ومادي .

بنية سطح ، بناء سطحي ، تركيب ظاهري **surface structure**

علاقة خطية بين الكلمات في جملة ، أي العلاقة التي تتسق مع الشكل ومع قواعد النحو . أي تسلسل العناصر (فونيمات ، مقاطع ، كلمات ، تعبيرات ، جمل) والتي تؤلف الرسالة الفعلية كما كتبت أو قيلت . وقد لاتحتوي هذه البنية معني حقيقيا ، وقد لاتكشف عن البنية العميقة النحوية الكامنة . انظر البناء العميق أو المعني العميق في الجزء الثالث .

علاج السطح **surface therapy**

علاج نفسي يتم القيام به علي مستوي الشعور ويوجه لعلاج أعراض المريض ومايعانيه من كرب نفسي عن طريق أساليب وإجراءات مثل إعادة الثقة والإيحاء وتعزيز الدفاعات الحاضرة ، والمحاولات المباشرة كتعديل اتجاهاته وأنماطه السلوكية . قارن مع علاج العمق في الجزء الثالث .

سمات سطح ، سمات سطحية **surface traits**

مجموعة من ٣٥ خاصية توصل كاتل إلي أنها ترتبط ارتباطا عاليا بعضها مع بعض في نفس الفرد . ومثال ذلك أن يرتبط الدفء مقابل التعالي بالتجاوب مقابل عدم التجاوب ، والحنان مقابل البرودة ، والمعتدل المزاج مقابل الحساس . ولهذا المفهوم معنيان (١) سمة مفترضة تم التوصل إليها بالتحليل العاملي وهي مسئولة عن هذه الأنماط السلوكية المترابطة وهذا هو المعني السابق . (٢) مجموعة من السلوكيات المتصلة والتي تلاحظ في أنواع مختلفة من المواقف البيئية والقيود .

سيرفاكتين **surfactin**

سائل يكسو الأجربة الهوائية في الرئتين وهو بانقاصه التوتر أو الشد السطحي يمكنها من نقل الأكسوجين من الهواء إلي الدم . انظر مرض الأغشية الشفافة في الجزء الرابع .

جيشان **surgency**

لفظ أطلقه كاتل(Catell) علي سمة شخصية تتسم بالانشراح والحماس والتجاوب والأنتناس والموثوقية ، ولكن عند مستوي دون الهوس والانبساط .

نظرية فائض الطاقة أو فضل الطاقة **surplus energy theory**

نظرية سبنسر تفسر اللعب بأنه يعزي إلي طاقة مفرطة عند الأطفال والحيوانات .

فائض المعني ، فضل المعني **surplus meaning**

مفهوم أو مضمون يتعدي ماهو قابل للملاحظة . ويقال أن المفاهيم الشارحة التي تشير إلي عمليات داخلية غير قابلة للكشف عنها أو غامضة .

فائض السكان **surplus population**

افراد غير مؤثرين في المجتمع ، أي فائضين عن الحاجة .

فائض القيمة **surplus value**

القيمة الفائضة التي يستخلصها الرأسمالي من بيع السلع . ويري كارل ماركس أن الرأسمالي يحصل علي هذا الفائض من قوة العمل وفائض المستهلك وهو قيمة اقتصادية تنتج عن انتاجية البروليتاريا ولاتعاد إلي العامل الذي يحصل علي الفتات كأجر ، ويعتبرها صاحب رأس المال ربحا ويعيش في بحبوجة علي جهد الآخرين .

مدهش **surprisal**

لفظ يستخدم في نظرية المعلومات ويعني الدهشة التي تحدثها الرسالة. وكلما ازداد الأدهاش زادت المعلومات التي تنقلها الرسالة ، ومثال ذلك ولد الرجل توأمين لها قيمة ادهاشية أكثر من ولدت المرأة توأمين .

ادهاش **surprisingness**

مقياس لدرجة عدم تحقق توقعات فرد ما . ويستخدم اللفظ في مباحث علم الجمال السيكولوجية . وفي علم النفس البيئي .

surrealism **سيريالية ، مذهب مافوق الواقعية**

مدرسة من الشعراء والفنانين استهدفت تحرير الابداع الفني من قيود المنطق والعقل بحيث يعبر عن النشاط الحقيقي للفكر شعوريا كان أم غير شعوري ، وهي حركة ظهرت في أوائل القرن العشرين وحاول الفنانون أن يعبروا عن الصور قبل الشعورية باستخدام أشكال وصيغ متجاورة تجاورا غير طبيعي ، وغير متسقة . ومن الذين ارتبطوا بهذه الحركة ماكس ارنست وسلفادور دالي .

surrogate **بديل ، نائب**

١- بصفة عامة الشخص الذي يتخذ دور آخر ووظيفته ، ٢- على وجه أكثر تحديدا الشخص الذي يقوم بدور والدي ، ويؤدي وظائفه لخدمة طفل شخص آخر . والمثال الكلاسيكي هنا هو المدرس الذي يصبح بديلا عن والد التلميذ . والمعني المقصود هنا أن الطفل لايعي هذه العلاقة ، ٣- أي دور بديل ، ويشير هاري هارلو Harry Harlow إلي الدمي المصنوعة من السلك أو من السلك والقماش التي استخدمها في دراسته عن التعلق الأمومي عند القردة علي أنها بديلة الأمهات . وقد يكون البديل عن والد أو طفل أو رفيق غائب عن الموقف ، وقد يستخدم الأطفال الصغار دمي كرفاق .

surrogate father **أب بديل**

لفظ آخر بديل الأب ، انظر الجزء الثالث .

surrogate mother **أم بديلة**

انظر بديل الأم في الجزء الخامس .

surround **نطاق ، محيط**

١- بصفة عامة البيئة المباشرة التي يؤدي فيها الفرد وظائفه وقد تضم ماهو عقلي أو داخلي كما تضم ماهو فيزيقي وخارجي ، ٢- في الأدراك ، المثير الذي يحيط بمثير آخر ، والأخير يسمي الهدف target.

حركة لأعلي **sursumvergence**

انحراف أحد العينين إلي أعلي في علاقتها بالأخري .

مسح **survey**

١- تقويم عام ، تفتيش وفحص ٢- اختبار أو تفتيش له أغراض محددة في العقل ، بحث عن أنواع معينة من المعلومات . وهذا المعني يتم القيام به في عدد من أنواع محددة من التصميمات أوخطط البحوث التي قد تستخدم فيها استبانات ، ومقابلات وقوائم لجمع البيانات عن الاتجاهات والآراء أو التفضيلات في المجتمع أو في جزء منه .

بحث مسحي **survey research**

طريقة في البحث تستخدم استخبارات أو استبيانات أو مقابلات شخصية للكشف عن اتجاهات ومعتقدات مجتمع معين . كما يحدث في الاقتراع وقياس الرأي العام . وينبغي ضبط كثير من المتغيرات بما في ذلك تحيز الباحث ، وإجراءات اختيار العينة ، وصيغة المقابلة ، وصياغة السؤال .
اسم آخر : طريقة مسحية survey method.

اختبارات مسحية **survey tests**

اختبارات تعد وتصمم للكشف عن معلومات وبيانات عامة عن توزيع مستويات الأداء في عامل أو عوامل معينة في جماعة أو مجتمع . إنها اختبارات تصمم لتكشف عن معلومات وبيانات دقيقة عن جماعة كبيرة من الأفراد .

اثم بقائي **survival guilt**

مشاعر الأثم والذنب لأن الفرد بقي حيا في حين مات آخرون ، وهو مماثل لزملة معسكرات الأسر . وقد يزيد من هذه المشاعر أفعال حقيقية أو متخيلة تفسر علي أنها عرضت الآخرين للخطر ، أو اعتقاد غير محدد غامض بأن الناجي من الموت في الكارثة قد ارتكب خطأ حتي ولو لم يكن الأمر كذلك ، وقد يتخذ هذا في بعض الحالات مشاعر اللوم " كان ينبغي علي أن أقوم بعمل

معين " لكي أحول دون وقوع الكارثة ، أو كما في حالة الأطفال " ربما ماتت أمي لأني اقترفت خطأ أو إثما " . ولقد لوحظ هذا الأثم عند هؤلاء الذين بقوا علي قيد الحياة بعد هلاك الحرب العالمية الثانية ، وعند الذين شوهدوا في ظروف أخري بما في ذلك المجاعات والزلازل والحرائق ...الخ . ويشتق جزء من الاحساس بالإثم الذي يخبره الذين نجوا من الهلاك من مشاعرهم وأحاسيسهم أنهم لم يبذلوا جهدا كافيا علي نحو ما لانقاذ الذين ماتوا ، وجزء منه يستمد من مشاعر مؤداها الذي أنقذ لايستحق أن يكون قريبا من أقرباء الذين ماتوا .

بقاء الأصلح survival of the fittest

تعبير عن نتيجة الصراع من أجل البقاء في نظرية التطور، انظر انتقاء طبيعي في الجزء الخامس .

قيمة بقائية survival value

قدرة اتجاه أو بنية جسمية أو نمط سلوكي علي الاسهام في بقاء فرد أو نوع أو مجتمع . أي في زيادة احتمال هذا البقاء والعيش .

زملة البقاء علي قيد الحياة survivor syndrome

مجموعة من الأعراض لوحظت عند الناجين من الكارثة كالفيضان والزلزال والاعصار . ومن بين الأعراض التي وجدها ليفتون وأعوانه Liftion (عام١٩٧٦) قلق مزمن وأحلام متكررة بما يحدث وخدر وعزوف عن الذات والحياة أو فقدان للاهتمام بها ، وكثيرا ما يتعرضون للشعور بالإثم والذنب وهو إثم النجاة والبقاء ، وزيادة التدخين وتعاطي الكحول .

ايقاعات القابلية للمرض أو تقبله susceptibility rhythms

تباينات دورية في الحساسية للتعرض للاصابات والعدوي أو الاستجابات الألرجية أو المتعلقة بالحساسية أو التحساسية .

تعليق الحكم suspense (of judgement)

في الفلسفة ، الامتناع عن اصدار حكم ويري بعض الشكاك أن هذا يطمئنهم .

شك ، ارتياب **suspicion**

اتجاه عام قوامه الشك والتوجه المرتاب وخاصة فيما يتصل باخلاص الآخرين.

تشكك ، ارتياب **suspiciousness**

١- اتجاه قوامه عدم الثقة في دوافع الآخرين واخلاصهم . والشك المنتشر المتطرف خاصة شائعة في الشخصية البارانية ، ٢- سمة مفترضة من سمات الشخصية تتسم بميل عام لعدم الثقة بالآخرين والشك فيهم ، ومنع أو كف الالتزام الانفعالي خوفا من التعرض للأذي والضرر .

خلايا داعمة ، خلايا مساندة **sustenacular cells**

خلايا توفر دعما بنيويا للخلايا أو الأنسجة الأخري ومن أمثلتها الخلايا التي تحيط بالنيرونات الشمية والخلايا السرتولية التي تخزن أرومات النطف في الخصية .

ألياف مساندة **sustenacular fibers**

انظر ألياف ميلر في الجزء الخامس .

علاقات مساعدة **sustenance relations**

علاقات اجتماعية في مجتمع يرتبط مباشرة بالبقاء في بيئة معينة . وهذه العلاقات توفر نظاما لانتاج السلع والخدمات وتوزيعها . واللفظ يستخدم أساسا في الايكولوجيا الانسانية .

سستو ، رعب **susto**

زملة ثقافية نوعية (وأصل الكلمة أسباني ويعني رعب) تحدث للأطفال في أمريكا الوسطي والجنوبية . والحالة النمطية أن يصبح الطفل متهيجا ويسهل تخويفه ، ويبكي باستمرار ويقاوم حتي لايترك بمفرده ، ويفقد شهيته للطعام . ويعتقد السكان الأصليون أن المرض يعزي إلي حقيقة أن روح الطفل هربت تاركة الجسد ، ولكن الملاحظون وجدوا أن الحالة تظهر عقب خبرة صادمة كأن يصادف الطفل ثعبانا أو حيوانا مخيفا آخر اسم آخر: اسبانتو espanto .

قانون ساتون **Sutton's laco**

مبدأ من مبادئ التشخيص سمي علي أسم سارق بنك اسمه ويلي ساتون Willie Sutton الذي أجاب حين سئل لماذا يسرق بنوكا أجاب لأنها المكان الذي يوجد فيه المال . وهذا المبدأ حين يطلق علي التشخيص الكلينيكي ، يقضي بأن علي المرء أن يبحث عن الاضطراب حيث يغلب أن يوجد ، أو في الأشخاص الذين يغلب أن يصيبهم . والمفهوم يتضمن تعميما مؤداه أن لجميع الأمراض والاضطرابات مجموعات من العوامل المهنية المرتبطة بها .

اختبار سترونج للميول المهنية **SVIB**

حروف أوائلية لاسم المقياس Strong Vocational Interest Blank وهو اختبار يقيس الميول المهنية .

طريقة البلع والتجشؤ **swallow-belch method**

أسلوب في التكلم دون حنجرة وذلك بابتلاع الهواء ثم تجشؤه وتحريك الشفتين والأسنان واللسان لتكوين أصوات الكلمة ومع إخراج الهواء . انظر استئصال الحنجرة في الجزء الرابع .

بلع ، ازدراد **swallowing**

عملية تحريك الطعام والسوائل والأدوية من التجويف الفمي إلي المعدة عن طريق سلسلة معقدة من الانقباضات العضلية والارتخاءات . فعضلات الخدين واللسان وسقف الفم تتقلص لتكون قناه لانزال الطعام وذلك بعد أن يضغط اللسان إلي أعلي وإلي الخلف مقابل الحنك الصلب . ومع مرور المادة التي تبلع إلي خلف الفم ، يرتفع الحنك الرخو ليغلق فتحة المنطقة الأنفية في البلعوم . وفي نفس الوقت يخفض لسان المزمار ليغطي فتحة القصبة الهوائية ليمنع ازدراد طعام أو سائل في الجهاز التنفسي وتتحرك الحنجرة إلي أعلي لتغلق الجانب السفلي من لسان المزمار . ومع ابتلاع المادة ودخولها المريء ، تتحرك بواسطة انقباضات طبقتين من العضلات إحداهما تتكون من ألياف عضلية طولية والأخري من ألياف عضلية دائرية . وبتبادل وتناوب انقباضات طبقات الألياف العضلية المنفصلة يتقدم الطعام أو الماء نحو المعدة .

والانقباضات المرينية تمكن عملية البلع من القيام بوظيفتها بغض النظر عن وضع الجسم .

انحناء أدني في العمود الفقري **sway-back**

انظر انحناء الفقرات القطنية للأمام في الجزء الرابع .

ميكنزم الليمون الحلو **sweet-lemon mechanism**

شكل من أشكال التبرير حيث تبرز الخيبة بتقديم أسباب تحمل علي الرضا بالوضع الراهن . ومثال ذلك المرأة التي نبذها خطيب جديد تقدم لها فنجد أن خطيبها السابق الراغب فيها والتي لم تكن تميل إليه يتسم بصفات الأصالة التي أغفلتها فيه . انظر حيلة العنب المر الدفاعية.

طعم حلو **sweet taste**

احساس ذوقي يرتبط بالتأثير السكري علي براعم التذوق . ويوصف أحيانا علي أنه عكس الحامض أو المر ، علي الرغم من أن مركزا صغير جدا من ملح المائدة (كلوريد الصوديوم) قد يحدث أو يسبب المذاق الحلو إذا وضع علي ألسنة بعض الأفراد . وتتركز براعم التذوق الحساسة للحلو علي طرف اللسان . والحلو أحد المذاقات الرئيسية مع ثلاثة صنوف أخري هي المالح والحامض والمر .

منعكس العوم أو السباحة **swimming reflex**

منعكس يظهر عند الوليد الحديث السليم الصحة وقوامه حركات تشبه التجديف للأطراف حين يوضع في الماء . انظر منعكس في هذا الجزء .

سويندل ، بيرسي فورد **Swindle, Percy Ford**

عالم نفس أمريكي ١٨٨٩-١٩١٦ ، انظر شبح سويندل .

شبح سويندل **Swindle's ghost**

صورة بعدية إيجابية مستطيلة المدة . انظر شبح بيدول في الجزء الثاني .

هز وارجحة وتقلب swinging

لفظ شائع يطلق علي الافصاح الجنسي غير المقيد ويضم أنشطة مثل مقايضة الزوجة ، والجنس الجماعي والجنسية المثلية وتجريب انحرافات كالسادية والمازوكية .

تحول العملية switch process

ظواهر سلوكية تلاحظ أثناء الانتقال التلقائي من الاكتئاب إلي الهوس ومن الهوس إلي الاكتئاب في حالات الاضطراب الثنائي القطب . والتحولات إلي الهوس تكون عادة مسبوقة باكتئاب معتدل يليه فترة قصيرة عادية نسبيا ، مع نقص في النوم الكلي والنوم النقيضي أو غير المتناغم . ويمر التحول والانتقال إلي الاكتئاب عبر المراحل الآتية : تحول أو انتقال من الهوس إلي الهوس الخفيف ثم فترة قصيرة تتسم بعدم الاستقرار في المزاج والنشاط وأخيرا إلي تأخر نفسي حركي .

سيدنهام ، توماس Sydenham , Thomas

طبيب انجليزي ١٦٢٤-١٦٨٩ انظر مرض الرقص في الجزء الثاني من هذا المعجم وانظر كوريا سيدنهام في هذا الجزء .

كوريا سيدنهام Sydenham's chorea

مرض طفولي يظهر عادة بين الأعمار ٥ ، ١٥ سنة ويرتبط عادة بالحمي الروماتيزمية ومن أعراضه حركات تشنجية غير ارادية في العضلات والأطراف والجذع وعطب بين الحين والآخر في الوظائف المعرفية كالتكلم والتذكر . ويكون الشفاء عادة تاما في شهرين أو ثلاث ولكن الانتكاس قائم .

أبجدية مقطعية syllabary

شكل من أشكال الكتابة فيه تتطابق اشارات وعلامات أساسية في النسق مع المقاطع الأولية في اللغة المنطوقة . أي أن ثمة مجموعة من الرموز يمثل كل منها مقطعا لغويا كما في اللغة اليابانية واللغة المسمارية . راجع orthography لمزيد من النقاش .

syllabic synthesis **تركيب مقطعي**

لفظ يطلق علي عملية تكوين كلمات جديدة شاذة وغريبة أو ابتداع لغة خاصة أو كلمات من أجزاء من كلمات أخري ، كما يحدث في الأحلام وفي لغة مرضي فصاميين معينين .

syllable **مقطع لفظي ، أصغر وحدات شئ**

جزء من الكلام يتألف من حرف متحرك ينطق وحده أو مع حرف ساكن أو أكثر ويؤلف جزءا من دفعة هواء واحدة . ويتم التعرف علي المقاطع بتركيز الطاقة السمعية في تيار الكلام .

syllable-span test **اختبار تذكر المقاطع**

اختبار فيه يقول الفاحص مجموعة من المقاطع التي لامعني لها أو التي لها معني ، وعلي المفحوص أن يعيدها بعد انتهائه مباشرة ، والعدد الذي يستطيع المفحوص تذكره وإعادته هو مقياس سعة تذكره للمقاطع ، ويستخدم أساسا في اختبارات الذكاء الفردية .

syllogism **قياس**

في المنطق جدل استنباطي يتألف من ثلاث قضايا ، القضيتان الأوليتان هي المقدمتان : كبري وصغري والقضية الثالثة نتيجة . وفي الصيغة الكلاسيكية هناك ثلاثة حدود فحسب ، ويكون القياس قياسا حمليا مثل كل انسان مائت وسقراط انسان اذن سقراط مائت ، وتكون النتيجة صادقة إذا كانت المقدمتان صادقتين . وحين تكون احدي القضيتين افتراضية علي الأقل يكون القياس فرضيا . إذا كذب الشعراء علينا نقع في ورطة ، والمعروف أن الشعراء يكذبون ، ولذلك نحن في ورطة . ويستخدم القياس ليبسط الاستدلال المعقد ويضعه في أبسط أجزائه المنطقية .

Sylvius, Franciscus **سيلفيوس ، فرانسيسكس**

طبيب هولندي ١٦١٤-١٦٧٢ انظر قناة سيلفيوس في الجزء الأول وشق سيلفيوس في الجزء الثالث ، وجزيرة ريل وأخدود جانبي في الجزء الرابع ، وشريان مخي أوسط في الجزء الخامس وعضو دون اتصالي في هذا الجزء .

اختصار (عرض) **sym**

اختصار يعني عرضا مرضيا .

مقطعان (اتحاد ، اندماج) **sym , syn**

مقطعان يشيران إلي مايتصل بالاتحاد أو الاندماج .

تكافل ، تعايش **symbiosis**

حرفيا يعيشان معا . وفي الطب النفسي ، علاقة بين شخصين مضطربين تتسم بالاتكال المفرط والاستغلال المتبادل للحاجات العصابية . ويستخدم اللفظ أيضا ليعني مرحلة في النمو الطفلي حين تكون اتكالية الرضيع كلية ولايكون منفصلا عن الأم بيولوجيا أو سيكولوجيا ، وهذه مرحلة سوية طبيعية تؤدي إلي نمو لاحق ، ولكن الاخفاق في التقدم والنمو لتعدي هذه المرحلة قد يؤدي إلي باثولوجيا حادة . لفظ آخر علاقة تكافلية . انظر ذهان تكافلي .

ذهان طفلي تكافلي ، عرض ذهاني طفلي تكافلي
symbiotic infantile psychosis, symbiotic infantile psychotic syndrome

لفظ آخر ذهان تكافلي symbiotic psychosis.

زواج تكافلي **symbiotic marriage**

زواج فردين يعتمد كل منهم علي الآخر لاشباع حاجات باثولوجية معينة. فقد يكون لدي الشريكين حاجات عصابية أو حاجات غير عادية لايمكن اشباعها بسهولة خارج العلاقة الزوجية . انظر زواج متدائب synergic marriage فيما يلي في هذا الجزء .

ذهان تكافلي **symbiotic psychosis**

مرض عقلي أساسي يحدث في الأعمار مابين سنتين وخمس سنوات . ولقد وصف هذه الحالة في أول الأمر ماهلر M. S. Mahler ويتسم صاحبها باتكالية انفعالية تامة علي الأم وعجز عن إطاقة الانفصال عنها ، واستجابات

غضب وفزع إذا حدث تهديد بالانفصال ، وتخلف نمائي . واللفظ مهجور حل محله اضطراب نمائي منتشر في الجزء الثالث . ولقد تعرض المصطلح ذهان تكافلي للنقد علي أساسين : (أ) أن هذه الفئة من الاضطرابات الطفلية علاقتها ضئيلة بالأذهنة الأساسية عند الراشدين ، (ب) وأن القول بأن العلاقة التكافلية بين الوالد والطفل تلعب دورا مسببا لهذا الذهان لم يثبت صحته كعامل أولي في احداثه .

علاقة تكافلية أو تعايشية **symbiotic relatedness**

التصاق طفيلي وثيق لفرد بآخر ، ويتضمن اشباعا للحاجات العصابية . ويستخدم اريك فروم E. Fromm اللفظ ويقصد به حال الفرد الذي لايحقق استقلالا ذاتيا سيكولوجيا وينمي أسلوبا من الاتصال والعلاقات مع آخر يقوم علي الاتحاد مع شريك آخر ويتسم باتكالية شاذة واتجاهات سادية أو مازوكية . وقد تمثل العلاقة الأصلية بين الأم وطفلها هذا النمط للعلاقات التكافلية اللاحقة .

علاقة تكافلية **symbiotic relationship**

انظر تكافل ، تعايش .

رمز **symbol**

١- بصفةعامة ، أي شئ يمثل أو يعني أو يدل علي شئ آخر . والرمز علامة أو إشارة تستخدم وتفهم باعتبارها علامة أو إشارة تعبر عن شئ آخر فهي علامة يتفق عليها للدلالة علي شئ أو فكرة ما ، ٢- في اللغويات ، أي لغة (والمقصود هنا الكلمة) يمكن استخدامها لتمثل شيئا أو واقعة أو شخصا ...الخ فكلمة برتقالة رمز للبرتقالة الحقيقية ، ٣- في الرياضيات والمنطق الرمزي ، علامة أو إشارة (وخاصة بالمعني ٥ لهذا المفهوم) تستخدم لتمثل عملية ومثال ذلك رمز للجمع (مجـ) لاحظ العلاقة المثيرة للاهتمام بين هذا المعني والمعني السابق (٢) فكلاهما يشير إلي شيئين رمزيين ، إلا أن المعني (٢) يعني فكرة التعبير عن الأشياء بكلمات والمعني (٣) يحول الكلمات إلي رموز وخاصة الرموز الرياضية والمنطقية ٣- فعل أو واقعة أو أداة أو لفظة (وخاصة شعار لفظي) يعبر عن أفكار أو مبادئ تتعدي هذا الفعل أو الواقعة أو الأداة أو

اللفظة المعنية . قارن مع معني الاشارة أو العلامة الذي يستخدم حيث يقتصر ويتحدد المعني وينصرف إلي الشئ ذاته . وعلي سبيل المثال النار كعلامة لشئ يحترق مقارنة برمز الحياة ، ٥- عند بياجيه ، تمثيل داخلي خاص باطني النمو .واللفظ هنا يتميز عن الإشارة بوضوح (وخاصة بالمعني ١ ، ٢ لذلك اللفظ) من حيث أن أصحاب بياجيه ينظرون إلي الاشارات علي أنها تعسفية وتمثيلات يشارك فيها الجمهور في حين أن الرموز تتصور علي أن الفرد هو الذي ينتجها داخليا .

وقد وجدت عدة تباينات لمعني الرمز في التحليل النفسي . وهي كلها تعتمد علي فكرة هي أن الرمز تمثيل لاشعوري يخفي أو يشوه الشئ الذي يمثله ذلك الرمز بحيث أن مايدرك شعوريا هو تمثيل خاطئ للمعني الحقيقي . وبهذه الطريقة نحدد المعاني الآتية ، ٦- صورة شعورية أو فكرة تمثل رغبة معينة مكبوتة وعميقة وهذا هو المعني المقصود بصفة عامة في أدبيات رموز الأحلام ، ٧- فعل أو سلوك يمثل رغبة أو نزعة لاشعورية والمثال الكلاسيكي لهذا لمعني هو زلة اللسان ، ٨ - أي موضوع لأنه علي نحو ما يدرك كشبيه لحاجات الفرد اللاشعورية يمثل تلك الحاجات ويري علي أنه رمز لصراعات الفرد العميقة . وعلي سبيل المثال يفسر البرج علي أنه رمز قضيبي ، ٩- أي عرض انفعالي كالعصبية أو القلق قد تفسر علي أنها تمثل صراعا عميقا مكبوتا .

اختبار رموز الأرقام **symbol-digit test**

اختبار حل الشفرة حيث يحول المفحوص الأرقام إلي رموز سبق الاتفاق علي نظامها . انظر اختبار الشفرة في الجزء الثاني .

فعل رمزي **symbolic action**

فعل بسيط أو مركب لاشعوري وأوتوماتيكي يعبر عن معني كامن ومثال ذلك شد الفرد لشحمة أذنه .

ابدال رمزي **symbolic displacement**

نقل أو تحويل استجابة عادة ماتكون انفعالية من مثيرها الأصلي إلي مثير يمثلها . ومثال ذلك الرجل الذي لديه دفعات أو نزعات انتحارية قد ينمي خوفا مرضيا من السكاكين أو البنادق .

symbolic gestures **ايماءات رمزية**

ايماءة جسمية تقوم بوظيفة لغوية بنقل وتوصيل مشاعر انفعالية إلي الآخر كالمصافحة والتصفيق .

symbolic interaction **تفاعل رمزي**

الصيغة النمطية من التواصل والتفاعل التي تميز الحياة الاجتماعية للانسان والتي تتضمن وتتطلب لغة أو ايماءات رمزية .

symbolic interactionism **تفاعلية رمزية**

شكل من أشكال السلوكية الاجتماعية في علم الاجتماع يؤكد علي الاتصال والتواصل اللغوي والايحائي ، وخاصة علي دور اللغة في تكوين العقل والذات والمجتمع . وهذا المدخل النظري الهام لعلم النفس الاجتماعي يمكن أن نجده في كتابات علماء اجتماع كثيرين ومنهم شارلز كولي Charles H. Cooley وتوماس W. I. Thomas وفلوريان زنانيكي Florian Zneniecki وكيمبل يونج Kimball Young وغيرهم كثير .

symbolic loss **فقدان رمزي**

في التحليل النفسي ، التفسير اللاشعوري الذي تقوم به الأنا للنبذ باعتباره فقدانا أو خسارة تامة تساوي أو تكافئ موتا في الأسرة .

symbolic masturbation **استمناء رمزي**

تناول أجزاء الجسم التي تعتبر بديلا رمزيا للقضيب أو البظر مثال ذلك الأنف ، وشحمة الأذن ، والفم وأطراف الأصابع . وقد يتم التعبير عن هذا الاستمناء الرمزي بلي أو شد الثوب أو خصل الشعر .

symbolic mode **أسلوب رمزي ، مرحلة رمزية**

المرحلة الثالثة عند برونر للنمو المعرفي ، والتي تلي المرحلة النشطة أو الفعالة والمرحلة الأيقونية . والتمثيل الرمزي يمكن الطفل الصغير من أن يصور ويعبر وينقل الأفكار عن طريق استخدام الكلمات والأصوات وعن

طريق اللعب . فقد يستطيع أن يتخيل أن المكعب عربة أطفاء ، ويحدث أصواتا وضوضاء تمثلها بينما يدفع المكعب الذي يمثل العربة المتسارعة . انظر أسلوب فعال .enactive m في الجزء الثالث وأسلوب أيقوني في الجزء الرابع .

قتل رمزي للأم أو الأب أو أحد الأقرباء **symbolic parricide**

يفسر فرويد التضحية عند الانسان في المجتمعات البدائية علي أساس أوديبي باعتبارها قتلا رمزيا لأحد الأقرباء الأدنيين . انظر تضحية في هذا الجزء .

لعب رمزي **symbolic play**

انظر تصنع أو تظاهر في الجزء الخامس من هذا المعجم .

عملية رمزية **symbolic process**

نشاط معرفي يتضمن استخدام الرموز كالكلمات أو صيغا كما في التفكير وتذكر نظرية أو حل مسألة . واللفظ يتردد بكثرة في كتابات علماء النفس المعرفيين وعند دعاة التحليل النفسي . ويستخدم عند المعرفيين ليشير إلي عمليات تكوين المفهوم وحل المسائل والتفكير واللغة والابداع وما شابه ذلك ، وعند التحليليين ليعني العمليات السيكودينامية التي تعالج الحاجات المكبوتة والصراعات بأشكال مقنعة .

تحقيق رمزي **symbolic realization**

اشباع أو تحقيق رغبة أو هدف معاق عن طريق بديل يمثله ، ومثال ذلك الشخص الذي لم يستطع أن يتمرد علي أبيه المتسلط ، فقد يثور ويتمرد ضد جميع رموز السلطة كالقوانين وأعراف المجتمع الذي يعيش فيه .

معززات رمزية **symbolic reinforcers**

معززات تستمد قيمتها من إمكانية تحويلها إلي مكافآت واقعية كالدرجات المدرسية أو الاثابة المادية . ومن أمثلتها النقود الرمزية .

مرحلة رمزية **symbolic stage**

مرحلة قبل إجرائية .

تركيب رمزي **symbolic synthesis**

نوع من الاستدلال أو التفكير المجرد الذي يتضمن مسائل في المنطق والرياضيات . وهذا التأليف أو التركيب الرمزي يتطلب مفاهيم وتصورات مكانية تضع الأرقام في تتابعها الصحيح وصولا إلي الإجابة الصحيحة أو الحل. وقد يجد أشخاص لديهم اصابات معينة في النصف الكروي الأيسر للمخ صعوبة في القيام بهذه المهام بسبب الخلط في العلاقات المكانية للأرقام .

علم الرموز **symbolics**

١- دراسة مدلول الرموز وطرق استعمالها ولهذه العلمية أهميته في دراسة النصوص وخاصة الدينية والصوفية ، ٢- والرمزية عند ليبنتز منهج قصد به أن يطبق الرياضيات علي المنطق .

تفكير رمزي **symbolic thinking**

انظر عملية رمزية .

رمزية **symbolism**

١ - بصفة عامة فعل استخدام الرموز ويصدق علي الرمز مايصدق علي جذر الكلمة حيث يختلف أسلوب استخدام اللفظ استخداما ملحوظا ، علي الرغم من أن المعني الأساسي سيظل باقيا ، ٢- وفي جميع انواع التواصل والاتصال المركبة أساسا (كما هو الحال في اللغة والفن والموسيقي) تستخدم بعض أشياء تعسفيا لتمثل أو تعني شيئا آخر . فكلمة كرسي سواء كانت ملفوظة أو مكتوبة ، ترمز لمعني مجرد للكرسي ، الذي يصدق علي حالات متعينة كثيرة . وفي الظروف الأكثر تعقيدا ، قد يصبح الرمز غير مباشر بدرجات متفاوتة كما هو الحال في الاستعارة والكتابة في اللغة التي تقوم علي هذه الرمزية . مثال ذلك حاد كالسيف ، وفي علم الجمال ، تكون الرمزية هي قلب الاتصال والتواصل لأن الانفعال والعاطفة يتم الافصاح عنها في أشكال

من الرسم والموسيقي والحركات الايقاعية ..الخ . ٣ - في التحليل النفسي ، تعني الرمزية العملية اللاشعورية التي فيها تتحول الرغبات المكبوتة أو تتنكر بحيث يمكن معالجتها علي مستوي الشعور دون ازعاج أو اقلاق نفسي . لقد ذهب عدة منظرين وخاصة كارل يونج إلي أن هذه العملية الرمزية هي أساس جميع الفنون والاساطير والدين . لاحظ أن المعني (٣) يمثل عملية بينما المعني (١ ، ٢) ممارستان . ويستخدم بعض الباحثين للمعني الأخير كلمة ترميز simbolization وللمعنيين (١ ، ٢) كلمة رمزية .

ترميز **symbolization**

في الطب النفسي ، عملية لاشعورية فيها تمثل الصور والأشياء أو الايماءات الأفكار والمشاعر والنزعات المكبوتة . وعن طريق الميكنزم كثيرا ما تفصح المادة المشحونة انفعاليا عن نفسها دون أن يثير قلقا مفرطا ، مثل المريضة الخرساء التي كانت تتواصل مع زوجها بحبر أحمر ، والتي رمزت إلي أنه استولي علي نقودها وتركها مفلسه بكتابتها له (في الاحمر) in the red أي لقد أفلست والترميز يوجد في كثير من الاضطرابات العقلية مثل ردود الأفعال الخوافية ، والطقوس الوسواسية القهرية ، واللغة الجسمية عند الهستيريين التحوليين ، والايماءات عند الفصاميين . وعملية استخدام الرموز أيضا تحدث في الأحلام والأساطير .

خواف الرمز **symbolophobia**

خوف مرضي من الرمزية أو الرمز . وهو نوع من التردد في التعبير عن الذات في كلمات أو أفعال مخافة أن تحمل للآخرين معاني رمزية غير مقصودة .

اختبار استبدال الرموز **symbol-substitution test**

لفظ آخر : اختبار الشفرة ، انظر الجزء الثاني .

توزيع متماثل **symmetrical distribution**

توزيع تكون فيه القيم التي تقع فوق المتوسط صورة لتلك التي تقع دون

المتوسط بحيث يكون طرفا التوزيع متماثلين . أي أن الحالات تتساوي في الفئات الواقعة علي جانبي الوسط .

علاقة تماثلية **symmetrical relation**

في المنطق ، إمكان عكس حدين أحدهما محل الآخر : الأسود يختلف عن الأبيض ، س = ص .

هوس التناسق أو التماثل **symmetromania**

هوس قهري للقيام بحركات متماثلة مثل تحريك كلا الذراعين حين يتطلب الموقف حركة أحدهما .

تماثل ، تناسق **symmetry**

١- خاصية التطابق في الحجم والصيغة والشكل والترتيب العام للأجزاء علي جانبي خط أو نقطة أو سطح قاسم ، ٢- في الرياضيات ، خاصية علاقة، بحيث أنها إذا كانت صادقة مثل (س = ص) فان (ص = س) أيضا صادقة ، ٣- وبتوسيع المعني ٢ ، يعني المفهوم أي تطابق عام بين اللفظين القطبين بحيث تكون العلاقة قابلة لأن تعكس ، ومثال ذلك خير - شرير ، أبيض. اسود ، ٤- ومجازا ، خاصية توازن وحسن تناسق وملاءمة نسب الشئ . وعكسها التفرطح واللاتماثل واللاتناسق ، وقد يكون التماثل ثنائيا أي بين طرفين أو جانبين بحيث يعكس النصف الأيمن والنصف الأيسر صورة كل منهما الآخر ، ويظهر الجسم الانساني هذا التماثل والتناسق . وقد يكون التماثل اشعاعيا أي تماثلا وتناسقا حول نقطة مركزية أو محور بحيث يخرج منه جميع الأجزاء علي نحو متساو كتناسق وتماثل العجلة . والمعني ٤ أي التناسب والتناغم في نسب الأشياء واللوحات وهو مانجده في أعمال الفن وهو خاصية جمالية سارة .

سيموندز ، برسيفال مالون **Symonds, Percival Mallon**

عالم نفس أمريكي ١٨٩٣-١٩٦٠ .

اختبار دراسة الصورة لسيموندز

Symonds Picture-Study Test

اختبار اسقاطي للمراهقين يتألف من ٢٠ صورة تصور مواقف تعكس تفاعلات بين الأشخاص. وعلي المفحوص أن يحكي قصة عن كل صورة ، ويحلل السيكولوجي هذه القصص علي أساس مابها من ديناميات وتفاعلات ليكشف عن التكوين النفسي للمراهق .

قطع العصب السيمبتاوي **sympathectomy**

عملية جراحية يستأصل فيها القسم السمبتاوي من الجهازالعصبي المستقل أو جزء منه أو يقطع لحذف تأثيره ، ولدراسة تأثير ذلك في الحيوانات التجريبية أو لتسكين الألم الشموسي الذي يصعب معالجته .

قسم سيمبتاوي **sympathic division**

جزء من الجهاز العصبي المستقل الذي يتألف من ألياف قبل عقدية وبعد عقدية علي جانبي الحبل الشوكي تعصب الأعضاء من العين إلي أعضاء التناسل والعصب الحائر مثال لألياف القسم السمبتاوي .

استحثاث عاطفي **sympathetic induction**

عملية قوامها أن التعبير عن العاطفة أو الانفعال عند فرد يثير عاطفة وانفعالا مطابقا عند آخر .

تأمل باطني متعاطف **sympathetic introspection**

مصطلح عرفه شارلز كولي H. Cooley ويقصد به طريقة في التحليل الاجتماعي يحاول الشخص من خلالها أن يخبر مشاعر الآخرين واتجاهاتهم عن طريق احتكاك وثيق مع طريقتهم في الحياة ومشاركته فيها ، ثم بعد ذلك يحلل كيف يفكرون وكيف يشعرون مستخدما فهمه لدوافعه وطبيعته وكذلك فهمه لأولئك الذين درسهم .

عدم التناسق الحركي السيمبتاوي **sympathetic dyspraxia**

حبسة حركية تؤثر في الأطراف اليسري عند المرضي الذين يصابون بشلل نصفي يميني وحبسة لغوية تعزي إلي إصابات في منطقة بروكا .

عقدة سيمبتاوية **sympathetic ganglion**

أي من مجموعات اعصاب القسم السمبتاوي في الجهاز العصبي المستقل التي تشكل سلسلة تشبه العقد علي جانبي الحبل الشوكي .

الجهاز العصبي السيمبتاوي **sympathic nervous system**

جزء من الجهاز العصبي المستقل مع ألياف من الجزء الصدري (الزوري) القطني تعصب (تمد الإعصاب) القلب والعضلات الرخوة والغدد في الجسم كله ، من العينين إلي الاعضاء البولية التناسلية . وتحدث التغيرات السمبتاوية النمطية أثناء بذل الجهد الشاق أو في المواقف الطارئة وعندئذ يتسع بؤبؤ العين لتيسير الابصار ، وتضيق الأوعية الدموية لتمد العضلات والمخ بدم أكثر ، ويفرز الادرينالين لدفع مستوي السكر في الدم ويزيد من الأيض ، ويفرز الجلد العرق ليتخلص من الفضلات الناتجة ، وتتوقف أنشطة المعدة والأمعاء بحيث يمكن توجيه الطاقة إلي موضع آخر . وبعبارة موجزة يعبئ الجهاز العصبي السمبتاوي الكائن العضوي كله ليواجه الموقف .

توتر العصب السيمبتاوي **sympathicotonia**

زملة تتضمن تزايد توتر الجهاز العصبي السمبتاوي ، مع ميل ملحوظ لتقلص الأوعية وارتفاع في ضغط الدم ، وفرط نشاط الغدد الأدرينالية وشدة حساسية للابينفرين (الهرمون الكظري أو الادرينالين) .

سيمباثين **sympathin**

وسيط للدفعات العصبية الهرمونية يفرز عند مشتبكات العصب السمبتاوي . واللفظ يستخدم فقط عندما لايستطاع تمييز الوسيط علي أنه ابينفرين أو نور ابينفرين وله شكلان أحدهما له تأثير كاف inhibitory e. والآخر(E) له تأثير إثاري excitatory.

استدرار العطف **syrnpathism**

ميل للسعي للحصول علي مساندة انفعالية باثارة العطف ، عادة استثارة اهتمام الآخرين ومساعدتهم بترديد الفرد لسوء حظه ، وما يتوالي

عليه من نكبات ، والتي تعزي عادة إلي الحظ العثر أو إلي أخطاء الآخرين . ويسمي عادة نشدان العطف sympathy seeking .

أشباه السمبتاوي **sympathomimetics**

عوامل تقلد أنشطة الجهاز العصبي السمبتاوي . فالامفيتامينات تدخل في هذه الفئة لأنها تؤدي إلي اطلاق النورابنيفرين من نهايات ألياف الجهاز العصبي السمبتاوي وتثير أنسجة الجسم التي تعصبها (تمدها بالإعصاب) الألياف السمبتاوية .

مشاركة وجدانية ، تعاطف **sympathy**

١- حرفيا ، اللفظ مشتق من جذور اغريقية ، وتعني يشعر مع ، ومن ثم فإنه يعني مجموعة من الظروف والملابسات تؤدي إلي مشاركة الفرد لمشاعر آخر . وبالنظر إلي الاستخدام الاغريقي اللفظي يستخدم اللفظ فحسب فيما يتصل بالانفعالات المؤلمة أو غير السارة . ٢- احساس بالعطف أو الفهم يتيح للفرد أن يفسر أو يسوغ أفعال الآخر ومشاعره . ويقترب المعني (٢) من الشعور من أجل آخر . واللفظ اذن يستخدم بطرق قد تؤدي إلي خلط حقيقي . والصعوبة تشتق من ميل المتحدثين للانجليزية إلي استخدامه بالمعني (١) والمتحدثين بالفرنسية إلي استخدامه بالمعني (٢) .وفي الأدب السيكولوجي التقني ، فإن المعني (١) هو المقصود ، وفي الكتابات الشعبية والنقد الأدبي يشيع المعني (٢) بدرجة أكبر . وقد يطلق اللفظ علي جاذبية يحس بها شخص نحو آخر قبل أن يعرفه معرفة جيدة .

وما أن يبلغ معظم الأطفال الرابعة من أعمارهم إلا ويصبحون قادرين علي إدراك مايتعرض له الآخرون من محن ويستجيبون لذلك بطرق منوعة كالمواساة والمساعدة وعقاب المسبب للحزن ، وإخبار راشد والسؤال عن سبب المشكلة . انظر تعاطف في الجزء الثالث .

نشدان العطف **sympathy-seeking**

انظر استدرار العطف .

أنواع متوافقة الموطن **sympatric species**

أنواع تشغل نفس الموطن أو مواطن متداخلة . أما الأنواع التي لاتشغل نفس الموطن فتسمي أنواع منعزلة الموطن أو أنواع متباينة الموطن .

عرض **symptom**

١- حدث أو تغير في حالة أو نسق يميل إلي أن يحدث مع حدث آخر أو مع تغير، وبالتالي يمكن أن ينبئ به ويدل عليه ،واصل الكلمة اغريقي ، ٢- في الطب النفسي والطب العام أي انحراف عن الأداء الوظيفي السوي والذي يدل علي اضطراب جسمي أو عقلي . أي حدث يمكن استخدامه كمؤشر علي وجود تغيرات باثولوجية ، أو علي وجود حالة مرضية . وفي المجال الاقتصادي تعتبر سلسلة الاضرابات عرض لعدم الاستقرار الاقتصادي .

فعل عرضي **symptomatic act**

في التحليل النفسي ، فعل يبدو بغير معني ، ولكنه لو حلل يكشف عن دافعية خبيئة ، مثل اللعب بسلسلة الساعة ، وتعديل رابطة العنق علي نحو مستمر ، هذه تسمي أحيانا أفعال عرضية ، لأنها قد تمثل نزعات مكبوتة كالنزعة للاستمناء . والفعل العرضي هو أي فعل عادي يمكن تفسيره في ظل ظروف معينة علي أنه ناتج عن عملية لاشعورية كزلات اللسان وهفوات الذاكرة.

كحولية عرضية **symptomatic alcoholism**

لفظ آخر كحولية ألفا ، انظر الجزء الأول .

تنظير ذاتي عرضي،كشف ذاتي عرضي **symptomatic autoscopy**

انظر الزملة الاتوسكوبية في الجزء الأول من هذا المعجم .

صرع عرضي أو اعراضي **symptomatic epilepsy**

نمط من الصرع تمثل النوبة فيه عرضا لاضطراب الجهاز العصبي المركزي ومن أمثلته ، تسمم أول أكسيد الكربون ، والالتهاب السحائي والنزف المخي ، والاصابة المخية الولادية أو الخلقية .

ذهان عرضي أو اعراضي **symptomatic psychosis**

اضطراب عقلي حاد يرتبط بعطب في وظيفة نسيج المخ . انظر اضطرابات عضوية عقلية وزملات الدماغ العضوية في الجزء الخامس .

فصام أعراضي **symptomatic schizophrenia**

لفظ اطلقه رودن E. A. Rodin علي رد الفعل الذهاني العارض الذي يتسم بتغيم جهاز الاحساس العام ، وفقدان جزئي للذاكرة ، وسلوك فصامي . وبعض الباحثين علي أية حال يجدون هذه الوقائع أقرب إما إلي الصرع المخي المركزي أو إلي صرع الفص الصدغي منها إلي الفصام . انظر فصام عقلي تخيلي في الجزء الخامس .

علاج الاعراض **symptomatic treatment**

علاج يوجه للتخفف من الأعراض الموجعة في مقابل العلاج الذي يركز علي الأسباب والظروف التي أدت إلي هذه الأعراض وإعادة بناء شخصية المريض . ومثل هذا المدخل ورائده عالم النفس الانجليزي أيزنكH. J. Eysenck والأساليب الأساسية المستخدمة في التخلص من الأعراض هي العلاج السلوكي والعلاج بالتنويم وعلاج الايحاء والعلاج التخديري .

علم الأعراض ، مبحث الأعراض **symptomatology**

١ – علم الأعراض هو دراسة أعراض المرض ، ٢- أعراض أي مرض معين ينظر إليها ككل .

اختبار العرض **symptom choice**

الانتقاء اللاشعوري لعرض أو نمط من الأعراض دون آخر كتعبير عن الباثولوجيا الكامنة . وكثيرا مايصعب أو يكون من المحال تفسير السبب في أن مريضا ينمي فعلا قهريا بدلا من الخواف ، أو يتعرض للعمي الهستيري بدلا من الشلل ، غير أنه من بين التفسيرات التي يكثر تقديمها الاستعداد الجبلي ، وأنماط السلوك الوالدية ، والتثبيت علي مرحلة جنسية نفسية مبكرة ، وخبرات صادمة معينة . انظر somatic compliance في هذا الجزء ، وتمركز الأعراض في الجزء الرابع .

منقود الأعراض ، زمرة الأعراض **symptom cluster**

مجموعة من الاعراض المتصلة التي تحدث عادة معا كمافي الزملة .

مركب العرض **symptom complex**

لفظ آخر زملة .

تكوين العرض **symptom formation**

في التحليل النفسي ، عملية تنمية بديل جسمي أو سلوكي لنزعة لاشعورية أو صراع يثير القلق . وهو أحدي العمليات المركبة التي من خلالها يفترض نمو الأعراض العصابية .والتحليل الكلاسيكي يكون علي النحو الآتي : حين توجد أشياء أو موضوعات بديلة لنزعات الهي غير المقبولة ، يتحول الشئ الجديد ذاته أحيانا إلي أن يكون غير مقبول لأنه يسمح ببعض الاشباع النفسي ويستمر السلوك المرتبط به ويظهر كعرض عصابي . ومن أمثلته تحويل الأعراض كالخوافات . اسم آخر تكوين بديل substitute formation.

تموضع أوتمركز العرض **symptom localization**

انظر تمركز الأعراض في الجزء الرابع .

عصاب عرض **symptom neurosis**

اضطراب نفسي عصابي له نمط محدد من الأعراض (كأن يكون وسواسيا قهريا ، أو خوافيا ، أو تفككيا أو قلقا) ، مقابل السمات العصابية والميول المفردة مثل شدة التدقيق والاهتمام بالتفاصيل meticulousness وترقب الشر apprehensiveness والمخاوف العقلانية التي قد لاتتخذ نمطا أو آخر من أنماط ردود الفعل العصابية .

تخصيص الأعراض **symptom specificity**

مجموعة الأعراض التي تتضمن عضوا هو بؤرة الاضطراب السيكوسوماتي ومثال ذلك أن الشخص الذي يعاني من مشكلة سيكوسوماتية هي القلب يغلب أن تكون شكاياته المنوعة تعبيرا عن أعراض قلبية وعائية أكثر منها عن أعضاء وأعراض أخري ممكنة .

symptom substitution **ابدال العرض**

تنمية عرض ليحل محل عرض آخر تم التخلص منه نتيجة للعلاج . وكثيرا ما يلاحظ عند المرضي الهستيريين ، وكثيرا ما يحدث هذا إذا لم تعالج النزعات غير اللاشعورية والصراعات المسئولة عن تكوين العرض . وثمة تعبير آخر هو فرض استبدال العرض s. s. hypothesis . وهو الفرض القائل بأنه إذا عولجت المظاهر السلوكية السطحية للعصاب فحسب بالعلاج النفسي ، فإن الصراع الكامن الذي لم يحل سوف ينبثق ويظهر في موضع آخر وسوف تظهر أعراض جديدة . والفرض مشتق من مسلم هو أن الأضطرابات السيكولوجية مماثلة للاضطرابات الطبية (انظر النموذج الطبي) ، وأنها يمكن علاجها فحسب بالتخلص من السبب الجذري للاضطراب . وكثيرا ما يستنجد بهذه الفكرة كنقد من قبل المعالجين النفسيين الكلاسيكيين المدربين ، وتحذير ضد مخاطر العلاج السلوكي الخالص ، والذي يتناول السلوك غير المتكيف ولايهتم بالصراعات النفسية المسببة .

symptom-symbol hypothesis **فرض العرض الرمز**

فرض مؤداه أن عرضا معينا يمكن أن ينظر إليه كرمز لصراع سيكولوجي كامن معين . والفرض شائع بين دعاة التحليل النفسي ولكنه موضع تساؤل وتشكك من قبل الكلينيكيين ذوي القناعات الأخري .

symptom wearer **مرتدي العرض ، مظهر العرض**

فرد في جماعة ذات بنية واضحة مركبة (كالأسرة) يظهر أعراض الاضطراب العقلي بينما لايظهر هذه الأعراض الأعضاء الآخرون . ويظهر التحليل الدقيق أحيانا أن ثمة نمط معقد من السلوك التفاعلي غير المتوافق علي نحو حاد ولكن العبء السيكولوجي يميل إلي أن يقع أغلبه علي شخص واحد . وعلي الرغم من أن هذا الشخص وحده يظهر الاعراض ، إلا أن الكلينيكيين يصفونه لا بأنه عصابي بل علي أنه مرتدي أو لابس العرض ، أو حامل العرض .

symtosis **ضمور ، نحول ، هزال**

نحول تقدمي للجسم ككل أو لجزء منه لفقدان آخران marasmus (انظر الجزء الخامس) ، atrophy (انظر الجزء الأول).

بادئتان (مع ، معا ، اتحاد ، اندماج) **sym , sym,**

بادئتان تشيران إلي معاني : مع ، معا ، اتحاد ، اندماج .

مشبك ، مشتبك عصبي **synapse**

منطقة بين نيرونين متجاورين حيث ينتقل الدفع العصبي عبر مسافة بينهما . والمشبك في الفقاريات عادة مايكون من النوع المحوري الشجري axodendritic s. أي مشبك بين محور نيرون وزوائد شجرية (تشعبات عصبية لنيرون آخر) . أو من النوع المحوري الجسمي أي مشبك بين محور نيرون وجسم آخر . أو مشبك محوري شجري جسمي.axodendlrosomatic s أي مشبك بين محور وزوائد شجرية وجسم النيرون المجاور وهو الذي يوجد في المسارات الحركية العصبية . اسم آخر وصلة تشابك synaptic junction .

شق شبكي **synaptic cleft**

مسافة بين زر تشبيك لنيرون وغشاء زائدة شجرية مجاورة ، وقد لايزيد هذا الشق عن $\frac{1}{50}$ من الميكرون في الاتساع . اسم آخر ثغرة مشبكية synaptic gap ، ويتدفق عبره النقل أو الارسال العصبي .

وصلة تشابك **synaptic junction**

انظر مشبك أو مشتبك عصبي .

زر تشبيك عصبي **synaptic knobs**

جزء نهائي من محور منه ينتقل الدفع العصبي إلي زوائد شجرية لنيرون مجاور إلي غشاء خلوي . وزر التشبيك يبلغ حوالي ميكرون واحد في قطره وقد يوجد محور عصبي واحد أو عدة محاور . والاتجاه العادي لانتقال الدفع العصبي هو من منطقة زوائد شجرية نحو زر التشبيك لنفس النيرون.

مقاومة تشبكية **synaptic resistence**

حال تكف انتقال الدفع العصبي عبر مشتبك ، ويعزي هذا عادة إلي نقص الطاقة الكهربية التي تلزم لعبور الثغرة وليس إلي مقاومة حقيقية للدفع العصبي . وأغلب الدفعات تمر فعلا نتيجة حاصل جمع مكاني وزماني للتغلب علي مايعتقد أنه مقاومة وصلات الاشتباك .

ارسال مشتبكي **synaptic transmission**

لفظ عام يطلق علي عملية ارسال المعلومات من نيرون قبل مشتبكي إلي نيرون بعد مشتبكي .

حويصلات مشتبكية **synaptic vesicles**

حبيبات صغيرة في سيتوبلازم أزرار التشبيك . ويعتقد أن هذه الحويصلات هي مصادر مادة الارسال التي تطلقها أزرة التشبيك العصبي حين يصل دفع عصبي إلي نهاية المحور العصبي .

تواقت ، تزامن **synchronism**

حدوث عدة اضطرابات نمائية في نفس الوقت من الحياة الجنينية ، كما في زملة داون . ويستخدم اللفظ أيضا عند يونج ليصف الوقائع والأحداث التي تقع في نفس الوقت ولكن الواحد منها مستقل عن الآخر علي الرغم مما يبدو أنه علاقة سببية بينها ، كما توهم بذلك أمثلة الاستشفاف أو التخاطر .

مزامنة **synchronization**

نمط من موجات المخ يبدو متآزرا ومتناسقا مع النشاط العقلي أو الجسمي . فمزامنة موجة ألفا قد تلاحظ مع فترات الحالات العقلية المسترخية في أحد النصفين الكرويين للمخ أثناء القيام بمهام نصف مخية لفظية ومكانية بينما مزامنة الموجة ثيتا theta-waxe يمكن تسجيلها أثناء النوم ذي الموجة البطيئة ، حيث يتآزر ايقاع رسم المخ الكهربائي مع دقات القلب .

نوم متزامن **synchronized sleep**

نمط النمو الذي يرتبط أساسا بالمرحلة ٤ من مراحل النوم أو بحالات النوم العميق حين تظهر تسجيلات رسام المخ الكهربي موجات بطيئة متواقتة ويبدو أن الموجات تتبع ايقاع نشاط الخلية ، ويكون أيض خلية المخ عند الحد الأدني ، والمخ في حالة هجوع .

تزامن **synchrony**

لفظ يستخدم في العلاج بالرقص ويعني الحركة معا في انسجام وتناغم، وهو يميل إلي التقريب بين الناس ومن أشكاله أيضا تزامن الذات أو النفس .self-s أو حركة الفرد من حيث صلتها بكلامه أو خطابه ، والتزامن التفاعلي وفيه تتزامن حركة المصغي مع خطاب المتحدث وحركاته .

غشية ، أغماء **syncope**

نوبة اغماء وقتية تنتج عن أنيميا مخ ، أي نقصان مفاجئ للدم الوارد للمخ . ونوبات الإغماء قد يخبرها المرضي المصابين بتصلب شرايين المخ ومن لديهم اضطرابات في أوعية القلب مع التعرض لانعصاب أو ضغوط انفعالية ، واتجاهات هستيرية أو تحولية .

تفكير تلفيقي **syncretic thought**

لفظ استخدمه بياجيه وأطلقه علي المرحلة الأولي من مراحل التفكير في حياة الطفل وهي المرحلة قبل المنطقية ويتسم التفكير بالتمركز حول الذات وبعمليات التفكير الاحيائية ، فالمكعب البسيط مثلا قد يطلق عليه الطفل سيارة ، ويد المكنسة قد تركب علي أنها حصان . وفي هذه المرحلة يغلب أن تكون الروابط اتفاقية عرضية ، فإذا أشرقت الشمس يوم ميلاد الطفل فقد يعتقد أنها تسطع بسبب عيد ميلاده . انظر تفكير تفرسي في الجزء السادس وتلفيقية في هذا الجزء . قارن مع عملية أولية في الجزء السادس .

تلفيقية ، توفيقية **syncretism**

١- تكامل عناصر من نسقين أو نظريتين أو مفهومين أو أكثر لتكوين نسق جديد أو نظرية أو مفهوم . والنسق قد يمثل ثقافات ومعتقدات أو

نظريات قد تظهر غير متسقة أو متناغمة . والتوفيقية اتجاه فلسفي بعيد عن الروح النقدية يجمع علي نحو مصطنع أشتاتا من الأفكار والدعاوي غير المتسقة ليؤلف مذهبا واحدا كالغنوصية والمانوية والمصطلح فيه قدر من التحقير ، ٢- وكلمة تلفيقية أو تفكير تلفيقي استخدمت من قبل بياجيه لتعني التفكير التمثيلي الذي نجده عند الأطفال في المرحلة قبل المنطقية أو المرحلة الرمزية . واللفظ مشتق من الاغريقية من كلمة بمعني اتحاد لمواجهة عدو مشترك ، ٣- في التحليلات السوسيولوجية ، اتحاد عناصر متفاوتة ومتباينة من أنساق اجتماعية مختلفة لتؤلف بنية جديدة ، ٤- في اللغويات : اندماج صيغ أو أشكال من لغات مختلفة في صيغة جديدة ، ٥- في الدين ، توفيق بين مبادئ وممارسات متعارضة لتأليف نسق جديد متسق .

زملة

syndrome

مجموعة من الأعراض والعلامات والتي تؤلف معا مرضا يمكن ملاحظته وتحديده جسميا كان أم عقليا . وكثيرا ما يستخدم اللفظ مرادفا للمرض . اسم آخر مركب أعراض .

زملة الإجابات التقريبية syndrome of approximate answers

لفظ آخر زملة جانزر ، انظر الجزء الثالث .

زملة الكروموسوم البالغ الصغر وزائد التمركز

syndrome of extra-small acrocentic chromosome

لفظ آخر زملة عين القط ، انظر الجزء الثاني .

زملة الظفر الخامس المفقود

syndrome of missing fifth-digit nails

حال ولادية يبدو أنها تؤثر في إناث غير قريبات وتتسم بغياب الظفر الخامس في اصبع اليد أو القدم ، وتكون سلاميات اليد المتطرفة قصيرة والمفاصل مرتخية . ولقد اتضح أن جميع المرضي الذين درسوا كانوا ذوي رأس صغير ومتخلفين عقليا بنسب ذكاء قدرت بأنها دون ٢٠ .

زملة التقدم المستعصي syndrome of obstinate progression

لفظ أطلقه بيلي ودافيز عام ١٩٤٢ علي أثر الجراحة التي تجري علي جذع المخ للقطط . ويبدو أن التوازن بين الإثارة والكف يختل اختلالا حادا بحيث تمشي القطط إلي الأمام علي نحو مستمر حتي تتعرض للانهاك وتموت .

نموذج مجازي synectics model

طريقة تربوية تؤكد علي حل المشكلات إبداعيا ، وتنمية طرق التدريس التي تنمي ابتكارية التلميذ فهي تشجع علي التفكير المجازي والاستعاري .

متعاضد synergic

انظر تعاضد .

استقلال ذاتي متعاضد synergic autonomy

توازن نفسي بين الاعتماد علي الآخرين والاستقلال ، مع القدرة علي القيام بالأعمال والوظائف بفاعلية في الحالين تحت الظروف المناسبة ويري بعض الأطباء النفسيين أنه شاهد علي السلامة النفسية والصحة .

زواج متعاضد synergic marriage

زواج يتحسن بالاسهام الذي يستطيع تقديمه الشريكان في اشباع كل منها حاجات الآخر بأسلوب إيجابي . انظر زواج تكافلي في هذا الجزء .

تعاضد ، تآزر synergism

مفهوم مؤداه أن الأفكار وردود الأفعال هي نتاج مجموعة من العوامل التي تعمل معا ويعزز كل عامل منها العامل الآخر .

تآزري ، تعاضدي synergistic

انظر تآزر ، تعاضد .

عضلات تآزرية ، أو [illegible]ضدية synergistic muscles

عضلات تعمل معا لإحداث فعل معين ، كثني الطرف أو مده . ويمكن تصنيف العضلات إلي عضلات ذات فعل منعكس مماثل homonymous reflex action حيث تؤدي إثارة عضلة إلي تقلص تلك العضلة ، وعضلات ذات فعل منعكس مغاير حيث تبدأ الإثارة في عضلة تجعل عضوا آخر في مجموعة العضلات المتآزرة ينقبض .

تآزر ، تعاضد **synergy**

تناسق وتآزر القوي أو الجهود لتحقيق مرمي أو هدف أو للقيام بأفعال تأثير . ومثال ذلك مجموعة من العضلات تعمل معا لتحرك أحد الأطراف الجسمية .

احساس مصاحب ، تداخل القنوات الحسية **synesthesia**

حرفيا ، الاحساس معا ، حال تؤدي إثارة حاسة إلي إثارة أحاسيس في عضو حسي آخر ، فالأصوات (وأحيانا الطعوم والروائح) قد تخبر علي أنها ألوان ، وقت سماعها ، وقد تؤدي أصوات معينة كالنغمات الموسيقية المختلفة إلي احساسات لونية معينة فهي اقتران أحاسيس تتعلق بحاسة معينة بأحاسيس حاسة أخري تظهر بانتظام كلما حدثت الأولي . ونسبة صغيرة من المجتمع العام تقرر وجود مثل هذه الخبرات ، ولكنها حية وواضحة علي وجه الخصوص عند الأشخاص الذين يتعاطون العقاقير المولدة للأخاييل ويخبرها البعض أحيانا في النوبات الصرعية . ألفاظ أخري احساس ثانوي secondary sensation ، وحس مشارك crossed s.

حركة مصاحبة ، معية حركية **synkinesia**

حركة لا ارادية تصحب الفعل الارادي ، وكثيرا ما تكون علامة علي تلف نيرولوجي كما في حركة العضلات المشلولة حين تنقبض أو تتقلص العضلات الأخري في جزء آخر من الجسم .

اختبار المترادفات والأضداد **synonym-antonym test**

نوع من الاختبارات يقدم فيه للمفحوص أزواج من الكلمات وعليه أن

يحدد ما إذا كان كل زوج من الكلمات ، أي كل كلمتين مترادفتين من حيث المعني أم متضادتين .

اجمالي ، ذو سمع ملون **synoptic**

١- صفة من المستخلص synobsis وهو مختصر قصير لأهم النقاط في مقال أو بحث أو كتاب ، ٢ - يشير إلي شكل من أشكال معية الاحاسيس فيه تدرك الأصوات ألوانا .

اتحاد الخصيتين **synorchidism**

اندماج ولادي للخصيتين في التجويف البطني، لفظ آخر synorchism.

حبسة في بناء الجملة،حبسة تراكيب الجمل **syntactical aphasia**

شكل من الحبسة يتسم بأخطاء في قواعد اللغة والنحو وخاصة في بناء الجملة من حيث ترتيب الكلمات وعلاقاتها الصحيحة ، أي أن العلاقة النحوية والاعرابية بين الألفاظ غير صحيحة .

اتساق سلوك الجماعة **syntality**

عند كاتل ، خاصية اتساق السلوك في جماعة اجتماعية يتيح امكانية التنبؤ بأداءاتها .

تركيب الكلمة أو العبارة في جملة **syntax**

قواعد ترتيب كلمات الجملة في أشكالها وعلاقاتها الصحيحة نحويا ، الطريقة التي تنتظم فيها الكلمات بهذا الأسلوب .

أسلوب بنائي أو تركيبي **syntaxicmode**

لفظ استخدمه سوليفان H. S. Sullivan وأطلقه علي أعلي مرحلة من مراحل خبرة العالم والتي تتسم بمصداقية رضائية متبادلة ، وتنمية تفكير عقلاني والتعبير عن الأفكار بلغة يشيع قبولها . انظر تفكير تركيبي سليم .

تفكير بنائي أو تركيبي **syntaxic thought**

لفظ استخدمه سوليفان وأطلقه علي أعلي مستويات المعرفة cognition والذي يضم التفكير المنطقي الذي يتوجه للواقع . انظر أسلوب بنائي أو تركيبي .

تركيب ، تكامل ، توحيد **synthesis**

في الطب النفسي وعلم النفس ، تكامل عوامل الشخصية كالاتجاهات والنزعات والسمات في كل . وتتطلب هذه العملية ادراك الفرد لشخصيته ككل كما أكد علي ذلك الجشطلتيون وتوفيقا بين القيم والاتجاهات المتصارعة ، وتحقيق توازن جديد بين جميع هذه الجوانب والمستويات في النفس شعورية كانت ، أم لاشعورية (كما أكد يونج) . انظر تركيب نفسي أو توحيد في الجزء السادس . وفي الكيمياء منهج يستهدف تكوين مادة جديدة من عناصر أو مركبات أبسط . وفي التاريخ يهدف إلي إيجاد اتساق بين نتائج تحليل الوثائق لإعادة تكوين مادلت عليه . وفي جدل هيجل الجمع بين الدعوي ونقيضها في قضية واحدة تعبر عنها ويسمي المنهج الهيجلي .

طريقة أو مدخل تركيبي أو تاليفي **synthetic approach**

طريقة ادراكية يميل الملاحظ فيها إلي اصدار أحكام تستند إلي كل متكامل في مقابل التحليل إلي الأجزاء . وتدل الشواهد التجريبية علي أن عوامل شخصية الفرد ترتبط باختلاف الشكل الادراكي عنده ، هل هو تركيبي أو تحليلي .

مخدرات مخلقة **synthetic narcotics**

أي مركب من مركبات عديدة خلقت في المعمل سعيا وراء عقاقير توفر فقدان الشعور بالألم الذي يحققه المورفين دون أن تكون لها الآثار الجانبية غير المرغوب فيها التي نجدها في المورفين كالادمان أو صعوبة التنفس . ومن بين هذه المخدرات المخلقة مركب بنتلي Bentley's compound الذي اتضح أن له مفعولا أقوي من المورفين عشرة آلاف مرة من حيث تأثيراته من حيث فقدان الشعور بالألم ولكن كان أكثر قوة من حيث آثاره غير الملائمة ولم يكن في

الامكان استخدامها في العلاج . وكان من أول العقاقير المخدرة المخلقة العملية هايدروكلوريد الميبردين (بيثيدين) meperdine hydrochloride الذي ركب في عام ١٩٣٠ ثم تبين فيما بعد أنه يؤدي إلي الادمان . ومن العقاقير التي يشيع استخدامها في الوقت الحاضر هيدروكلوريد المثيادون methadone hydrochloride الذي أعده كيميائيون ألمان خلال الحرب العالمية الثانية واستخدم في الأقطار الأخري في ١٩٤٦. وهناك عقاقير أخري تشمل :
dextromoramide , anilerdine , alphaprodine phenadoxone hydrochloride , pentazocine , dipipanone , dextroprop oxyphene , piminodine, propoxyphene

synthetic speech **كلام مركب أو مخلق**

أصوات تشبه الكلام ولكنها صنعت بآلة . والآلات الحديثة المركبة للكلام تنتج أصواتا انسانية مدهشة .

synthetic trainer **مدرب صناعي**

أداة تستخدم لتدريب الأفراد في ظل ظروف تشبه المواقف الفعلية للأداء والتشغيل شبها وثيقا . ويستهدف المساعدة في تعلم مهارة معينة "كمدرب أداة لنك" لتدريب الطيارين علي التحكم في طائرة مصطنعة والأداة في موضعها علي الأرض .

synthetism **تركيبية**

نوع من الرسم المجرد طوره في الأساس بول جوجان Paul Gauguin في الثمانينيات من القرن الماضي ويتسم بألوان لامعة تفصلها خطوط داكنة . وهذه الصيغة الفنية فسرت علي أنها تعبير عن الأفكار والأمزجة والانفعالات مركبة في بيان وتوضيح مجرد . اسم آخر cloisonnism المجتزعية . والمجتزع مينا يفصل بين ألوان نقشها شرائط معدنية .

syntone **متوائم ، موافي**

انظر عاطفي هستيري في الجزء الرابع .

تواؤم ، موافاة **syntonia**

زملة عامة تتسم بإظهار درجة عالية من التجاوب مع البيئة المحيطة والبعض يري المتوائم أو الموافي شخص حسن التكيف يتناغم وينسجم مع العالم ، بينما يصر آخرون علي إمكانية أن تكون هذه الاستجابية دالة علي الاستهداف لاضطراب ثنائي القطب . ومع هذا الصراع حول مضمون المصطلح قد يكون من الخير تجنبه .

تشابه الاتجاهات ، التآلف **syntropy**

لفظ استخدمه أدولف مايرAdolf Meyer ليصف به العلاقات الصحية المنسجمة النافعة للطرفين .

زهري **syphilis**

مرض تناسلي معدي يحدث نتيجة العدوي والانتان بواسطة متعضيات لولبية هي بريمات باهتة (لولبيات شاحبة) . وينتقل الزهري عادة ، وليس دائما بالاتصال الجنسي وعن طريق قطع في الجلد أو الغشاء المخاطي . ويمكن أن ينتقل الزهري أيضا من أمرأة حامل مصابة إلي طفلها الذي لم يولد . وإذا لم يعالج فانه يتزايد تدميره لأنسجة الجسم وخاصة أنسجة القلب والجهاز العصبي ولفظ زهري ينسب أصلا إلي بطل رواية من القرن السادس عشر قام به جيرولامو فراسا ستورو ، وهودور راع يسمي سيفيلوس Syphilus (ترجمة حرفية من الاغريقية بمعني حبيب الخنزير) ومن مرادفات هذا اللفظ مرض الزهري في الجزء الرابع ومرض بيل ، زهري مخي في الجزء الثاني ، وشلل عام خفيف في الجزء الثالث ، تورم صمغي داخل الجمجمة في الجزء الرابع ، زهري سحائي في الجزء الخامس .

ورم زهري **syphiloma**

انظر تورم صمغي داخل الجمجمة في الجزء الرابع .

خواف الزهري **syphilophobia**

خوف مرضي من الزهري .

اختصار(شراب) **syr**

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني شراب ، والأصل لاتيني .

مقطعان (قناة،مسال) **syring , syringo**

مقطعان يشيران إلي ما يتعلق بالقناه أو المسال ، كما في الحبل الشوكي .

تكهف النخاع الشوكي **syringomyelia**

مرض يتسم بتدمير نسيج الجهاز العصبي المركزي بسبب امتلاء فجوات الحبل الشوكي بالسائل . وأحد أثاره فقدان الاحساسات بالحرارة في المقاطع الجلدية التي تعصبها المسارات التي تتصل بالجزء المريض من الحبل الشوكي . انظر أيضا في هذا الجزء status dysraphicus.

نسق ، نظام ، جهاز **system**

١- بصفة عامة ، كل منظم ، والأصل اغريقي .وهذا المعني للمصطلح نجده أينما ورد مع اختلاف السياقات . وبسبب اختلاف الاستخدام واتساعه فإنه يندر أن نجد اللفظ يستخدم منفردا ، ولكنه يحدد بكلمة أخري أو كلمات مثل الجهاز الدوري ، النظام الدينامي ، النسق المفتوح ، الجهاز العصبي ...الخ ، ٢- مجموعة من الأفكار والمسلمات والمفاهيم والاتجاهات التفسيرية ذات بنية تتفاوت من حيث درجة وضوحها وتحديدها تفيد في إيجاد بنية البيانات ومعطيات في مجال علمي مثل النظام الكوبرنيكي في علم الفلك أو أي من المدارس العديدة في علم النفس ، السلوكية ، البنائية ...الخ . أو مجموعة من الحقائق والمفاهيم التي تفيد كاطار لتقديم خدمة أو برنامج ، ٣- معني أكثر تحديدا وهوترتيب معين لأشياء يتصل بعضها ببعض أو آلات أو مثيرات . (صيغة اولية) وهذا الترتيب للعناصر يتم بحيث تعمل معا لأداء وظيفة ، ٤- طريقة للتصنيف .

تحليل النسق **system analysis**

بصفة عامة ، العمليات والإجراءات المتضمنة في تصميم وتنفيذ وتآزر

المكونات المختلفة في نسق مركب . إستخدام الإجراءات التحليلية النسقية المستقاة من علم النفس الصناعي / التنظيمي والتي تستعين بأساليب علم الحاسوب لفهم المنظمات العاملة المعقدة ، وللتعرف علي المشكلات ومصادر الخطأ ولتقديم توصيات لبنيات أكثر كفاءة وفاعلية .

اختبار العينات المتحيزة علي نحو نسقي
systematically biased sampling

إجراء في اختيار العينة التي لاتمثل الخصائص الأساسية للمجتمع الأصل . والتي تخطئ علي نحو متسق كأن تسحب عينة من طلاب السنة النهائية فتختارها من المتفوقين وأنت تدرس المجتمع الطلابي كله لهذه السنة الدراسية .

مدخل جهازي ، أو نسقي **systematic approach**

تقسيم فرويد الأصلي للنفس (١٩١٣) إلي ثلاثة مناطق أو أنساق أو أجهزة : الجهاز اللاشعوري Ucs ويتألف من نزعات لاشعورية تتجمع حول دوافع معينة وغرائز كالجوع والعطش والجنس وكذلك الذكريات الطفولية المكبوتة المرتبطة بها ، وجهاز الشعور(Cs) والذي يمكن الفرد من أن يتكيف مع المجتمع ، ويميز بين الواقع الداخلي والواقع الخارجي ويؤخر الاشباع ويستبق المستقبل أو يراعي مايتوقعه فيه وجهاز قبل الشعور(Pcs) والذي يقع بين الجهازين السابقين ويتألف من الأفكار المنطقية الواقعية الممتزجة بالصور والخيالات غير الواقعية . اسماء أخري مقاربة وصفية .descriptive a ، مدخل كيفي .qualitative a ، نموذج طوبغرافي topographic model . انظر قبل الشعور ، والجهاز النفسي في الجزء السادس وقارن مع المدخل الدينامي في الجزء الثالث .

تبليد نسقي أو إزالة الحساسية النسقية
systematic desensitization

شكل من أشكال العلاج السلوكي طوره ولبه J wolpe وأخرون وفيه (أ) يدرب المريض علي الاسترخاء العضلي العميق (ب) وتوضع قائمة بالمواقف المختلفة التي تثير قلقه والتي تتصل بمشكلة أساسية كالخوف من الموت أو

خواف معين وترتب من أضعفها إلي أقواها ، (حـ) ويعرض كل موقف من هذه المواقف في الخيال أو في الواقع بدء من أضعفها بينما يمارس المريض الاسترخاء العضلي . ولما كان هذا الاسترخاء العضلي لايتسق مع القلق ، فإن هذه العملية تبلد أو تقلل حساسية المريض تدريجيا إزاء المواقف التي تثير قلقه . انظر reciprocal inhibition في هذا الجزء .

تشويه نسقي أو منظم **systematic distortion**

عملية قوامها أن آثار الذاكرة أو بقاياها تظهر تغيرات تدريجية وتقدمية مع مضي الزمن بطريقة منظمة مرتبة وإن تفاوتت في ذلك الترتيب . واللفظ عام تماما ويستخدمه علماء النفس الجشطلت ويعنون به ملء الثغرات في الصور الناقصة حين تسترجع بعد مضي وقت علي عرضها . أما علماء النفس ذوي وجهة النظر السيكوديناميه فيستخدمون اللفظ ويعنون به تعديل وتغير تذكر الأحداث الماضية بواسطة عمليات دفاعية أو كابتة ، أما أصحاب النظرية المعرفية فإنهم يقصدون باللفظ العمليات البنائية والتفسيرية التي تغير طبيعة المادة الموجودة في الذاكرة بعيدة المدي أو الأمد. انظر أيضا تسوية - حدة في الجزء الرابع .

خطأ نسقي **systematic error**

خطأ منهجي في البيانات أو النتائج يرجع إلي خطأ منتظم ومتكرر في جمع البيانات أو في معالجتها احصائيا .

ملاحظات نسقية **systematic observations**

جمع البيانات وفقا لطريقة موضوعية نسقية بحيث تسفر عن معلومات ثابتة موثوق بها عن جانب من جوانب السلوك أو أكثر . وكثيرا ما تشكل الملاحظات النسقية المرحلة المبدئية من الدراسة ، وتسبق تكوين الفروض وصياغتها .

إعادة بناء نسقي عقلاني **systematic rational restructuring**

نسق أو نظام من أنظمة العلاج النفسي حيث يشجع المريض علي أن

يتخيل المواقف التي تثير القلق ويناقشها مع نفسه بأسلوب واقعي ينقص قلقه .

تعزيز نسقي أو نظامي ، أو منتظم systematic reinforcement

لفظ عريض يعني شكلا من أشكال التعزيز الذي تم تخطيطه بوعي . واللفظ غير محدد فهو لايشير إلي جدول معين من جداول التعزيز أو نسق من أنساقها .

علم التصنيف البيولوجي systematics

تصنيف المتعضيات المنوعة علي أساس علاقاتها .

اختيار العينة المنظمة systematic sampling

نمط من اختيار العينات الاحتمالية حيث يدرج أفراد المجتمع الأصلي في قائمة . ويتم اختيار العينة علي نحو منظم دون تحيز . وقد يتم ترتيب أفراد المجتمع أبجديا ويرقمون ثم يتم اختيار كل سابع اسم في القائمة أي رقم ٧ ، ١٤ ، ٢١ ...الخ . وبطبيعة الحال فإن حجم العينة يحدد المسافات الفاصلة بين الأرقام فقد تكون الارقام ٥ ، ١٠ ، ١٥ وقد تكون ٢ ، ٤ ، ٦ ...الخ .

توهمات منظمة ، هذاء منظم systematized delusion

اعتقاد زائف غير عقلاني تم تنميته وتطويره بدرجة عالية ومتسق في ظاهره ومقنع ، ويقاوم التغير . وهذه التوهمات المنظمة توجد عادة في الحالات البارانية وتقابل علي نحو واضح وتختلف عن التوهمات المؤقتة العابرة الجزئية التي تحدث في الهتر . ومعظم التوهمات تقع بين هذين الطرفين .

جهاز الشعور ، أو نسق الشعور system conscious

انظر مدخل جهازي أو نسقي في هذا الجزء .

جهازي / شامل systemic

يتعلق بحال تتضمن الجهاز الكلي لعضو ، أو الأجهزة العضوية للجسم كله ولايتعلق بالمناطق الفردية أو الأجزاء .

ذأب احمراري جهازي **systemic lupus erythematosus**

انظر ذأب احمراري في الجزء الرابع .

اضطراب جهازي مخاطي عديد السكريات

systemic mucopolysaccharidosis

ويكون هذا الاضطراب عادة مصحوبا بالتخلف والصمم . انظر زملة ماروتي – لامي في الجزء الخامس .

مسارات جهازية في تناول العلاج

systemic routes of administration

انظر علاج أو تناول في الجزء الأول .

حاسة جهازية ، حس جهازي **systemic sense**

ذلك الجزء من الجهاز العصبي الذي يتلقي الإشارات من المستقبلات في أعضاء الجسم الداخلية.لفظ آخر إحساس المستقبل الداخلي interoceptive sense

نموذج تقويم النسق **system model of evaluation**

في بحوث التقويم ، طريقة لتقدير الفاعلية التنظيمية علي أساس نموذج شغال لوحدة اجتماعية قادر علي تحقيق هدف . إنه يهتم بتقليل توزيع الموارد من قبل المنظمة لبلوغ المستوي الأمثل للأداء أو العمل أو التشغيل ، أكثر من كونه تقديرا لفاعلية المنظمة في تحقيق الأهداف أو المرامي المعلنة .

جهاز ماقبل الشعور **system preconscious**

انظر مدخل جهازي أو نسقي .

نظرية النظام أو النسق أو الجهاز **system theory**

انظر نظرية النظم العامة في الجزء الثالث .

جهاز اللاشعور **system unconscious**

انظر مدخل جهازي أو نسقي .

ضغط الدم الانقباضي **systolic blood pressure**

ضغط الدم علي الجدران الشريانية ينتج عن انقباض عضلات القلب عندما يدفع الدم في الأورطي وفي الشريان الرئوي . وأصل الكلمة اغريقي . انظر ضغط الدم في الجزء الثاني .

ساس ، توماس ستيفن **Szasz, Thomas Stephen**

طبيب نفسي أمريكي من أصل مجري ١٩٢٠ - انظر معارضة الطب النفسي والمسئولية المعزوة في الجزء الأول .

سوندي ، ليبوت **Szondi, Lipot**

طبيب نفسي سويسري من أصل مجري ١٨٩٣- انظر اختبار سوندي في هذا الجزء ، وانظر تحليل النصيب والقسمة ، لاشعور أسري ، وانتحاء وراثي في الجزء الثالث .

اختبار سوندي **Szondi test**

اختبار اسقاطي وضعه ليبوت سوندي عام ١٩٤٧ ويتالف من ٤٨ صورة لمرضي نفسيين وهذه الصور مقسمة إلي مجموعات كل منها تتالف من ستة صور وتمثل الأنماط الآتية : السادي ، الجنسي المثلي ، الصرعي ، الهستيري ، الكاتاتوني ، البارانى ، الاكتئابي ، الهوسي . وتعرض كل مجموعة بمفردها ، ويطلب من المفحوص أن يختار الصورتين اللتين يفضلهما علي الصور الأخري ، والصورتين اللتين يكرههما باكبر درجة . ووفقا لما يراه سوندي ، فإن هذه الاختيارات تتحدد بعوامل وراثية متنحية وبالتالي تكشف عن شخصية المفحوص الحقيقية . انظر تحليل النصيب والقسمة في الجزء الثالث .

تم بحمد الله الجزء السابع

من معجم علم النفس والطب النفسي

١٩٩٤م

مسرد للمصطلحات العربية الواردة في هذا الجزء

بيئة ثانوية	٣٤١٣	تبليد نسقي أو إزالة الحساسية النسقية	٣٨٥١
بيئة ريفية	٣٣٤١	تبني الدور	٣٣٢٢
بيئة محاكية	٣٥٥٣	تتابع ، تتال	٣٧٨٩
بيئة مستجيبة	٣٢٧٠	تتابع ، توال ، تعاقب	٣٤٩٤
بيئة واقعية ، موقف واقعي	٣١٨٩	تثقف ذاتي	٣٤٤٠
بيانات هشة	٣٦٣٢	تجاوزات جنسية	٣٥١١
بيت الاحتجاز	٣٢٤٣	تجديد الأعصاب	٣٢٢٠
بيضة ثانوية	٣٤١٦	تجديدية ، مذهب اعادة البناء	٣٢٠٢
بيله منويه	٣٤٦٢	تجربة إشارة	٣٥٤٧
بيولوجيا اجتماعية	٣٥٩١	تجربة ستراتون	٣٧٤٧
حرف (ت)		تجربة كلينيكية عشوائية	٣١٦٠
تأثير استجابي (تبادلي)	٣١٧٨	تجسيم نفسي	٣٧٢٤
تأثير المدي	٣١٦٢	تجشؤ ، تقيؤ ، انحباس الدم	٣٢٢٤
تأثير الوضع في التسلسل	٣٤٩٨	تجمع اجتماعي	٣٥٨٨
تأثير صلصه برناز	٣٣٧٢	تجمع الجهد الكهربي	٣٧٩٩
تأخر ، تخلف	٣٢٧٤	تجمع المكانة	٣٧١٨
تأخر عقلي شديد	٣٥٠٣	تجنيب الكلام	٣٦٧٢
تأخر قرائي	٣١٨٤	تجهيز متسلسل	٣٤٩٨
تآرز ، تعاضد	٣٨٤٥	تجوال ليلي ، سرغة ، سير أثناء النوم	٣٦٤٥
تاريخ جنسي	٣٥٢٠	تجوال نومي	٣٤٣٣
تآزري ، تعاضدي	٣٨٤٥	تحت العتبة	٣٧٨١
تأكيد الذات	٣٤٣٧	تحتيم داخلي ، تصميم الذات	٣٤٤٢
تأليف جمل ذات معني	٣٤٥٩	تحدي استجابي	٣١٧٨
تام الأهلية القانونية	٣٧٩٨	تحديد الجنس	٣٥٠٦
تأمل ، نظر	٣٦٦٨	تحديد بنية (الارشاد)	٣٧٦٣
تأمل باطني متعاطف	٣٨٣٣	تحديد عشوائي ، تعيين عشوائي	٣١٦٠
تبرير	٣١٧٠	تحرير القلق ، تحرر من القلق	٣٢٥٩
تبسيط شكلي	٣٣٨٢	تحسس	٣٤٧٦
تبسيطية	٣٥٥٢	تحسس بالعصا	٣١٤٦

تفضيل تتابع	٣٤٩٤	تقنين	٣٧٠٥
تفكري ، تأملي	٣٢١٦	تقوس شوكي	٣٦٨٢
تفكك اجتماعي	٣٥٩٨	تقويم الذات	٣٤٤٤
تفكير انتحاري ، تصور أو تخيل انتحاري	٣٧٩٥	تقويم أو تقدير التأثير الاجتماعي	٣٦٠٣
تفكير بنائي أو تركيبي	٣٨٤٧	تقويم ثانوي	٣٤١٣
تفكير تلفيقي	٣٨٤٢	تقويم نهائي ، تقويم تجميعي	٣٨٠٠
تفكير رمزي	٣٨٣٠	تقييد موقفي ، كبح موقفي	٣٥٦٠
تفكير عفوي	٣٦٩٤	تكاثر جنسي	٣٥٢٥
تفكير علاقي	٣٢٣٣	تكافؤ الاستجابة	٣٢٦٥
تفكير نمطي مرضي	٣٧٢٤	تكافؤ المثير أو المنبه	٣٧٣٧
تفكير هادي ، تأمل	٣٢١٥	تكافل ، تعايش	٣٨٢٥
تفكير واقعي	٣١٨٦	تكامل اجتماعي	٣٦٠٤
تقارب	٣١٦٧	تكامل ثانوي	٣٤١٥
تقبض ، تشنج	٣٦٥٧	تكرار حدوث	٣٢٠٦
تقبل الذات	٣٤٣٥	تكرار لفظي توكيدي	٣٢٧٠
تقبلية ، استقبالية	٣١٩٥	تكفير ، ترميم	٣٢٧١
تقدير الاجتماعية	٣٥٨٦	تكلفة الاستجابة	٣٢٦٥
تقدير الذات ، توقير الذات	٣٤٤٤	تكلم أثناء النوم	٣٦٤٥
تقدير قيمة الذات	٣٤٣٧	تكنولوجيا اجتماعية	٣٦١٩
تقدير موقفي	٣٥٥٨	تكهف النخاع الشوكي	٣٨٥٠
تقديرات أسلوبية	٣٧٦٨	تكون الحيوانات المنوية	٣٦٧٥
تقديم الذات	٣٤٥١	تكوين العرض	٣٨٣٨
تقرير	٣٢٥٠	تكوين بديل	٣٧٨٦
تقرير راجع	٣٢٨٦	تكوين رجعي	٣٢٨٥
تقرير عن الذات	٣٤٥٣	تكوين رد الفعل ، رد الفعل المضاد ، تكوين	٣١٧٥
تقسم ، تجزؤ ، تفلق	٣٤٢٧	تكوين عكسي	٣٢٨٩
تقسيم التلاميذ إلي مجموعات	٣٤٢٢	تكيف اجتماعي	٣٥٨٧
تقسيم طبقي اجتماعي ، تدرج طبقي اجتما	٣٦١٨	تكيف حسي	٣٤٨٠
تقصير دورة	٣٥٣٧	تكيف مع العتمة	٣٤٠٤

جنسية فريدة أو مفردة	٣٧٩٧	جوع نوعي ، جوع خاص	٣٦٦٥
جنسية مثلية موقفية	٣٥٥٩	جوهر	٣٧٨٣
جنف بنائي	٣٧٦٠	جوهرية	٣٧٨٥
جنون الهذر	٣١٧٣	جيب سهمي علوي	٣٨٠٦
جنون قتل اندفاعي	٣٣٤١	جيشان	٣٨١٦
جهاز الامداد أو التعبئة	٣٢٠٤	حرف (ح)	
جهاز التنشيط الشبكي	٣٢٧٦	حاجات اجتماعية	٣٦١٠
جهاز الحس	٣٤٧٩	حاجات الأمن	٣٣٥٤
جهاز الشعور ، أو نسق الشعور	٣٨٥٣	حاجات التعلق	٣٢٣٣
جهاز اللاشعور	٣٨٥٥	حاجات ثانوية	٣٤١٦
جهاز تخطيط (رسم) الرأس	٣٦٤٧	حاجة إلي العزلة	٣٤١٠
جهاز تصوير اشعاعي ، بيان شعاعي	٣١٥٦	حاجة إلي المعاضدة	٣٧٩٢
جهاز حسي	٣٤٨٩	حاجة إلي المكانة	٣٧١٩
جهاز عصبي جسمي	٣٦٣٨	حاجة جسمية المنشأ	٣٦٤١
جهاز عصبي سمبتاوي	٣٨٣٤	حاجة للاحساسية	٣٤٩١
جهاز للتنفس ، منفسة	٣٢٦١	حاجة متجذرة	٣٣٢٥
جهاز ماقبل الشعور	٣٨٥٤	حاجز المنبه أو المثير	٣٧٣٦
جهاز نوعي للقذف الثلامي	٣٦٦٦	حاجز مشف	٣٤٩٤
جهازي / شامل	٣٨٥٣	حاس	٣٤٧٨
جهد الجلد	٣٥٦٩	حاسة جهازية ، حس جهازي	٣٨٥٤
جهد الذروة	٣٦٨٠	حاسة سادسة	٣٥٦٣
جهد المستقبل	٣١٩٦	حافة	٣١٦٦
جهد دون العتبة	٣٧٨٨	حاكمية ، سيادة	٣٢٢١
جهد ساكن	٣٢٧١	حال ، دولة	٣٧١٢
جهل معرفة وضع الأعضاء	٣٦٤٣	حال الهوس شبه الفصامية (المنفصمة)	٣٣٨٥
جهود مثارة حسيا	٣٤٨٤	حال توازن	٣٧١٣
جوانب اجتماعية للتربية	٣٥٩٠	حال دون هترية	٣٧٧٣
جوع اجتماعي	٣٦٠٢	حالات إثارة	٣٧١٢
جوع المثير ، جوع الاثارة أو التنبيه	٣٧٣٨	حالات فصامية	٣٣٨٩

دورة استجابة	٣٢٦٤	ذاكرة تتابعية	٣٤٩٥
دورة الاستجابة الجنسية	٣٥٢٥	ذاكرة سلالية	٣١٤٩
دورة النوم واليقظة	٣٥٧٧	ذاكرة صماء	٣٣٣٢
دورة جنس	٣٥٠٦	ذاكرة قصيرة الأمد	٣٥٣٨
دورة جنسية	٣٥١٨	ذاكرة متسلسلة	٣٤٩٨
دورة موسمية	٣٤٠٩	ذاكرة معتمدة علي الحال	٣٧١٢
دون الادراك	٣٧٧٠	ذبابة اسبانية	٣٦٥٥
دون الثلاموس	٣٧٨٨	ذبذبات شبكية	٣٢٨٠
دون السوي	٣٧٨٢	ذرة اجتماعية	٣٥٩٠
دون السوي بدرجة كبيرة	٣٥٠٣	ذروة اللبيدو ، لبيدية شاملة	٣٧٩٩
دون الكلينيكي ، دون الأعراض المرضية	٣٧٧٠	ذكاء اجتماعي	٣٦٠٤
دون المميت	٣٧٨٠	ذكاء حس حركي	٣٤٧٨
دون لحائية	٣٧٧١	ذكاء متفوق	٣٨٠٥
دوي صوتي	٣٦٤٦	ذكر فائق الذكورة	٣٨٠٦
دين	٣٢٤٠	ذكري حاجبة	٣٤٠٦
ديناميات اجتماعية	٣٥٩٩	ذهان استجابي	٣١٧٩
ديناميات الذات	٣٤٤٣	ذهان الصدمة	٣٥٣٦
حرف (ذ)		ذهان تسممي دموي	٣٤٩٤
ذأب احمراري جهازي	٣٨٥٤	ذهان تكافلي	٣٨٢٥
ذات	٣٤٣٤	ذهان جسمي	٣٦٤٢
ذات ، موضوع ، مفحوص ، مجرب عليه ، عر	٣٧٧٤	ذهان دلالي	٣٤٥٩
ذات اجتماعية	٣٦١٧	ذهان رد الفعل	٣١٦٧
ذات حقيقية	٣١٨٩	ذهان طفلي تكافلي ، عرض ذهاني تكافلي	٣٨٢٥
ذات روحية	٣٦٨٨	ذهان عرضي أو اعراضي	٣٨٣٧
ذاتي	٣٧٧٥	ذهان متكرر	٣٢٠٧
ذاتية	٣٤٤٧	ذهان موقفي	٣٥٦٠
ذاتية	٣٧٧٩	ذهان وجداني منفصم (شبه فصامي)	٣٣٨٤
ذاكرة الاحلال	٣٢٤٩	ذهنية علمية ، عقل علمي	٣٣٩٩
ذاكرة الملاحظة	٣٢٤٣	ذهول ، خدر	٣٧٦٦

علاج بالانسولين دون سباتي	٢٧٧٠	علاجات تكفيرية	٣٢٧٢
علاج بالانسولين دون صدمي	٢٧٨٣	علاقات جنسية اجتماعية	٣٦١٧
علاج بالايحاء	٢٧٩٥	علاقات مساعدة	٣٨٢٠
علاج بالحمية أو بالتغذية	٣٥٥٧	علاقات مكانية	٣٦٥٩
علاج بالصدمة الخفيفة	٣٧٨٣	علاقة	٣٢٣٣
علاج بالنوم	٣٥٧٧	علاقة تكافلية	٣٨٢٦
علاج بديل	٢٧٨٧	علاقة تكافلية أو تعايشية	٣٨٢٦
علاج بنائي	٣٧٦٠	علاقة تماثلية	٣٨٣٢
علاج تلقائي	٣٦٩٣	علاقة دالة للإشارة	٣٥٤٨
علاج تنفسي	٣٢٦٢	علاقة سادية مازوكية	٣٣٥٣
علاج جذري	٣١٥٤	علاقة وثيقة بموضوع	٣٢٣٩
علاج جسمي	٣٦٣٩	علامات جسمية ، سمات تشخيصية ، وصما	٣٧٣١
علاج دلالي	٣٤٦٠	علامات هشة	٣٦٣٣
علاج ديني	٣٢٤٣	علامة ، إشارة	٣٥٤٥
علاج رانك	٣١٦٣	علامة اليد الغريبة	٣٧٤٥
علاج رجعي	٣٢٨٣	علامة انحطاط أو انحلال	٣٧٣٢
علاج روجري	٣٣١٦	علامة تنشق	٣٥٨٥
علاج شرجي	٣٢٠٥	علامة روزنباخ	٣٣٢٨
علاج عقلاني – انفعالي	٣١٦٩	علامة رومبرج	٣٣٢٤
علاج قصير الأمد	٣٥٣٨	علامة رومبف	٣٣٤١
علاج قمعي	٣٨١٢	علامة ستيلر	٣٧٣٢
علاج متعدد الأدوار	٣٣١٩	علم	٣٣٩٧
علاج متمركز حول الاحساس	٣٤٧٠	علم اجتماع بيولوجي	٣٦٢٢
علاج موقفي	٣٥٦١	علم الاجتماع	٣٦٢٦
علاج نفسي تعضيدي	٣٨١١	علم الاجتماعي التربوي	٣٦٢٦
علاج نفسي جماعي تفاعلي واضح البناء	٣٧٦١	علم الاجتماعي الريفي	٣٣٤١
علاج نفسي جمعي كبتي – ايحائي	٣٢٥٣	علم الاحصاء ، احصائيات	٣٧١٦
علاج نفسي عقلاني	٣١٧١	علم الأحياء الاشعاعي	٣١٥٦
علاج نفسي عميق	٣٢٠٢	علم الاشارات ، مبحث اعراض الأمراض	٣٤٦١

مراحل النمو بعد الولادة	٣٧٠٢	مرض الجندي	٣٦٣٤
مراحل النوم	٣٥٧٦	مرض الحبل الشوكي	٦٨٢
مراكز الكلام والسمع	٣٦٦٩	مرض العمود الفقري	١٥٨
مراكز تحت قشرية	٣٧٧٢	مرض القديس ماتورين	٣٣٥٦
مرام جنسي	٣٥١٥	مرض القديسه دمفنا	٣٣٥٦
مرتب ، مقدر	٣١٦٨	مرض المخ الشيخوخي	٣٤٦٦
مرتدي العرض ، مظهر العرض	٣٨٣٩	مرض المدرسة	٣٣٩٥
مرجع	٣٢١٢	مرض النوم	٥٧٤
مرجع الاستجابة ، موضع الاستجابة	٣٢٦٨	مرض رانو	٧٤
مرجع تمحيص	٣٢٨٦	مرض رانيكهت الأسيوي	١٦٢
مرجعية الذات	٣٤٥٢	مرض رومبرج	٣٢٤
مرحلة	٣٧٠١	مرض زيتلبرجر	٤٢٨
مرحلة استهواء	٣٧٩٤	مرض سيموندز	٢٥٥١
مرحلة الاستعادة ، مرحلة الشفاء	٣٢٠٣	مرض شبيلماير – فوجت	٦٨٠
مرحلة الانهاك	٣٧٠١	مرض شترن	٧٢٩
مرحلة الحس – حركة	٣٤٧٨	مرض قابل للنقل عن طريق الجنس	٥٢٣
مرحلة الشخبطة	٣٤٠٦	مرض مقدس	٣٥١
مرحلة الصدمة	٣٥٣٦	مركب العرض	٣٨٣٨
مرحلة المقاومة	٣٢٥٨	مركب زيتوني علوي	٣٨٠٦
مرحلة المقاومة	٣٧٠١	مركز اعادة التأهيل	٢٢٥
مرحلة تمثيلية ، مرحلة تصورية	٣٢٥١	مركز الاحتجاز	٢٤٣
مرحلة رمزية	٣٨٣٠	مركز الاستقبال	١٩٣
مرحلة واقعية	٣١٨٦	مركز الشبع	٣٧١
مرسام طيف أصوات	٣٦٥٢	مركز النوم	٥٧٢
مرسمة حركة التنفس	٣٦٨٨	مركز الوقاية من الانتحار	٧٩٧
مرسمة نبض	٣٦٧٩	مرمي فرعي	٧٧٤
مرشد اعادة التأهيل	٣٢٢٥	مرمي فوقي	٦٠٧
مرض التشعع	٣١٥٣	مرونة اجتماعية	٣٦٠٢
مرض التلميذ	٣٧٦٤	مريض الذات	٣٧٧٥

ممانعة	٣١٧٥	منطقة اجتماعية	٣٦٢١
ممر	٣٣٤١	منطقة استقبالية	٣١٩٤
ممرات عصبية	٣٤٨٧	منطقة الاحساس البدني	٣٦٤٤
ممرضة اعادة تأهيل	٣٢٢٦	منطقة الاسقاط الحسي	٣٤٨٨
ممرضة مسجلة	٣٢٢١	منطقة المستقبل	٣١٩٥
مميز متسلسل	٣٤٩٧	منطقة ثانوية	٣٤١١
مناجاة النفس جنسيا	٣٥٢٧	منطقة حركية إضافية أو تكميلية	٣٨١٠
مناخ اجتماعي	٣٥٩٣	منطقة حساسة	٣٤٧٧
مناطق تكلم أو كلام	٣٦٦٩	منطقة حسية	٣٤٨٠
مناطق جسمية	٣٦٣٧	منطقة قامعة	٣٨١٢
مناطق جسمية حسية	٣٦٣٨	منطقة لحائية ثانوية	٣٤١٢
مناطق مولدة للانعكاسات	٣٢١٨	منظار الشبكية	٣٢٨١
مناعة ضد الكروبات	٣٧٥٠	منظار طيف ، مكشاف طيف	٣٦٦٨
منبه	٣٧٣٤	منظار ظلي	٣٣٩٧
منبهات	٣٧٣٣	منظم	٣٣٢٤
منبوذ	٣٢٣١	منظم ، واضح البناء ، محدد	٣٧٦١
منتهكو الجنس	٣٥١٠	منظور قابل للقلب	٣٣٩٠
منتهكون جنسيا	٣٥٢٤	منع الاستجابة	٣٢٦٧
منحة دراسية ، طلب العلم	٣٣٩٢	منعزل اجتماعيا	٣٦٠٦
منحدر أوسط (في الاذن)	٣٣٧٤	منعكس التخلص	٣٣٠٢
منحدر دهليزي	٣٣٧٤	منعكس العوم أو السباحة	٣٨٢٢
منحدر طبلي	٣٣٧٤	منعكس المشية أو الخطو	٣٧٢٣
منحني S (في التعلم)	٣٤٠٧	منعكس المص	٣٧٩٢
منحني الاحتفاظ	٣٢٧٦	منعكس النبش ، منعكس الخدش	٣٤٠٥
منحني أملس	٣٥٨٣	منعكس جنسي	٣٥٢٥
منحني ممهد	٣٥٨٣	منعكس روسولينو	٣٣٣٠
منزل الراحة	٣٢٧١	منعكس سكافر أو شافر	٣٣٨٠
منشور الشم	٣٥٨٢	منعكس قسمي ، منعكس مجزأ	٣٤٢٧
منضدة رملية	٣٣٦٥	منعكس لعابي	٣٣٥٩


نصف نغمة	٣٤٦٥	نظرية التعزيز	٣٢٣٠
نصف نفاذية	٣٤٦٤	نظرية التعلم الاجتماعي	٣٦٠٨
نضج اجتماعي	٣٦٠٩	نظرية التغير – السريع	٣١٦٦
نضج جنسي	٣٥٢٣	نظرية التلخيص ، النظرية التلخيصية	٣١٩٢
نطاق ، محيط	٣٨١٧	نظرية التوافق الاجتماعي	٣٥٨٨
نطاق الاشراف أو الضبط	٣٦٥٦	نظرية الجماعة – المرجعية	٣٢١٤
نطفة	٣٦٧٥	نظرية الدور	٣٣٢٢
نطيفة السلف الأم	٣٦٧٥	نظرية الدور في الشخصية	٣٣٢٢
نظائر مشعة	٣١٥٥	نظرية الذات	٣٤٥٦
نظام إشارة ، نظام علامة	٣٥٤٨	نظرية الرنين	٣٢٦٠
نظام اشاري	٣٥٤٧	نظرية الضغط الاجتماعي	٣٦١٨
نظام اشاري ثان	٣٤٢٠	نظرية الطاقة النوعية	٣٦٦٤
نظام اشاري ثانوي (ثان)	٣٤١٨	نظرية العينات الصغيرة	٣٥٨١
نظام الاشراط الحسي ، نسق الارتباط الحس	٣٤٨١	نظرية الغناء	٣٥٥٦
نظام الذات	٣٤٥٥	نظرية الكشف عن الإشارة	٣٥٤٦
نظام الوان ريدجواي	٣٣٠٢	نظرية المثير – الاستجابة	٣٧٣٩
نظام الوضع الراهن	٣١٨٩	نظرية المرحلة	٣٧٠٢
نظام أو انتظام اجتماعي	٣٦١١	نظرية المعاينة	٣٣٦٥
نظام دائري	٣٣٣١	نظرية المقارنة الاجتماعية	٣٥٩٤
نظام غذائي ويدني	٣٢٢٠	نظرية النظام أو النسق أو الجهاز	٣٨٥٤
نظر محمر ، رؤية حمراء	٣٢٠٩	نظرية بناء – الدور	٣٣١٨
نظرة عائدة	٣٢٨٧	نظرية تجسيم الرائحة	٣٧٢٧
نظريات (إو انساق) موجهه نحو الاستجا	٣٢٦٧	نظرية تمثيل الدور	٣٣١٩
نظريات الكلام	٣٦٧٣	نظرية رد الفعل الاجتماعي	٣٦٢٢
نظرية اطلاق القذائف	٣٢٦٠	نظرية رد الفعل النوعي	٣٦٦٦
نظرية الاتجاهات النوعية	٣٦٦٤	نظرية شلدون الجبلية في الشخصية	٣٥٣٣
نظرية الاحصائية في التعلم	٣٧١٥	نظرية فائض الطاقة أو فضل الطاقة	٣٨١٦
نظرية الانعصاب	٣٧٥٢	نظرية مكان الرنين	٣٢٦٠
نظرية التبادل الاجتماعي	٣٦٠٠	نظير مشع	٣١٥٦

وحدة اجتماعية	٣٦٣٠	وظائف الكلام	٣٦٧١
وحدة احساس	٣٤٧١	وظيفة التوالد (التناسل)	٣٢٥٤
وحدة حس	٣٤٧٥	وظيفة تنفيذ (انجاز) الاستجابة	٣٢٦٥
وحدة دلالة	٣٤٦٠	وظيفة علاجية	٣٢٤٣
وحدة شدة الصوت	٣٦٤٦	وظيفة متفوقة	٣٨٠٥
وحدة موقفية	٣٥٦١	وظيفة معالجة المثير	٣٧٣٩
وحم	٣٥٥٧	وعي بالذات	٣٤٣٧
وحي	٣٢٨٧	وعي بالواقع	٣١٨٧
وراء النخاع ، وراء المقلة	٣٢٨٣	وعي حسي	٣٤٨١
وراثة متنحية	٣١٩٦	وقاحة ، صفاقة الوجه	٣٥٣٠
ورش العمل الوقائية ، ورش محمية	٣٥٣٤	وقاية ثانوية	٣٤١٦
ورم الجذيعات الشبكية	٣٢٨١	وقت متحرر	٣٢٣٨
ورم ثانوي	٣٤١٩	وقود الصاروخ (عقار أخابيلي)	٣٣١٤
ورم دموي تحت الأم الجافية	٣٧٧٣	وهم حسي ، خطأ حسي ، انخداع حسي	٣٤٨٥
ورم زهري	٢٨٤٩	وهن انتصابي ثانوي	٣٤١٣
ورم شفان	٣٣٩٧	وهن بدني ، ضعف جسمي مزمن	٣٦٣٦
ورم شوكي	٣٦٨٥	حرف (ي)	
ورم قرني شيخوخي	٣٤٦٧	يبرر	٣١٧٠
وسوسة جسمية	٣٦٣٨	يتحدث لسانيات غريبة	٣٦٦٠
وسيط روحي ، مرهف الشعور ، سريع التا	٣٤٧٦	يتخطي صفا	٣٥٧٠
وسيلة الامان	٣٣٥٣	يتنهد بأنفاس سريعة	٢٥٨٦
وسيلة مسح المبيعات	٣٣٥٧	يجتمع ، يجعل اجتماعيا ، يؤهله للمجتمع	٣٦٠٧
وصلة تشابك	٣٨٤٠	يختار عشوائيا	٣١٦٠
وصمة ، علامة مميزة ، سمة تشخيصية	٢٧٣١	يساند ، يعاضد	٣٨١٠
وضع ، تثبيت	٣٥٠٢	يسرة ، عسراوية	٣٥٥٧
وضع المضطجع ، وضع المستلقي	٣٢٠٥	يعاني عند المقود	٣٧٤٥
وضع ثانوي	٣٤١٦	يعزز	٣٢٢٨
وضع راهن	٣٧١٩	يعيد بناء	٣٢٧٣
وضع نسبي	٣٢٣٥	يقنن	٣٧٠٦

إهــــداء

إلي جامعة قطر ففي رحابها

تم انجاز هذا العمل



انجليزي - عربي

الجزء السابع

اعداد

دكتور جابر عبد الحميد جابر
استاذ علم النفس التعليمي
جامعة قطر

دكتور علاء الدين كفافي
استاذ الصحة النفسية
جامعة قطر

١٩٩٥

دار النهضة العربية
٣٢ شارع عبد الخالق ثروت
القاهرة